

CONCURSO PÚBLICO

FSCMP
FSCIVIP

FUNDAÇÃO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DO PARÁ



GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

NÍVEL SUPERIOR

CARGO 11:

**MÉDICO – ESPECIALIDADE:
CIRURGIA GERAL**



ATENÇÃO

MARQUE O TIPO DE CADERNO DE PROVAS RECEBIDO NO SEU CARTÃO RESPOSTA. A NÃO MARCAÇÃO OU A MARCAÇÃO INCORRETA PODERÁ OCASIONAR A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO.

CADERNO
DE PROVAS
TIPO

01

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

- Antes de iniciar a prova, confira, na capa do Caderno de Provas, o nome do Cargo ao qual este se refere. Caso você tenha recebido um Caderno de Provas que não corresponda ao cargo que está inscrito, comunique imediatamente ao Fiscal de Sala e exija o Caderno de Provas correto.
- Você está recebendo o seu Caderno de Provas contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem sequencial, e o comando da Prova Discursiva. Confira a sequência numérica de seu Caderno de Provas antes de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, comunicando, imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de repetição ou ausência de questão ou página.
- As respostas das questões objetivas de múltipla escolha do Caderno de Provas deverão ser marcadas no Cartão Resposta com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente.
- Para cada questão objetiva de múltipla escolha da Prova Objetiva existirão 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será correta, de acordo com o comando da questão. A marcação de mais de uma no Cartão Resposta anula, automaticamente, a resposta da questão.
- A Prova Discursiva deverá ser transcrita na Folha de Redação, em letra legível com caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente. A Prova Discursiva deverá respeitar o mínimo de 20 (vinte) linhas e o máximo de 30 (trinta) linhas, sob pena de perda na pontuação da mesma.
- A Folha de Redação não poderá ser assinada, rubricada, nem conter, em outro local que não o apropriado, qualquer palavra ou marca que a identifique, sob pena de anulação da Prova Discursiva. Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição do texto definitivo acarretará a anulação da prova.
- O tempo máximo disponível para realização da Prova Objetiva e da Prova Discursiva é de 5h (cinco horas), já incluído o tempo destinado à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta e da Folha de Redação.
- Somente depois de decorridas 02 (duas) horas do início da Prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de Provas, seu Cartão Resposta e a sua Folha de Redação, e retirar-se da sala de prova definitivamente.
- Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala de prova juntos.
- Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno de Provas e o Gabarito desde que nos últimos 30 (trinta) minutos antes do término do tempo destinado à realização das Provas.
- O candidato, ao receber o seu Caderno de Provas, deverá conferir se o mesmo está de acordo com o cargo que está inscrito.



ATENÇÃO

Escreva no espaço apropriado do seu **Cartão Resposta**, com a sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte "frase mestra" de Frida Kahlo:

"Pés, por quê os amaria, se eu tenho asas para voar?"

A transcrição da "frase mestra" é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar a eliminação do candidato no presente concurso público.

CETAP

SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E DE ADMINISTRAÇÃO
CONCURSO PÚBLICO C-217



Leia o texto e responda o que se pede no comando das questões.

Vou embora deste planeta sem medo

Primeira a denunciar o ex-médico Roger Abdelmassih, Vana Lopes, com câncer, diz que completou sua missão.

Quando procurei o ex-médico Roger Abdelmassih, em 1993, há exatos trinta anos, obviamente não vi nele um criminoso. Na época, era um especialista em reprodução humana assistida bem conhecido no país. Meu ex-marido e eu desejávamos muito ter um filho e já havíamos procurado outros médicos até que chegamos a sua clínica, em São Paulo. Nunca me esquecerei dele, vestido de jaleco branco e com muita lábia, me garantindo que eu engravidaria. Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira. Respondi que havíamos guardado um dinheirinho porque planejávamos comprar um apartamento na praia para ver o mar. Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?" Aquilo me desmoronou. Na sequência, fomos ao banco e tiramos o dinheiro. Naquele momento, deveria ter percebido que se tratava de um charlatão. Até hoje, digo que superei alguns traumas, mas outros, não. Sinto-me uma idiota por não ter visto que ele não era um médico, mas um mercenário e esturador.

Fui violentada por ele dentro do seu consultório. Na terceira tentativa de inseminação artificial (o sêmen é injetado na cavidade uterina no período fértil da mulher), acordei do procedimento com Abdelmassih ejaculando sobre meu corpo. Dali em diante, minha vida virou um inferno. A solidão de uma vítima é a pior coisa que existe. Você acha que é a única, que nunca ocorreu com outra pessoa e foi a azarada. Acha que foi violentada por acaso, estava na hora errada, no lugar errado, com a roupa errada, durante anos, me senti assim. Junto à solidão, sentia uma tristeza profunda. Perdi a alegria de viver. Era estilista. Irradiava alegria e procurava fazer peças que deixassem as mulheres mais bonitas. Infelizmente, depois de tudo, me amputei, meu dom foi completamente anulado.

Separei-me do meu marido e cheguei a tentar o suicídio. Depois de muita dor, decidi denunciá-lo. Fui a primeira a fazer isso e ajudei a polícia a encontrá-lo no Paraguai, para onde fugiu depois que a justiça determinou sua prisão. Mas vi que precisava ampliar minha ação e fundei o grupo Vítimas Unidas. Minha intenção era e ainda é encorajar outras vítimas a não se calarem e lutar para que as leis sejam aplicadas aos criminosos. A minha ideia é fazer do estupro um crime contra a humanidade porque o nosso primeiro território é o nosso corpo. Você diz que é brasileira, portuguesa, americana, mas apenas nasceu em um lugar. O seu corpo é a sua nacionalidade.

Acabei reconstruindo minha vida. Casei-me novamente e moro em Portugal com meu novo marido. Tenho 62 anos, uma filha adotiva de 37, uma neta de 18 e uma bisneta que vai fazer 1 ano. Não sou mãe de sangue, mas elas são filhas do ventre da minha alma. O amor não é consanguíneo. O amor é a memória. Para mim, é isso que importa. Não é o sangue, mas a história que minha filha,

neta e bisneta vão contar, não por vaidade, mas por lembranças. Plantei amor e estou colhendo amor.

Há dois anos, fui diagnosticada com câncer de mama. A doença se espalhou e chegou aos ossos. Por isso, a tendência é que eu tenha uma vida curta a partir de agora. Mas não pareço doente porque tento ser otimista e tenho planos. Tenho ideias para juristas, médicos e a rede de especialistas que contribui com o grupo Vítimas Unidas, que trabalha para a prevenção da violência sexual. Lutamos para que as pessoas sejam atendidas com respeito porque seus corpos já sofreram muito. O meu legado não será a prisão de Abdelmassih, na cadeia desde 2014. Ele não tem essa importância. Estou indo embora deste planeta sem medo. Não tenho temor de morrer porque minha missão foi cumprida.

Depoimento dado a Paula Félix. REVISTA VEJA, n. 2825, 25/01/23.

Questão 01

É possível inferir que Vana Lopes não relaciona a profissão de médico à ganância e à perversão em:

- A) "O seu corpo é a sua nacionalidade."
- B) "(...) que ele não era um médico (...)."
- C) "Fui violentada por ele dentro do seu consultório."
- D) "(...) meu dom foi completamente anulado."
- E) "Na primeira consulta, Abdelmassih me perguntou se tínhamos reserva financeira."

Questão 02

Ao atribuir ao ex-médico "muita lábia", a depoente quis taxá-lo de:

- A) pacóvio.
- B) decente.
- C) sagaz.
- D) palerma.
- E) calino.

Questão 03

É correto afirmar de "esquecer" em: "Nunca me esquecerei dele, (...)".

- A) Está como transitivo direto.
- B) Poderia ser substituído por: nunca lhe esquecerei.
- C) Na estrutura, é pronominal.
- D) No sentido de esforçar-se, não admite pronomes.
- E) É verbo de predicação única.

Questão 04

Há afirmação indevida em:

- A) "Fazem exatos 30 anos" e "(...) há exatos trinta anos (...)" são formas da norma culta.
- B) "(...) havíamos procurado outros médicos (...)", o verbo auxiliar é impessoal.
- C) "Fui violentada (...)" é sujeito paciente.
- D) A frase, adaptada do texto: "Há exatos trinta anos atrás" contém pleonismo vicioso.
- E) Em: "Era estilista.", há presença de verbo anômalo.

Questão 05

Leia o trecho seguinte: "Ele falou: "Você prefere ver o mar todo dia ou o sorriso do seu filho?". Todas as alternativas são corretas, exceto:

- A) As aspas assinalam o discurso direto.
- B) Ponto de interrogação foi usado ao final de questionamento.
- C) Dois-pontos empregado para indicar uma citação de outrem.
- D) "falou" e "prefere" são verbos de elocução ou "dicendi".
- E) No caso de mudança de linha, o travessão substituiria as aspas.

Questão 06

É correto afirmar ou usar o acento grave em:

- A) À sua clínica, em São Paulo.
- B) Fui à Portugal e fixei residência.
- C) Tive tendências à suicídio.
- D) Vim à São Paulo e fui violentada.
- E) Planejavamos comprar à casa de praia.

Questão 07

A figura de linguagem não foi nomeada corretamente em:

- A) "Infelizmente, depois de tudo, me amputei, (...)" | (hipérbole).
- B) "(...) mas elas são filhas do ventre da minha alma." | (metáfora).
- C) "Estou indo embora deste planeta sem medo." | (eufemismo).
- D) "A doença se espalhou e chegou aos ossos." | (zeugma).
- E) "Não sou mãe de sangue, (...)" | (silepse).

Questão 08

A coesão textual pode ser feita de várias formas. A alternativa em que essa ocorre por elipse de termos no destaque entre parênteses é:

- A) "Ele falou: (...)" | (ele).
- B) "(...) obviamente não vi nele um criminoso." | (nele).
- C) "(...) superei alguns traumas, mas outros, não." | (outros, não).
- D) "O amor é a memória. Para mim, é isso que importa." | (isso).
- E) "Aquilo me desmoronou." | (Aquilo).

Questão 09

Quanto ao gênero, o substantivo não está sendo devidamente classificado em:

- A) tristeza - uniforme.
- B) vítima - comum de dois.
- C) sêmen - uniforme.
- D) neta - biforme.
- E) juristas - comum de dois.

Questão 10

O emprego do pronome oblíquo deu-se no nível coloquial em:

- A) "(...) perguntou se tínhamos reserva financeira."
- B) "Casei-me (...)"
- C) "(...) depois de tudo, me amputei, (...)"
- D) "Aquilo me desmoronou."
- E) "Para mim, é isso que importa."



LEGISLAÇÃO E ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO

Questão 11

Marque a única alternativa em dissonância ao estabelecido na Lei Estadual n.º 5.810/1994, e alterações, se houver, no que diz respeito à saúde:

- A) A assistência à saúde será prestada pelo órgão estadual competente e, de forma complementar, por instituições públicas e privadas.
- B) Nas situações de urgência e emergência, o setor de Recursos Humanos comunicará formalmente ao órgão de seguridade social, no primeiro dia útil seguinte, o atendimento médico do servidor ou de seus dependentes.
- C) A assistência à saúde fora do domicílio do servidor depende da manifestação favorável do órgão de seguridade social do Estado do Pará.
- D) O atendimento de urgência e emergência fora do domicílio do servidor obedecerá ao que dispuser o regulamento.
- E) O servidor reintegrado será submetido à inspeção de saúde na instituição pública ou privada competente não sendo aposentado.

Questão 12

Analise as assertivas seguintes sobre a Lei Estadual n.º 9.341/2021, e alterações, se houver, e marque a alternativa correta:

- I- O Poder Público poderá instituir, na forma da lei e no âmbito dos Poderes Legislativo e Executivo, Ouvidorias Permanentes em Defesa da Equidade Racial, para receber e encaminhar denúncias de preconceito e discriminação com base em cor e acompanhar a implementação de medidas para a promoção da igualdade.
- II- É assegurado às vítimas de discriminação racial o acesso aos órgãos de Ouvidoria Permanente, à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, em todas as suas instâncias, para a garantia do cumprimento de seus direitos.
- III- O Estado assegurará atenção às mulheres negras, respeitando sua identidade de gênero, em situação de violência, garantida a assistência física, psíquica, social e jurídica bem como assegurará que sejam atendidas, de forma específica, nas demais questões jurídicas, considerando a situação de vulnerabilidade.

- A) Apenas a assertiva I está correta.
- B) Apenas a assertiva II está correta.
- C) Apenas a assertiva III está correta.
- D) Apenas as assertivas I e II estão corretas.
- E) Todas as assertivas estão corretas.

Questão 13

Apenas não se pode afirmar em relação aos preceitos fixados pela Lei Federal n.º 8.429/1992, e alterações, se houver:

- A) As sanções desta Lei se aplicarão à pessoa jurídica, caso o ato de improbidade administrativa seja também sancionado como ato lesivo à administração pública.
- B) Para os efeitos desta Lei, consideram-se agente público o agente político, o servidor público e todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, bem como da administração direta e indireta, no âmbito da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
- C) No que se refere a recursos de origem pública, sujeitam-se às sanções previstas nesta Lei o particular, pessoa física ou jurídica, que celebra com a administração pública convênio, contrato de repasse, contrato de gestão, termo de parceria, termo de cooperação ou ajuste administrativo equivalente.
- D) As disposições desta Lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra dolosamente para a prática do ato de improbidade.
- E) Os sócios, os cotistas, os diretores e os colaboradores de pessoa jurídica de direito privado não respondem pelo ato de improbidade que venha a ser imputado à pessoa jurídica, salvo se, comprovadamente, houver participação e benefícios diretos, caso em que responderão nos limites da sua participação.

Questão 14

Nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados, compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade, exceto:

- A) propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade e para a atuação da ANPD.
- B) elaborar relatórios mensais de avaliação da execução das ações da Política Estadual de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade.
- C) sugerir ações a serem realizadas pela ANPD.
- D) elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade.
- E) disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população.

Questão 15

Conforme o estabelecido no Decreto Federal n.º 11.129/2022, com a celebração do acordo de leniência, serão concedidos em favor da pessoa jurídica signatária, nos termos previamente firmados no acordo, um ou mais dos seguintes efeitos:

- I- isenção da publicação extraordinária da decisão administrativa sancionadora;
- II- isenção da proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou empréstimos de órgãos ou

entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo Poder Público;

III- isenção do valor final da multa aplicável, observado o disposto na lei;

IV- isenção apenas das sanções administrativas previstas na lei de licitações e contratos.

Após a análise das afirmações, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmações II e IV estão corretas.
- D) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
- E) Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.



NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Questão 16

No sistema operacional Windows 10, qual dos seguintes recursos permite criar áreas de trabalho virtuais independentes para organizar e separar diferentes conjuntos de tarefas e janelas de aplicativos?

- A) Cortana.
- B) Snap Assist.
- C) Task View.
- D) File History.
- E) QuickAccess.

Questão 17

No aplicativo LibreOffice Writer, utilizado para edição de textos, qual das seguintes opções permite que você aplique rapidamente um conjunto de formatações predefinidas, como fonte, tamanho e cor, para criar uma aparência consistente em todo o documento?

- A) Marcadores, Numeração e Formatação.
- B) Formatação Condicional.
- C) Estilos e Formatação.
- D) Cabeçalho e Rodapé.
- E) Caixa de Texto.

Questão 18

No Windows 10, ao configurar manualmente uma conexão de servidor proxy, é necessário fornecer informações específicas para estabelecer a conexão corretamente. Qual das seguintes opções é um dado essencial, usado especificamente para configurar manualmente o uso de proxy de um sistema Windows 10 que se encontra conectado à Internet?

- A) Endereço IP e porta do servidor proxy.
- B) Nome de usuário e senha da rede Wi-Fi.
- C) Versão atual do sistema operacional.
- D) Endereço IP e porta do host do usuário.
- E) Modelo da placa-mãe do computador.

Questão 19

No Windows 10, o sistema de arquivos ReFS (Resilient File System) foi desenvolvido para lidar com as necessidades modernas de armazenamento e oferece uma série de características avançadas. Qual das seguintes características é exclusiva do ReFS em comparação com o NTFS no ambiente Windows 10?

- A) Compressão de arquivos.
- B) Recuperação automática de dados corrompidos.
- C) Permissões de acesso baseadas em ACLs.
- D) Criptografia de arquivos através do EFS.
- E) Cotas de disco.

Questão 20

A computação em nuvem é um conceito amplamente utilizado na indústria de tecnologia da informação e oferece diversos benefícios em termos de escalabilidade, flexibilidade e custo. Existem diferentes tipos de modelos de implantação de nuvem disponíveis. Qual das seguintes opções representa corretamente três modelos de implantação de nuvem?

- A) Horizontal, Vertical e Diagonal.
- B) Local, Remoto e Distribuído.
- C) Compartilhado, Dedicado e Misto.
- D) Centralizado, Descentralizado e Clusterizado.
- E) Público, Privado e Híbrido.



LEGISLAÇÃO BÁSICA DA SAÚDE

Com base nas regras apresentadas pela Lei Federal n.º 8.080/90, e alterações, se houver, que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências, responda as questões 21 e 22 a seguir:

Questão 21

É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde nos seguintes casos:

- I- doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos;
- II- pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar;
- III- serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas, para atendimento de seus empregados e dependentes, sem qualquer ônus para a seguridade social.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas a afirmativa III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 22

Na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a dispensação será realizada:

- I- com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabelecidas nesta Lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Municipal Centralizada de Gestores Bipartite.

II- no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma complementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada na Comissão Intergestores Tripartite.

III- no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada no Conselho Municipal de Saúde.

Está(ão) correto(s):

- A) apenas o item I.
- B) apenas o item II.
- C) apenas o item III.
- D) os itens I e II.
- E) os itens I e III.

Questão 23

Sobre a Programação Pactuada e Integrada - PPI prevista na Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde - NOB-SUS/1996, apenas não se pode afirmar:

- A) A PPI envolve as atividades de assistência ambulatorial e hospitalar, de vigilância sanitária e de epidemiologia e controle de doenças, constituindo um instrumento essencial de reorganização do modelo de atenção e da gestão do SUS, de alocação dos recursos e de explicitação do pacto estabelecido entre as três esferas de governo.
- B) O processo de elaboração da Programação Pactuada entre gestores e integrada entre esferas de governo deve respeitar a autonomia de cada gestor: o município elabora sua própria programação, aprovando-a no CMS; o estado harmoniza e compatibiliza as programações municipais, incorporando as ações sob sua responsabilidade direta, mediante negociação na Comissão Intergestores Bipartite - CIB, cujo resultado é deliberado pelo Conselho Estadual de Saúde - CES.
- C) A elaboração da PPI deve se dar num processo ascendente, de base municipal, configurando, também, as responsabilidades do estado na busca crescente da equidade, da qualidade da atenção e na conformação da rede regionalizada e hierarquizada de serviços.
- D) A Programação observa os princípios da integralidade das ações de saúde e da direção múltipla em cada nível de governo, traduzindo todo o conjunto de atividades relacionadas a uma população específica e desenvolvidas num território determinado, dependente da vinculação institucional do órgão responsável pela execução destas atividades
- E) Os órgãos federais, estaduais e municipais, bem como os prestadores conveniados e contratados, têm suas ações expressas na programação do município em que estão localizados, na medida em que estão subordinados ao gestor municipal.

Questão 24

Com base nas determinações da Norma Operacional da Assistência à Saúde - NOAS - SUS/2001, pode-se afirmar que são responsabilidades dos estados tanto na "Gestão Avançada" como na "Gestão Plena" do Sistema Estadual, exceto:

- A) Gestão dos sistemas municipais nos municípios habilitados.
 B) Implementação de políticas de integração das ações de saneamento às de saúde.
 C) Execução de operações complexas voltadas ao controle de doenças que possam se beneficiar da economia de escala.
 D) Apoio logístico e estratégico às atividades de atenção à saúde das populações indígenas, na conformidade de critérios estabelecidos pela CIT.
 E) Formulação e execução da política de sangue e hemoterapia, de acordo com a política nacional.

Questão 25

Sobre o crime de deixar de identificar corretamente o neonato e a parturiente, por ocasião do parto previsto no art. 229 do Estatuto da Criança e do Adolescente, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa correta:

- I- Configura crime se praticado por médico, enfermeiro ou dirigente de estabelecimento de atenção à saúde de gestante;
 II- A pena é de detenção de seis meses a dois anos;
 III- Se o crime é culposo, a pena é de detenção de dois a seis meses, ou multa.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 D) Apenas a afirmativa III está correta.
 E) Todas as afirmativas estão corretas.

Utilize as normas previstas no Estatuto da Pessoa Idosa (Lei Federal nº. 10.741/2003, e alterações, se houver) para responder as questões 26 e 27 seguintes:

Questão 26

A política de atendimento à pessoa idosa far-se-á por meio do conjunto articulado de ações governamentais e não governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. São linhas de ação da política de atendimento, exceto:

- A) políticas e programas de assistência social, em caráter principal, para todos.
 B) serviços especiais de prevenção e atendimento às vítimas de negligência, maus-tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão.
 C) serviço de identificação e localização de parentes ou responsáveis por pessoas idosas abandonados em hospitais e instituições de longa permanência.
 D) proteção jurídico-social por entidades de defesa dos direitos das pessoas idosas.
 E) mobilização da opinião pública no sentido da participação dos diversos segmentos da sociedade no atendimento da pessoa idosa.

Questão 27

É obrigação do Estado e da sociedade assegurar à pessoa idosa a liberdade, o respeito e a dignidade, como pessoa humana e sujeito de direitos civis, políticos, individuais e

sociais, garantidos na Constituição e nas leis. Sobre o assunto, avalie as afirmativas seguintes e marque a alternativa correta:

- I- O direito à liberdade compreende, entre outros aspectos, a faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais.
 II- O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral, abrangendo a preservação da imagem, da identidade, da autonomia, de valores, ideias e crenças, dos espaços e dos objetos pessoais.
 III- É dever de todos zelar pela dignidade da pessoa idosa, colocando-a a salvo de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor.

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
 B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
 C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
 D) Apenas a afirmativa III está correta.
 E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 28

São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, exceto:

- A) a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista.
 B) a participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação.
 C) a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes.
 D) o estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, não sendo preciso observar as peculiaridades da deficiência e as disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente.
 E) o incentivo à formação e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis.

O Estatuto da Pessoa com Deficiência deverá ser utilizado para responder as questões 29 e 30 a seguir:

Questão 29

Nos programas e serviços de habilitação e de reabilitação para a pessoa com deficiência, são garantidos:

- I- organização, serviços, métodos, técnicas e recursos para atender às características de cada pessoa com deficiência;
 II- acessibilidade em todos os ambientes e serviços;
 III- tecnologia assistiva, tecnologia de reabilitação, materiais e equipamentos adequados e apoio técnico profissional, de acordo com as especificidades de cada pessoa com deficiência;
 IV- capacitação pontual aos profissionais da saúde que participem dos programas e serviços.

Após a análise das afirmativas, marque a alternativa correta:

- A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- B) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- D) Apenas as afirmativas I, II e III está correta.
- E) Todas as afirmativas estão corretas.

Questão 30

O processo de habilitação e de reabilitação é um direito da pessoa com deficiência e tem por objetivo o desenvolvimento de potencialidades, talentos, habilidades e aptidões físicas, cognitivas, sensoriais, psicossociais, atitudinais, profissionais e artísticas que contribuam para a conquista da autonomia da pessoa com deficiência e de sua participação social em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Esse processo baseia-se em avaliação multidisciplinar das necessidades, habilidades e potencialidades de cada pessoa, observadas as seguintes diretrizes, exceto:

- A) diagnóstico e intervenção precoces.
- B) adoção de medidas para compensar perda ou limitação funcional, buscando o desenvolvimento de aptidões.
- C) atuação permanente, integrada e articulada de políticas públicas que possibilitem a plena participação social da pessoa com deficiência.
- D) oferta de rede de serviços articulados, com atuação intersetorial, nos diferentes níveis de complexidade, para atender às necessidades específicas da pessoa com deficiência.
- E) prestação de serviços próximo ao domicílio da pessoa com deficiência, desconsiderando a zona rural, respeitadas a organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS) nos territórios locais e as normas do Sistema Único de Saúde (SUS).



CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31

O principal objetivo do suporte nutricional no contexto cirúrgico é fornecer um suprimento de energia adequado para suportar a vida e as funções, desde o nível celular. Sabe-se que as preferências de combustível variam nos diferentes tipos de células. Assinale a alternativa com a correlação correta entre o tipo celular e seu combustível de preferência.

- A) Eritrócitos - Aminoácido glutamina.
- B) Miócitos - Aminoácido alanina apenas.
- C) Enterócitos - Lipídios.
- D) Neurônios - Glicose.
- E) Linfócitos - Lipídios.

Questão 32

Os anestésicos locais são valiosas ferramentas na realização de procedimentos cirúrgicos de pequeno porte. Quando injetados no intravascular ou em doses excessivas, podem gerar toxicidade que se manifesta com sinais precoces e tardios. Assinale a alternativa com a ordem correta dos achados, dos mais precoces para os mais tardios.

- A) Dormência/formigamento perioral convulsões fala empastada distúrbios visuais colapso cardiovascular.
- B) Desorientação dormência/formigamento perioral distúrbios visuais fala empastada colapso cardiovascular.
- C) Dormência/formigamento perioral distúrbios visuais fala empastada convulsões colapso cardiovascular.
- D) Distúrbios visuais dormência/formigamento perioral colapso cardiovascular convulsões.
- E) Fala empastada distúrbios visuais dormência/formigamento perioral colapso cardiovascular convulsões.

Questão 33

Durante a residência de cirurgia geral, foi solicitado a um médico auxílio em uma cirurgia de revascularização de membro inferior, a ser realizada por acesso abdominal. O chefe e cirurgião principal solicitou ao residente a separação dos fios a serem utilizados na cirurgia, considerando a *anastomose vascular, a parede abdominal e a pele*. Assinale a alternativa com a combinação correta de fios inabsorvíveis indicados para cada situação.

- A) Anastomose: polidioxanona / parede abdominal: polipropileno / pele: nylon.
- B) Anastomose: polipropileno / parede abdominal: polipropileno / pele: nylon.
- C) Anastomose: polipropileno / parede abdominal: polipropileno / pele: poliglecaprone.
- D) Anastomose: polidioxanona / parede abdominal: poliglactina / pele: nylon.
- E) Anastomose: polidioxanona / parede abdominal: polipropileno / pele: poliglecaprone.

Questão 34

As doenças pulmonares por aspiração de conteúdo líquido representam uma importante causa de morbidade no pós-operatório. A condição clínica resultante da aspiração de secreções orofaríngeas colonizadas por bactérias patogênicas chama-se:

- A) síndrome de Boerhaave.
- B) pneumonia por aspiração.
- C) síndrome de Mendelson.
- D) síndrome de Pancoast.
- E) pneumonite química.

Questão 35

O triângulo de Hesselbach é uma região importante no estudo das hérnias inguinais, auxiliando na diferenciação das hérnias diretas e indiretas. Assinale a alternativa com a(s) estrutura(s) que determina(m) seu limite medial.

- A) Linha alba.
- B) Ligamento inguinal.
- C) Margem lateral da bainha do músculo reto abdominal.
- D) Vasos epigástricos inferiores.
- E) Linha semicircular.

Questão 36

O tampão de Graham é uma arma valiosa classicamente utilizada no tratamento de qual condição intra-abdominal?

- A) Perfuração esofágica alta.
- B) Hérnia interna.
- C) Hemorragia digestiva por varizes gastroesofágicas.
- D) Perfuração duodenal por úlcera.
- E) Lesão hepática pós trauma abdominal contuso.

Questão 37

As hérnias de parede abdominal são entidades de incidência elevada e fazem parte da rotina do cirurgião geral. Vários são os tipos de hérnia e as possibilidades de tratamento cirúrgico. Assinale a alternativa que contém apenas reparos cirúrgicos sem malha sintética (tela).

- A) Bassini, Lichtenstein, McVay.
- B) Shouldice, Bassini, McVay.
- C) Shouldice, McVay, Stoppa-Rives.
- D) Laparoscópico transabdominal pré peritoneal (TAPP), Lichtenstein, Bassini.
- E) Laparoscópico extra peritoneal (TEP), Stoppa-Rives, Shouldice.

Questão 38

As lesões abdominais são frequentemente encontradas no manejo do paciente traumatizado. São indicações de laparotomia exploradora nas primeiras 24h de admissão hospitalar, exceto:

- A) trauma abdominal contuso + instabilidade hemodinâmica.
- B) trauma abdominal penetrante + exame abdominal com peritonite.
- C) paciente com ferida abdominal por arma de fogo em parede anterior do abdome e orifício de saída no dorso.
- D) trauma hepático grau II + queda progressiva da hemoglobina.
- E) trauma abdominal contuso + lesão esplênica grau III sem outras alterações nos exames físico e de imagem.

Questão 39

Sobre a pressão intra abdominal (PIA) e a síndrome compartimental abdominal (SCA), assinale a alternativa correta.

- A) Em paciente internado em leito de terapia intensiva, uma medição da PIA maior que 20mmHg caracteriza síndrome compartimental.
- B) A medição da PIA pode ser feita indiretamente utilizando o cateter da bexiga urinária.
- C) A SCA secundária é aquela que desenvolve após um procedimento cirúrgico, geralmente um tratamento de trauma abdominal múltiplo.
- D) A hipertensão intra abdominal grau I varia de 10 a 20mmHg.
- E) A respiração é o único parâmetro que causa flutuação na pressão intra abdominal normal; esta varia de subatmosférica a 5mmHg.

Questão 40

Analise o caso a seguir: paciente homem, 20 anos, com queixa de dor abdominal vaga iniciada há 48h em região periumbilical e com posterior migração para a fossa ilíaca direita, procura o pronto socorro. Havia vômitos associados, bem como leucocitose com desvio a esquerda e PCR aumentado. Sobre a provável causa desse quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- A) A conduta a ser tomada envolve a indicação imediata de tratamento cirúrgico, não sendo necessário mais nenhum exame complementar.

B) A tomografia computadorizada tem grande valia nesse diagnóstico, devendo ser indicada como primeiro exame de imagem em todas as mulheres, inclusive nas gestantes.

C) A complicação pós-operatória mais comum após a cirurgia de tratamento para esta condição é seroma.

D) Das causas de abdome agudo, é uma condição rara entre as grávidas.

E) A perfuração do órgão contraindica cirurgia por videolaparoscopia.

Questão 41

Em relação às complicações da doença ulcerosa péptica, assinale a alternativa que cita aquela com a maior taxa de mortalidade neste contexto.

- A) Hemorragia.
- B) Obstrução gástrica distal.
- C) Recidiva do sangramento após tratamento endoscópico.
- D) Perfuração.
- E) Doença intratável.

Questão 42

Sobre a pancreatite, assinale a alternativa incorreta.

A) As causas relacionadas são diversas e incluem principalmente os cálculos biliares e o álcool. Causas menos comuns envolvem pancreatite medicamentosa e a auto-imune, que se manifesta mais comumente em crianças e no sexo feminino.

B) O sintoma cardinal da pancreatite aguda é a epigastria com irradiação para o dorso. Até 90% dos pacientes têm náusea e/ou vômito, que normalmente não aliviam a dor.

C) A tomografia computadorizada com contraste é considerada o exame padrão ouro para avaliação da doença. A fase portal no exame trifásico é a mais útil neste contexto. Em pacientes com insuficiência renal ou alergia a contraste pode ser feito o exame não contrastado, que também é útil.

D) O quadro clínico compatível associado à elevação de três vezes ou mais da amilase e lipase séricas confirmam o diagnóstico; a lipase é um marcador mais específico de pancreatite aguda.

E) A base do tratamento da pancreatite aguda é o suporte clínico com reposição hidroeletrólítica, jejum, analgesia e nutrição adequados. Os antibióticos não são necessários nos casos leves, devendo ser indicados com critério em quadros moderados a graves.

Questão 43

A obstrução intestinal é uma importante causa de quadros cirúrgicos abdominais, e envolve causas mecânicas e funcionais. Assinale a alternativa que cita a adequada correlação entre doença obstrutiva e sua fisiopatologia/quadro clínico:

- 1- Síndrome de Olgivie.
- 2- Carcinoma colorretal.
- 3- Doença de Hirschsprung.
- 4- Volvo de sigmóide.

I- Afeta principalmente o cólon; é uma torção sobre o próprio eixo que resulta em obstrução parcial ou completa do lúmen intestinal, comprometendo seu suprimento sanguíneo em grau variado.

II- Pseudo-obstrução colônica caracterizada por clínica de abdome agudo obstrutivo na ausência de uma causa física real de obstrução.

III- Aganglionose congênita que causa quadro de obstrução intestinal mecânica intramural. Geralmente se manifesta na infância, mas às vezes é encontrada em pacientes adultos jovens com história de dificuldade crônica de evacuação.

IV- Doença de caráter hereditário, esporádico ou familiar. Pode se manifestar em jovens ou adultos, sendo causa importante de obstrução intestinal mecânica e hemorragia digestiva baixa.

- A) 1-III / 2-I / 3-IV / 4-II
- B) 1-III / 2-IV / 3-II / 4-I
- C) 1-II / 2-I / 3-III / 4-IV
- D) 1-II / 2-IV / 3-I / 4-III
- E) 1-II / 2-IV / 3-III / 4-I

Questão 44

Hinchey e colaboradores descreveram um sistema de classificação para a diverticulite aguda que organiza a ampla variedade de quadros clínicos associados. Dependendo da classificação, pode-se optar por tratamento conservador ou por medidas cirúrgicas. Assinale a alternativa com a afirmação correta neste contexto.

- A) A classificação pode ser determinada com boa acurácia por vários exames de imagem, sendo o enema opaco o exame mais realizado atualmente.
- B) Pacientes com diverticulite Hinchey I ou II podem ser tratados com conduta conservadora, incluindo jejum e antibioticoterapia, com melhora significativa em até 48h após o início do antibiótico. Punção guiada por USG ou TC é indicada em abscessos maiores que 2cm.
- C) Pacientes com diverticulite Hinchey III têm peritonite purulenta difusa e apresentam dor importante, defesa difusa e ar livre intraperitoneal devido a perfuração livre do cólon que geralmente ocorre neste contexto. A ausência de pneumoperitônio exclui o diagnóstico.
- D) Pacientes com Hinchey III e IV necessitam de tratamento cirúrgico, devendo ser realizada ressecção do segmento acometido, limpeza da cavidade e anastomose primária do cólon remanescente.
- E) Quando necessária a confecção de colostomia, o trânsito pode ser reconstruído na mesma internação após a resolução do quadro agudo infeccioso, que geralmente ocorre após 14 dias.

Questão 45

A colecistectomia em pacientes com cálculos assintomáticos em geral não é recomendada, porém alguns pacientes se beneficiam da colecistectomia profilática por estarem sob um risco maior de complicações futuras. Fazem parte deste grupo, exceto:

- A) Pacientes com anemia hemolítica.
- B) Pacientes com vesícula em porcelana.
- C) Pacientes com cálculos maiores que 2,5.
- D) Pacientes submetidos a by-pass gástrico.
- E) Pacientes diabéticos em uso de insulina.

Questão 46

Sobre o atendimento ao politraumatizado, assinale a alternativa correta.

- A) Deve-se tratar a maior ameaça à vida primeiro, e esta em geral envolve o estado de consciência e a perda sanguínea do paciente.
- B) Deve-se coletar uma história mais detalhada possível desde o atendimento inicial, pois os detalhes sobre o paciente e sobre o contexto do trauma auxiliam no diagnóstico definitivo e no tratamento correto.
- C) A coluna cervical e lesões medulares são avaliadas juntamente com o sistema nervoso central do paciente.
- D) O débito urinário deve ser mensurado tão logo seja possível em pacientes com perda sanguínea, pois é de extrema valia na mensuração do grau de choque e na avaliação da reposição volêmica.
- E) O exame primário deve ser complementado, sempre que possível, com a ultrassonografia a beira do leito (FAST). No FAST observa-se classicamente 2 regiões em busca de líquido livre: o espaço hepatorenal (ou de Morrison) e o espaço esplenorenal.

Questão 47

Paciente de 22 anos, sexo masculino, chega ao PS com quadro típico de apendicite aguda, com 36h de evolução e bom estado geral. Foi indicada apendicectomia videolaparoscópica após admissão e suporte clínico. São materiais a serem utilizados neste procedimento, exceto:

- A) 2 trocartes de 7mm e 2 trocartes de 10mm.
- B) Pinça de apreensão videolaparoscópica.
- C) Gancho monopolar.
- D) Óptica rígida de 30°.
- E) Irrigador e aspirador videolaparoscópico

Questão 48

As queimaduras podem ser tratadas por uma variedade de medicações antibióticas tópicas. Assinale a alternativa com a correlação correta entre a medicação e suas características.

- A) Mupirocina: cobertura estafilocócica mais eficaz; não inibe a epitelização.
- B) Neomicina: espectro antimicrobiano amplo; indolor.
- C) Nistatina: antifúngico usado em combinação com o acetato de mafenida.
- D) Sulfadiazina de prata: amplo espectro antimicrobiano; indolor; penetra a escara.
- E) Acetato de Mafenida: amplo espectro antimicrobiano; indolor; penetra a escara; aplicação ampla pode causar acidose metabólica.

Questão 49

Sobre as doenças das vias biliares, assinale a alternativa correta.

- A) Os patógenos mais comuns isolados na colangite aguda são da espécie *bacterioides fragilis*.
- B) A tríade de Charcot é encontrada na forma completa em cerca de 80% dos pacientes com colangite, sendo a icterícia o achado mais encontrado.

C) A colangite esclerosante primária tem como marcador laboratorial o anticorpo perinuclear anticitoplasma de neutrófilo (pANCA), que está elevado em cerca de 80% dos pacientes. Seu aumento se relaciona com a gravidade da doença.

D) A classificação de Bismuth-Corlette vai de I a VI e caracteriza o envolvimento tumoral das vias biliares na evolução do colangiocarcinoma.

E) A classificação de Todani diz respeito aos cistos de colédoco e o tipo V também é conhecido por doença de Caroli.

Questão**50**

Em relação à colelitíase em pacientes gestantes, assinale a alternativa correta.

A) O melhor momento para o tratamento cirúrgico é o terceiro trimestre, para evitar aborto espontâneo.

B) A videolaparoscopia é contra indicada neste grupo de pacientes, devido ao espaço reduzido para o pneumoperitônio e difícil visualização das estruturas.

C) A colecistectomia para doença litiásica biliar é o procedimento cirúrgico não obstétrico mais comum da gravidez.

D) A incidência e os sintomas de doença litiásica nas gestantes são os mesmos que na mulher não gestante.

E) A maioria das mulheres grávidas com colelitíase é assintomática.



Leia, com atenção, o texto:

Você é o cirurgião geral de um hospital central de uma grande cidade, bem equipado e com exames laboratoriais disponíveis, além de exames de imagem como ultrassonografia e tomografia computadorizada, um setor de queimados e especialidades clínicas e cirúrgicas variadas à disposição.

É admitido no seu setor de trauma um paciente trazido por uma ambulância de suporte avançado, do sexo masculino, 39 anos, 70kg, presente numa explosão de galpão que armazenava fogos de artifício. O paciente foi arremessado após a explosão e confinado por 20 minutos no galpão em chamas, antes do resgate. O paciente chega 10 minutos após o resgate, verbalizando, porém rouco e com tosse e escarro carbonáceo. Queixa muita dor no membro inferior esquerdo e no abdome; durante o exame fica mais agitado, reativo e rouco.

PA 110x80mmHg, FC 120bpm, SaO₂ 90% com máscara de O₂ 12L/min. O paciente tem 40% da superfície corporal queimada, incluindo região genital e ambos os membros superiores.

Considerando o caso acima, responda os questionamentos seguintes em um texto de 20 (vinte) a 30 (trinta) linhas:

1. Como fazer a abordagem primária deste paciente, considerando os princípios do *Advanced Trauma Life Support (ATLS)*? Quais as lesões suspeitas e quais devem ser as prioridades em cada quesito avaliado?
2. Calcule a Fórmula de Parkland para a reposição volêmica deste paciente. Caso os acessos antecubitais não sejam possíveis devido às lesões, quais seriam as opções de via de administração de fluidos?
3. Cite os princípios de tratamento das feridas por queimaduras e duas medicações tópicas aliadas nesta terapêutica.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17



18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

RASCUNHO