

Organizadora:



Tipo 1

MÉDICO



LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.



TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.



NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação a síndrome do VIPoma, é CORRETO afirmar que:

- (A) São tumores neuroendócrinos que ocorrem principalmente no pâncreas ou na parte superior do intestino delgado e que apresentam secreção ectópica de somatostatina.
- (B) A síndrome do VIPoma é causada por ganglioneuromas ou ganglioneuroblastomas em locais intrapancreáticos.
- (C) A principal característica clínica consiste em diarreia aquosa volumosa e não intensa.
- (D) Também denominada síndrome de Verner-Morrison, cólera pancreática e síndrome WDHA (diarreia aquosa, hipopotassemia e acloridria), resulta de um tumor neuroendócrino, localizado habitualmente no pâncreas, com secreção ectópica de polipeptídeo intestinal vasoativo.

Questão 02

Sobre o câncer anal, é INCORRETO afirmar que:

- (A) O carcinoma espinocelular *in situ* corresponde a lesão intraepitelial escamosa de alto grau e neoplasia intraepitelial anal de grau 1.
- (B) Os sinais/sintomas mais comuns do câncer anal são sangramento, dor e massa palpável.
- (C) É quase sempre manifestação de infecção por papilomavírus humano, especialmente HPV 16 e 18.
- (D) A palpação meticulosa dos linfonodos inguinais é importante para detectar aumento/alterações clinicamente relevantes, mas o estadiamento adequado para neoplasias malignas do canal anal exige TC de tórax, abdome e pelve.

Questão 03

Com base na Lei do Ato Médico, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A direção administrativa de serviços de saúde não constitui função privativa de médico.
- (B) Excetuam-se do rol de atividades privativas do médico, a aspiração nasofaringeana ou orotraquea.
- (C) Procedimentos invasivos, para os efeitos desta Lei, são os caracterizados por quaisquer das seguintes situações de invasão dos orifícios naturais do corpo, atingindo órgãos internos.
- (D) O diagnóstico nosológico é a determinação da doença que acomete o ser humano, aqui definida como interrupção, cessação ou distúrbio da função do corpo, sistema ou órgão, caracterizada por, no mínimo, um dos seguintes critérios: agente etiológico reconhecido; grupo identificável de sinais ou sintomas; alterações anatômicas ou psicopatológicas.

Questão 04

Com base nas causas de hipopotassemia e excreção de potássio aumentada, assinale a alternativa CORRETA que corresponde uma causa de aumento da excreção de K⁺ e hipopotassemia que tem com estado ácido-básico a acidose.

- (A) Síndrome de Bartter.
- (B) Tumor ou hiperplasia de glândula suprarrenal.
- (C) Síndrome de Fanconi.
- (D) Hiperplasia suprarrenal congênita.

Questão 05

Sobre a bronquiectasia, é CORRETO afirmar que:

- (A) A bronquiectasia, que pode ser focal ou difusa, é desencadeada somente por processos genéticos e sistêmicos.
- (B) Anormalidades nos cílios, no processo de remoção do muco, na reologia do muco, na drenagem das vias respiratórias e nas defesas do hospedeiro não podem resultar em bronquiectasia.
- (C) As vias respiratórias distais tornam-se finas; as superfícies mucosas desenvolvem edema, inflamação e supuração; e, por fim, há neovascularização das arteríolas brônquicas adjacentes.
- (D) Independentemente da causa, os pacientes com bronquiectasia desenvolvem infecções crônicas, que podem levar à destruição pulmonar progressiva.

Questão 06

Em relação as intervenções preconceptivas para mulheres com doenças clínicas, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma intervenção para diabetes melito do tipo 1 e do tipo 2.

- (A) Normalizar TSH e T4 livre antes da gravidez.
- (B) Rastreamento de hipotireoidismo nas mulheres que correm risco.
- (C) Quantificar TFG e proteinúria.
- (D) Descontinuar as tiazolidinedionas e estatinas.

Questão 07

Em relação ao derrame pericárdico, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

(__) O quilopericárdio é visto mais comumente com traumatismo, ruptura do miocárdio ou infarto agudo do miocárdio, ruptura da artéria coronária induzida por cateter do miocárdio ou epicárdio, dissecação da aorta com ruptura no espaço pericárdico ou pacientes com hemorragia primária recebendo terapia anticoagulante, frequentemente após a cirurgia cardíaca valvar.

(__) O hemopericárdio é raro e geralmente resulta de lesão traumática ou cirúrgica ou obstrução neoplásica do ducto torácico.

(__) Pode ser causado por qualquer doença que cause pericardite aguda, mas a maioria dos casos é causada por outras condições que não a pericardite viral ou idiopática.

(__) A tuberculose e a doença neoplásica estão tipicamente associadas a derrames serossanguíneos, mas tais derrames também podem ser vistos com pericardite viral ou idiopática típica, com uremia e após irradiação do mediastino.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) V, F, V, F.
- (C) F, F, V, V.
- (D) F, V, F, V.

Questão 08

Em relação a Ascaridíase, é CORRETO afirmar que:

- (A) As infecções de baixa intensidade por *A. lumbricoides* são habitualmente sintomáticas.
- (B) Não se recomenda nenhum tratamento específico para os sintomas de ascaridíase pulmonar, visto que a condição é autolimitada.
- (C) A ascaridíase hepatobiliar e pancreática é mais comum em crianças.
- (D) As manifestações clínicas estão associadas a cargas elevadas de vermes e resultam da migração das larvas através dos pulmões e do parasitismo do sistema digestório pelos vermes filhotes.

Questão 09

Com relação as causas do excesso de mineralocorticoides, assinale a alternativa CORRETA relacionada a excesso aparente de mineral de mineralocorticoides: aldosterona baixa, renina baixa.

- (A) Adenomas produtores de aldosterona.
- (B) Insuficiência cardíaca grave.
- (C) Síndrome de Liddle.
- (D) Hiperplasia bilateral da zona glomerulosa.

Questão 10

Assinale a alternativa CORRETA que é frequentemente um distúrbio sutil que pode se desenvolver em uma variedade de condições, mas é especialmente proeminente na síndrome nefrótica ou carcinoma de células renais.

- (A) Displasia fibromuscular das artérias renais.
- (B) Trombose da veia renal.
- (C) Oclusão aguda das artérias renais.
- (D) Doença ateroembólica das artérias renais.

Questão 11

Em relação a fístula anal, marque verdadeiro (V) ou falso

(F) nos itens abaixo:

(__) Fístulas anais múltiplas ou atípicas devem sempre levantar a suspeita diagnóstica de doença de Crohn.

(__) As fístulas anais são caracterizadas por sua relação com o complexo esfinteriano.

(__) As fístulas em ferradura têm aberturas internas distantes da linha denteada; a maioria origina-se de um abscesso pélvico causado por ruptura do apêndice, diverticulite ou doença de Crohn.

(__) Uma fístula extraesfinterianas tem aberturas externas em ambos os lados do plano sagital médio; estas, mais comumente, apresentam uma única abertura interna na linha média posterior.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) V, V, F, F.
- (B) F, F, V, V.
- (C) F, V, F, V.
- (D) V, F, V, F.

Questão 12

Uma complexidade adicional na atribuição dos transtornos do sono à menopausa é a possibilidade de existirem transtornos do sono adquiridos concomitantes. Esses transtornos incluem a apneia do sono e a síndrome das pernas inquietas (GOLDMAN & SCHAFFER, 2022). Com base nos critérios diagnósticos de transtornos do sono, assinale a alternativa CORRETA relacionada a apneia do sono.

- (A) Epworth Sleepiness Scale.
- (B) Sintomas máximos à noite ou à tarde.
- (C) Pittsburgh Sleep Quality Index.
- (D) Insomnia Severity Index.

Questão 13

Classificação das doenças lisossômicas de depósito com base no tipo de defeito, assinale a alternativa CORRETA que está relacionada ao distúrbio de depósito de lipídeos.

- (A) Doença de Sandhoff (α -hexosaminidases A e B)
- (B) Doença de Wolman.
- (C) Doença de Niemann-Pick, tipos A e B (esfingomielinase).
- (D) Doença de Gaucher (glicocerebrosidase).

Questão 14

Com base no Código de Ética Médica, sobre as responsabilidades profissionais, é INCORRETO afirmar quando o que é vedado ao médico:

- (A) Deixar de atender em setores de urgência e emergência, quando for de sua obrigação fazê-lo, mesmo respaldado por decisão majoritária da categoria.

- (B) Assumir responsabilidade por ato médico que não praticou ou do qual não participou.
- (C) A responsabilidade médica é sempre pessoal, porém pode ser presumida.
- (D) Atribuir seus insucessos a terceiros e a circunstâncias ocasionais, exceto nos casos em que isso possa ser devidamente comprovado.

Língua Portuguesa

Questão 15

A dor também está ligada à construção de proteção corporal.

O predicativo do sujeito se faz presente pelo vocábulo:

- (A) Proteção.
- (B) Construção.
- (C) Ligada.
- (D) Corporal.

Questão 16

A 'depende' do diagnóstico feito por especialistas, esse tratamento pode envolver, por exemplo, medicamentos.

O verbo em destaque encontra-se conjugado no:

- (A) Particípio regular.
- (B) Infinitivo impessoal.
- (C) Futuro do subjuntivo.
- (D) Presente do indicativo.

Questão 17

Ao longo da vida, oito em cada dez pessoas enfrentam dor nas costas.

Assinale a opção que contenha preposição e substantivo, nesta ordem.

- (A) Em cada.
- (B) Dez pessoas.
- (C) Nas costas.
- (D) Ao longo.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Um tema internacional que se destacou em janeiro de 2023 foi a nova ferramenta de inteligência artificial (IA) chamada Generative Pre-trained Transformer (GPT), um algoritmo capaz de gerar diversos tipos de informação e responder a questões diferentes de muitas áreas. Um de seus formatos que ganhou mais visibilidade foi o GPT-3, que é capaz de:

- (A) Resolver problemas matemáticos complexos.
- (B) Prestar assessoramento jurídico com precisão.
- (C) Escrever textos semelhantes aos escritos pelos humanos.
- (D) Fazer atendimentos médicos, sem a ajuda de profissionais da área.

Questão 19

A Comunidade de Tunas, que deu início à formação do Município de Tunápolis/SC, era distrito de:

- (A) Mondaí.
- (B) Belmonte.
- (C) Santa Helena.
- (D) Itapiranga.

Questão 20

De acordo com a Lei Orgânica de Tunápolis - SC, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público.

- (A) São estáveis, após 2(dois) anos de efetivo exercício.
- (B) São estáveis, após 4(quatro) anos de efetivo exercício.
- (C) São estáveis, após 3(três) anos de efetivo exercício.
- (D) São estáveis, após 1(um) ano de efetivo exercício.