

CONHECIMENTOS DA LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 01 para as questões de 01 a 08.

Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, mas poucos são mais significativos do que a qualidade das relações humanas que desenvolvemos ao longo da nossa existência.

Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro. As perdas cognitivas foram muito menores entre os participantes que tinham vínculos fortes com a família, os amigos e a comunidade. Ao buscar resposta para uma pergunta complexa – “Aos 50 anos é possível determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80? –, os pesquisadores novamente se depararam com as relações humanas. O nível de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de colesterol. “As pessoas que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as mais saudáveis aos 80”, informa Waldinger. No outro extremo, o estudo mostrou que a solidão é tão letal quanto o tabagismo e o alcoolismo.

ARANTES, Ana Claudia Quintana. *Pra vida toda valer a pena viver*. Sextante. 2021.págs. 56-58. (Adaptado).

01. Segundo o texto 01,

- A) todo relacionamento protege a saúde física.
- B) a qualidade das relações humanas favorece um final de vida feliz.
- C) muito poucos são os fatores que determinam uma vida com qualidade.
- D) bons relacionamentos têm pouca interferência na saúde mental do indivíduo.
- E) pessoas que vivem em solidão apresentam irrelevantes problemas de saúde.

02. No tocante à Acentuação, analise os itens abaixo, observando os termos neles destacados em maiúscula.

- I. “...depende de uma ‘SÉRIE de fatores, mas poucos são mais significativos...”
- II. “Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos SATISFATÓRIOS...”
- III. “...não apenas a saúde física mas também o CÉREBRO.”
- IV. “...entre os participantes que tinham VÍNCULOS fortes com a família...”
- V. “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos...”
- VI. “O NÍVEL de satisfação nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo...”

Assinale a alternativa que apresenta uma declaração INCORRETA.

- A) Os termos destacados nos itens I e II obedecem à mesma regra de acentuação.
- B) Os termos destacados nos itens III e IV obedecem à mesma regra de acentuação.
- C) Apenas no item I o termo destacado é acentuado por ser paroxítona terminada em ditongo crescente.
- D) Os termos destacados nos itens V e VI seguem a mesma regra de acentuação.
- E) O acento do termo destacado no item III se justifica por ser uma proparoxítona.

03. Observe o fragmento de texto abaixo:

“Chegar com alegria ao fim da vida depende de uma série de fatores, MAS poucos são mais significativos...”

Sobre o termo destacado em maiúscula, é CORRETO afirmar que

- A) no fragmento acima, pode ser substituído pelo conectivo “porque”, sem causar prejuízo ao sentido original do texto.
- B) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de adição.
- C) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “portanto”, e isso não acarretaria prejuízo ao sentido original do texto.
- D) liga orações estabelecendo entre elas uma ideia de conclusão.
- E) poderia, no fragmento acima, ser substituído pelo conectivo “no entanto” e o sentido original seria preservado.

04. No que concerne à Regência Verbal, observe os itens abaixo:

- | |
|---|
| <p>I. “Chegar com alegria ao fim da vida DEPENDE de uma série de fatores...” – o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.</p> <p>II. “...que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física mas também o cérebro.- os complementos do verbo destacado em maiúscula vêm precedidos de preposição.</p> <p>III. “...os pesquisadores novamente se DEPARARAM com as relações humanas.”- o verbo destacado em maiúscula exige complemento regido de preposição.</p> |
|---|

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I, apenas.
 B) I e II, apenas.
 C) II, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

05. Assinale a alternativa cujo termo destacado em maiúscula está INCORRETAMENTE classificado em parênteses.

- A) “...mas POUCOS são mais significativos do que a qualidade das relações humanas...” (advérbio de intensidade)
 B) “Ao buscar resposta PARA uma pergunta complexa...” (preposição)
 C) “...era mais decisivo para a saúde do que, por exemplo, as taxas de COLESTEROL.” (substantivo)
 D) “...que tinham relações mais felizes aos 50 eram também as MAIS saudáveis aos 80.” (advérbio de intensidade)
 E) “...o estudo mostrou que a solidão é tão LETAL...” (adjetivo)

06. Observe os itens abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. “...mostrou que relacionamentos satisfatórios PROTEGEM não apenas a saúde física...” – como o termo destacado, escreve-se também “fuligem”.</p> <p>II. “...do que, por exemplo, as TAXAS de colesterol...” – como o termo destacado, escreve-se também “faxada”.</p> <p>III. “Aos 50 anos é POSSÍVEL determinar fatores preditivos da boa saúde aos 80?” – grafa-se também como o termo destacado “assíduo”</p> <p>IV. “...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.” – como o termo destacado, escreve-se também “paralisar”;</p> <p>V. “O nível de SATISFAÇÃO nos relacionamentos aos 50 anos era mais decisivo para a saúde.” – como termo destacado, grafa-se também “intenção”.</p> |
|--|

Está CORRETO o que se afirma em

- A) III e V, apenas.
 B) I, III, IV e V, apenas.
 C) I e V, apenas.
 D) II, IV e V, apenas.
 E) I, II, III, IV e V.

07. Observe o fragmento de texto abaixo:

<p>“Um estudo realizado em Harvard mostrou que relacionamentos satisfatórios protegem não só a saúde física mas também o cérebro.”</p>
--

Sobre esse fragmento, é CORRETO afirmar que

- A) nele existem apenas duas orações, uma principal e a outra subordinada adverbial.
 B) nele existem três orações, sendo uma delas subordinada adverbial que exprime circunstância de causalidade.
 C) o conectivo “não só ...mas também” liga orações estabelecendo entre elas uma relação de oposição.
 D) “um estudo realizado em Harvard” inicia o período e se classifica como oração principal.
 E) as orações que compõem o período são assindéticas.

08. Observe o fragmento de texto abaixo:

“...os PESQUISADORES novamente se depararam com as relações humanas.”

Se o termo destacado em maiúscula estivesse no singular, mantendo-se o tempo verbal, estaria **CORRETO** o que se indica na alternativa

- A) O pesquisador novamente se depararia com as relações humanas.
- B) O pesquisador novamente se deparou com as relações humanas.
- C) O pesquisador novamente se depara com as relações humanas.
- D) Se o pesquisador novamente se deparasse com as relações humanas.
- E) Quando o pesquisador novamente se deparar com as relações humanas.

09. Observe os itens abaixo:

- I. “O aprendizado é uma chuva de rejuvenescimento para o cérebro”. Ana Claudia Quintana Arantes
- II. “Talvez fosse mais sábio compreender esse processo participando das decisões em vez de apenas ser uma vítima do tempo”. Ana Claudia Quintana Arantes
- III. “Quanto melhor se conhece o particular, mais se necessita do geral”. Jacques Houli

Em que item (itens), existe linguagem conotativa?

- A) Em todos.
- B) Apenas no II.
- C) Apenas no I.
- D) Apenas no III.
- E) Apenas no II e III.

Texto 02 para as questões de 10 a 16.**REFLEXÃO SOBRE O ENVELHECER**

As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas. Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário. Essa população convive com gerações diferentes, separadas por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si. A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos. A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.

Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição. É comum, ainda, hoje, viver mais de duas gerações em uma mesma casa: avós, filhos e netos. A convivência com o idoso é normal dentro de um contexto cultural e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos e deles depende para as necessidades básicas de sobrevivência.

MARQUES, Paulo Roberto de Brito. *A Arte em conviver com a doença de Alzheimer*. EDUPE. 2006. p.38-39

10. Sobre o texto 02, assinale a alternativa que expressa uma mensagem que NÃO está nele revelada.

- A) Nas grandes cidades, existe um maior número de idosos que apresentam queixa de memória.
- B) Idosos com menos de 3 anos de escolaridade apresentam menos chances de demenciar.
- C) Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais propensos a apresentar problemas de cognição.
- D) A escolaridade não prejudica a convivência do idoso com os parentes em relação ao entendimento acerca do envelhecimento.
- E) Considera-se demente a pessoa que não reconhece os parentes próximos, deles dependendo para realizar as necessidades básicas de sobrevivência.

11. Observe os itens abaixo:

- I. “As queixas de memória em pacientes idosos são mais insistentes em população que vive nas grandes cidades.” As queixas de memória em pacientes idosos são mais frequentes em população que habita as grandes cidades.
- II. “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” Sem o cônjuge, a convivência do dependente se sente prejudicada, e um lar estranho ou a casa de um parente é a triste alternativa.

III. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade, embora, mesmo assim, a escolaridade não interfira na convivência do idoso com os parentes no entendimento do envelhecer, dificilmente havendo rejeição.” Com menos de 3 anos de escolaridade, afigura-se menor a tendência de os idosos apresentarem demência, comparados aos com maior escolaridade. Apesar disso, a escolaridade pouco prejudica a convivência do idoso com os parentes quando se trata do envelhecimento, existindo, com uma certa frequência, rejeições.

Em que item (itens) as duas frases expressam a mesma mensagem?

- A) I e II, apenas.
 B) II, apenas.
 C) II e III, apenas.
 D) I e III, apenas.
 E) I, II e III.

12. Assinale a alternativa que apresenta uma INCORREÇÃO no tocante à Concordância.

- A) “...que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” - estaria também correta a seguinte construção : que vive nas grandes cidades, com múltiplos demandas e estímulos.
 B) “Idosos com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidos com problemas cognitivos do que o contrário.” - se o termo “idosos” estivesse no feminino, estaria também correta a construção: Idosas com baixa escolaridade e sexo feminino são mais atingidas com problemas cognitivos do que o contrário.
 C) “Essa população convive com gerações diferentes, SEPARADAS por famílias e lares distintos e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” - o termo em maiúscula concorda com o termo a que se refere, “famílias”.
 D) “...e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.” se o termo “alternativa” fosse substituído por “caminho”, estaria correto trecho: e um lar estranho ou a casa de um parente é o lúgubre caminho.
 E) “e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece os parentes próximos...” - se o termo “pessoa” estivesse no plural, estaria correta a construção: e, quando as pessoas idosas tornam-se dementes, é porque não reconhecem os parentes próximos.

13. No que concerne à Pontuação, analise os itens abaixo:

- I.** “...população que vive nas grandes cidades, com múltiplos estímulos e demandas.” – a vírgula separa elementos de mesma função sintática.
II. “e, dentro de cada lar, cada qual cuida de si.” – poderia ser retirada a vírgula após o termo “lar”, e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais de pontuação.
III. “A companhia do cônjuge de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa sob a submissão dos irmãos e filhos.” – poderia haver uma vírgula após o termo “alternativa”, e isso não seria considerado uma incorreção no que se refere às normas gramaticais de pontuação.
IV. “...e, quando a pessoa idosa torna-se demente, é porque não reconhece...” – neste caso, as vírgulas são facultativas.
V. “Os idosos com menos de 3 anos de escolaridade têm mais propensão a demenciar do que os com maior escolaridade.” – poderia haver uma vírgula após o verbo “demenciar”, e isso não caracterizaria desobediência aos padrões gramaticais vigentes de pontuação.

Está CORRETO o que se afirma em

- A) I e III, apenas.
 B) II, III e IV, apenas.
 C) III, apenas.
 D) I, apenas.
 E) II e V, apenas.

14. Em que alternativa os termos destacados em maiúscula estão sintaticamente classificados de forma CORRETA entre parênteses?

- A) “As queixas de memória em pacientes idosos são MAIS INSISTENTES...” (objeto direto)
 B) “que vive NAS GRANDES CIDADES, com múltiplos estímulos e demandas...” (objeto indireto)
 C) “Essa população convive COM GERAÇÕES DIFERENTES...” (complemento nominal).
 D) “...dificilmente havendo REJEIÇÃO.” (sujeito)
 E) “...é porque não reconhece OS PARENTES PRÓXIMOS...” (objeto direto)

15. Observe os termos destacados em maiúscula e classifique-os numerando a segunda coluna de acordo com a primeira.

1. Substantivo	()	“As queixas de memória em pacientes idosos são mais INSISTENTES...”
2. Adjetivo	()	“Idosos com baixa escolaridade E sexo feminino são mais atingidos...”
3. Conjunção	()	“Essa população convive com gerações diferentes, separadas POR famílias e lares distintos...”
4. Preposição	()	A companhia do CÔNJUGE de mesma faixa etária passa a ser a única alternativa...”
5. Pronome	()	“...têm mais propensão a DEMENCIAR do que os com maior escolaridade...”
6. Verbo	()	“...cada qual cuida de SI.”

Assinale a alternativa que indica a sequência CORRETA.

- A) 2/4/3/1/6/5
 B) 2/3/4/6/1/5
 C) 1/3/4/2/6/5
 D) 1/3/4/2/5/6
 E) 2/3/4/1/6/5

16. Observe o trecho abaixo:

“A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente, e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa.”

Sobre esse trecho, é CORRETO afirmar que

- A) se trata de um período composto por orações coordenadas assindéticas.
 B) nele existem 3 orações, sendo uma principal e duas subordinadas.
 C) se trata de um período composto por coordenação.
 D) nele, a oração “e um lar estranho ou a casa de um parente é a lúgubre alternativa” é introduzida por um conectivo que liga orações estabelecendo uma relação de oposição.
 E) a oração “A ausência do cônjuge dificulta a convivência do dependente..” é classificada como oração principal.

17. Leia o trecho abaixo:

Uma pessoa pode ter uma infância triste e mesmo assim chegar a ser muito feliz na maturidade... Da mesma forma pode nascer num berço de ouro e sentir-se enjaulada pelo resto da vida. (Charles Chaplin)

Sobre esse trecho, Chaplin se utilizou, em algum momento, de uma linguagem conotativa. Assinale a alternativa que apresenta um termo que indica conotação.

- A) Infância.
 B) Maturidade.
 C) Berço.
 D) Enjaulada.
 E) Resto.

18. Sobre as Funções da Linguagem, analise o texto abaixo:

“Os médicos recomendam uma alimentação saudável e a realização de exercício físico diário.”

Trata-se de um texto cuja linguagem tem a função

- A) expressiva ou emotiva.
 B) conativa ou apelativa.
 C) poética.
 D) referencial ou denotativa.
 E) fática.

19. Observe o texto abaixo:

Algoritmo
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Algoritmo</u> • Exemplo: receita de pão - Obter os ingredientes - Misturar os ingredientes - Aguardar o crescimento da massa - colocar no forno por 35 minutos - Retirar do forno

Trata-se de um texto

- A) Injuntivo. B) Descritivo. C) Dissertativo. D) Narrativo. E) Expositivo.

Texto 03 para a questão 20.

<p>“Vós, que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele.” Victor Hugo. Disponível em https://www.pensador.com/frases_sobre_a_vida/ Acesso em 28 de março de 2023.</p>

Se o sujeito fosse permutado para “tu”, estaria CORRETO o que se indica na alternativa

- A) Tu que sofrestes, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
B) Tu que sofres, porque amas, ama ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
C) Tu que sofrerás, porque amareis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
D) Tu que sofres, porque amastes, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.
E) Tu que sofrias, porque amáveis, ame ainda mais. Morrer de amor é viver dele.

CONHECIMENTOS DO SUS

21. A Estratégia Saúde da Família (ESF) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de Atenção à Saúde. No processo histórico de implantação, com a expansão do antigo Programa Saúde da Família (PSF), que se consolidou como a estratégia prioritária para reorganização da atenção, foi enunciado como ESF na Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) no ano de

- A) 1991. B) 1994. C) 1998. D) 2002. E) 2006.

22. De acordo com a PORTARIA GM/MS Nº 3.418, DE 31 DE AGOSTO DE 2022, que consolida a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território nacional.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|--|
| <p>I. Doença de Creutzfeldt-Jakob
 II. Toxoplasmose congênita
 III. Violência doméstica
 IV. Leptospirose
 V. Óbito infantil</p> |
|--|

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças e agravos de notificação SEMANAL.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

23. As doenças negligenciadas são aquelas causadas por agentes infecciosos ou parasitas e são consideradas endêmicas em populações de baixa renda. O Estado de Pernambuco foi pioneiro na criação do plano estadual específico para o enfrentamento das doenças negligenciadas (Programa Sanar), considerado o berço de importantes nomes históricos da luta contra a fome e a pobreza.

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Filariose |
| II. Tuberculose |
| III. Esquistossomose |
| IV. Ascaridíase |
| V. Tracoma |

Assinale a alternativa em que são consideradas as doenças negligenciadas no Estado de Pernambuco.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

24. A Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, instituída pela PORTARIA Nº 1.823, AGOSTO DE 2012, tem como finalidade definir os princípios, as diretrizes e as estratégias a serem observadas pelas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde (SUS).

Sobre isso, analise os itens abaixo:

- | |
|----------------------|
| I. Universalidade |
| II. Integralidade |
| III. Equidade |
| IV. Precaução |
| V. Seguridade social |

Assinale a alternativa em que são considerados os princípios e diretrizes da Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora.

- A) Todos os itens estão corretos.
B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
C) Existem, apenas, três itens corretos.
D) Existem, apenas, dois itens corretos.
E) Existe, apenas, um item correto.

25. Em 1988, a Constituição Federal definiu a saúde como um direito de todos os cidadãos e dever do Estado, criando o Sistema Único de Saúde (SUS). Posteriormente, o SUS também foi regulamentado pela Lei no 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre

- A) a vigilância epidemiológica.
B) a gestão participativa no SUS.
C) as comissões intergestores Tripartite.
D) a Norma Operacional Básica do SUS.
E) a complementariedade dos serviços privados.

26. O Ministério da Saúde através dos Módulos da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, demonstram que aproximadamente 1 milhão de pessoas afirmaram ter diagnóstico médico de Infecção Sexualmente Transmissível (IST) ao longo do ano, o que corresponde a 0,6% da população com 18 anos de idade ou mais.

Sobre o Linfocitoma Venéreo, assinale a alternativa CORRETA.

- A) A fase terciária caracteriza-se por adenite inguinal, geralmente unilateral, firme e pouco dolorosa (bubão), que pode ser acompanhada de febre e mal-estar.
B) Possui como agente etiológico a *Klebsiella granulomatis*, dos sorotipos L1 e L2.
C) No Brasil, é caracterizada como uma doença de notificação compulsória.
D) Possui período de incubação de 1 a 3 semanas após o contato sexual.
E) Tem como tratamento de primeira escolha a Doxiciclina 100mg, via oral, a cada 12h, por no mínimo 7 dias.

27. A promoção da saúde vem sendo discutida desde o processo de redemocratização do Brasil, e a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS), em seu processo de implementação nas várias esferas de gestão do SUS, vem para provocar mudanças nos modos de gestão do trabalho em saúde. Sobre a PNPS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Tem como uma de suas diretrizes o estímulo à cooperação e à articulação intrasetorial e intersetorial para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde.
- B) Tem como objetivo geral promover processos de educação, de formação profissional e de capacitação específicos em promoção da saúde, de acordo com os princípios e os valores expressos nesta Política, para trabalhadores, gestores e cidadãos.
- C) Foi aprovada em 2006, pela Portaria nº 687 e propôs mudanças no trabalho em saúde, com vistas a promover a saúde e a qualidade de vida.
- D) Foi reformulada em 2014 pela Portaria nº 2.446, dialogando com as reflexões dos movimentos no âmbito da promoção da saúde e visando auxiliar na promoção da qualidade de vida da população brasileira.
- E) Está em conformidade com a Declaração de Adelaide (2010) e com a Declaração de Helsinque sobre Saúde em Todas as Políticas (2013).

28. Os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e organização da assistência à saúde no Brasil. Dentre os princípios do SUS, temos um que considera as pessoas como um todo, atendendo a todas as suas necessidades, com a integração de ações de promoção da saúde, prevenção de doenças, tratamento e reabilitação.

Assinale a alternativa que corresponde a esse princípio.

- A) Universalidade
- B) Controle social
- C) Resolubilidade
- D) Integralidade
- E) Equidade

29. A Lei 8.080/90, conhecida como Lei Orgânica da Saúde, foi um marco na regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS) e dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.

Assinale a alternativa que NÃO está descrita na Lei Orgânica da Saúde.

- A) Princípios e Diretrizes do SUS
- B) Complementariedade do setor privado
- C) Controle social
- D) Financiamento do SUS
- E) Comissões intersetoriais

30. A Política Nacional de Atenção Básica, aprovada pela Portaria Nº 2.436 em 2017, estabeleceu a revisão de diretrizes para a organização da Atenção Básica no âmbito do Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa que NÃO foi descrita como equipe de Atenção Básica para Populações Específicas desta Política.

- A) Equipe de Saúde da Família Ribeirinha (eSFR)
- B) Equipes de Saúde da Família Fluviais (eSFF)
- C) Equipe Multiprofissional de Saúde Indígena (eMSI)
- D) Equipe de Consultório na Rua (eCR)
- E) Equipe de Atenção Básica Prisional (eABP)

31. Lançada em 2003, a Política Nacional de Humanização (PNH) propõe por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

Assinale a alternativa que corresponde a um princípio da PNH.

- A) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
- B) Clínica ampliada e compartilhada.
- C) Valorização do Trabalhador.
- D) Acolhimento.
- E) Ambiência.

32. No Brasil, o Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos (SINASC) foi implantado na década de 90, com o objetivo de coletar dados sobre os nascimentos ocorridos em todo o território nacional e fornecer informações sobre natalidade para todos os níveis do Sistema de Saúde.

Assinale a alternativa que corresponde ao documento padrão de uso obrigatório em todo o território nacional e essencial à coleta de dados de nascidos vivos.

- A) Certidão de Nascimento.
- B) Ficha de notificação individual.
- C) Autorização de Internação Hospitalar.
- D) Declaração de nascidos vivos.
- E) Nenhuma das alternativas.

33. Os Determinantes Sociais da Saúde abordam o contexto social e o modo como as condições sociais se expressam nas desigualdades, iniquidades e os resultados na saúde. Um dos modelos utilizados pela Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde é o modelo de Dahlgren e Whitehead, organizado em 5 níveis de camadas. Sobre o modelo de Dahlgren e Whitehead, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O primeiro nível representa o âmbito individual; consideram-se algumas características, como idade, gênero e fatores genéticos que influenciam a saúde do indivíduo.
- B) O segundo nível representa o comportamento e os estilos de vida individuais.
- C) O terceiro nível destaca a influência das redes comunitárias e de apoio, cuja maior ou menor riqueza expressa o nível de coesão social.
- D) No quarto nível, estão representados os fatores relacionados a condições de vida e de trabalho.
- E) O quinto nível aponta os microdeterminantes relacionados às condições econômicas, culturais e ambientais da sociedade.

34. No Brasil, a Leptospirose é uma doença endêmica, tornando-se epidêmica em períodos chuvosos principalmente nas capitais e áreas metropolitanas.

Sobre a Leptospirose, analise os itens abaixo:

- I.** Possui duas fases evolutivas: fase precoce (fase leptospirêmica) e fase tardia (fase imune).
- II.** A icterícia rubínica é um sinal característico e geralmente aparece entre o 3º e o 7º dia da doença.
- III.** Tem como agente etiológico a Bactéria helicoidal (espiroqueta) aeróbica obrigatória do gênero Leptospira.
- IV.** Tem período de incubação de 1 a 30 dias (em média, de 5 e 14 dias).
- V.** É doença de notificação compulsória no Brasil.

Assinale a alternativa CORRETA.

- A) Todos os itens estão corretos.
- B) Existem, apenas, quatro itens corretos.
- C) Existem, apenas, três itens corretos.
- D) Existem, apenas, dois itens corretos.
- E) Existe, apenas, um item correto.

35. A Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI) foi instituída em 2002, compatibilizando as determinações das Leis Orgânicas da Saúde com as da Constituição Federal, que reconhecem aos povos indígenas suas especificidades étnicas e culturais e seus direitos territoriais.

Sobre a PNASPI, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A rede de serviços tem como base de organização serviços de saúde nas aldeias que contam com a atuação do Agente Indígena de Saúde com atividades vinculadas a um posto de saúde.
- B) Os Polos-Base se constituem na primeira referência para o Agente Indígena de Saúde que atua nas aldeias.
- C) As Casas de Saúde do Índio (Casais) são locais de recepção e apoio ao índio, que vem referenciado da aldeia/Polo-Base.
- D) Existem três tipos de Polo-Base: tipo I, II e III.
- E) O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) é a unidade gestora descentralizada do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (SasiSUS).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

36. Menina, dez meses de idade, atendida na emergência pediátrica do IMIP, com quadro recente de diarreia e vômitos há 12 horas. Ao exame: Peso 6 kg (Escore Z de -3,5), com sinais de emagrecimento, fácies senil, não foi amamentada ao seio materno, apresenta choro constante e sinais de desidratação (não grave).

Considerando os diagnósticos mais prováveis, qual seria a melhor conduta para a hidratação dessa paciente dentre as apresentadas abaixo?

- A) Soro de reidratação oral
- B) ReSoMal oral
- C) Soro fisiológico venoso
- D) Soro glicofisiológico venoso
- E) Soro ringer lactato

37. Menina, 12 anos, chega à consulta com queixa de ganho de peso elevado nos últimos meses. Perguntada sobre os hábitos de vida, apresentava uso diário de tela em torno de 4 horas, atividade física 2 vezes por semana em torno de 40 minutos cada, dorme cerca de 9 horas por dia, e a dieta era rica em carboidratos e proteínas, consumo de gorduras de origem animal e baixa ingestão de vegetais.

Segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, qual dos hábitos observados no caso acima NÃO é associado como fator de risco para obesidade?

- A) Uso de tela
- B) Atividade física
- C) Horas de sono da paciente
- D) Dieta rica em carboidratos
- E) Dieta rica em gordura

38. Você acompanha uma menina de 4 anos, internada no Hospital de Abreu e Lima há seis dias, com diarreia com fezes aquosas, sem sangue, muco ou pus. Está utilizando cefalosporina de 3ª geração desde o início, e suas evacuações estão aumentando em número e intensidade.

Qual o agente etiológico mais provável da sua infecção?

- A) *Shigella sp*
- B) *Vibrio cholerae*
- C) *Chlostridium difficile*
- D) *Yersinia enterocolytica*
- E) *E. coli Enteroagregativa*

39. A suplementação de zinco é uma recomendação para o tratamento da diarreia aguda em crianças no Brasil. Por quanto tempo a terapia deve ser instituída?

- A) De 3 a 5 dias
- B) Após o quinto dia e mantido até o 10º dia
- C) Durante toda a duração dos sintomas
- D) Do início do quadro até 10 a 14 dias
- E) Nas primeiras 48 horas

40. Lactente de 8 meses é levado por mãe à UPA devido a quadro de diarreia e vômito que iniciou há cerca de 24 horas. Paciente foi encaminhado para área vermelha para avaliação médica imediata. Ao ser examinado pelo plantonista, foi diagnosticado com desidratação grave e iniciadas medidas terapêuticas prontamente.

Quais características clínicas a criança deveria ter para ser classificada como desidratada grave?

- A) Irritado, mucosas muito secas, sinal da pregra abdominal < 2 segundos
- B) Intranquilo, olhos fundos, pulso cheio, bebendo água avidamente
- C) Letárgico, pulso fraco, sinal da pregra abdominal desaparece lentamente
- D) Mucosas secas, lágrimas presentes, sinal da pregra abdominal > 2 segundos
- E) Irritado, sinal da pregra abdominal < 2 segundos, bebendo água avidamente

41. Em um plantão da emergência pediátrica, o pediatra estava discutindo com o outro colega alguns casos de pacientes que estavam internados. Um deles foi o de uma criança de 1 ano, sexo feminino, P = 10 Kg, internada na noite anterior, com quadro de desidratação grave devido à diarreia e vômitos. Ao fim da discussão, foi revisar o prontuário e encontrou a seguinte gasometria arterial: pH= 7,19 pO₂= 98 torr pCO₂= 25 torr BE= -5 HCO₃⁻= 10em/l.

Como você interpretaria essa gasometria e qual conduta clínica realizaria baseada nela?

- A) Alcalose metabólica, reposição hídrica e salina
- B) Acidose metabólica, infusão de bicarbonato
- C) Acidose respiratória, oxigenioterapia
- D) Alcalose mista, correção de potássio
- E) Acidose respiratória compensada, reposição hídrica e salina

42. Os calendários vacinais são constantemente atualizados de acordo com a epidemiologia, disponibilidade de vacinas e relação custo/benefício.

Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) No calendário preconizado pelo PNI/2023, a dose da vacina menino ACWY, indicada nos adolescentes na idade de 11 a 12 anos, teve ampliação da idade para os 14 anos até junho de 2023.
- B) Quando se utiliza a DTP acelular, não é necessário reforço contra *Haemophilus influenzae* tipo b (Hib) após o primeiro ano de vida.
- C) A vacina de meningococo B, quando administrada após os dois anos de idade, é dose única.
- D) A vacina de hepatite A, nos calendários da SBP e PNI, é indicada em dose única.
- E) O esquema recomendado para vacina de HPV em adolescentes imunodeprimidas são de duas doses (0-6 meses).

43. Assinale a alternativa CORRETA sobre os aspectos do uso das vacinas Covid-19 na pediatria.

- A) A vacina *CoronaVac* pode ser administrada em crianças de 3 a 4 anos de idade. O esquema primário é composto por duas doses (1ª DOSE+ 2ª DOSE), e o intervalo mínimo recomendado é de 4 semanas entre a primeira e segunda doses. O esquema primário deve ser completado, preferencialmente, utilizando-se o mesmo imunizante.
- B) Os benefícios de vacinar crianças com as vacinas contra o SARS-CoV-2 ainda estão em análise, e, apesar da sua importância, não podemos afirmar que as vacinas Covid são tão importantes para a saúde das crianças quanto as outras vacinas de rotina.
- C) Uma apresentação da vacina Pfizer contendo um terço da dose padrão, portanto 10 mcg, é destinada a crianças de cinco a 11 anos.
- D) O receio dos pais sobre a segurança das vacinas Covid não parece ser um fator de influência na decisão de vacinar as crianças, entretanto os governos precisam ter uma comunicação efetiva.
- E) Apesar da efetividade das vacinas Covid-19 pediátricas para as formas graves de SRAG, em relação à Síndrome Inflamatória multissistêmica, vários estudos demonstraram uma eficácia reduzida da vacina.

44. O leite materno é alimento extremamente rico do ponto de vista nutricional. Em relação a sua composição, é CORRETO afirmar que

- A) o principal carboidrato do leite materno é a lactose, e a principal proteína é a caseína.
- B) a concentração de gordura no leite materno costuma diminuir no decorrer de uma mamada.
- C) o colostro em comparação ao leite maduro possui uma maior concentração de proteínas e um menor teor calórico.
- D) dentre os fatores imunológicos presentes no leite materno, a IgG é a principal imunoglobulina encontrada.
- E) a quantidade de sódio do leite materno é superior ao leite de vaca, porém facilmente excretado, sendo esta característica um fator protetor no futuro para o desenvolvimento de HAS.

45. Um pediatra recebe a passagem dos casos no plantão de uma paciente de 12 anos que está na área vermelha em protocolo de Cetoacidose Diabética, aguardando vaga de UTI.

Quais alterações laboratoriais indicam, de forma CORRETA, o diagnóstico de cetoacidose diabética?

- A) Hiperglicemia ≥ 220 mg/dL, pH $< 7,3$ e cetonúria
- B) Glicosúria, ânion gap normal e bicarbonato < 26 mEq/L
- C) Glicemia < 122 mg/dL, acidose respiratória e cetonemia
- D) Bicarbonato > 15 mEq/L, ânion gap aumentado e glicemia > 150 mg/dL
- E) Hemoglobina glicada (HbA1c) de 5,7%, hiperglicemia ≥ 150 mg/dL e glicosúria

46. A gravidez não planejada na adolescência pode ser considerada um problema de saúde pública, pois está frequentemente associada à violência no adolescente e leva a consequências negativas para a mãe e o bebê. Família, profissionais da saúde, escolas e governos desempenham papel fundamental em relação à orientação das adolescentes vítimas de violência para prevenção da gravidez e mesmo naquela que já iniciaram vida sexual.

Sobre o tema, é CORRETO afirmar que

- A) o preservativo pode ser dispensável nas situações em que a adolescente já está utilizando um método anticonceptivo.
- B) o uso dos métodos anticonceptivos reversíveis de ação prolongada é contraindicado em adolescentes.
- C) para adolescentes menores de 14 anos, os únicos métodos anticonceptivos prescritos são os comportamentais e os de barreira.
- D) em relação ao DIU, por aumentar muito a incidência de doença inflamatória pélvica em adolescentes, está contraindicada a sua utilização nesta faixa etária.
- E) a anticoncepção de emergência pode ser utilizada em adolescentes vítimas de violência até o quinto dia após a relação sexual preferencialmente nas primeiras 72 horas

47. As exacerbações da asma são manifestações comuns na vida do asmático, constituindo-se no evento mais temido pelo paciente, por ser causa de grande morbidade.

Sobre exacerbação da asma, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) As causas mais comuns são as infecções virais ou a exposição a alérgenos ambientais, poluição ambiental e exposição ocupacional.
- B) Os exames complementares não são necessários na maior parte dos casos atendidos nos serviços de urgência.
- C) São parâmetros importantes na avaliação da gravidade da crise: saturação de oxigênio, frequência respiratória.
- D) Os pacientes com boa resposta ao tratamento na urgência que não apresentam sinais de gravidade não necessitam de internamento hospitalar.
- E) Os alérgenos de maior relevância clínica são agentes químicos como tintas e solventes.

48. Você atende 5 crianças com provável diagnóstico de pneumonia na emergência. Qual dos casos tem indicação absoluta de internamento hospitalar, caso as condutas iniciais na emergência não amenizem o quadro?

- A) Maria Flor, 6 anos, vem apresentando febre (Temp. axilar >38 C) e tosse há 2 dias. Ao exame, tem frequência respiratória (FR) =32 ipm e ronos em 1/3 inferior de HTD.
- B) Francisco, 3 anos, com história de tosse produtiva e febre há 5 dias, apresenta saturação =93% em ar ambiente.
- C) Antônio, 5 meses, com história de febre e tosse há 3 dias. Ao exame, tem FR=66 ipm, batimento de asa do nariz e tiragem intercostal; genitora refere que menor não consegue mamar.
- D) Severino, 10 anos, apresenta-se com tosse, febre e cefaleia há 10 dias. Ao exame, taquipneico (FR=25 bpm). Rx de tórax com infiltrado intersticial difuso.
- E) Isabella, 4 anos, estrófica vem com tosse e febre há 5 dias. Exame:EG regular; taquipneica; FR=48 ipm. Aceita pouco a alimentação. Ausculta com discreta redução do MV em ápice esquerdo. Saturação 95%

49. Você atende um lactente, 10 meses de idade, com quadro clínico sugestivo de ITU.

Qual exame confirma de forma CORRETA o diagnóstico de ITU?

- A) Urocultura com 100 UFC/ml por cateterismo vesical.
- B) Urocultura com > 50.000 UFC/ml por jato intermediário.
- C) Qualquer contagem de colônias por punção supra púbica.
- D) Sumário de urina com nitrito positivo, leucócitos positivos ou acima de 5 a 10 por campo.
- E) Urocultura com > 75.000 UFC/ml por jato intermediário.

50. Paciente de 11 anos de idade dá entrada no serviço de urgência com quadro de perda aguda da visão que precedeu quadro de crise convulsiva generalizada. Ao exame, apresenta evidências de déficit neurológico focal e PA = 160 X 100mmHg. Sobre este caso, assinale a alternativa CORRETA.

- A) Trata-se de uma urgência hipertensiva devido à evidência de lesões em órgãos-alvo.
- B) Devido à gravidade do quadro, é necessário reduzir a PA em 50% na primeira hora.
- C) Por seu efeito efêmero, o nitroprussiato de sódio estaria proscrito neste caso.
- D) A hidralazina, devido ao seu efeito imprevisível, não é droga de escolha para este caso.
- E) Devido à idade do paciente, é pouco provável que a glomerulopatia seja uma causa provável como doença de base.

CADERNO 18 - MÉDICO PEDIATRA