DOMINGO DE TARDE

GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023

TÉCNICO EM ENFERMAGEM (INTENSIVISTA ADULTO)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
   - contém 50 (cinquenta) questões;
   - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.

LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Preferiria congelar nos 50, mas deter o tempo como?

Por Martha Medeiros

Tem pessoas que adoram obras, estão sempre derrubando uma parede, trocando um piso, con...ertando um telhado, ___ vezes tudo isso ao mesmo tempo. Eu? Nem que tivesse energia e dinheiro sobrando. Minha especialidade na vida é evitar incomodação. Sou craque em manter as coisas como ___ encontro – a não ser que representem algum risco. Só de imaginar as negociações de prazo, o entra-e-sai de funcionários e o barulho, desisto e me apego ___ tese de que o tempo deixa tudo mais bonito.

Parece desculpa para a preguiça, mas há um fundamento. As coisas gastas desenvolvem um valor, digamos, atmosférico. Ganham ranhuras, trocam de cor e se revestem, por fim, com a aura sofisticada da permanência. Resistiram a modismos e an...iedades, viraram testemunhas do que foi vivido ao seu redor. Acho isso de uma elegância rara, pena que só valorizada lá longe, na Europa.

Este texto deveria ser publicado em algum folheto de antiquário, eu sei, ou de um museu. Sou bem retrô em relação a certos assuntos. Gosto de novidades, desde que a ebulição aconteça dentro da minha cabeça, sem necessidade de um caminhão de mudanças. Tive poucos endereços na vida. Preservo amizades feitas no colégio. Conto mês a mês os aniversários de relacionamento, e quanto mais ele resiste íntegro e satisfatório, mais me orgulho. Quase gosto de estar envelhecendo.

Quase. Preferiria congelar nos 50, mas deter o tempo como? Cada um é livre para fazer o que deseja, eu faço nada. No que diz respeito à vaidade pessoal, sigo a mesma cartilha das paredes, pisos e telhados: deixo tudo como está. Invisto em maquiagem leve, tonalizante nos cabelos e exercícios físicos – de agulhas, passo longe. Até aqui, dispensei procedimentos rejuvenescedores, como botox, preenchimentos ou lifting (o "valor atmosférico" do meu rosto confirma). Nunca fui estonteante, o que ajuda a envelhecer sem pânico. Não há tanto a perder, afinal, e o que se ganha fica visível de outra forma.

Mulheres lindas de na...ença talvez sofram mais para aceitar com tranquilidade o desgaste da própria aparência. E as apaixonadas por obras, essas nem querem saber: têm conta nas clínicas de estética e trocam de pele como quem troca de tapete. Não posso garantir que um dia não venha também a ceder meu corpo a reformas (mesmo o corpo sendo uma casa provisória: não o deixaremos de herança para ninguém). Mas ainda prefiro defender a tese de que o tempo costuma, sim, deixar tudo mais bonito. É quando a dignidade prevalece.

Alterações físicas nos abalam, mas devemos reagir a elas com calma, sem exagerar na camuflagem. Nada adianta fazermos das nossas casas – corpo e residência – lugares belos para se fotografar, mas que dão a impressão de não haver nenhum morador dentro.

(Disponível em: https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/martha-medeiros – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

I. A autora do texto confessa ser amante de mudanças, pois deixar as coisas envelhecerem pode representar perigo.
II. De acordo com Martha Medeiros, a beleza na juventude pode deixar a aceitação do processo de envelhecimento mais difícil.
III. A reflexão final da autora remete ao cuidado para não nos tornarmos apenas corpo, sem conteúdo interno.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Considerando a correta ortografia das palavras em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 02, 09 e 25.

A) s – s – c
B) s – s – sc
C) s – c – c
D) c – c – c
E) c – s – sc

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 02, 04 e 05.

A) às – às – a
B) às – as – a
C) às – as – à
D) as – às – à
E) as – as – à

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa que indica a palavra que poderia substituir o vocábulo "íntegro" (l. 16) sem alterar significativamente o sentido do texto original.

A) Intacto.
B) Rachado.
C) Fendido.
D) Notável.
E) Primoroso.

QUESTÃO 05 – Considerando a palavra "retrô" (l. 13), analise as assertivas a seguir:

I. A palavra é uma forma reduzida de outra maior, o vocábulo "retrocesso", e é dela derivada.
II. Popularmente, é um adjetivo relacionado ao gosto por aquilo que vem do passado.
III. Trata-se de palavra que não admite flexão de gênero e número.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de linguagem figurada.

A) "As coisas gastas desenvolvem um valor, digamos, atmosférico" (l. 07-08).
B) "viraram testemunhas do que foi vivido ao seu redor" (l. 09-10).
C) "desde que a ebulição aconteça dentro da minha cabeça" (l. 13-14).
D) "Cada um é livre para fazer o que deseja" (l. 18-19).
E) "sigo a mesma cartilha das paredes, pisos e telhados: deixo tudo como está" (l. 19-20).

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que indica o correto tempo verbal em que a forma verbal sublinhada a seguir está conjugada: "Preferiria congelar nos 50".

A) Presente do Subjuntivo.
B) Futuro do pretérito do indicativo.
C) Pretérito do subjuntivo.
D) Futuro do presente do indicativo.
E) Pretérito imperfeito do subjuntivo.

QUESTÃO 08 – Assinale a alternativa que indica o número correto de orações que compõem o período a seguir: "Nada adianta fazermos das nossas casas – corpo e residência – lugares belos para se fotografar, mas que dão a impressão de não haver nenhum morador dentro".

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que indica a correta relação de sentido expressa pela locução conjuntiva "desde que" (l. 13).

A) Causa.
B) Condição.
C) Consequência.
D) Concessão.
E) Conformidade.

QUESTÃO 10 – Assinale o número do termo sublinhado (inserido imediatamente depois dele) que tem a função sintática de adjunto adverbial no trecho a seguir: "Conto mês a mês (1) os aniversários de relacionamento (2), e quanto mais ele (3) resiste íntegro e satisfatório (4), mais me (5) orgulho".

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 11 – Conforme a Portaria do MS nº 2.436/2017, compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União. No que se refere às responsabilidades da União, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Articular com o Ministério da Educação estratégias de indução às mudanças curriculares nos cursos de graduação e pós-graduação na área da saúde, visando à formação de profissionais e gestores com perfil adequado à Atenção Básica.
( ) Definir, de forma tripartite, estratégias de articulação junto às gestões estaduais e municipais do SUS, com vistas à institucionalização da avaliação e qualificação da Atenção Básica.
( ) Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores Bipartite (CIB), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica.
( ) Prestar, de forma pactuada, na Comissão Intergestora Regional (CIR), apoio integrado aos gestores dos Estados no processo de qualificação e de consolidação da Atenção Básica.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – F – V.
B) V – V – F – F.
C) V – F – V – F.
D) F – V – F – V.
E) F – F – V – V.

QUESTÃO 12 – São diretrizes orientadoras para organização da Atenção Básica nos municípios:

I. Universalidade.
II. Resolutividade.
III. Integralidade.
IV. Longitudinalidade.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 13 – Sobre a utilização dos transportes por pessoas idosas, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

I. Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos fica assegurada a gratuidade dos transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos.
II. No caso das pessoas compreendidas na faixa etária entre 60 (sessenta) e 65 (sessenta e cinco) anos, ficará a critério da legislação local dispor sobre as condições para exercício da gratuidade nos meios de transporte.
III. No sistema de transporte coletivo interestadual, observar-se-á, nos termos da legislação específica, a reserva de 1 (uma) vaga gratuita por veículo para pessoas idosas com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo.
IV. Há garantia de desconto de 50% (cinquenta por cento), no mínimo, no valor das passagens, para as pessoas idosas que excederem as vagas gratuitas, com renda igual ou inferior a 1 (um) salário mínimo.

A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas I está correta.
D) Apenas I e II estão corretas.
E) Apenas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 14 – Assinale a alternativa correta quanto às responsabilidades gerais da gestão do SUS pelos municípios de acordo com o Pacto pela Saúde de 2006.

A) Assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de hemonúcleos/hemocentros.
B) Coordenar, normatizar e gerir os laboratórios de saúde pública.
C) Proceder investigação complementar ou conjunta com os demais gestores do SUS em situação de risco sanitário.
D) Definir e pactuar as diretrizes para a organização das ações e serviços de média e alta complexidade, a partir da atenção básica.
E) Organizar o acesso a serviços de saúde resolutivos e de qualidade na atenção básica.

QUESTÃO 15 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde de acordo com o Decreto nº 7.508/2011.

A) É o acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde.
B) O Contrato Organizativo da Ação Pública de Saúde conterá disposições essenciais, entre elas a identificação das necessidades de saúde locais e regionais.
C) O Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde observará diretrizes básicas para fins de garantia da gestão participativa.
D) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, por meio de serviço especializado, fará o controle e a fiscalização do Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde.
E) O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde será o resultado da integração dos planos de saúde dos entes federativos, tendo como fundamento as pactuações estabelecidas pela CIB.

QUESTÃO 16 – Em relação às pactuações das comissões intergestores, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

( ) Pactuarão aspectos operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS.
( ) Pactuarão referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o atendimento da integralidade da assistência.
( ) Pactuarão as responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo com o seu porte demográfico e seu desenvolvimento econômico-financeiro.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) F – F – V.
B) F – V – V.
C) V – V – V.
D) V – F – F.
E) V – V – F.

QUESTÃO 17 – A Lei nº 8.080/1990 estabelece o subsistema de atendimento e internação domiciliar. Nesse sentido, analise as afirmações abaixo:

1. O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes multidisciplinares.
2. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica.
3. O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados com expressa concordância do paciente e de sua família.
4. O atendimento e a internação domiciliares atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora.
5. Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, somente, os procedimentos médicos, de enfermagem e fisioterapêuticos.

O resultado da somatória dos números correspondentes às afirmações corretas é:

A) 06.
B) 10.
C) 11.
D) 13.
E) 15.

QUESTÃO 18 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, analise a sentença abaixo:

O Conselho de Saúde é uma das instâncias colegiadas e tem caráter permanente e executivo **(1ª parte)**. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos e será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde **(2ª parte)**. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) terão representação no Conselho Nacional de Saúde. **(3ª parte)**.

Quais partes estão corretas?

A) Apenas a 1ª parte.
B) Apenas a 3ª parte.
C) Apenas a 1ª e a 2ª partes.
D) Apenas a 2ª e a 3ª partes.
E) Todas as partes.

QUESTÃO 19 – Sobre a Lei nº 8.069/1990, sobre Direito à Vida e à Saúde, analise as assertivas abaixo:

I. A referida lei é aplicada somente aos hospitais e estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes da rede pública.
II. Os registros das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, devem ser mantidos pelo prazo de doze anos.
III. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes são obrigados a fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato.
IV. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes são obrigados a proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas I e III.
C) Apenas II e IV.
D) Apenas III e IV.
E) I, II, II e IV.

QUESTÃO 20 – Assinale a alternativa INCORRETA quanto à gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) de acordo com a Lei nº 8.080/1990.

A) Na esfera federal, os recursos financeiros, originários exclusivamente do Orçamento da Seguridade Social, serão administrados pelo Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de Saúde.
B) Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação de critérios específicos, segundo análise técnica de programas e projetos.
C) Na distribuição dos recursos financeiros da Seguridade Social, será observada a mesma proporção da despesa prevista de cada área, no Orçamento da Seguridade Social.
D) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
E) Nos casos de Estados e Municípios sujeitos a notório processo de migração, os critérios demográficos mencionados na referida lei serão ponderados por outros indicadores de crescimento populacional, em especial o número de eleitores registrados.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Sobre o Word 2016, na guia Página Inicial no grupo Área de Transferência encontramos as seguintes opções, EXCETO:

A) Colar.
B) Copiar.
C) Recortar.
D) Limpar toda a formatação.
E) Pincel de formatação.

QUESTÃO 22 – Juliandra está trabalhando no Word 2016 e precisa adicionar uma quebra de página. Para isso, Juliandra precisa:

A) Utilizar o comando de teclado CTRL+Q.
B) Ir até a guia Inserir e depois na opção Quebra de Página.
C) Clicar na opção Nova Página na barra de status do Word.
D) Pressionar várias vezes o botão Enter, assim uma quebra de página será criada.
E) Digitar no local onde deve ser inserida uma quebra de página a seguinte informação: *novaquebradepagina*.

QUESTÃO 23 – Considerando as funcionalidades do Excel 2016, analise as assertivas abaixo:

I. Em um arquivo Excel é possível ter somente uma planilha.
II. No Excel não encontramos a opção de correção ortográfica.
III. Podemos personalizar a barra de status para que nela apareça a soma de células selecionadas, desde que elas contenham dados numéricos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 24 – Para agilizar nossa utilização das ferramentas, é muito comum a utilização de atalhos de teclado. Considerando o navegador Google Chrome, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando o comando de teclado à sua respectiva função.

Coluna 1
1. Ctrl+T
2. Ctrl+F
3. Ctrl+N

Coluna 2
( ) Abrir uma nova guia.
( ) Abrir uma nova janela.
( ) Abrir a barra localizar/buscar para pesquisar na página atual.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 1 – 2 – 3.
B) 2 – 1 – 3.
C) 3 – 2 – 1.
D) 1 – 3 – 2.
E) 3 – 1 – 2.

QUESTÃO 25 – Analise a Figura 1, que mostra uma tabela feita no Excel 2016 e, após, preencha as lacunas dos trechos abaixo:

	A	B	C	D
1	102	110	105	
2	105	120	107	
3	103	106	103	
4	110	102	115	
5				
6				

Figura 1 – Tabela no Excel 2016

1. Se na célula A5 for digitada a fórmula =SOMA(A1:C4), o resultado apresentado será _____.
2. Se na célula B5 for digitada a fórmula =CONT.NÚM(A1:C1;A4:C4), o resultado apresentado será _____.
3. Se na célula C5 for digitada a fórmula =MÁXIMO(A1:C4), o resultado apresentado será _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) 1288 – 6 – 120
B) 217 – ERRO – 115
C) 644 – 4 – 115
D) 1288 – 12 – 1288
E) 217 – 6 – 1288

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26 – Apesar dos avanços recentes, menos de 40% dos adultos recebem reanimação Cardiopulmonar (RCP) iniciada por leigos, e menos de 12% tem um Desfibrilador Elétrico Adulto (DEA) aplicado antes da chegada do serviço médico de emergência. Para que um atendimento de RCP seja efetivo e eficaz, o técnico de enfermagem na terapia intensiva deve ser capaz de conhecer e seguir os elos da cadeia de sobrevivência intra-hospitalar ao atender um paciente. Em relação aos elos da cadeia de sobrevivência, assinale a alternativa correta.

A) O primeiro elo da cadeia é o acionamento do serviço médico de emergência.
B) O terceiro elo da cadeia é a desfibrilação do paciente.
C) O quinto elo da cadeia é o cuidados pós-PCR (Parada Cardiorrespiratória).
D) O segundo elo da cadeia é o reconhecimento e prevenção precoce.
E) O quarto elo da cadeia é RCP de alta qualidade.

QUESTÃO 27 – Um paciente foi internado no centro de terapia intensiva por trauma após uma briga. No momento, encontra-se consciente e responsivo, apresentando diversos hematomas pelo corpo. Ao realizar o round da manhã, o médico avisa que os resultados laboratoriais do paciente apresentaram potássio de 6,2 mEq/L. Imediatamente, é solicitado ao técnico de enfermagem que administre uma medicação. Assinale a alternativa que corresponde ao primeiro fármaco a ser administrado no caso de hipercalemia.

A) Solução de glicose e insulina endovenosa.
B) Brometo de ipratrópio inalatório.
C) Furosemida endovenosa.
D) Sorcal via oral.
E) Gluconato de cálcio endovenoso.

QUESTÃO 28 – Dentro de uma unidade de terapia intensiva, é comum os pacientes apresentarem choque séptico, um dos tipos de choque existentes, devido à gravidade de seus quadros. O choque séptico é uma das causas de morbimortalidade, o que pode ser significativamente reduzido com o diagnóstico precoce e com o tratamento adequado. Nesse sentido, o choque séptico é classificado como:

A) Hipovolêmico.
B) Neurogênico.
C) Cardiogênico.
D) Obstrutivo.
E) Distributivo.

QUESTÃO 29 – A padronização de *checklists* é uma maneira de evitar a não realização de medidas necessárias para melhor desfecho em casos de pacientes críticos. Em 2005, foi sugerido para melhor avaliação do paciente o mnemônico FAST-HUG para lembrar de medidas a serem revisadas uma vez ao dia. São itens que compõem esse modelo, EXCETO:

A) Sedação.
B) Úlcera de estresse.
C) Tromboembolia.
D) Descalonamento antimicrobiano.
E) Controle de glicemia.

QUESTÃO 30 – Escala utilizada como uma ferramenta de avaliação da dor válida em pacientes adultos internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), não comatosos, delirantes e incapazes de relatar de forma confiável a presença ou ausência de dor. Para que sua aplicação seja realizada, deve ter os seguintes indicadores: expressão facial, movimentos do corpo, tolerância ao ventilador ou verbalização e tensão muscular. A escala a que se refere o trecho é:

A) CPOT.
B) PAINAD.
C) Glasgow.
D) RASS.
E) Ramsay.

QUESTÃO 31 – A interrupção diária dos medicamentos sedoanalgésicos é fundamental, e permite a avaliação de *delirium*, uso de menores doses de analgésicos e sedativos ou a possibilidade de desmame da Ventilação Mecânica (VM) em pacientes estáveis. São pacientes com contraindicação de pausa na infusão dos medicamentos sedoanalgésicos diariamente, EXCETO:

A) Níveis elevados de PEEP e FiO2.
B) Instabilidade hemodinâmica importante com dose de noradrenalina elevada.
C) Cirurgia no dia da pausa.
D) Pacientes traqueostomizados.
E) Risco de hipertensão intracraniana.

QUESTÃO 32 – Pacientes críticos podem apresentar hipoperfusão esplênica, manifestada como lesão de mucosa gástrica, que são denominadas úlceras de estresse. Assinale a alternativa que corresponde à principal complicação evidenciada nos pacientes em uso de profilaxia de úlcera de estresse em terapia intensiva adulto.

A) Hemorragia digestiva.
B) Pneumonia associada à ventilação mecânica.
C) Insuficiência renal aguda.
D) Coagulopatia.
E) Falência hepática.

QUESTÃO 33 – A Terapia Renal Substitutiva (TRS), na unidade de terapia intensiva adulto, é conjunto de métodos utilizados para o tratamento de pacientes clinicamente enfermos com Insuficiência Renal Aguda (IRA), ou em outras situações em que o suporte renal é fundamental para auxiliar na remoção de solutos e de líquidos, na regulação hidroeletrolítica do meio interno, bem como para repor o bicarbonato. Em relação às situações que influenciam a escolha da modalidade de TRS Intermitente (TRSI) ou Contínua (TRSC), analise as assertivas abaixo:

I. Em pacientes hipercatabólicos, a TRSI deve ser indicada para pacientes criticamente enfermos, com dificuldade em controlar a produção de solutos.
II. Em pacientes com hipercalemia, quando a depuração rápida de soluto é necessária, como na hipercalemia grave, a TRSI é geralmente preferida se as condições hemodinâmicas do paciente permitirem.
III. Hipertensão intracraniana é uma indicação absoluta para TRSC. A TRSI pode piorar o quadro neurológico por comprometer a perfusão cerebral.
IV. Em caso de excessiva sobrecarga de volume ou alto aporte de volume, em pacientes hemodinamicamente estáveis com sobrecarga de volume e com aporte diário de líquidos obrigatórios, a TRSI é a terapia mais eficiente.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e IV.
D) Apenas II e III.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 34 – Um paciente internado na unidade de terapia intensiva, ao ser avaliado laboratorialmente, observa-se a presença de hipernatremia. Nesse momento, o plantonista solicita que seja instalada uma solução fisiológica de 0,45% a 55gts/min, por 24h, para que a correção desse eletrólito seja realizada no paciente. Qual o volume total que o paciente irá receber para que a prescrição médica seja cumprida?

A) 2.655 ml.
B) 3.270 ml.
C) 3.845 ml.
D) 3.960 ml.
E) 4.788 ml.

QUESTÃO 35 – Paciente após um trauma craniano e com suspeita de fratura da base do crânio, mais especificamente na região do osso temporal, apresenta um hematoma junto da apófise mastoide. Chamamos esse sinal de:

A) Guaxinim.
B) Battle.
C) Duplo halo.
D) Halo invertido.
E) Murphy.

QUESTÃO 36 – A síndrome compartimental abdominal é o resultado final da Hipertensão Intra-abdominal (HIA) não controlada, e tem sido diagnosticada com maior frequência na terapia intensiva. Caracteriza-se por múltiplas disfunções orgânicas que se não aliviadas podem levar à morte do paciente. NÃO é um fator de risco para o desenvolvimento da HIA:

A) Grandes queimados.
B) Alcalose.
C) Laparoscopia com pressões de insuflação excessiva.
D) Cirurgia abdominal.
E) Obesidade.

QUESTÃO 37 – As infecções virais que causam internação em terapia intensiva geralmente são respiratórias e podem cursar com síndrome da angústia respiratória aguda e óbito. A influenza é causada por um RNA vírus que apresenta como característica marcada ter um genoma fragmentado. Assinale a alternativa que corresponde ao medicamento mais indicado para o tratamento dessa patologia.

A) Brometo de ipratrópio.
B) Fosfato de oseltamivir.
C) Dasabuvir.
D) Penicilina.
E) Tacrolimo.

QUESTÃO 38 – A Artrite Reumatoide (AR) é uma doença autoimune com origem na membrana sinovial das articulações. As fibras musculares sofrem alterações degenerativas, a elasticidade dos tendões e dos ligamentos e a força de contração são perdidas. A manifestação extra-articular do Fenômeno de Raynaud é caracterizada por:

A) Nódulos reumatoides.
B) Tecido esponjoso ou infiltrado.
C) Linfadenopatia.
D) Vasoespasmo induzido por frio e por estresse.
E) Ressecamento dos olhos e das mucosas.

QUESTÃO 39 – Dentro da terapia intensiva, existe uma gama de medicamentos e infusões a serem administradas nos pacientes. Para que eventos adversos não ocorram, é necessário que o técnico de enfermagem tenha habilidade e conhecimento em relação aos fármacos, sua aplicação, via, dose, efeitos colaterais entre outros. Em relação aos medicamentos e suas características, relacione a Coluna 1 à Coluna 2.

Coluna 1
1. Adenosina.
2. Amiodarona.
3. Dopamina.
4. Esmolol.
5. Espironolactona.

Coluna 2
( ) Amina vasoativa.
( ) Diurético poupador de potássio.
( ) Cardiotônico.
( ) Beta bloqueador.
( ) Antiarrítmico.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

A) 2 – 1 – 5 – 4 – 3.
B) 3 – 5 – 1 – 4 – 2.
C) 2 – 4 – 3 – 1 – 5.
D) 1 – 5 – 3 – 4 – 2.
E) 4 – 2 – 5 – 3 – 1.

QUESTÃO 40 – A lesão raquimedular é uma lesão na medula espinhal, na coluna vertebral, no tecido mole de suporte ou nos discos intervertebrais, causada por traumatismo. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a avaliações e cuidados de enfermagem importantes para o processo de saúde desse tipo de paciente.

A) Monitorar a temperatura, pois pode ocorrer hipertermia em consequência da ruptura autônoma.
B) Palpar a parte inferior do abdome à procura de sinais de retenção urinária e hiperdistensão da bexiga.
C) Pacientes com lesão raquimedular não tem probabilidade de manifestarem choque espinhal ou neurogênico.
D) Avaliar a existência de dilatação gástrica e íleo paralítico.
E) Observar padrão ventilatório, avaliar força da tosse e ausculta pulmonar.

QUESTÃO 41 – Paciente masculino, 58 anos, interna na unidade de terapia intensiva com diagnóstico de síndrome coronariana aguda. Após chegar à emergência referindo dor torácica e falta de ar, ao realizar um eletrocardiograma (ECG), observou-se ausência de supradesnivelamento do segmento ST, em relação ao diagnóstico e ao resultado do ECG. Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta a conduta que NÃO deverá ser prescrita no caso desse paciente.

A) Trombolítico.
B) Aspirina.
C) Oxigênio.
D) Betabloqueador.
E) Heparina.

QUESTÃO 42 – Paciente feminina, 78 anos, com histórico de hipertensão arterial sistêmica, refere ao técnico de enfermagem que está sentindo tontura e falta de ar. Ao mensurar sua pressão arterial, verifica-se que a paciente se encontra hipotensa (PA 85/48 mmHg) e com diminuição de saturação de oxigênio (90%). Ao olhar no monitor multiparâmetro e acionar a equipe médica, a seguinte tração de eletrocardiograma é evidenciada:

Assinale a alternativa que corresponde à conduta a ser adotada, referente ao caso descrito.

A) Instalar dobutamina em bomba de infusão.
B) Desfibrilação imediata.
C) Cardioversão elétrica sincronizada.
D) Atropina em bolus.
E) Vasopressina em bolus.

QUESTÃO 43 – O técnico de enfermagem inicia seu plantão pela manhã e, ao avaliar sua paciente, encontra-a irresponsiva e ausente ao palpar pulso carotídeo. Ao acionar a equipe médica para o atendimento e iniciar as compressões cardíacas, verifica que a paciente já tem acesso venoso puncionado, então imediatamente já são instaladas as pás do desfibrilador, de forma a monitorizar melhor a paciente. Ao serem posicionadas as pás, o ritmo encontrado é assistolia. Após a intubação, qual é a conduta que deve ser continuada para uma assistência de qualidade à paciente?

A) Desfibrilação com 200 J.
B) Cardioversão elétrica sincronizada.
C) Atropina endovenosa.
D) Lidocaína endovenosa.
E) Manter massagem cardíaca apenas.

QUESTÃO 44 – A Insuficiência Cardíaca (IC), algumas vezes designada como IC congestiva, resulta de distúrbios cardíacos estruturais ou funcionais que comprometem a capacidade de enchimento ou de ejeção de sangue dos ventrículos. A IC é uma síndrome clínica caracterizada por sinais e sintomas de sobrecarga hídrica ou perfusão tissular inadequada. Sobre a IC congestiva aguda, é correto afirmar que:

A) O fator desencadeante é sempre evidente e deve ser tratado de forma agressiva.
B) A ultrassonografia pulmonar não ajuda no diagnóstico.
C) Na ausência de hipotensão, o uso de medicação vasodilatadora é recomendado.
D) A administração de morfina intravenosa reduz a taxa de internação hospitalar.
E) O uso de ventilação mecânica não invasiva diminui a mortalidade no longo prazo.

QUESTÃO 45 – O acidente vascular encefálico hemorrágico se caracteriza pela ruptura de um vaso sanguíneo no interior ou na superfície do tecido cerebral, resultando na degeneração das paredes vasculares ou microaneurismas causados pelo processo de lipo-hialinose. São causas comuns da hemorragia subaracnoide, EXCETO:

A) Doença de Moyamoya.
B) Dissecção de artéria carótida ou vertebral.
C) Ruptura de aneurismas intracranianos.
D) Tumores primários cerebrais.
E) Vasculite.

QUESTÃO 46 – Acidentes causados por mordedura de serpente peçonhenta, com ou sem envenenamento, utilizando as presas inoculadoras de peçonha, podem determinar alterações locais (na região da picada) e sistêmicas. Os acidentes por serpentes peçonhentas do tipo botrópico têm as seguintes manifestações sistêmicas, EXCETO:

A) Bolhas com conteúdo seroso.
B) Hemorragias.
C) Hematêmese.
D) Sangramentos na pele e mucosas.
E) Hematúria.

QUESTÃO 47 – A gonorreia é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria *Neisseria gonorrhoeae,* que infecta o revestimento da uretra, do colo do útero, do reto, da garganta ou das membranas que cobrem a parte frontal do olho (conjuntiva e córnea). A gonorreia é geralmente transmitida pelo contato sexual. Qual é o tratamento recomendado para pacientes portadores da bactéria *Nisseria gonorrhoeae*?

A) Vancomicina.
B) Penicilina.
C) Clavulanato de potássio.
D) Ceftriaxona.
E) Ampicilina e gentamicina.

QUESTÃO 48 – Paciente feminina, 35 anos, trabalha no turno da noite, inicia com quadro de falta de ânimo, cansaço, insônia, desmotivação para trabalhar e desilusão com a sua vida profissional. Os problemas de saúde mental têm afetado um grande número de pessoas nos últimos anos, e têm levado muitas pessoas a buscarem atendimento. Considerando o quadro apresentado, qual é o diagnóstico provável dessa paciente?

A) Síndrome de Burnout.
B) Transtorno do ciclo vigília-sono.
C) Síndrome da fadiga crônica.
D) Bipolaridade.
E) Transtorno de ansiedade generalizada.

QUESTÃO 49 – As infecções urinárias correspondem a aproximadamente 40% das infecções nosocomiais, sendo 80% delas na vigência de um cateter vesical de demora. Na terapia intensiva, a maioria das infecções urinárias estão relacionadas a esse tipo de cateterização, cuja indicação é sempre bem definida. Assinale a alternativa que NÃO apresenta um fator de risco associado à bacteriúria em pacientes cateterizados.

A) Diabetes melito.
B) Violação das práticas de cuidado do cateter.
C) Sexo masculino.
D) Obesidade.
E) Estase urinária.

QUESTÃO 50 – A Hipertensão Intracraniana (HIC) é o principal fator independente para o aumento da mortalidade. Os principais mecanismos da HIC são os efeitos de massa do hematoma, e/ou do edema peri-hematoma, e a hemorragia intraventricular com hidrocefalia obstrutiva aguda. Em relação a essa condição, analise as assertivas abaixo:

I. A utilização de manitol em bolus, de solução salina hipertônica e a hiperventilação são medidas que permitem uma efetiva diminuição da pressão intracraniana.
II. Hiper e hipoglicemia são preditores de maior mortalidade e pior prognóstico neurológico.
III. Bloqueadores neuromusculares associados à sedação podem reduzir a hipertensão intracraniana, por prevenir elevação da pressão intratorácica e da pressão venosa durante os episódios de tosse.
IV. A cabeceira do paciente deve ser mantida a 30º, e a cabeça em posição neutra.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas IV.
C) Apenas III e IV.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.