

**DOMINGO DE MANHÃ**

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC  
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2023**

**ENFERMEIRO (OBSTETRÍCIA)**

**INSTRUÇÕES**

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
  - contém 50 (cinquenta) questões;
  - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1\_08/05/2023 18:28:06



**Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.**

**A vida seria tão mais sossegada se não houvesse o inferno chamado "os outros"**

*Por Martha Medeiros*

01 Muitos idolatram \_\_\_\_ infância; eu, nem tanto. Apesar de ter me divertido bastante, ficava  
02 aflita com a impossibilidade ... fazer minhas próprias escolhas (sou do tempo em que criança não  
03 piava). Tudo bem. Esperei pacientemente a adolescência para decidir meus primeiros passos e,  
04 uma vez instalada na idade adulta, abracei a autonomia plena. Mentira. Concessões são  
05 inevitáveis, mas passei a viver de um jeito mais próximo do meu ideal. Desde então, vivo em  
06 paz.

07 Mentira de novo. Não basta a liberdade de fazer escolhas para viver em paz, a não ser  
08 que se more numa caverna, com vista para um vale desabitado. Integrados \_\_\_\_ sociedade, além  
09 de fazermos escolhas, somos afetados pelas escolhas dos outros – ahá.

10 Você educa seus filhos de um jeito, e outra mãe faz o oposto, com resultados  
11 aparentemente mais satisfatórios. Enquanto você emenda a faculdade com uma pós-graduação,  
12 sua amiga viaja pelo mundo, e não parece muito preocupada com o futuro. E tem aquela mulher-  
13 maravilha que, aos 60 anos, bate recorde de revezamento de namorados, enquanto você celebra  
14 uma boda atrás da outra com seu príncipe original de fábrica, já meio enferrujado. A vida seria  
15 tão mais sossegada se não houvesse o inferno chamado "os outros". As escolhas deles adoram  
16 provocar as nossas.

17 Mas não foi Sartre que me inspirou essa crônica, e sim Julia Rezende e família  
18 cinematográfica. Acaba de entrar em cartaz A Porta ao Lado, filme que mostra um casal jovem,  
19 bem adaptado \_\_\_\_ relação monogâmica, até que surge um par de vizinhos com costumes menos  
20 ortodoxos. Cada um na sua, recomenda o bom senso. Mas e se a grama do vizinho for, de fato,  
21 mais verde? (no filme, casualidade ou não, os novos habitantes do prédio vivem cercados de  
22 plantas). É o chamado da natureza. Um perfume insuspeito entra pela nossa janela, a gente  
23 imagina a florada e pensa: e se fosse meu esse jardim?

24 Julia Rezende está cada vez mais segura na direção. Entrega uma obra adulta, econômica,  
25 sofisticada, sutil. A luz é um dos pontos altos, assim como a trilha sonora e a edição precisa de  
26 Maria Rezende (ah, os Rezende). As talentosas Leticia Colin e Barbara Paz cumprem o esperado  
27 – e sempre se espera muito de mulheres sem medo.

28 No filme como na vida: a liberdade dos outros nos perturba. O casamento aberto dos  
29 outros nos perturba. A posição política, as ideias, os rompantes, tudo que difere da nossa  
30 conduta nos desacomoda – um pouco ou muito. Os outros são mesmo um inferno, com essa  
31 mania irritante de nos lembrar que a vida tem possibilidades inesgotáveis. Mas, sem eles, que  
32 tédio. Seria como viver numa caverna, de frente para um vale desabitado, sem jamais receber  
33 um cutucão que fizesse a gente se questionar.

(Disponível em: <https://gauchazh.clicrbs.com.br/donna/colunistas/martha-medeiros/noticia/2023/03/a-vida-seria-tao-mais-sossegada-se-nao-houvesse-o-inferno-chamado-os-outros-clf0b09nc003z017y2f2frg4y.html> – texto adaptado especialmente para esta prova).

**QUESTÃO 01** – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir:

- I. Viver em sociedade significa não ser verdadeiramente livre, pois não somos isentos de influências.
- II. De acordo com Martha Medeiros, perceber as diferenças é algo que pode nos motivar a perceber nossa realidade.
- III. Para a autora, a idade adulta traz consigo o conforto de sermos completamente autônomos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 02** – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 01, 08 e 19.

- A) à - à - à
- B) a - à - à
- C) à - a - à
- D) a - a - a
- E) à - à - a

**QUESTÃO 03** – Assinale a alternativa que indica palavra que poderia substituir corretamente o vocábulo “ortodoxos” (l. 20) sem causar alteração ao sentido original do texto.

- A) abonados
- B) prósperos
- C) rigorosos
- D) abastados
- E) privilegiados

**QUESTÃO 04** – Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna pontilhada da linha 02, considerando a regência nominal.

- A) a
- B) com
- C) por
- D) de
- E) ante

**QUESTÃO 05** – Assinale a alternativa que indica a correta relação de sentido estabelecida no período sublinhado no texto (l. 07-08) pelo emprego da locução conjuntiva “a não ser que”.

- A) Condição.
- B) Explicação.
- C) Causa.
- D) Oposição.
- E) Consequência.

**QUESTÃO 06** – Assinale a alternativa que indica a correta função sintática do termo sublinhado no período a seguir, retirado do texto: “Mas não foi Sartre que me inspirou essa crônica”.

- A) Sujeito.
- B) Adjunto adnominal.
- C) Objeto direto.
- D) Objeto indireto.
- E) Predicativo do sujeito.

**QUESTÃO 07** – Assinale a alternativa que indica quantas outras alterações deveriam ser obrigatoriamente realizadas, a fim de que se mantivesse a correção do período, caso substituíssemos a palavra “amiga” (l. 12) por sua forma no plural.

- A) 2.
- B) 3.
- C) 4.
- D) 5.
- E) 6.

**QUESTÃO 08** – Considerando as relações que regem a formação do período composto, analise as assertivas a respeito do período abaixo:

“Seria como viver numa caverna, de frente para um vale desabitado, sem jamais receber um cutucão que fizesse a gente se questionar”.

- I. O período é formado por 4 orações.
- II. Identifica-se apenas uma oração adjetiva no trecho.
- III. Identificam-se quatro orações reduzidas de infinitivo no período.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas I e III.
- E) Apenas II e III.

**QUESTÃO 09** – Assinale o número do termo sublinhado (inserido imediatamente depois dele) que apresenta a função sintática de adjunto adnominal no período a seguir, retirado do texto.

“As talentosas Leticia Colin e Barbara Paz (1) cumprem o esperado (2) – e sempre (3) se espera muito (4) de mulheres sem medo (5)”.

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

**QUESTÃO 10** – Assinale a alternativa que indica o número correto de pronomes presentes no trecho abaixo:

“E tem aquela mulher-maravilha que, aos 60 anos, bate recorde de revezamento de namorados, enquanto você celebra uma boda atrás da outra com seu príncipe original de fábrica, já meio enferrujado”.

- A) 3.
- B) 4.
- C) 5.
- D) 6.
- E) 7.

**POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE**

**QUESTÃO 11** – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos \_\_\_\_\_, de forma a \_\_\_\_\_ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

**QUESTÃO 12** – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- ( ) Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- ( ) As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

**QUESTÃO 13** – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 14** – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

**QUESTÃO 15** – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 16** – Sobre o pacto em defesa do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. É de responsabilidade dos gestores municipais pactuar com os demais atores os compromissos com a consolidação da Reforma Sanitária Brasileira.
  - II. Cabe ao gestor estadual e dos outros atores envolvidos qualificar o Sistema Único de Saúde como política pública.
  - III. Os gestores das três esferas de governo devem considerar entre as diretrizes a defesa dos princípios do SUS estabelecidos na Constituição Federal.
  - IV. Os gestores das três esferas de governo devem desenvolver e articular ações, no seu âmbito de competência, assegurando o SUS como política pública.
- A) Todas estão corretas.  
B) Todas estão incorretas.  
C) Apenas I está correta.  
D) Apenas I e II estão corretas.  
E) Apenas III e IV estão corretas.

**QUESTÃO 17** – O processo de planejamento no âmbito do SUS deve ser desenvolvido de forma articulada, integrada e \_\_\_\_\_ entre as três esferas de gestão. Essa forma de atuação representará o Sistema de Planejamento do Sistema Único de Saúde baseado nas \_\_\_\_\_ de cada esfera de gestão, com definição de objetivos e conferindo \_\_\_\_\_ ao processo de gestão do SUS, compreendendo nesse sistema o monitoramento e a avaliação.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) solidária – insuficiências – submissão  
B) solidária – responsabilidades – direcionalidade  
C) independente – responsabilidades – direcionalidade  
D) independente – insuficiências – direcionalidade  
E) descendente – responsabilidades – submissão

**QUESTÃO 18** – De acordo com a Lei nº 8.069/1990 no capítulo do direito à vida e à saúde, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Em relação ao direito à proteção à vida e à saúde, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária.  
( ) Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no segundo trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, conforme pactos da gestação.  
( ) A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto.  
( ) A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, podendo realizar a opção por aplicação de cesariana.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – V.  
B) V – V – F – F.  
C) V – F – V – F.  
D) F – V – F – V.  
E) F – F – V – V.

**QUESTÃO 19** – Assinale a alternativa correta quanto ao planejamento do SUS conforme o Decreto nº 7.508/2011.

- A) O planejamento da saúde deverá ouvir os respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as necessidades das políticas de saúde com a disponibilidade de recursos financeiros.
- B) O Conselho Nacional de Secretários da Saúde estabelecerá as diretrizes a serem observadas na elaboração dos planos de saúde, de acordo com as características epidemiológicas.
- C) No planejamento devem ser considerados os serviços e as ações prestados pela iniciativa privada, de forma complementar ou não ao SUS, entretanto não deverão compor os Mapas da Saúde.
- D) O planejamento da saúde é obrigatório para os entes públicos e para a iniciativa privada.
- E) O processo de planejamento da saúde será descendente e integrado, do nível federal até o local.

**QUESTÃO 20** – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando as comissões intergestores com as atribuições, organização e funcionamento.

**Coluna 1**

1. CIT (Comissão Intergestora Tripartite).
2. CIB (Comissão Intergestora Bipartite).
3. CIR (Comissão Intergestora Regional).

**Coluna 2**

- ( ) Vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais.
- ( ) Pactuação dos critérios para o planejamento integrado das ações e serviços de saúde da Região de Saúde, em razão do compartilhamento da gestão.
- ( ) Vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB.
- ( ) Vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 3 – 1 – 2 – 2.
- B) 1 – 2 – 3 – 3.
- C) 2 – 3 – 1 – 2.
- D) 1 – 1 – 3 – 2.
- E) 1 – 3 – 3 – 2.



**CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**QUESTÃO 21** – De acordo com NANDA (2021-2023), o diagnóstico de enfermagem troca de gases prejudicada é definido como “excesso ou déficit na oxigenação e/ou na eliminação de dióxido de carbono na membrana alveolocapilar”. Nesse sentido, assinale a alternativa que NÃO é considerada uma característica definidora desse diagnóstico.

- A) Desequilíbrio na relação ventilação-perfusão.
- B) Diaforese.
- C) Hipercapnia.
- D) Irritabilidade.
- E) Diminuição do nível de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>).

**QUESTÃO 22** – A parada cardiorrespiratória (PCR) é quando o coração para de bater repentinamente ou passa a bater de forma insuficiente, muito devagar. Conforme *American Heart Association* (AHA, 2020), são consideradas causas reversíveis da PCR, EXCETO:

- A) Hidrogênio.
- B) Trombose coronária.
- C) Hipervolemia.
- D) Tamponamento cardíaco.
- E) Hipotermia.

**QUESTÃO 23** – A ética na enfermagem é o ramo da ética que analisa as atividades da enfermagem. Esta divide vários princípios com a bioética, tais como beneficência, não maleficência e respeito à autonomia. Pode ser distinguida pela sua ênfase em relacionamentos, manutenção da dignidade e cuidado colaborativo. Em relação ao código de ética da enfermagem, analise os deveres descritos abaixo, assinalando V, se verdadeiros, ou F, se falsos.

- ( ) Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica.
- ( ) Ter reconhecida a sua autoria ou participação em pesquisas, extensão e produção técnico-científica.
- ( ) Aplicar o processo de enfermagem como instrumento metodológico para planejar, implementar, avaliar e documentar o cuidado da pessoa, família e coletividade.
- ( ) Colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem a legislação e princípios que disciplinam o exercício profissional da enfermagem.
- ( ) Manter sigilo sobre fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou de seu representante ou responsável legal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F – F – V.
- B) F – F – V – V – V.
- C) F – F – F – F – V.
- D) V – V – V – F – F.
- E) F – V – F – V – V.

**QUESTÃO 24** – A humanização e a qualidade da atenção são indissociáveis. A qualidade da atenção exige mais do que a resolução de problemas ou a disponibilidade de recursos tecnológicos. Além disso, a humanização é muito mais do que tratar bem, com delicadeza ou de forma amigável. Para atingir os princípios de humanização e da qualidade da atenção, deve-se levar em conta, pelo menos, os seguintes elementos, EXCETO:

- A) Acesso da população às ações e aos serviços de saúde nos três níveis de assistência.
- B) Promover a atenção obstétrica e neonatal, qualificada e humanizada, incluindo a assistência ao abortamento em condições inseguras, para mulheres e adolescentes.
- C) Disponibilidade de recursos tecnológicos e uso apropriado, de acordo com os critérios de segurança da usuária e evidência científica.
- D) Captação precoce e busca ativa das usuárias.
- E) Capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas educativas voltadas à usuária e à comunidade.

**QUESTÃO 25** – O *near miss* materno (NMM) é definido como “uma mulher que quase morreu, mas que sobreviveu a uma complicação grave durante o período gestacional até 42 dias após o término da gestação”. A incorporação da análise de NMM na avaliação do processo de atendimento obstétrico constitui uma contribuição valiosa na tomada de medidas necessárias para melhorar a qualidade do atendimento. Assinale a alternativa que corresponde a um dos critérios clínicos do NMM.

- A) Uso de droga vasoativa contínua.
- B) Diálise para insuficiência renal aguda.
- C) Distúrbio de coagulação.
- D) Ausência de consciência e presença de glicose e cetoacidose na urina.
- E) Saturação de oxigênio.

**QUESTÃO 26** – É a coleta do líquido amniótico por via abdominal, orientada por ultrassonografia. As indicações são para avaliar a maturidade fetal, principalmente idade gestacional incerta e necessidade de antecipar o parto, como em algumas situações envolvendo comorbidades maternas (como pré-eclâmpsia e diabetes melito) ou fetais (como na restrição do crescimento fetal com insuficiência placentária). O trecho acima define qual termo?

- A) Amniocentese.
- B) Amnioscopia.
- C) Teste de Clements.
- D) Citologia.
- E) Paracentese.

**QUESTÃO 27** – O abortamento infectado pode progredir e ser letal. Portanto, qualquer paciente com sinais e sintomas sugestivos, no contexto de perda de gravidez ou de gravidez recente, deve ser avaliada rapidamente. Mulheres com risco particular de infecção incluem aquelas com história de abortamento inseguro, instrumentação uterina ou sangramento vaginal prolongado. São sinais e sintomas comuns desse quadro os listados a seguir, EXCETO:

- A) Dor pélvica e/ou abdominal.
- B) Secreção vaginal purulenta.
- C) Colo uterino fechado.
- D) Sensibilidade uterina.
- E) Febre.

**QUESTÃO 28** – A Gravidez Ectópica (GE) é caracterizada pela implantação e o desenvolvimento do blastocisto ocorrendo fora da sede normal, ou seja, fora da grande cavidade corporal do útero. A localização mais frequente é a gravidez tubária (90 a 95% dos casos). Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um fator de risco para a ocorrência de uma GE.

- A) Usuárias de dispositivo intrauterino (DIU).
- B) Obesidade.
- C) Endometriose.
- D) Tabagismo.
- E) Infertilidade.

**QUESTÃO 29** – Idealmente, o diagnóstico da infecção por HIV deveria ser realizado antes da gestação, pois possibilitaria planejar a gravidez para um momento no qual a infecção materna estivesse controlada. Recomenda-se a adoção de medidas precoces para reduzir a carga viral para níveis indetectáveis antes que a mulher engravide. Além disso, nesse caso, é importante melhorar as condições imunológicas, conhecer o status sorológico das mulheres frente às principais doenças infecciosas transmissíveis durante o ciclo gravídico-puerperal e realizar o diagnóstico e tratamento das Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST). Com o planejamento e o acompanhamento adequados, é possível que tal mulher tenha uma gestação com menor risco de transmissão vertical de quaisquer agravos. Em relação ao HIV na gestação, analise as assertivas abaixo:

- I. Quando a mulher inicia o pré-natal sem ter realizado exames pré-gestacionais, o teste anti-HIV deve ser oferecido na primeira consulta de pré-natal e ser repetido no início do segundo trimestre gestacional, após consentimento e aconselhamento pré e pós-teste.
- II. A indicação de TARV na gestação pode ter dois objetivos: profilaxia da transmissão vertical ou tratamento da infecção pelo HIV.
- III. A gestante HIV positiva deverá ser encaminhada ao pré-natal de alto risco no Serviço de Atenção Especializada em DST/Aids (SAE).
- IV. Os testes são baseados em diferentes métodos, os ensaios imunoenzimáticos e os testes rápidos para detecção de anticorpos anti-HIV são os menos utilizados para o diagnóstico e a vigilância epidemiológica do HIV.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas I, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

**QUESTÃO 30** – A presença de anticorpos passivos (imunoglobulina exógena) é capaz de impedir a imunização ativa contra determinado antígeno mediante o bloqueio dos sítios antigênicos, impedindo o seu contato com os linfócitos do hospedeiro. Assinale a alternativa que indica o que deve ser administrado para a prevenção da aloimunização de uma mulher RhD-negativo.

- A) Albumina.
- B) Penicilina.
- C) Imunoglobulina anti-D.
- D) Imunoglobulina A.
- E) Ácido fólico.

**QUESTÃO 31** – Durante o período da gestação, é comum a ocorrência da hiperpigmentação da pele, surgindo em torno de 90% das gestantes. Em relação às alterações que ocorrem na pele, considere as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- ( ) É comum o surgimento de manchas de vários tamanhos e tons amarronzados na face e no pescoço, caracterizando o cloasma ou melasma gravídico.
- ( ) A partir da metade do período gestacional, é comum o aparecimento de estrias ou víbices na pele do abdômen, em regiões sujeitas a maior distensão associadas ao ganho de peso.
- ( ) A telangiectasia e o eritema palmar são duas condições relacionadas ao aumento da progesterona durante a gravidez e desaparecem com o final da gestação.
- ( ) A hiperpigmentação da pele ocorre devido ao estímulo da ação dos melanócitos, causado pelo estrógeno e pela progesterona, que se encerra com o final da gestação.
- ( ) A linha nigra que se forma na linha média abdominal não tem relação com a hiperpigmentação da pele, ela se forma devido à diástase do reto abdominal.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V – V – V.
- B) V – V – F – V – F.
- C) F – V – V – F – F.
- D) V – F – V – V – F.
- E) F – V – F – V – V.

**QUESTÃO 32** – O organismo materno passa por diversas mudanças durante o período gestacional, induzidas por hormônios, a fim de sustentar a gestação. Em relação às mudanças no sistema cardiovascular, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Durante a fase tardia da gestação, com o útero bastante engrandecido, quando a gestante se encontra em posição supina, ocorre a compressão da veia cava, e em grau menor da aorta abdominal, prejudicando o retorno venoso.
- B) Com a elevação do diafragma, o coração é movido para a esquerda e rodado em seu eixo longitudinal; como resultado, o ápice fica lateralizado, aumentando a silhueta cardíaca.
- C) As alterações na pressão venosa sanguínea não contribuem para o aparecimento do edema dos membros inferiores, varizes e hemorroidas, e não estão relacionadas com o surgimento da trombose venosa profunda.
- D) O sistema renina-angiotensina-aldosterona encontra-se mais ativo na gestação. Embora o volume plasmático esteja aumentado, a pressão arterial mantém-se baixa.
- E) Algumas gestantes têm um derrame pericárdico benigno, decorrente da diminuição da pressão oncótica e do aumento do volume plasmático, podendo se apresentar como uma falsa cardiomegalia.

**QUESTÃO 33** – Durante a gestação, a vulva, os pequenos lábios, o períneo e a face interna das coxas tornam-se hiperpigmentados. Por conta da hipovolemia, nota-se uma alteração da coloração da mucosa vulvar para violácea. A essa alteração ocorrida na genitália externa na gestante, dá-se o nome de:

- A) Sinal de Kluge.
- B) Sinal de Jacquemier.
- C) Curva de Belizán.
- D) Sinal de Halban.
- E) Sinal de Hunter.

**QUESTÃO 34** – O Diabetes Mellito Gestacional (DMG) é definido como uma intolerância a carboidratos, de gravidade variável. Há dois tipos de hiperglicemia que podem ser identificadas na gestação: o Diabetes Mellito Diagnosticado na Gestação (DMDG) e o Diabetes Mellito Gestacional (DMG). Assinale a alternativa que corresponde à primeira escolha de tratamento em situação de DMG.

- A) Metformina.
- B) Insulina.
- C) Glibenclamida.
- D) Captopril.
- E) Gliclazida.

**QUESTÃO 35** – O trabalho de parto é definido pela presença de duas a três contrações uterinas eficientes, com duração de 20 a 30 segundos a cada 10 minutos, que levam à dilatação e ao esvaecimento do colo uterino. O parto é dividido em quatro fases. Nesse sentido, NÃO faz parte da assistência ao primeiro período:

- A) Posição e deambulação de acordo com o conforto da paciente, mas evitando longos períodos na posição supina, por comprometer a circulação uteroplacentária.
- B) Monitorização fetal pelo sonar Doppler e cardiotocografia contínua intraparto para prevenção da hipóxia fetal grave que resulta em paralisia cerebral.
- C) Amniotomia precoce, variando de acordo com cada paciente, com a finalidade diminuir o tempo da fase ativa do trabalho de parto e a necessidade de ocitocina, tem uma probabilidade do aumento da resolução em cesariana por sofrimento fetal.
- D) Avaliação do colo uterino em intervalos de uma a duas horas.
- E) Dieta líquida para pacientes de baixo risco e submetidas à cesariana eletiva até duas horas antes da anestesia.

**QUESTÃO 36** – A Rotura Prematura de Membranas (RPM) é definida como a saída espontânea de líquido amniótico pela vagina após a perda da integridade das membranas ovulares, na ausência de sinais de trabalho de parto, em gestações entre 20 e 22 semanas. Quando isso ocorre entre 24 e 34 semanas de gestação, adota-se a conduta expectante, visando a aguardar o crescimento e o amadurecimento fetais, com vigilância atenta contra as complicações infecciosas e monitoração da vitalidade conceptual. Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma conduta adotada em caso de RPM.

- A) Controle de pulso, pressão arterial e temperatura.
- B) Corticoterapia antenatal, com dexametasona ou betametasona.
- C) Cardiotocografia diária.
- D) Restrição hídrica.
- E) Evitar tocolíticos.

**QUESTÃO 37** – A hiperêmese gravídica caracteriza-se por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante, ocasionando desidratação, oligúria, perda de peso e transtornos metabólicos, com alcalose (pela perda maior de cloro, acarretando hipocloremia, perda de potássio e alterações no metabolismo das gorduras e dos carboidratos). Assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma condição gravídica que pode estar associada à hiperêmese.

- A) Diabetes.
- B) Isoimunização Rh.
- C) Mola hidatiforme.
- D) Insuficiência hepática.
- E) Pré-eclâmpsia.

**QUESTÃO 38** – O puerpério caracteriza-se pelo período pós-parto em que as modificações geradas pela gravidez envolvem. Em relação aos fenômenos involutivos do puerpério, relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando cada um dos fenômenos à sua respectiva descrição.

**Coluna 1**

1. Involução uterina.
2. Loquiação.
3. Colo uterino.
4. Vagina e vulva.
5. Parede abdominal.

**Coluna 2**

- ( ) Resultado de exudato, transudato, descamação placentária, do colo uterino e da vagina.
- ( ) Encontra-se amolecido e com o orifício externo dilatado após a dequitação.
- ( ) O tônus da musculatura anterolateral do abdômen retorna progressivamente.
- ( ) Encontra-se alargada após o parto e sua redução acontece de forma gradual e progressiva.
- ( ) Iniciada imediatamente após a dequitação placentária, dá-se pela contração miometral.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) 1 – 5 – 4 – 2 – 3.
- B) 2 – 3 – 1 – 5 – 4.
- C) 2 – 3 – 5 – 4 – 1.
- D) 3 – 1 – 2 – 5 – 4.
- E) 4 – 2 – 3 – 1 – 5.

**QUESTÃO 39** – Considerando uma situação de impactação do ombro anterior do feto contra a sínfise púbica materna após o desprendimento cefálico, o último recurso utilizado para a realização do parto, é a recolocação da cabeça do feto para dentro da pelve a fim de realizar o parto cesáreo. A manobra se dá pelo reposicionamento do polo cefálico na variedade occipto-púbica. A descrição acima corresponde à Manobra de:

- A) Zavanelli.
- B) Rojas.
- C) Deventer-Muller.
- D) Liverpool.
- E) McRoberts.

**QUESTÃO 40** – Cerca de 2,6% das gestantes, segundo o Ministério da Saúde, têm sífilis. Anualmente são estimados 12 mil casos de sífilis congênita, sendo que, desses, aproximadamente 56% são diagnosticados antes do parto. A sífilis é uma doença, na maioria das vezes, transmitida sexualmente, cujo período de incubação é de 21 dias a partir do contato com o infectante. Assinale a alternativa que corresponde ao teste realizado na gestante para a detecção da sífilis.

- A) CD4.
- B) VDRL.
- C) Elisa.
- D) HBsAg.
- E) PCR.

**QUESTÃO 41** – A hemorragia pós-parto é uma das principais causas de óbito materno. Considera-se hemorragia uma perda sanguínea maior ou igual a 500 ml após o parto vaginal, e maior que 1.000 ml após o parto cesáreo. NÃO é considerada uma causa de hemorragia pós-parto:

- A) Contratilidade uterina ineficaz.
- B) Alterações na placenta e suas membranas.
- C) Eclâmpsia.
- D) Lesão do trajeto no canal de parto.
- E) Distúrbio de coagulação.

**QUESTÃO 42** – Os opioides ainda continuam sendo os agentes mais empregados na analgesia do parto. Assinale a alternativa que corresponde à medicação contraindicada na analgesia sistêmica do parto devido à sua ação depressora neonatal.

- A) Morfina.
- B) Lorazepam.
- C) Meperidina.
- D) Nalbufina.
- E) Diazepam.

**QUESTÃO 43** – O aborto espontâneo é definido como gestação intrauterina não viável entre 20 e 22 semanas ou com peso fetal de até 500 g. É considerado precoce, ou de primeiro trimestre, até 12 semanas e 6 dias. É considerado aborto \_\_\_\_\_ aquele em que a mulher, além de sangramento vaginal abundante e cólicas uterinas, apresenta colo pérvio e não há possibilidade de salvar a gravidez.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) completo
- B) incompleto
- C) retido
- D) terapêutico
- E) inevitável

**QUESTÃO 44** – A intubação traqueal é indicada no recém-nascido (RN) quando há necessidade de ventilação com pressão positiva prolongada ou quando a ventilação com bolsa e máscara não está sendo efetiva. Assinale a alternativa INCORRETA considerando as complicações que podem ocorrer durante a intubação do RN.

- A) Laceração de língua.
- B) Apneia.
- C) Hipóxia.
- D) Pneumotórax.
- E) Taquicardia.

**QUESTÃO 45** – Logo após o nascimento, o RN deve ser colocado em um berço aquecido e seco como forma de prevenir a perda de calor. Na sequência, é necessário realizar a avaliação do RN. Em relação à verificação da frequência cardíaca, e à sua conduta após o RN ser ventilado por 30 segundos, analise as assertivas abaixo:

- I. Frequência cardíaca acima de 100 bpm: se houver ventilação espontânea, descontinuar a ventilação e colocar oxigênio por cateter nasal.
- II. Frequência cardíaca entre 60 e 100 bpm: se a frequência for maior que 60 bpm, manter a ventilação.
- III. Frequência cardíaca abaixo de 60 bpm: iniciar massagem cardíaca.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

**QUESTÃO 46** – Após a dequitação da placenta, uma área cruenta é formada onde se encontrava a placenta. Mesmo com os mecanismos de defesa contra infecção, a área apresenta grande potencial de contaminação. Nas formas clínicas de infecção, há três tipos: localizada, propagada e generalizada. Assinale a alternativa que corresponde à infecção propagada.

- A) Miometrite.
- B) Choque séptico.
- C) Cervicite.
- D) Endometrite.
- E) Peritonite.

**QUESTÃO 47** – O Descolamento Prematuro de Placenta Normalmente Inserida (DPPNI) representa uma das principais emergências obstétricas hemorrágicas, sendo mundialmente reconhecida como uma situação ameaçadora à vida e com capacidade de evolução rápida para situações de *near miss*, assim como para óbitos materno e fetal. Nesse contexto, NÃO é um fator de risco para gravidez em andamento:

- A) Trauma.
- B) Placenta prévia.
- C) Distúrbio no líquido amniótico.
- D) Síndromes hipertensivas.
- E) Cesariana prévia.

**QUESTÃO 48** – O acretismo placentário é definido como a aderência anormal da placenta na parede uterina, com ausência total ou parcial da decídua basal e desenvolvimento imperfeito da camada fibrinoide. Nesse contexto, assinale a alternativa que NÃO corresponde a uma condição associada a essa condição gravídica.

- A) Síndrome de Asherman.
- B) Placenta prévia.
- C) Reprodução assistida.
- D) Dispositivo intrauterino.
- E) Endometrite.

**QUESTÃO 49** – As doenças trofoblásticas gestacionais consistem em um conjunto de alterações originárias do trofoblasto humano, que apresentam como antecedente comum a gestação. Assinale a alternativa que corresponde à tumoração cística das vilosidades coriônicas, acompanhada por proliferação trofoblástica variável.

- A) Coriocarcinoma gestacional.
- B) Tumor trofoblástico de sítio placentário.
- C) Mola invasora.
- D) Mola hidatiforme.
- E) Neoplasia trofoblástica.

**QUESTÃO 50** – A pré-eclâmpsia (PE) é uma síndrome que tem como base o comprometimento clínico heterogêneo e alterações laboratoriais. O comprometimento pode se manifestar como uma síndrome materna, apresentando-se como hipertensão, proteinúria, e outros sintomas variados, como uma síndrome fetal, ou como uma combinação deles. São critérios de PE grave, EXCETO:

- A) Síndrome de Hellp.
- B) Dor em região epigástrica ou em quadrante superior direito persistente.
- C) Insuficiência hepática.
- D) Volume urinário <500 ml/24h.
- E) Plaquetose.