

DOMINGO DE MANHÃ

**GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO – GHC
CONCURSO PÚBLICO Nº 03/2023**

MÉDICO (ULTRASSONOGRRAFIA GERAL)

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_08/05/2023 18:30:09



POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE

QUESTÃO 01 – De acordo com o disposto na Portaria nº 2.436/2017, a Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos _____, de forma a _____ ambas os princípios e as diretrizes definidas neste documento.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima.

- A) equivalentes – associar a
- B) distintos – distinguir de
- C) discordantes – discernir entre
- D) contraditórios – distinguir e discernir entre
- E) incompatíveis – associar e ligar a

QUESTÃO 02 – Em relação à Atenção Básica, analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () É o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas.
- () Ações de saúde que envolvem cuidados paliativos e vigilância em saúde.
- () As equipes assumem responsabilidade sanitária sobre território definido.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) F – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – V.
- D) V – V – F.
- E) V – F – F.

QUESTÃO 03 – De acordo com a Portaria nº 2.436/2017, são responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

- I. Planejar, apoiar, monitorar e avaliar as ações da Atenção Básica nos territórios.
- II. Garantir provimento e estratégias de fixação de profissionais de saúde para a Atenção Básica.
- III. Inserir a Estratégia de Saúde da Família em sua rede de serviços como a estratégia prioritária de organização da Atenção Básica.
- IV. Contribuir com o financiamento tripartite para fortalecimento da Atenção Básica.

Qual estão INCORRETAS?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa INCORRETA considerando o Estatuto da Pessoa Idosa (2003) e suas alterações.

- A) É instituído o Estatuto da Pessoa Idosa, destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 65 anos.
- B) Se a pessoa idosa ou seus familiares não possuírem condições econômicas de prover o seu sustento, impõe-se ao poder público esse provimento, no âmbito da assistência social.
- C) Incumbe ao poder público fornecer às pessoas idosas, gratuitamente, próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou reabilitação.
- D) Em todo atendimento de saúde, os maiores de 80 (oitenta) anos terão preferência especial sobre as demais pessoas idosas, exceto em caso de emergência.
- E) É assegurado o direito a acompanhante à pessoa idosa internada ou em observação, devendo o órgão de saúde proporcionar as condições adequadas para sua permanência em tempo integral.

QUESTÃO 05 – Segundo o Estatuto do Idoso, os casos de suspeita ou confirmação de violência praticados contra pessoas idosas serão objeto de notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem como serão obrigatoriamente comunicados por eles a qualquer dos seguintes órgãos:

- I. Conselho Municipal da Pessoa Idosa.
- II. Conselho Interfederativo da Pessoa Idosa.
- III. Conselho Estadual da Pessoa Idosa.
- IV. Defensoria Pública da Pessoa Idosa.

Quais estão corretos?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e III.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 06 – A respeito de indicadores de saúde, analise as assertivas abaixo:

- I. Um indicador é uma variável, característica ou atributo de Estrutura, Processo ou Resultado, baseada em Donabedian (1980, 1990), que é capaz de sintetizar e/ou representar e/ou dar maior significado ao que se quer avaliar.
- II. O componente Estrutura inclui a relação entre categorias de recursos humanos existentes, tal como o número de agentes comunitários de saúde ou de profissionais de enfermagem.
- III. O componente Processo inclui a relação entre as atividades de distintos profissionais, tal como número de atividades sobre saúde reprodutiva realizadas para adolescentes no serviço de saúde ou número de primeira consulta ginecológica para gestantes.
- IV. Entre os componentes adotados na construção de um indicador, pode-se avaliar as relações que permitem a análise de quanto cada componente influencia o outro, tal como a relação estrutura/processo, avaliando a relação entre recursos existentes e a produtividade.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e IV.
- D) Apenas I, II e III.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 07 – A respeito da utilização da epidemiologia em saúde, considerando os termos comuns usados na interpretação da literatura médica para exames diagnósticos, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A probabilidade pós-teste é igual a chances pós-teste / (1 + chances pós-teste).
- () Através de um nomograma, pode-se calcular a probabilidade pós-teste usando a probabilidade pré-teste e a razão de verossimilhança, sem ter que converter a probabilidade pré-teste em chances.
- () A razão de verossimilhança negativa é a razão entre a probabilidade de um resultado negativo de exame entre pacientes sem a doença e a probabilidade de um resultado positivo entre pacientes com a doença.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – V.
- C) V – F – F.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 08 – No campo da ética médica ou bioética, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) No estabelecimento de prioridades nas políticas públicas de saúde, os gestores têm utilizado balizamentos, entre eles, as bases epidemiológicas e demográficas, a vulnerabilidade do agravo, os recursos, a tecnologia disponível e a efetividade dos procedimentos.
- B) Como Norma Diceológica, é direito do médico recusar-se a realizar atos médicos que, embora permitidos por lei, sejam contrários aos ditames de sua consciência.
- C) Como Norma Diceológica, é direito do médico realizar a procriação medicamente assistida, desde que seja com o objetivo de criar embriões com a finalidade de escolha de sexo.
- D) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido deste ou de seu representante legal.
- E) Como Norma Deontológica, é vedado ao médico liberar cópias do prontuário sob sua guarda exceto para atender a ordem judicial ou para sua própria defesa, assim como quando autorizado por escrito pelo paciente.

QUESTÃO 09 – Qual é a velocidade aproximada do som no ar?

- A) 343 m/s.
 - B) 768 m/s.
 - C) 1.540 m/s.
 - D) 2.890 m/s.
 - E) 3.430 m/s.
-

QUESTÃO 10 – Considerando as características físicas das ondas de ultrassom, a intensidade da onda sônica é maior no(a):

- A) Transdutor.
 - B) Zona de Fresnel.
 - C) Zona de Fraunhofer.
 - D) Zona focal.
 - E) Ponto delta para os transdutores lineares.
-

QUESTÃO 11 – O tipo de transdutor que tem a melhor resolução de imagem é o:

- A) De alta frequência.
 - B) De baixa frequência.
 - C) De frequência mista.
 - D) De frequência 4k.
 - E) Todos têm a mesma resolução.
-

QUESTÃO 12 – Qual é o objetivo do Doppler pulsado no ultrassom de carótidas?

- A) Identificar a presença de calcificações nas paredes arteriais.
 - B) Avaliar a anatomia das artérias carótidas.
 - C) Detectar a presença de trombos ou placas de gordura nas artérias carótidas.
 - D) Identificar a presença de malformações arteriovenosas.
 - E) Medir a velocidade do fluxo sanguíneo.
-

QUESTÃO 13 – O complexo miointimal da carótida:

- A) Pode ser medido em qualquer ramo da carótida.
 - B) É válido mesmo quando tenham placas carotídeas.
 - C) É um marcador estabelecido de fases iniciais do processo aterosclerótico.
 - D) Deve ser medido em quem tem cardiopatia estabelecida.
 - E) O valor de corte de 6mm é considerado padrão para todos.
-

QUESTÃO 14 – A corcova de dromedário ou lobulação infra-esplênica:

- A) Acomete apenas o rim direito.
 - B) Pode acometer ambos os rins.
 - C) Precede formação de litíase renal.
 - D) É uma modularidade no baço.
 - E) Acomete apenas o rim esquerdo.
-

QUESTÃO 15 – A dilatação da pelve renal e cálices, sem sinais de atrofia do tecido renal cortical é considerada uma hidronefrose de grau:

- A) 1.
- B) 2.
- C) 3.
- D) 4.
- E) 5.

QUESTÃO 16 – Sobre insuficiência renal crônica, assinale alternativa INCORRETA.

- A) O rim costuma ser mais ecogênico que o habitual.
- B) Dimensões renais apresentam correlação com gravidade das alterações histopatológicas.
- C) O rim costuma ser pequeno.
- D) A hidronefrose está sempre presente.
- E) Rins policísticos podem ser uma causa.

QUESTÃO 17 – O tumor renal maligno mais frequente é o:

- A) Carcinoma papilar.
- B) Carcinoma dos ductos coletores.
- C) Carcinoma de células renais.
- D) Sarcoma.
- E) Nefroma.

QUESTÃO 18 – A atrofia testicular pode estar associada a:

- I. Criptorquidia.
- II. Varicocele.
- III. Torção de testículo.
- IV. Uso de anabolizantes.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 19 – Na orquite:

- A) Não se vê vascularização intratesticular ao estudo Doppler.
- B) O testículo está diminuído de tamanho.
- C) O testículo é hipoecoico em relação ao contralateral.
- D) O epidídimo está sempre acometido junto.
- E) Não é possível diferenciar da torção testicular.

QUESTÃO 20 – O tipo de mama melhor avaliado pelo ultrassom são as:

- A) Lipossubstituídas.
- B) De idosas.
- C) Volumosas.
- D) Com menos tecido glandular.
- E) Com mais tecido glandular.

QUESTÃO 21 – Cistos simples de mama são considerados:

- A) Birads 0.
- B) Birads 1.
- C) Birads 2.
- D) Birads 3.
- E) Birads 4.

QUESTÃO 22 – O fibroadenoma tem as seguintes características, EXCETO:

- A) Hipoecoico.
- B) Paredes espiculadas.
- C) Orientação paralela à pele (mais largo do que alto).
- D) Pode ter vascularização.
- E) Contornos circunscritos.

QUESTÃO 23 – A maior quantidade de líquido amniótico a partir do segundo trimestre provém de:

- A) Secreções pulmonares fetais.
- B) Urina fetal.
- C) Estômago fetal.
- D) Placenta.
- E) Cordão umbilical.

QUESTÃO 24 – São valores de índice de líquido amniótico considerados normais:

- A) 1 a 20 cm.
- B) 1 a 40 cm.
- C) 2 a 25 cm.
- D) 5 a 25 cm.
- E) 10 a 30 cm.

QUESTÃO 25 – Assinale a alternativa INCORRETA em relação à vesícula vitelínica.

- A) É uma estrutura intra-amniótica.
- B) É a 1ª estrutura a ser visualizada no interior do saco gestacional pela ultrassonografia.
- C) Desaparece em torno da 12ª semana.
- D) Aparece na 5ª semana.
- E) Fonte primária de sangue e células germinativas.

QUESTÃO 26 – Qual das estruturas abaixo NÃO aparece no corte da medida do diâmetro biparietal?

- A) Cavum do septo pelúcido.
- B) Cerebelo.
- C) Terceiro ventrículo.
- D) Tálamo.
- E) Ossos parietais.

QUESTÃO 27 – São estruturas que se vê no momento da medida da circunferência abdominal:

- A) Veia umbilical, coluna e estômago.
- B) Vesícula biliar, coluna e veia cava.
- C) Veia porta, estômago e baço.
- D) Fígado, estômago e veia umbilical.
- E) Fígado, baço e estômago.

QUESTÃO 28 – Sobre a gastrosquise, analise as assertivas abaixo:

- I. Não apresenta protrusão do fígado.
- II. Geralmente é à direita da inserção do cordão umbilical.
- III. Não apresenta membrana cobrindo o intestino herniado.
- IV. É uma malformação congênita.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 29 – Qual item abaixo é um marcador para trissomias no exame morfológico do primeiro trimestre?

- A) Osso nasal.
- B) Dedos das mãos.
- C) Coluna.
- D) Movimento fetal.
- E) Posição da placenta.

QUESTÃO 30 – Sobre a translucência nucal, assinale a alternativa correta.

- A) Pode ser medida até 16 semanas.
- B) Pode ser medida por via vaginal ou abdominal.
- C) É um marcador apenas para síndromes do 13 e 21.
- D) Deve-se utilizar o Doppler colorido para identificá-la.
- E) Deve ter espessura maior que 2mm.

QUESTÃO 31 – O transdutor de preferência usado para o exame da tireoide é o:

- A) Convexo de baixa frequência.
- B) Linear de baixa frequência.
- C) Convexo de alta frequência.
- D) Linear de alta frequência.
- E) Setorial de alta frequência.

QUESTÃO 32 – São critérios para malignidade de nódulo na tireoide, EXCETO:

- A) Microcalcificações.
- B) Hipoecogenicidade.
- C) Margens irregulares.
- D) Reforço acústico posterior.
- E) Ser mais alto do que largo.

QUESTÃO 33 – Qual nódulo abaixo tem maior probabilidade de ser maligno?

- A) Marcadamente hipoecoico.
- B) Hipoecoico.
- C) Isoecoico.
- D) Ecogênico.
- E) Marcadamente ecogênico.

QUESTÃO 34 – Qual dos itens abaixo NÃO é um critério a ser avaliado pelo TIRADS?

- A) Composição do nódulo.
- B) Ecogenicidade do nódulo.
- C) Presença ou ausência de halo periférico.
- D) Margens do nódulo.
- E) Calcificações.

QUESTÃO 35 – Qual é a principal vantagem do ultrassom de tireoide em relação à cintilografia de tireoide?

- A) Não utiliza radiação ionizante.
- B) Permite avaliar a função tireoidiana.
- C) É capaz de identificar nódulos menores.
- D) Permite avaliar a permeabilidade das veias jugulares.
- E) Detecta alterações na circulação cerebral.

QUESTÃO 36 – Qual a principal vantagem do ultrassom transvaginal em relação ao ultrassom abdominal na avaliação ginecológica?

- A) Maior profundidade de penetração.
- B) Maior facilidade de acesso.
- C) Maior resolução espacial.
- D) Menor desconforto para a paciente.
- E) Menor custo.

QUESTÃO 37 – A principal indicação do ultrassom ginecológico com preparo intestinal é a avaliação de:

- A) Cistos ovarianos complexos.
- B) Endometriose profunda.
- C) Gestações ectópicas.
- D) Pólipos endometriais.
- E) Adenomiose.

QUESTÃO 38 – A principal indicação do ultrassom ginecológico com Doppler é a avaliação de:

- A) Gravidez ectópica.
- B) Miomas uterinos.
- C) Endometriose.
- D) Alterações no fluxo sanguíneo ovariano.
- E) Cistos ovarianos simples.

QUESTÃO 39 – Qual é o sinal ultrassonográfico mais comum de uma gestação ectópica?

- A) Batimentos cardíacos fetais.
- B) Imagem intrauterina gestacional.
- C) Presença de saco gestacional em localização anômala.
- D) Ausência de movimentos fetais.
- E) Presença de dor abdominal aguda.

QUESTÃO 40 – Se houver líquido na cavidade uterina, como o endométrio deve ser medido?

- A) Folheto anterior e posterior medidos separadamente e não incluir o líquido.
- B) Folhetos anterior e posterior medidos separadamente e incluir o líquido.
- C) Medir toda espessura.
- D) Não medir e relatar no laudo.
- E) Medir apenas um folheto (o mais nítido).