POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS-PM/2023 - CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILO-FACIAL
(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
3ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
5ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
6ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
9ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
10ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
11ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
14ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
16ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
17ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
19ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
20ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
22ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
23ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
25ª QUESTÃO	**A**	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
29ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
30ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
31ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
33ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
35ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
36ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
37ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
39ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
41ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
42ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
44ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
45ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
47ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
48ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
49ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
50ª QUESTÃO	**A**	B	C	D

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

(a) WILLDRÉ LUIZ DOS SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2023.

QOS-PM/2023 – CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCOMAXILO-FACIAL
(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos

NOME: _____.
CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____.
NR PM: _____**SALA:** _____.
DATA: _____.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, ou em branco, ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido pela 2ª (segunda) e 3ª (terceira) hora de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação.
11. Ao final da prova, caso o candidato não leve consigo o caderno de prova, este deverá ser entregue ao aplicador juntamente com a folha de respostas da prova objetiva, ambos devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs) e servirá de base/objeto para o recurso.

_____
Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda as questões propostas.

VOCÊ É UM NÚMERO

Clarice Lispector

Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce classificam-no com um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando você também é. Para ser motorista tem carteira com número, e chapa de carro. No Imposto de Renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento – tudo é número.

Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira.

É por isso que vou tomar aulas particulares de Matemática. Preciso saber coisas. Ou aulas de Física. Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral.

Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também.

Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio ou de turismo ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre, no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também.

Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver meu protesto também é número.

Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco uma mulher estava com o filho doente, desidratado, foi ao Posto de Saúde. E recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados.

Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano. Ou numa corrente de pescoço, metálica.

Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si-mesmo é apenas o si-mesmo. E Deus não é número.

Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos como um número seco, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só. 8. Só. 7. Só. Sem somá-los nem transformá-los em novecentos e oitenta e sete. Estou me classificando como um número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuinidade. Vamos amar que amor não tem número. Ou tem?

Disponível em https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12336/voce-e-um-numero Acesso em: 20 Mar. 2023

1ª QUESTÃO – No texto, observa-se um ponto de vista claro acerca da atribuição de números às pessoas como forma de organização social. Assinale, abaixo, a alternativa que sintetiza de forma **CORRETA** a opinião da autora sobre isso:

A. ( ) As pessoas precisam reagir a esse modelo e se humanizar mais, para que não sejam reduzidas a categorizações numéricas.
B. ( ) É preciso apenas entender de Matemática e Física para compreender a sociedade e o excesso de números nas relações sociais.
C. ( ) Os números e categorizações são meros instrumentos de controle social, por isso não incomodam realmente.
D. ( ) É totalmente possível viver em sociedade sem se submeter às convenções numéricas vigentes.

2ª QUESTÃO – No parágrafo sete, referindo-se à morte de uma criança no Alto Sertão de Pernambuco, a autora afirma: "A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados". Quem é, na opinião dela, responsável pela morte do menino? Por quê? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Ela própria, sua amiga e a mãe da criança, por não terem reivindicado um atendimento médico compatível.
B. ( ) A sociedade como um todo, por usar e reproduzir esse sistema de classificação social baseado em números.
C. ( ) A mãe da criança, por não ter se insurgido contra a atribuição da ficha 10 ao seu filho.
D. ( ) As pessoas em geral, por não exigirem do governo um serviço público de qualidade.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. Em "Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei", o sentido explicitado é o seguinte:

A. ( ) É impossível virar um número na sociedade, porque integrar esse sistema não é opcional.
B. ( ) Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele.
C. ( ) Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele.
D. ( ) Querer ser diferente não significa fracassar, porque a força das convenções não é grande.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. O texto **VOCÊ É UM NÚMERO** é uma crônica. Considerando as características desse gênero textual e as estratégias discursivas utilizadas pela autora, pode-se dizer que:

A. ( ) A autora dialoga com um interlocutor específico, possivelmente integrante do seu círculo de amigos.
B. ( ) O uso do pronome "você" é uma estratégia para promover a impessoalidade, com o objetivo de criar um discurso isento.
C. ( ) A autora se utiliza da crônica para enviar um recado às autoridades, e o emprego de "você" serve para culpá-las pelo problema.
D. ( ) Trata-se de um diálogo direto do autor com o leitor, o qual é incorporado à crônica por meio do pronome "você".

5ª QUESTÃO – No último parágrafo, visando à construção de um determinado efeito de sentido, foram empregadas as seguintes frases: "Vamos ser gente, por favor" e "Vamos amar que o amor não tem número". Qual é o objetivo expresso nessas frases? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Desmerecer.
B. ( ) Postergar.
C. ( ) Exortar.
D. ( ) Omitir.

6ª QUESTÃO – Considere o período a seguir: 'Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral".

Sobre esse enunciado, afirma-se:

I. Ocorre a intencional elipse de um importante operador discursivo logo após a vírgula, o qual introduziria uma oração com valor adversativo.
II. Em "Não estou brincando", as palavras sublinhadas compõem uma locução verbal.
III. Em "Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também", a palavra sublinhada é um pronome.
IV. Trata-se de um período composto.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A. ( ) II, III e IV apenas.
B. ( ) I, II e IV apenas.
C. ( ) I e III apenas.
D. ( ) II e IV apenas.

7ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que preenche de forma **CORRETA,** e na ordem de cima para baixo, as lacunas das sentenças a seguir.

A lei _____ lhe falei já está prescrita.
Essa é uma árvore _____ frutos foram usados na receita.
As amizades ____ me refiro são importantes para mim.
Meus filhos são pessoas _____ muito me orgulho.
A mãe ____ colo estava o bebê saiu e ainda não retornou

A. ( ) que; que os; que; que; cujo.
B. ( ) da qual; cujos os; de que; das quais; em cujo o.
C. ( ) sobre a qual; cujos; às quais; das quais; em cujo.
D. ( ) sobre a qual; que os; de quem; das quais; de cujo.

8ª QUESTÃO – Observe as frases a seguir e, ao final, responda o que se pede:

Quisera não viver em um mundo cheio de classificações numéricas.
Se você não tomar cuidado vira número até para si mesmo.

Marque a alternativa **CORRETA**. Os verbos sublinhados estão flexionados nos seguintes tempos:

A. ( ) Pretérito imperfeito do subjuntivo; futuro do presente do indicativo.
B. ( ) Futuro do presente do indicativo; presente do indicativo.
C. ( ) Futuro do subjuntivo; pretérito imperfeito do indicativo.
D. ( ) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; futuro do subjuntivo.

9ª QUESTÃO – Considere as orações a seguir, identificando-as, com **"V"** ou **"F"**, conforme sejam verdadeiras ou falsas do ponto de vista da concordância verbal e, ao final, responda o que se pede:

( ) A imprensa noticiou que foi preso muitos suspeitos durante a operação policial.
( ) O comerciante que distribuía cestas e presentes às crianças sempre foram muito generosos.
( ) Os oitenta por cento que ajudaram a eleger o síndico participaram da festa no clube.
( ) Haviam trinta pessoas no barco que atracou no porto ontem à noite.

A sequência **CORRETA** de preenchimento dos parênteses na ordem de cima para baixo é:

A. ( ) F, V, V, F.
B. ( ) F, F, F, V.
C. ( ) V, F, V, V.
D. ( ) F, F, V, F.

10ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. A crase é **OBRIGATÓRIA** em:

A. ( ) Gostaria de entregar um presente a Vossa Senhoria.
B. ( ) Refiro-me aquele paciente do leito 10.
C. ( ) Essa é minha homenagem a todos.
D. ( ) O número de feridos no acidente chegou a sessenta.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – A **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)**, proclamada em 1948, constitui uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) O direito de procurar e gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
B. ( ) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
C. ( ) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas, não podendo a jornada de trabalho exceder a 44 horas semanais.
D. ( ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo em caso de guerra declarada.

12ª QUESTÃO – Nos termos da **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)**, é **INCORRETA** a seguinte afirmação:

A. ( ) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
B. ( ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
C. ( ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, respeitada a sua função social.
D. ( ) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

13ª QUESTÃO – Proclamada no contexto do pós-guerra mundial, a **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)** possui caráter universal. Nesse sentido, conforme estabelece o referido documento, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
B. ( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
C. ( ) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei.
D. ( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração. Porém, são admitidas violações de direitos humanos advindas dos costumes dos povos.

14ª QUESTÃO – A **Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)**, datada de 1969, e ratificada pelo Brasil em setembro de 1992, reafirma o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Nos termos do Pacto de São José da Costa Rica, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
B. ( ) Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
C. ( ) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
D. ( ) Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

15ª QUESTÃO – O Pacto de São Jose da Costa Rica, dentre outros aspectos, disciplinou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sobre a referida Comissão, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) Compor-se-á de onze membros, que deverão ser pessoas de caráter ilibado e notório saber jurídico.
B. ( ) Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
C. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos proposta pela ONU.
D. ( ) Compete à Comissão Interamericana de Direitos Humanos processar e julgar os crimes cometidos em contexto de guerra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – Na técnica de Amarria de *Ivy*, de acordo com *Manganello et al.*, 2006, são corretas as alternativas, **EXCETO**:

A. ( ) É realizada somente com fios de aço.
B. ( ) Não é aplicada em incisivos.
C. ( ) Quando bem executada oferece bloqueio intermaxilar adequado.
D. ( ) Há necessidade de dentes em bom estado de conservação para sua execução.

17ª QUESTÃO – De acordo com *Manganello et al.*, 2014, assinale a alternativa **INCORRETA**:

"Para abordagem da articulação temporomandibular, uma incisão foi proposta, sendo desenhada na junção da pele com a hélice da orelha, em que uma prega natural da pele ao longo de todo o comprimento da orelha pode ser usada como referência". Esta incisão se refere a:

A. ( ) Incisão de Risdon.
B. ( ) Incisão pré auricular convencional.
C. ( ) Incisão pré auricular endoaural.
D. ( ) Incisão pré auricular de Al-Kayat e Bramley.

18ª QUESTÃO – De acordo com *Malamed, 2016*, com relação à frequência de possíveis causas de perda de consciência no consultório odontológico, poderíamos listar, da mais comum para a mais rara:

A. ( ) administração/ingestão de medicamento; reação hiperglicêmica; síncope vasodepressora; epilepsia.
B. ( ) síncope vasodepressora; administração/ingestão de medicamento; reação hiperglicêmica; epilepsia.
C. ( ) reação hiperglicêmica; epilepsia; administração/ingestão de medicamento; síncope vasodepressora.
D. ( ) síncope vasodepressora; administração/ingestão de medicamento; epilepsia; reação hiperglicêmica.

19ª QUESTÃO – De acordo com o "Manual de Anestesia Local" de Stanley F Malamed, 2013, são estas as propriedades consideradas mais desejáveis em um anestésico local, **EXCETO**:

A. ( ) Não deve ser irritante para o tecido no qual é aplicado.
B. ( ) Não deve causar qualquer alteração permanente na estrutura dos nervos.
C. ( ) O tempo de início da anestesia deve ser lento e gradual.
D. ( ) Deve ser eficaz, ainda que aplicado localmente nas membranas mucosas.

20ª QUESTÃO – De acordo com *Andrade*, 2014, todas estas vias de administração de drogas são consideradas enterais, **EXCETO**:

A. ( ) Sublingual (mucosa oral).
B. ( ) Retal.
C. ( ) Endodôntica (Intracanal).
D. ( ) Bucal.

21ª QUESTÃO – De acordo com *Andrade, 2014*, são considerações sobre o uso do paracetamol, **EXCETO**:

A. ( ) De acordo com o *Food and Drug Administration* (FDA), as doses máximas diárias de paracetamol, em adultos, deveriam ser reduzidas de 4 g para 3,25 g.
B. ( ) Deve-se evitar o uso concomitante do paracetamol com álcool etílico ou outras substâncias com potencial hepatotóxico.
C. ( ) Contraindicado para pacientes fazendo uso contínuo da varfarina sódica, pelo risco de aumentar o efeito anticoagulante e provocar hemorragia.
D. ( ) Analgésico contraindicado para uso em gestantes e lactantes.

22ª QUESTÃO – De acordo com *Andrade, 2014*, quanto à duração de tratamento em infecções bacterianas, pode-se **AFIRMAR**:

A. ( ) O uso prolongado de antibióticos poderá selecionar as espécies bacterianas resistentes.
B. ( ) O emprego do antibiótico requer um ciclo ou curso completo que varia entre 7 e 10 dias, pois o tratamento com antibióticos deve ser prolongado para eliminar as bactérias resistentes.
C. ( ) A remissão dos sintomas da infecção não é parâmetro prático para se determinar o tempo de tratamento.
D. ( ) As doses dos antibióticos e a duração do tratamento podem ser extrapoladas de uma infecção bacteriana para outra.

23ª QUESTÃO – De acordo com *Prado e Salim, 2004*, os exames de imagem extra oral, submento-vértice e mento-naso, têm respectivamente, a seguinte nômina e função:

A. ( ) Hirtz, com função de avaliar arco zigomático e Waters'com função de avaliar seios maxilares.
B. ( ) Hirtz, com função de avaliar seios maxilares e Waters'com função de avaliar arco zigomático.
C. ( ) Waters', com função de avaliar arco zigomático e Hirtz com função de avaliar seios maxilares.
D. ( ) Waters'com função de avaliar seios maxilares e Hirtz, com função de avaliar arco zigomático.

24ª QUESTÃO – De acordo com *Teixeira e Reher ,2020*, pode-se afirmar, **EXCETO**:

A. ( ) A erupção dos dentes decíduos e a erupção dos dentes permanentes são associados a importantes surtos de crescimento do viscerocrânio.
B. ( ) O neurocrânio cresce até os 6 anos de idade aproximadamente, acompanhando o crescimento encefálico, e depois disso cresce relativamente pouco.
C. ( ) As atividades respiratórias e digestórias exercem papel importante no crescimento inicial do viscerocrânio.
D. ( ) No adulto pode se afirmar que o neurocrânio e o viscerocrânio estão proporcionais em dimensões, sendo o neurocrânio ligeiramente maior.

25ª QUESTÃO – De acordo com *Ellis e Zide, 2006,* no acesso pré-auricular, os ramos temporais do nervo facial podem ser protegidos pela incisão através da camada superficial da fáscia temporal e do periósteo do arco zigomático até qual distância à frente da borda anterior do canal auditivo externo?

A. ( ) 0,8 cm.
B. ( ) 0,9 cm.
C. ( ) 1,0 cm.
D. ( ) 1,2 cm.

26ª QUESTÃO – De acordo com *Ellis e Zide, 2006,* em acessos transcutâneos através da pálpebra inferior, é importante evitar a incisão através do septo orbital. A qual distância este septo se origina do periósteo abaixo da borda inferior da órbita?

A. ( ) 2,5 a 3,5 mm.
B. ( ) 1 a 2 mm.
C. ( ) 4 a 5 mm.
D. ( ) 5,5 a 6,5 mm.

27ª QUESTÃO – Na artroscopia da Articulação Temporomandibular (ATM) em *Manganello et al.,2014*, o professor Paulo Alexandre da Silva afirma que, a partir da pele, o limite de aprofundamento na cápsula articular realizado com o *"Blunt"* trocater deverá ser de, no máximo:

A. ( ) 35 mm.
B. ( ) 15 mm.
C. ( ) 25 mm.
D. ( ) 30 mm.

28ª QUESTÃO – O vaso que penetra o forame espinhoso tem como origem um ramo da artéria:

A. ( ) Facial.
B. ( ) Temporal.
C. ( ) Faríngea.
D. ( ) Maxilar.

29ª QUESTÃO – O suprimento vascular da glândula submandibular é decorrente da artéria:

A. ( ) Lingual.
B. ( ) Facial.
C. ( ) Mandibular.
D. ( ) Cervical Transversa.

30ª QUESTÃO – Opção cirúrgica em ortognática para pacientes portadores de distúrbios na articulação temporomandibular, indicada para pequenos recuos mandibulares, contra-indicada nos avanços mandibulares com risco mínimo de parestesia.

A. ( ) Osteotomia Vertical do Ramo Mandibular.
B. ( ) Osteotomia Sagital do Ramo Mandibular.
C. ( ) Osteotomia Vertico sagital do Ramo Mandibular.
D. ( ) Osteotomia de Wing.

31ª QUESTÃO – O sangramento intra-alveolar após a exodontia de um molar inferior é decorrente de um ramo vascular proveniente da artéria:

A. ( ) Maxilar.
B. ( ) Mandibular.
C. ( ) Bucal.
D. ( ) Facial.

32ª QUESTÃO – Hipoplasia maxilar, aumento generalizado liso e difuso da língua, visceromegalia e gigantismo são características clínicas da Síndrome:

A. ( ) Ascher.
B. ( ) Pierre-Robin.
C. ( ) Stevens Johnson.
D. ( ) Beckwith-Wiedmann.

33ª QUESTÃO – Displasia fibrosa, manchas “café-com-leite” e distúrbios endócrinos (puberdade precoce) são características da síndrome:

A. ( ) Treacher-collins.
B. ( ) Gardner.
C. ( ) Mc Cune Albright.
D. ( ) Parry-Romberg.

34ª QUESTÃO – Tumor que comumente apresenta expansão rápida e indolor do osso envolvido, geralmente acometendo pacientes entre 25 e 30 anos, sem predileção por gênero, radiotransparente uni ou multilocular, com finas trabéculas arranjadas em ângulo reto como “raquete de tênis ou degraus de escada”. Análise histopatológica demonstra que o tumor é constituído de células arredondadas, fusiformes e estreladas dispostas em abundante estroma mixóide frouxo.

O enunciado refere-se à seguinte lesão:

A. ( ) Cisto de Stafne.
B. ( ) Ameloblastoma.
C. ( ) Hemangioma.
D. ( ) Mixoma.

35ª QUESTÃO – Lesão secundária na cavidade bucal de aspecto moriforme, ulcerada, eritematosa, marcante predileção por homens, associada a infecção pulmonar, podendo acometer a face interna do lábio e mucosa jugal. Análise histopatológica demonstra hiperplasia pseudo-epiteliomatosa, ulceração da superfície do epitélio de recobrimento, resposta inflamatória granulomatosa e presença de leveduras grandes com aspecto semelhante à “orelha do Mickey Mouse”. O enunciado refere-se à seguinte patologia:

A. ( ) Penfigóide.
B. ( ) Gengivoestomatite herpética.
C. ( ) Paracoccidioidomicose.
D. ( ) Herpangina.

36ª QUESTÃO – Dentre os tumores abaixo, o que apresenta menor agressividade local e menor potencial de recidiva após o tratamento cirúrgico é:

A. ( ) Ameloblastoma.
B. ( ) Odontoma complexo.
C. ( ) Mixoma.
D. ( ) Fibroma Ameloblástico.

37ª QUESTÃO – Com raro acometimento em crianças e a presença de linhas brancas finas e rendilhadas cercadas por uma borda eritematosa na mucosa jugal denominadas *estrias de Wickham* sugerem como diagnóstico:

A. ( ) Liquen Plano.
B. ( ) Pênfigo.
C. ( ) Herpes.
D. ( ) Penfigóide.

38ª QUESTÃO – Dentre os ossos que compõem o assoalho de órbita podemos citar:

A. ( ) Etmóide.
B. ( ) Esfenóide.
C. ( ) Palatino.
D. ( ) Vômer.

39ª QUESTÃO – Na propagação de infecção odontogênica, qual das opções a seguir classifica-se de acordo com *Teixeira, Reher & Reher, 2020* como espaço fascial secundário.

A. ( ) Bucal.
B. ( ) Pterigomandibular.
C. ( ) Canino.
D. ( ) Submandibular.

40ª QUESTÃO – Dentre os antibióticos Bacteriostáticos podemos citar:

A. ( ) Penicilina e Gentamicina.
B. ( ) Metronidazol e Vancomicina.
C. ( ) Levofloxacina e Cefalosporina.
D. ( ) Clindamicina e Tetraciclina.

41ª QUESTÃO – De acordo com *PRADO e SALIM, 2004*, em relação à antibioticoprofilaxia na infecção odontogênica, analise as afirmativas como Verdadeiras (V) ou Falsas (F) e, em seguida, assinale a alternativa que corresponde à sequência **CORRETA** na ordem de cima para baixo:

( ) O uso de antibióticos para profilaxia de infecção das feridas após cirurgias pode ser considerado polêmico por envolver pacientes hígidos.
( ) Doença valvular degenerativa e estenose subaórtica hipertrófica idiopática são exemplos de lesões valvares que podem predispor à endocardite bacteriana.
( ) Havendo lesões valvares que predisponham à endocardite infecciosa, deve-se utilizar antibiótico profilaticamente nos tratamentos endodônticos convencionais, bem como nos procedimentos de cirurgias paraendodônticas.
( ) Para pacientes alérgicos a penicilina, o esquema antibiótico de primeira escolha para profilaxia de endocardite infecciosa é Cefalexina, 500mg, 1 hora antes da cirurgia por via oral.

A. ( ) V, F, V, F.
B. ( ) F, V, F, V.
C. ( ) F, F, V, V.
D. ( ) V, V, F, F.

42ª QUESTÃO – Em relação à musculatura mímica facial, assinale a afirmativa **CORRETA**:

A. ( ) A porção anterior do músculo bucinador relaciona-se lateralmente com o corpo adiposo da bochecha, e a porção posterior relaciona-se lateralmente com o músculo masseter.
B. ( ) O músculo levantador do lábio superior não se relaciona profundamente com feixe vasculo nervoso.
C. ( ) O músculo zigomático menor se origina da face externa do osso zigomático e se insere no ângulo da boca.
D. ( ) No músculo orbicular do olho, podem ser consideradas somente duas partes: *palpebral*, restrita à área das pálpebras, e *orbital*, cujas fibras dispõem-se ao redor da parte palpebral.

43ª QUESTÃO – A língua é um órgão muscular móvel que participa direta e indiretamente de diversas funções importantes, como gustação, mastigação, sucção, deglutição e fonação. A sensibilidade gustativa é conferida pelos seguintes nervos:

A. ( ) Nervo hipoglosso e nervo glossofaríngeo.
B. ( ) Nervo corda do tímpano e nervo lingual.
C. ( ) Nervo corda do tímpano e nervo glossofaríngeo.
D. ( ) Nervo hipoglosso e nervo lingual.

44ª QUESTÃO – Biossegurança pode ser definida como o conjunto de ações voltadas para a prevenção, minimização ou eliminação de riscos inerentes às atividades de pesquisa, produção, ensino, desenvolvimento, tecnologia e prestação de serviço, visando à saúde do homem, dos animais, à preservação do meio ambiente e à qualidade dos resultados.

Considerando a terminologia utilizada em Biossegurança, relacione os conceitos listados na coluna da esquerda com suas respectivas definições, que estão na coluna da direita, e, a seguir, assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA**, na ordem de cima para baixo.

1)	Antissepsia	( )	Conjunto de medidas utilizadas para promover a destruição completa de microrganismos presentes nos instrumentais ou materiais.
2)	Assepsia	( )	Destruição de alguns microorganismos patógenos, não necessariamente eliminando os esporos.
3)	Descontaminação	( )	Procedimento que tem como objetivo o controle do número de microorganismos e, consequentemente, da infecção em tecidos vivos.
4)	Degermação	( )	Eliminação total dos microrganismos, destruição dos esporos e vírus.
5)	Desinfecção	( )	Remoção ou redução de microrganismos na pele, detritos, impurezas e sujidade.
6)	Esterilização	( )	Processo que tem por objetivo a redução, sem a eliminação completa, dos microrganismos que se encontram sobre o instrumental ou superfícies com presença de matéria orgânica.

A. ( ) 6, 5, 2, 1, 3, 4.
B. ( ) 2, 5, 1, 6, 4, 3.
C. ( ) 6, 3, 2, 1, 5, 4.
D. ( ) 2, 3, 1, 6, 4, 5.

45ª QUESTÃO – Em relação ao adenoma pleomórfico, é **INCORRETO** afirmar:

A. ( ) A maioria dos adenomas pleomórficos da glândula parótida ocorre no lobo profundo da glândula, sendo frequente a paralisia do nervo facial.
B. ( ) Apresenta-se tipicamente como um aumento de volume firme, de crescimento lento e indolor.
C. ( ) Pode ocorrer em qualquer idade, porém é mais comum em adultos jovens e de meia-idade, entre 30 e 60 anos de idade, com discreta predileção pelo gênero feminino.
D. ( ) Os tumores palatais quase sempre são encontrados na porção póstero-lateral do palato, apresentando-se como um aumento de volume de formato arredondado e superfície lisa.

46ª QUESTÃO – No acesso cirúrgico ao esqueleto da face, considerações estéticas e anatômicas devem ser feitas ao se planejar as incisões. Desta forma, analise as afirmativas abaixo e coloque V se for Verdadeira ou F se for Falsa e, em seguida, assinale a opção que contém a sequência **CORRETA** na ordem de cima para baixo.

( ) São riscos anatômicos do acesso vestibular maxilar o feixe neurovascular infraorbital e as veias alveolares superiores posteriores ao longo da maxila posterior.
( ) No acesso coronal, incisões realizadas mais posteriormente no couro cabeludo podem reduzir o acesso ao campo operatório.
( ) No acesso pré-auricular, a incisão é realizada através da pele e dos tecidos conjuntivos subcutâneos (incluindo a fáscia temporoparietal) até a profundidade da fáscia temporal (camada superficial).
( ) Para acessar o esqueleto nasal através do acesso aberto, a incisão marginal para a exposição da cúpula e da cruz lateral deve ser realizada na margem inferior da narina.

A. ( ) F, V, F, V.
B. ( ) V, V, F, F.
C. ( ) V, F, V, F.
D. ( ) F, F, V, V.

47ª QUESTÃO – Em relação às técnicas cirúrgicas utilizadas em maxila e mandíbula para correção de deformidades dentofaciais, de acordo com *Gil e Claus, 2009*, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A osteotomia Le Fort I tem a tendência de alargar a base nasal no pós-operatório. Uma manobra cirúrgica para conter tal ocorrência é a plicatura da base nasal.
B. ( ) Nos avanços de mandíbula, os tecidos moles perimandibulares são distendidos e pressionam a mandíbula em direção posterior, o que contribui para recidiva. Uma das maneiras de combater esse evento é o uso de elásticos em classe III, tracionando a mandíbula um pouco para trás e aliviando a tensão dos tecidos moles.
C. ( ) A osteotomia Le Fort II por via intrabucal pode ser uma alternativa à Le Fort I em pacientes com marcante retrognatismo maxilar. Entretanto, quanto mais alta a osteotomia, maiores serão as alterações de tecidos moles.
D. ( ) A versatilidade da Osteotomia Sagital do Ramo Mandibular se deve a: acesso intraoral, ampla área de contato ósseo entre os segmentos, ausência de fraturas indesejáveis (bad split) e permite aplicação de fixação interna rígida.

48ª QUESTÃO – De acordo com a análise facial proposta por *Gil e Claus, 2009*, para planejamento de cirurgia ortognática, assinale a afirmativa **INCORRETA**:

A. ( ) Para a determinação da inclinação do plano oclusal maxilar, o paciente mantém uma espátula pressionada contra os dentes posteriores superiores enquanto o cirurgião afere a distância entre a espátula e a asa do nariz.
B. ( ) Sorriso gengival pode ser corrigido sem cirurgia ortognática quando a exposição do incisivo central superior (ICS) em repouso é normal, o comprimento do lábio superior é normal e o tamanho da coroa do ICS é normal.
C. ( ) A medida da distância intercantal pode ser usada como referência para a largura da base nasal.
D. ( ) A deficiência vertical de maxila poderá resultar em aspecto facial envelhecido e ausência de exposição dos dentes em repouso.

49ª QUESTÃO – A expansão rápida do palato, também conhecida como expansão ortodôntica, é um procedimento indicado para o tratamento da deficiência maxilar transversa em pacientes em fase de crescimento, mas possui efeitos limitados em pacientes que já alcançaram a maturação esquelética. Nestes, torna-se necessária a realização de uma expansão maxilar cirurgicamente assistida (EMCA).

As indicações para a EMCA em pacientes de maturidade óssea são, **EXCETO**:

A. ( ) Não utilizada em mordida cruzada unilateral.
B. ( ) Hipoplasia maxilar.
C. ( ) Apinhamento dentário.
D. ( ) Corredor bucal aumentado.

50ª QUESTÃO – A Paralisia de Bell é uma debilidade ou paralisia aguda do nervo facial sem uma causa identificável. Caracteriza-se pela perda repentina do controle muscular em um dos lados da face, resultando na incapacidade de sorrir, fechar o olho, piscar ou levantar a sobrancelha.

A respeito desta condição, assinale a afirmativa **CORRETA**:

A. ( ) É uma condição autolimitante e a maioria dos pacientes sendo possível sua recuperação em um período de três a quatro meses.
B. ( ) Hipotireoidismo, doenças respiratórias e idade avançada são fatores que podem aumentar o risco para o desenvolvimento da Paralisia de Bell.
C. ( ) Geralmente, o envolvimento é unilateral. Quando bilateral, deve-se atentar para a possibilidade de outras doenças, como a Síndrome de Wolfram.
D. ( ) O tratamento mais eficaz e consistente é a terapia antibiótica associada a antiviral (aciclovir, fanciclovir ou velaciclovir).

----------corte aqui----------

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**