DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS-PM/2023 – OTORRINOLARINGOLOGIA
(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	B	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	D
5ª QUESTÃO	A	B	C	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	D
9ª QUESTÃO	A	B	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	C	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	C	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	C	D
16ª QUESTÃO	A	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	C	D
20ª QUESTÃO	A	B	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	C	D
23ª QUESTÃO	A	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	D
25ª QUESTÃO	A	B	C	D

26ª QUESTÃO	A	B	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	D
30ª QUESTÃO	A	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	B	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	C	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	C	D
36ª QUESTÃO	A	B	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	C	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	D
40ª QUESTÃO	A	B	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	D
42ª QUESTÃO	A	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	D
44ª QUESTÃO	A	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	D
46ª QUESTÃO	A	B	C	D
47ª QUESTÃO	A	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	C	D
49ª QUESTÃO	A	B	C	D
50ª QUESTÃO	A	B	C	D

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

(a) WILLDRÉ LUIZ DOS SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2023

QOS-PM/2023 – OTORRINOLARINGOLOGIA
(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 23 de março de 2023)

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos

NOME: _____.

CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____.

NR PM: _____**SALA:** _____.

DATA: _____.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, ou em branco, ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido pela 2ª (segunda) e 3ª (terceira) hora de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação.
11. Ao final da prova, caso o candidato não leve consigo o caderno de prova, este deverá ser entregue ao aplicador juntamente com a folha de respostas da prova objetiva, ambos devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs) e servirá de base/objeto para o recurso.

_____
Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda as questões propostas.

VOCÊ É UM NÚMERO

Clarice Lispector

Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce classificam-no com um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando você também é. Para ser motorista tem carteira com número, e chapa de carro. No Imposto de Renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento – tudo é número.

Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira.

É por isso que vou tomar aulas particulares de Matemática. Preciso saber coisas. Ou aulas de Física. Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral.

Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também.

Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio ou de turismo ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre, no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também.

Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver meu protesto também é número.

Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco uma mulher estava com o filho doente, desidratado, foi ao Posto de Saúde. E recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados.

Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano. Ou numa corrente de pescoço, metálica.

Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si-mesmo é apenas o si-mesmo. E Deus não é número.

Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos como um número seco, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só. 8. Só. 7. Só. Sem somá-los nem transformá-los em novecentos e oitenta e sete. Estou me classificando como um número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuinidade. Vamos amar que amor não tem número. Ou tem?

Disponível em https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12336/voce-e-um-numero Acesso em: 20 Mar. 2023

1ª QUESTÃO – No texto, observa-se um ponto de vista claro acerca da atribuição de números às pessoas como forma de organização social. Assinale, abaixo, a alternativa que sintetiza de forma **CORRETA** a opinião da autora sobre isso:

A. ( ) As pessoas precisam reagir a esse modelo e se humanizar mais, para que não sejam reduzidas a categorizações numéricas.
B. ( ) É preciso apenas entender de Matemática e Física para compreender a sociedade e o excesso de números nas relações sociais.
C. ( ) Os números e categorizações são meros instrumentos de controle social, por isso não incomodam realmente.
D. ( ) É totalmente possível viver em sociedade sem se submeter às convenções numéricas vigentes.

2ª QUESTÃO – No parágrafo sete, referindo-se à morte de uma criança no Alto Sertão de Pernambuco, a autora afirma: "A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados". Quem é, na opinião dela, responsável pela morte do menino? Por quê? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Ela própria, sua amiga e a mãe da criança, por não terem reivindicado um atendimento médico compatível.
B. ( ) A sociedade como um todo, por usar e reproduzir esse sistema de classificação social baseado em números.
C. ( ) A mãe da criança, por não ter se insurgido contra a atribuição da ficha 10 ao seu filho.
D. ( ) As pessoas em geral, por não exigirem do governo um serviço público de qualidade.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. Em "Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei", o sentido explicitado é o seguinte:

A. ( ) É impossível virar um número na sociedade, porque integrar esse sistema não é opcional.
B. ( ) Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele.
C. ( ) Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele.
D. ( ) Querer ser diferente não significa fracassar, porque a força das convenções não é grande.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. O texto **VOCÊ É UM NÚMERO** é uma crônica. Considerando as características desse gênero textual e as estratégias discursivas utilizadas pela autora, pode-se dizer que:

A. ( ) A autora dialoga com um interlocutor específico, possivelmente integrante do seu círculo de amigos.
B. ( ) O uso do pronome "você" é uma estratégia para promover a impessoalidade, com o objetivo de criar um discurso isento.
C. ( ) A autora se utiliza da crônica para enviar um recado às autoridades, e o emprego de "você" serve para culpá-las pelo problema.
D. ( ) Trata-se de um diálogo direto do autor com o leitor, o qual é incorporado à crônica por meio do pronome "você".

5ª QUESTÃO – No último parágrafo, visando à construção de um determinado efeito de sentido, foram empregadas as seguintes frases: “Vamos ser gente, por favor” e “Vamos amar que o amor não tem número”. Qual é o objetivo expresso nessas frases? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Desmerecer
B. ( ) Postergar
C. ( ) Exortar
D. ( ) Omitir

6ª QUESTÃO – Considere o período a seguir: “Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral”.

Sobre esse enunciado, afirma-se:

I. Ocorre a intencional elipse de um importante operador discursivo logo após a vírgula, o qual introduziria uma oração com valor adversativo.
II. Em “Não estou brincando”, as palavras sublinhadas compõem uma locução verbal.
III. Em “Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também”, a palavra sublinhada é um pronome.
IV. Trata-se de um período composto.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A. ( ) II, III e IV apenas.
B. ( ) I, II e IV apenas.
C. ( ) I e III apenas.
D. ( ) II e IV apenas.

7ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que preenche de forma **CORRETA**, e na ordem de cima para baixo, as lacunas das sentenças a seguir.

A lei _____ lhe falei já está prescrita.
Essa é uma árvore _____ frutos foram usados na receita.
As amizades ____ me refiro são importantes para mim.
Meus filhos são pessoas _____ muito me orgulho.
A mãe ____ colo estava o bebê saiu e ainda não retornou.

A. ( ) que; que os; que; que; cujo.
B. ( ) da qual; cujos os; de que; das quais; em cujo o.
C. ( ) sobre a qual; cujos; às quais; das quais; em cujo.
D. ( ) sobre a qual; que os; de quem; das quais; de cujo.

8ª QUESTÃO – Observe as frases a seguir e, ao final, responda o que se pede:

Quisera não viver em um mundo cheio de classificações numéricas.
Se você não tomar cuidado vira número até para si mesmo.

Marque a alternativa **CORRETA**. Os verbos sublinhados estão flexionados nos seguintes tempos:

A. ( ) Pretérito imperfeito do subjuntivo; futuro do presente do indicativo.
B. ( ) Futuro do presente do indicativo; presente do indicativo.
C. ( ) Futuro do subjuntivo; pretérito imperfeito do indicativo.
D. ( ) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; futuro do subjuntivo.

9ª QUESTÃO – Considere as orações a seguir, identificando-as com **"V"** ou **"F"**, conforme sejam verdadeiras ou falsas do ponto de vista da concordância verbal e, ao final, responda o que se pede:

( ) A imprensa noticiou que foi preso muitos suspeitos durante a operação policial.
( ) O comerciante que distribuía cestas e presentes às crianças sempre foram muito generosos.
( ) Os oitenta por cento que ajudaram a eleger o síndico participaram da festa no clube.
( ) Haviam trinta pessoas no barco que atracou no porto ontem à noite.

A sequência **CORRETA** de preenchimento dos parênteses na ordem de cima para baixo é:

A. ( ) F, V, V, F.
B. ( ) F, F, F, V.
C. ( ) V, F, V, V.
D. ( ) F, F, V, F.

10ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. A crase é **OBRIGATÓRIA** em:

A. ( ) Gostaria de entregar um presente a Vossa Senhoria.
B. ( ) Refiro-me aquele paciente do leito 10.
C. ( ) Essa é minha homenagem a todos.
D. ( ) O número de feridos no acidente chegou a sessenta.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – A **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)**, proclamada em 1948, constitui uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) O direito de procurar e gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
B. ( ) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
C. ( ) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas, não podendo a jornada de trabalho exceder a 44 horas semanais.
D. ( ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo em caso de guerra declarada.

12ª QUESTÃO – Nos termos da **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)**, é **INCORRETA** a seguinte afirmação:

A. ( ) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
B. ( ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
C. ( ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, respeitada a sua função social.
D. ( ) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

13ª QUESTÃO – Proclamada no contexto do pós-guerra mundial, a **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)** possui caráter universal. Nesse sentido, conforme estabelece o referido documento, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
B. ( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
C. ( ) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei.
D. ( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração. Porém, são admitidas violações de direitos humanos advindas dos costumes dos povos.

14ª QUESTÃO – A **Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)**, datada de 1969, e ratificada pelo Brasil em setembro de 1992, reafirma o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Nos termos do Pacto de São José da Costa Rica, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
B. ( ) Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
C. ( ) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
D. ( ) Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

15ª QUESTÃO – O Pacto de São Jose da Costa Rica, dentre outros aspectos, disciplinou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sobre a referida Comissão, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) Compor-se-á de onze membros, que deverão ser pessoas de caráter ilibado e notório saber jurídico.
B. ( ) Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
C. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembléia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos proposta pela ONU.
D. ( ) Compete à Comissão Interamericana de Direitos Humanos processar e julgar os crimes cometidos em contexto de guerra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – Considerando o Capítulo III do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217 / 2018)** que trata de Responsabilidade Profissional, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) É vedado ao médico assumir responsabilidade sobre procedimento médico que indicou ou do qual participou, mesmo quando vários médicos tenham assistido o paciente.
B. ( ) É vedado ao médico deixar de comparecer a plantão em horário preestabelecido ou abandoná-lo sem a presença de substituto, sob toda e qualquer circunstância.
C. ( ) É vedado ao médico receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível, sem a devida identificação de seu número de registro no Conselho Regional de Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em branco folhas de receituários, atestados, laudos ou quaisquer outros documentos médicos.
D. ( ) É permitido ao médico descumprir legislação específica nos casos de transplantes de órgãos ou de tecidos, esterilização, fecundação artificial, abortamento, manipulação ou terapia genética.

17ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. Considerando o Capítulo XI do **Código de Ética Médica (Resolução CFM nº 2.217/2018)** que trata de Auditoria e Perícia Médica, é vedado ao médico que:

A. ( ) Assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso tenha realizado pessoalmente o exame.
B. ( ) Atuar com absoluta isenção quando designado para servir como perito ou como auditor, bem como ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.
C. ( ) Autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situações de desejo expresso do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente.
D. ( ) Receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa, quando na função de perito ou de auditor.

18ª QUESTÃO – Considerando a **Resolução CFM nº 1658 / 2002**, que normatiza a emissão de atestados médicos e dá outras providências, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) Somente aos médicos, biomédicos e aos odontólogos, estes últimos no estrito âmbito de sua profissão, é facultada a prerrogativa do fornecimento de atestado de afastamento do trabalho.
B. ( ) É obrigatório, aos médicos, a exigência de prova de identidade aos interessados na obtenção de atestados de qualquer natureza envolvendo assuntos de saúde ou doença.
C. ( ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo seu fornecimento direito alienável do paciente, podendo importar em majoração de honorários, a depender da situação.
D. ( ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do próprio paciente ou de seu empregador direto.

19ª QUESTÃO – Considerando o autor Genival Veloso França, no livro Comentários ao **Código de Ética Médica**, 7ª edição, no Capítulo 13, atinente a Publicidade Médica, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) É vedado ao médico permitir que sua participação, na divulgação de assuntos médicos, em qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e educação da coletividade.

B. ( ) É permitido ao médico anunciar títulos científicos que não possa comprovar e especialidade ou área de atuação para a qual não esteja qualificado e registrado no Conselho Regional de Medicina desde que tenha concluído curso de pós-graduação em território nacional.
C. ( ) É facultada a utilização de entrevistas, informações ao público e publicações de artigos como forma ou intenção de angariar clientela.
D. ( ) Em relação a ética médica na profissão, os quatro critérios que se destacam a serem seguidos são: sobriedade, extravagância, veracidade e legalidade.

20ª QUESTÃO – A tuba auditiva (TA) é um canal osteocartilaginoso que comunica a orelha média com a nasofaringe. É responsável pela equalização pressórica entre a orelha média e a rinofaringe e pela drenagem de secreções. Em relação à anatomia e fisiologia da TA, marque a alternativa **INCORRETA:**

A. ( ) São em número de quatro os músculos diretamente relacionados à TA: o músculo tensor do véu palatino, o músculo elevador do véu palatino, o músculo salpingofaríngeo e o músculo tensor do tímpano.
B. ( ) A abertura tubária é um fenômeno ativo que envolve a contração da musculatura faríngea, enquanto seu fechamento é basicamente passivo. A TA permanece fechada a maior parte do tempo, protegendo a orelha média do contato direto com o exterior.
C. ( ) Na criança, em relação ao adulto, a TA tem menor comprimento, menor conteúdo de fibras elásticas em sua porção cartilaginosa e menor inclinação em relação ao plano horizontal.
D. ( ) A contração do músculo elevador do véu palatino, com deslocamento lateral e inferior da lâmina lateral da cartilagem tubária, afastando-a da lâmina medial, provoca a abertura do óstio faríngeo da tuba.

21ª QUESTÃO – O avanço maxilomandibular (AMM) consiste na realização de osteotomias na maxila e na mandíbula para que estes dois segmentos possam ser fixados em posição mais anterior. O objetivo principal do AMM é criar espaço posterior na faringe, sendo uma das opções terapêuticas para o ronco e apneia. Sobre a cirurgia de avanço maxilomandibular, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) O IAH < 45 eventos/hora é um dos critérios do paciente considerado ideal para o AMM.
B. ( ) O avanço deve limitar-se à 5-6 mm.
C. ( ) A obstrução das vias aéreas, sangramento, osteomielite e má oclusão são possíveis complicações que podem ocorrer no pós-operatório.
D. ( ) A técnica frequentemente empregada envolve osteotomia total tipo Le Fort II e osteotomia sagital da mandíbula.

22ª QUESTÃO – Apesar da menor prevalência das otites médias (OM) e suas complicações nas últimas décadas, com o advento e avanço da antibioticoterapia associados a outros fatores, as complicações das OM ainda representam uma QUESTÃO importante por apresentarem uma alta taxa de morbimortalidade, particularmente em relação às complicações intracranianas. Em relação às complicações das OM, marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) O abscesso retroauricular é a forma mais frequente das complicações das OM, sendo mais frequente nas otites médias crônicas.
B. ( ) As complicações extracranianas são duas vezes mais frequentes que as intracranianas.
C. ( ) O abscesso de Bezold decorre da ruptura da cortical da ponta da mastoide ao nível da ranhura digástrica, sendo mais frequente nas crianças.
D. ( ) O prognóstico da paralisia facial periférica associada à otite média aguda é bom, e a paralisia geralmente se apresenta no final da infecção.

23ª QUESTÃO – Sobre o aparelho de pressão aérea positiva (CPAP), é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) O uso de umidificadores acoplados aos aparelhos diminui a sensação de via aérea seca, desta forma, trabalhos recentes mostraram que o seu uso melhoraram os sintomas nasais influenciando a adesão ao CPAP.
B. ( ) A recomendação atual é a que o CPAP deva ser utilizado por pelo menos 6 horas por noite para a melhora da sonolência diurna excessiva subjetiva.
C. ( ) Apesar de possuírem algoritmos modernos, os aparelhos automáticos não devem ser utilizados em pacientes com insuficiência cardíaca, doenças pulmonares graves e em pacientes com apneia central do sono.
D. ( ) O CPAP automático é capaz de detectar apneias, hipopneias e limitações ao fluxo aéreo e, por isso, são recomendados como instrumento diagnóstico acessório da Síndrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS) e em protocolo de split-night.

24ª QUESTÃO – Considerando que a otosclerose (OTC) é uma doença intimamente relacionada ao osso e ao seu metabolismo, com evidentes alterações resultantes da reabsorção e remodelação ósseas, analise as assertivas a seguir, assinalando **"V"**, para as verdadeiras, ou **"F"**, para as falsas, e, ao final, responda o que se pede:

( ) Como o envolvimento do osso temporal é geralmente bilateral, as manifestações clínicas são em sua grande maioria também bilaterais.
( ) O início geralmente ocorre entre 15 e 35 anos de vida, como uma perda condutiva pura.
( ) Zumbidos estão presentes em cerca de ¾ de pacientes.
( ) O tratamento cirúrgico é indicado principalmente em perdas condutivas ou mistas com boa reserva coclear (limiares de osso até 30 dB) e com boa discriminação vocal, situações que oferecem as melhores chances de sucesso.
( ) Evidências como história familiar e predisposição racial sugerem a participação de um fator genético na etiologia da OTC, sendo este autossômico recessivo e de penetração variável.

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** na ordem de cima para baixo.

A. ( ) V, F, F, V, V.
B. ( ) F, V, V, V, V.
C. ( ) V, V, F, V, F.
D. ( ) V, V, V, V, F.

25ª QUESTÃO – A surdez profissional se define como uma alteração coclear irreversível, consecutiva à exposição prolongada a níveis sonoros elevados, resultante do exercício da profissão. Considerando a perda auditiva induzida por ruído (PAIR), assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) A audiometria, que é o exame de referência, deve ser realizada após um período da saída do risco. Este repouso é indispensável para evitar a perturbação dos exames audiométricos pela fadiga auditiva, que é rapidamente reversível e não excede 20 dB. Esta fadiga auditiva parece mais evidente quando o déficit auditivo é mais importante.
B. ( ) O exame audiométrico revela a presença de surdez de percepção neurossensorial pura, bilateral, simétrica, predomínio sobre as frequências agudas, no estado inicial, de um entalhe característico como um V, centrado em uma das frequências agudas: 3, 4 ou 6 kHz.
C. ( ) Otoemissões acústicas e, mais particularmente, os produtos de distorção acústica permitem a triagem das alterações auditivas infraclínicas ligadas ao ruído.
D. ( ) Os acúfenos são encontrados em um terço das pessoas expostas ao risco da surdez profissional.

26ª QUESTÃO – A sonoendoscopia induzida por drogas (do inglês *drug-induced sleep endoscopy* [DISE]) possibilita em tempo real o topodiagnóstico da obstrução das vias aéreas superiores e com isso, mais eficaz será a escolha da intervenção para tratamento da SAOS. As principais indicações atuais para a DISE são, **EXCETO**:

A. ( ) Avaliação de rotina dos pacientes em uso de CPAP.
B. ( ) Planejamento cirúrgico e análise dos insucessos.
C. ( ) Pacientes com indicação de aparelho de reposicionamento de mandíbula.
D. ( ) Avaliação do paciente com SAOS posicional.

27ª QUESTÃO – A atresia coanal congênita, primeiramente descrita por Johann Roederer em 1755, caracteriza-se pela obstrução unilateral ou bilateral da abertura posterior da cavidade nasal. Trata-se uma anomalia rara, de ocorrência estimada em 1:5.000 a 1:8.000 nascidos vivos. Em relação à atresia coanal congênita, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Pode ser classificada quanto à lateralidade e quanto à constituição da placa atrésica. A maioria é unilateral e de constituição mista (ósseo-membranosa).
B. ( ) A ressonância magnética de seios da face é o procedimento de escolha para a avaliação da atresia coanal congênita, não só para o correto diagnóstico, mas também para a determinação de sua constituição, o que facilita o planejamento cirúrgico.
C. ( ) É considerada um sinal de alerta, pois está associada a outras malformações congênitas em 41%-72% dos casos.
D. ( ) A atresia apresenta como limite superior a superfície inferior do corpo do esfenoide; como limite lateral as lâminas pterigoides mediais; como limite medial o vômer; e, como limite inferior, a porção horizontal do osso palatino.

28ª QUESTÃO – Complicações de rinossinusite são eventos potencialmente graves e muitas vezes fatais consequentes à extensão extrassinusal da infecção. Em relação às complicações orbitárias, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Ao considerarmos as infecções pré-septais, apenas 10% delas são causadas por rinossinusites. Picadas de insetos, traumas e conjuntivites são causas mais comuns de infecções pré-septais.
B. ( ) Os principais patógenos são o Streptococcus pneumoniae em adultos e o Haemophilus influenzae, seguido pelo pneumococo em crianças.
C. ( ) As complicações orbitárias de rinossinusite são mais comumente associadas às infecções dos seios etmoidais e esfenoidais.
D. ( ) Normalmente, as complicações orbitárias tendem a acometer pacientes mais jovens do que as intracranianas.

29ª QUESTÃO – A polissonografia é o exame padrão-ouro no diagnóstico da Sindrome da Apneia Obstrutiva do Sono (SAOS). Sobre a polissonografia, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A avaliação do ronco possui parâmetros objetivos para sua mensuração durante a monitoração do sono.
B. ( ) O índice de apneia-hipopneia (IAH) inclui os eventos de esforço respiratório relacionados com o despertar (RERA).
C. ( ) O parâmetro eficiência do sono demonstra, durante o período de monitorização, quanto tempo em porcentagem o paciente dormiu ou não, refletindo a qualidade do exame.
D. ( ) Devem ser sempre avaliados a presença de dessaturações da oxiemoglobina e o tempo de permanência em níveis abaixo de 90%.

30ª QUESTÃO – Paciente do sexo feminino, 45 anos, comparece ao Ambulatório de Otorrino com queixa de "inchaço" no rosto. Ao exame físico, foi observado aumento de volume palpável em tecido mole na hemiface esquerda, de consistência mole com flutuações, estendendo-se da região temporal até cervical. Além disso, constatou-se presença de múltiplas fístulas com drenagem espontânea de secreção purulenta. Após propedêutica, foi feito diagnóstico de actinomicose. Sobre a actinomicose, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) A actinomicose é uma infecção bacteriana subaguda, crônica causada por bactérias Gram negativas.
B. ( ) O quadro clínico mais frequente é o comprometimento da região cervico-facial, chegando a 50%-70% dos casos.
C. ( ) Comumente encontrada na faixa etária entre 15 e 35 anos e no sexo masculino, é rara em lactentes e crianças.
D. ( ) A infecção típica ocorre em seguida à cirurgia oral ou em pacientes com má higiene oral.

31ª QUESTÃO – Sobre os tumores nasossinusais, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) O sítio de origem mais comum do papiloma invertido é o seio maxilar.
B. ( ) Os pólipos coanais ocorrem geralmente em crianças e jovens, e seu principal sintoma é a obstrução nasal unilateral.
C. ( ) A tomografia computadorizada é fundamental para o diagnóstico de nasoangiofibroma. Nela visualizamos uma lesão com atenuação de partes moles localizada na fossa pterigopalatina que desloca a parede posterior do seio maxilar anteriormente (sinal de Hollman-Miller ou sinal antral).
D. ( ) A displasia fibrosa manifesta-se mais frequentemente em crianças e adolescentes, tendo crescimento lento e tendência a se estabilizar após a puberdade.

32ª QUESTÃO – A epistaxe é comum na prática médica, estima-se que ocorre em 60% das pessoas durante a vida. Sobre epistaxe, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) A epistaxe apresenta distribuição bimodal, com a maioria dos casos ocorrendo antes dos 10 anos ou entre 45 e 65 anos de idade.
B. ( ) A grande maioria dos casos de epistaxe (aproximadamente 90%) ocorre ao longo da região anterosuperior septal, no plexo de Kiesselbach ou área de Little.
C. ( ) A epistaxe é o principal sintoma de apresentação entre pacientes portadores de telangiectasia hemorrágica hereditária ou síndrome de Rendu-Osler-Weber.
D. ( ) Geralmente esses sangramentos têm resolução espontânea ou requerem intervenção médica simples para o controle, sem necessidade de admissão hospitalar.

33ª QUESTÃO – Sobre o exame físico otorrinolaringológico dos indivíduos com Apneia Obstrutiva do Sono, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Durante a fibronasolaringoscopia, o valor da manobra de Müller é questionável, mas as observações descritas podem ser úteis na avaliação dos pacientes roncadores e apneicos.
B. ( ) Além da rinoscopia habitual, é indicado incluir a avaliação da válvula nasal após a retirada do espéculo nasal.
C. ( ) IMC maior que 30, circunferência cervical maior do que 43 cm no sexo feminino e 40 cm no sexo masculino é fortemente sugestiva de SAOS.
D. ( ) Na classificação de Mallampati modificada, o paciente deve deixar a língua relaxada dentro da cavidade oral, ao contrário do Mallampati original.

34ª QUESTÃO – Sobre as vestibulopatias, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) Na síndrome vestibular aguda, a presença de sintomas auditivos é indicador de doença neurológica.
B. ( ) Os principais sintomas da Paroxismia vestibular são ataques de vertigem rotatória com duração de minutos a horas, com ou sem sintomas auditivos.
C. ( ) Os testes de Tulio e Hennebert negativos afastam o diagnóstico de Fístula Perilinfática.
D. ( ) O diagnóstico da doença de Menière é feito com base no resultado de exames complementares, como a eletrococleografia.

35ª QUESTÃO – Paciente de 46 anos, durante atendimento otorrinolaringológico, queixa-se de ulceração em mucosa jugal. No exame físico, observa-se um achado que consiste na formação de uma nova bolha quando se executa pressão contra a mucosa adjacente à área afetada. Qual alternativa descreve **MAIS PROVAVELMENTE** o sinal descrito?

A. ( ) Nikolsky no pênfigo vulgar.
B. ( ) Tzanck em estomatite herpética.
C. ( ) Peutz no penfigóide bolhoso.
D. ( ) Schwartz em eritema multiforme.

36ª QUESTÃO – Em relação à avaliação do sistema vestibular, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) Na bateria HINTS, o teste do impulso cefálico alterado (com sacada corretiva), o nistagmo com características periféricas típicas e a ausência de desalinhamento vertical dos olhos são indicativos de lesão vestibular periférica.
B. ( ) Na prova dos Passos de Fukuda, o paciente desvia para o lado contrário do labirinto hipoativo nas lesões vestibulares agudas unilaterais.
C. ( ) A presença de nistagmo horizontal geotrópico mais intenso com a orelha direita para baixo à manobra de girar a cabeça sugere cupulolitíase do canal lateral direito.
D. ( ) O ganho esperado do reflexo vestíbulo-ocular no vídeo-teste do impulso cefálico está entre 0,5 e 0,6.

37ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

Paciente de 63 anos, masculino, tabagista 50 anos-maço com queixa de disfonia há 4 meses. Ao exame de videolaringoscopia, observa-se uma lesão em terço médio de prega vocal direita e terço anterior de prega vocal esquerda, sem comprometimento de mobilidade de pregas vocais. Realizada tomografia computadorizada de pescoço sem evidência de comprometimento de cartilagem tireóidea. A endoscopia gastroesofágica não apresentou alterações. Ao exame físico: sem linfonodos palpáveis e ausência de metástase. A biópsia da lesão evidenciou carcinoma de células escamosas.

De acordo com o quadro clínico descrito, qual o estadiamento do tumor pelo sistema TNM? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) T1a.
B. ( ) T1b.
C. ( ) T2.
D. ( ) T3.

38ª QUESTÃO – Sobre o *potencial evocado* auditivo de *tronco encefálico, assinale a alternativa* **CORRETA***:*

A. ( ) A onda II é originada dos núcleos cocleares.
B. ( ) As ondas IV e V são originadas do mesencéfalo.
C. ( ) A onda III é originada dos núcleos cocleares.
D. ( ) A onda VI é originada do lemnisco lateral superior.

39ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

Em consulta otorrinolaringológica, paciente feminina de 24 anos relata queixa de disacusia em orelha direita. Na acumetria, com um diapasão de 512 Htz, o teste de Weber lateralizou para o lado doente. Ao exame físico, observa-se a esclera azul e a otoscopia demostrou ausência de cerume, membrana timpânica em posição normal, sem perfurações ou alterações da cor ou mobilidade. Na história patológica pregressa refere fraturas recorrentes nos membros por fragilidade óssea.

Qual a hipótese diagnóstica **MAIS PROVÁVEL** para o caso? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Síndrome de Van der Hoeve.
B. ( ) Osteoporose.
C. ( ) Doença de Paget.
D. ( ) Otosclerose.

40ª QUESTÃO – Os tumores de ângulo ponto-cerebelar apresentam características radiológicas que ajudam na definição diagnóstica. Sobre essas características, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) O schwanoma do VIII nervo apresentam-se isointensos ou discretamente hipointensos na ressonância nuclear magnética em T1.
B. ( ) Os meningiomas apresentam-se mais vascularizados e menos brilhantes que os schwanoma na ressonância nuclear magnética em t1 com gadolíneo, além da característica cauda dural de realce pelo contraste.
C. ( ) Os cistos epidermóides apresentam-se hipointensos na ressonância nuclear magnética em T1, não realçam com contraste, e na sequência em T2 apresentam-se hiperinensos com brilho característico.
D. ( ) Os granulomas de colesterol apresentam-se hiperintensos na ressonância nuclear magnética em T1, sem realce com gadolíneo e hipointensos em T2.

41ª QUESTÃO – Otites externas malignas são condições de potencial gravidade e desfecho clínico desfavorável. Sobre essa patologia, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) A paralisia facial ocorre quando há o envolvimento do forame estilomastoídeo, resultando em infecção do seguimento intratemporal do VII par.
B. ( ) Os nervos cranianos IX,X,XI, e XII podem ser acometidos quando há acometimento do forame jugular.
C. ( ) Cintilografia com Gálio 97 faz o diagnóstico precoce de osteomielite com alta sensibilidade e é um indicador de resolução da doença.
D. ( ) Os nervos cranianos V e VI são afetados se a doença se propagar ao ápice petroso do osso temporal.

42ª QUESTÃO – Em relação ao zumbido, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) O zumbido por efeito colateral de medicamentos costuma cessar com a descontinuação da medicação ou ajuste da dose.
B. ( ) Na maioria dos casos, o zumbido está associado a audição de grau normal.
C. ( ) As orientações de restrições dietéticas para o tratamento do zumbido são bem estabelecidas na literatura médica e devem ser utilizadas para todos os pacientes.
D. ( ) O zumbido rítmico representa a maior parte dos casos de zumbido.

43ª QUESTÃO – Sobre as características anatômicas do seio esfenoidal, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) A pneumatização do seio esfenoidal pode ser classificada em pré-selar, selar e conchal, sendo o primeiro tipo mais frequente.
B. ( ) O óstio do seio esfenoidal encontra-se no recesso esfenoidal, acima do arco da coana, próximo a cauda da concha média.
C. ( ) A impressão do nervo óptico dentro do seio esfenoidal encontra-se na região supero-lateral, abaixo da carótida interna.
D. ( ) A proeminência do nervo maxilar (V2) e o canal vidiano, em seios bem pneumatizados, encontram-se, respectivamente, nas posições ínfero-lateral e ínfero-medial do seio esfenoide.

44ª QUESTÃO – Sobre a doença imunomediada da orelha interna (DIMOI), é **CORRETO** afirmar:

A. ( ) Os achados audiométricos típicos são: perda auditiva sensorioneural, bilateral, flutuante, com discriminação vocal variável.
B. ( ) Há ocorrência de processo reumático autoimune sistêmico em 50-60% dos casos.
C. ( ) Pode ser realizado teste terapêutico com metotrexato na ausência de diagnóstico confirmado.
D. ( ) Testes laboratoriais negativos nos pacientes com surdez sensorioneural progressiva excluem DIMOI.

45ª QUESTÃO - Durante a cirurgia endoscópica endonasal, deve-se ter cautela com objetivo de evitar lesões em estruturas nobres. Sobre esse assunto, em qual estrutura ocorre mais comumente lesão do nervo óptico durante esse procedimento? Marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Seio esfenoide
B. ( ) Etmoide posterior
C. ( ) Etmoide anterior
D. ( ) Seio maxilar

46ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

Paciente de 45 anos, feminina, vem à consulta pois percebeu dificuldade de alcançar notas mais agudas durante suas aulas no coral da igreja. Nega tabagismo ou disfagia. Afirma história de tireoidectomia para remoção de nódulo tireoidiano (que, segundo seu relato, era benigno) há cerca de 6 meses. Ao exame físico não se observou anormalidades. Ao exame laringoscópico movimentação de pregas vocais sem anormalidades e ausência de lesões de cobertura.

Considerando-se a queixa vocal da paciente relacionada à sua cirurgia prévia, qual a hipótese diagnóstica **MAIS PROVÁVEL** para o caso? Marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Acometimento de músculo cricotireóideo por lesão do nervo laríngeo recorrente.
B. ( ) Acometimento de músculo cricotireóideo por lesão do nervo laríngeo superior – ramo interno.
C. ( ) Acometimento de músculo cricotireóideo por lesão do nervo laríngeo superior – ramo externo.
D. ( ) Remoção incompleta tumoral com recidiva e infiltração de músculo interaritenóideo inervado pelo laríngeo recorrente.

47ª QUESTÃO – Sobre nódulos tireoidianos, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Dosagem de TSH e USG de pescoço constituem exames úteis na avaliação inicial.
B. ( ) A maior parte dos nódulos tireoidianos de achado incidental são benignos.
C. ( ) Dentre os tumores malignos tireoidianos, o carcinoma papilífero é o mais prevalente.
D. ( ) A punção aspirativa por agulha fina é indicada em nódulos suspeitos hipercaptantes na cintilografia.

48ª QUESTÃO – Sobre as laringites, marque a alternativa **INCORRETA:**

A. ( ) A supraglotite pediátrica tem como principal agente o H. influenza B apresentando rápida evolução e risco de obstrução de via aérea.
B. ( ) A coqueluche pode afetar crianças menores de 6 meses que comumente apresentam tosse paroxística com “guincho”.
C. ( ) O crupe espasmódico é secundário a infecção pela Actinomyces Israelli com necessidade de suporte ventilatório e antibioticoterapia endovenosa.
D. ( ) A supraglotite bacteriana no adulto raramente leva a comprometimento de ventilação de via aérea.

49ª QUESTÃO – Sobre relação as lesões de mucosa oral, marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) O pênfigo vulgar tem como base fisiopatológica o desenvolvimento de autoanticorpos contra os desmossomos das células epitelias provocando acantólise.
B. ( ) No penfigóide as bolhas tendem a ser sempre intraepidérmicas à anatomopatologia.
C. ( ) As leucoplasias configuram uma entidade nosológica específica sem risco de malignização.
D. ( ) As eritroplasias tem risco de malignização menor do que as leucoplasias.

50ª QUESTÃO – A conduta expectante, que consiste na não prescrição imediata de antibiótico ao diagnóstico, na otite média aguda é permitida em qual situação? Marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Otalgia bilateral de início há 24 horas controlada com analgésicos em criança maior que dois anos de idade.
B. ( ) Criança com idade de cinco meses e acometimento unilateral.
C. ( ) Otite média aguda bilateral em menores de dois anos.
D. ( ) Criança de dois anos de idade com otalgia controlada por analgésicos e presença de otorréia.

----------corte aqui----------

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**