POLÍCIA MILITAR
DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

QOS-PM/2023 - PERIODONTIA
(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
2ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
3ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
5ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
6ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
7ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
9ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
10ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
11ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
12ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
13ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
14ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
15ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
16ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
17ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
18ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
19ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
20ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
21ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
22ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
23ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
25ª QUESTÃO	A	B	C	**D**

26ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
27ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
28ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
30ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
31ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
32ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
33ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
34ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
35ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
36ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
37ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
38ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
39ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
40ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
41ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
42ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
43ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
44ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
45ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
46ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
47ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
49ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
50ª QUESTÃO	**A**	B	C	D

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

(a) WILLDRÉ LUIZ DOS SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO NO QUADRO DE OFICIAIS DE SAÚDE DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2023.

QOS-PM/2023 - PERIODONTIA
(Edital DRH/CRS nº 02/2023, de 18 de janeiro de 2023)

Língua Portuguesa – Direitos Humanos – Conhecimentos Específicos

NOME: _____.

CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____.

NR PM: _____**SALA:** _____.

DATA: _____.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, ou em branco, ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido pela 2ª (segunda) e 3ª (terceira) hora de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação.
11. Ao final da prova, caso o candidato não leve consigo o caderno de prova, este deverá ser entregue ao aplicador juntamente com a folha de respostas da prova objetiva, ambos devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs) e servirá de base/objeto para o recurso.

_____

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda as questões propostas.

VOCÊ É UM NÚMERO

Clarice Lispector

Se você não tomar cuidado, vira número até para si mesmo. Porque a partir do instante em que você nasce classificam-no com um número. Sua identidade no Félix Pacheco é um número. O registro civil é um número. Seu título de eleitor é um número. Profissionalmente falando você também é. Para ser motorista tem carteira com número, e chapa de carro. No Imposto de Renda, o contribuinte é identificado com um número. Seu prédio, seu telefone, seu número de apartamento – tudo é número.

Se é dos que abrem crediário, para eles você é um número. Se tem propriedade, também. Se é sócio de um clube, tem um número. Se é imortal da Academia Brasileira de Letras, tem o número da cadeira.

É por isso que vou tomar aulas particulares de Matemática. Preciso saber coisas. Ou aulas de Física. Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral.

Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também.

Se é contribuinte de qualquer obra de beneficência, também é solicitado por um número. Se faz viagem de passeio ou de turismo ou de negócio, também recebe um número. Para tomar um avião, dão-lhe um número. Se possui ações, também recebe um, como acionista de uma companhia. É claro que você é um número de recenseamento. Se é católico, recebe número de batismo. No registro civil ou religioso você é numerado. Se possui personalidade jurídica, tem. E quando morre, no jazigo, tem um número. E a certidão de óbito também.

Nós não somos ninguém? Protesto. Aliás, é inútil o protesto. E vai ver meu protesto também é número.

Uma amiga minha contou que no Alto Sertão de Pernambuco uma mulher estava com o filho doente, desidratado, foi ao Posto de Saúde. E recebeu a ficha número 10. Mas dentro do horário previsto pelo médico, a criança não pôde ser atendida porque só atenderam até o número 9. A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados.

Se há uma guerra, você é classificado por um número. Numa pulseira com placa metálica, se não me engano. Ou numa corrente de pescoço, metálica.

Nós vamos lutar contra isso. Cada um é um, sem número. O si-mesmo é apenas o si-mesmo. E Deus não é número.

Vamos ser gente, por favor. Nossa sociedade está nos deixando secos como um número seco, como um osso branco seco exposto ao sol. Meu número íntimo é 9. Só. 8. Só. 7. Só. Sem somá-los nem transformá-los em novecentos e oitenta e sete. Estou me classificando como um número? Não, a intimidade não deixa. Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei. O que faz com que precisemos de muito carinho, de nome próprio, de genuinidade. Vamos amar que amor não tem número. Ou tem?

Disponível em https://cronicabrasileira.org.br/cronicas/12336/voce-e-um-numero Acesso em: 20 Mar. 2023

1ª QUESTÃO – No texto, observa-se um ponto de vista claro acerca da atribuição de números às pessoas como forma de organização social. Assinale, abaixo, a alternativa que sintetiza de forma **CORRETA** a opinião da autora sobre isso:

A. ( ) As pessoas precisam reagir a esse modelo e se humanizar mais, para que não sejam reduzidas a categorizações numéricas.
B. ( ) É preciso apenas entender de Matemática e Física para compreender a sociedade e o excesso de números nas relações sociais.
C. ( ) Os números e categorizações são meros instrumentos de controle social, por isso não incomodam realmente.
D. ( ) É totalmente possível viver em sociedade sem se submeter às convenções numéricas vigentes.

2ª QUESTÃO – No parágrafo sete, referindo-se à morte de uma criança no Alto Sertão de Pernambuco, a autora afirma: "A criança morreu por causa de um número. Nós somos culpados". Quem é, na opinião dela, responsável pela morte do menino? Por quê? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Ela própria, sua amiga e a mãe da criança, por não terem reivindicado um atendimento médico compatível.
B. ( ) A sociedade como um todo, por usar e reproduzir esse sistema de classificação social baseado em números.
C. ( ) A mãe da criança, por não ter se insurgido contra a atribuição da ficha 10 ao seu filho.
D. ( ) As pessoas em geral, por não exigirem do governo um serviço público de qualidade.

3ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. Em "Veja, tentei várias vezes na vida não ter número e não escapei", o sentido explicitado é o seguinte:

A. ( ) É impossível virar um número na sociedade, porque integrar esse sistema não é opcional.
B. ( ) Apesar de resistente a esse sistema de classificação numérica, a autora reconhece que é difícil não fazer parte dele.
C. ( ) Não aquiescer a um sistema de categorização social implica não ser alcançado por ele.
D. ( ) Querer ser diferente não significa fracassar, porque a força das convenções não é grande.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. O texto **VOCÊ É UM NÚMERO** é uma crônica. Considerando as características desse gênero textual e as estratégias discursivas utilizadas pela autora, pode-se dizer que:

A. ( ) A autora dialoga com um interlocutor específico, possivelmente integrante do seu círculo de amigos.
B. ( ) O uso do pronome "você" é uma estratégia para promover a impessoalidade, com o objetivo de criar um discurso isento.
C. ( ) A autora se utiliza da crônica para enviar um recado às autoridades, e o emprego de "você" serve para culpá-las pelo problema.
D. ( ) Trata-se de um diálogo direto do autor com o leitor, o qual é incorporado à crônica por meio do pronome "você".

5ª QUESTÃO – No último parágrafo, visando à construção de um determinado efeito de sentido, foram empregadas as seguintes frases: “Vamos ser gente, por favor” e “Vamos amar que o amor não tem número”. Qual é o objetivo expresso nessas frases? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) Desmerecer.
B. ( ) Postergar.
C. ( ) Exortar.
D. ( ) Omitir.

6ª QUESTÃO – Considere o período a seguir: ‘Não estou brincando: vou mesmo tomar aulas de Matemática, preciso saber alguma coisa sobre cálculo integral”.

Sobre esse enunciado, afirma-se:

I. Ocorre a intencional elipse de um importante operador discursivo logo após a vírgula, o qual introduziria uma oração com valor adversativo.
II. Em “Não estou brincando”, as palavras sublinhadas compõem uma locução verbal.
III. Em “Se você é comerciante, seu alvará de localização o classifica também”, a palavra sublinhada é um pronome.
IV. Trata-se de um período composto.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A. ( ) II, III e IV apenas.
B. ( ) I, II e IV apenas.
C. ( ) I e III apenas.
D. ( ) II e IV apenas.

7ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que preenche de forma **CORRETA,** e na ordem de cima para baixo, as lacunas das sentenças a seguir.

A lei _____ lhe falei já está prescrita.
Essa é uma árvore _____ frutos foram usados na receita.
As amizades ____ me refiro são importantes para mim.
Meus filhos são pessoas _____ muito me orgulho.
A mãe ____ colo estava o bebê saiu e ainda não retornou

A. ( ) que; que os; que; que; cujo.
B. ( ) da qual; cujos os; de que; das quais; em cujo o.
C. ( ) sobre a qual; cujos; às quais; das quais; em cujo.
D. ( ) sobre a qual; que os; de quem; das quais; de cujo.

8ª QUESTÃO – Observe as frases a seguir e, ao final, responda o que se pede:

Quisera não viver em um mundo cheio de classificações numéricas.
Se você não tomar cuidado vira número até para si mesmo.

Marque a alternativa **CORRETA**. Os verbos sublinhados estão flexionados nos seguintes tempos:

A. ( ) Pretérito imperfeito do subjuntivo; futuro do presente do indicativo.
B. ( ) Futuro do presente do indicativo; presente do indicativo.
C. ( ) Futuro do subjuntivo; pretérito imperfeito do indicativo.
D. ( ) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo; futuro do subjuntivo.

9ª QUESTÃO – Considere as orações a seguir, identificando-as, com **"V"** ou **"F"**, conforme sejam verdadeiras ou falsas do ponto de vista da concordância verbal e, ao final, responda o que se pede:

( ) A imprensa noticiou que foi preso muitos suspeitos durante a operação policial.
( ) O comerciante que distribuía cestas e presentes às crianças sempre foram muito generosos.
( ) Os oitenta por cento que ajudaram a eleger o síndico participaram da festa no clube.
( ) Haviam trinta pessoas no barco que atracou no porto ontem à noite.

A sequência **CORRETA** de preenchimento dos parênteses na ordem de cima para baixo é:

A. ( ) F, V, V, F.
B. ( ) F, F, F, V.
C. ( ) V, F, V, V.
D. ( ) F, F, V, F.

10ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. A crase é **OBRIGATÓRIA** em:

A. ( ) Gostaria de entregar um presente a Vossa Senhoria.
B. ( ) Refiro-me aquele paciente do leito 10.
C. ( ) Essa é minha homenagem a todos.
D. ( ) O número de feridos no acidente chegou a sessenta.

DIREITOS HUMANOS

11ª QUESTÃO – A **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)**, proclamada em 1948, constitui uma resposta imediata às atrocidades cometidas nas duas grandes guerras mundiais do século XX. Nos termos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) O direito de procurar e gozar asilo em outros países não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
B. ( ) Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção contra o desemprego, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer.
C. ( ) Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas, não podendo a jornada de trabalho exceder a 44 horas semanais.
D. ( ) Ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante, salvo em caso de guerra declarada.

12ª QUESTÃO – Nos termos da **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)**, é **INCORRETA** a seguinte afirmação:

A. ( ) A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado.
B. ( ) Ninguém será arbitrariamente preso, detido ou exilado.
C. ( ) Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros, respeitada a sua função social.
D. ( ) Todo ser humano acusado de um ato delituoso tem o direito de ser presumido inocente até que a sua culpabilidade tenha sido provada de acordo com a lei, em julgamento público no qual lhe tenham sido asseguradas todas as garantias necessárias à sua defesa.

13ª QUESTÃO – Proclamada no contexto do pós-guerra mundial, a **Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH)** possui caráter universal. Nesse sentido, conforme estabelece o referido documento, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Não será feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa, quer se trate de um território independente, sob tutela, sem governo próprio, quer sujeito a qualquer outra limitação de soberania.
B. ( ) Todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
C. ( ) Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, a igual proteção da lei.
D. ( ) Todo ser humano tem capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta Declaração. Porém, são admitidas violações de direitos humanos advindas dos costumes dos povos.

14ª QUESTÃO – A **Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica)**, datada de 1969, e ratificada pelo Brasil em setembro de 1992, reafirma o propósito de consolidar um regime de liberdade pessoal e de justiça social, fundado no respeito dos direitos humanos essenciais. Nos termos do Pacto de São José da Costa Rica, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento do nascimento. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente.
B. ( ) Não se pode restabelecer a pena de morte nos Estados que a hajam abolido.
C. ( ) Em nenhum caso pode a pena de morte ser aplicada por delitos políticos, nem por delitos comuns conexos com delitos políticos.
D. ( ) Não se deve impor a pena de morte a pessoa que, no momento da perpetração do delito, for menor de dezoito anos, ou maior de setenta, nem aplicá-la a mulher em estado de gravidez.

15ª QUESTÃO – O Pacto de São Jose da Costa Rica, dentre outros aspectos, disciplinou a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Sobre a referida Comissão, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) Compor-se-á de onze membros, que deverão ser pessoas de caráter ilibado e notório saber jurídico.
B. ( ) Não pode fazer parte da Comissão mais de um nacional de um mesmo Estado.
C. ( ) Os membros da Comissão serão eleitos a título pessoal, pela Assembleia-Geral da Organização, de uma lista de candidatos proposta pela ONU.
D. ( ) Compete à Comissão Interamericana de Direitos Humanos processar e julgar os crimes cometidos em contexto de guerra.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16ª QUESTÃO – Com relação à profundidade de bolsa podemos afirmar, **EXCETO**:

A. ( ) A variável mais importante para avaliar se uma bolsa está progredindo é a sua profundidade, que é medida em milímetros a partir da margem gengival.
B. ( ) A profundidade de bolsa é uma determinação clínica extremamente útil e amplamente empregada, mas precisa ser avaliada junto com o nível de inserção e a presença de sangramento, exsudação e dor.
C. ( ) O deslocamento apical do nível de inserção coloca o dente em risco, e não o aumento na profundidade da bolsa.
D. ( ) A profundidade da bolsa continua a ser uma variável clínica importante para as decisões sobre o tratamento.

17ª QUESTÃO – O crescimento gengival tem sido associado basicamente à administração de três tipos diferentes de medicamentos. Todas as alternativas estão corretas, **EXCETO**:

A. ( ) Bloqueadores dos canais de cálcio (BCC).
B. ( ) Imunossupressor ciclosporina.
C. ( ) Anticonvulsivantes.
D. ( ) Bisfosfonatos.

18ª QUESTÃO – Com relação à Diabetes Mellitus e sua influência no periodonto, assinale a alternativa **INCORRETA:**

A. ( ) A hiperglicemia crônica compromete a estrutura e a função óssea, o que pode ter um impacto direto sobre a integridade do periodonto.
B. ( ) A quantidade de glicose no fluido gengival e no sangue é mais alta em indivíduos com diabetes que naqueles sem, mesmo com índices de placa e gengival semelhantes.
C. ( ) Em pacientes com diabetes descontrolado, as funções dos PMNs, monócitos e macrófagos são comprometidas.
D. ( ) No estado hiperglicêmico há um acúmulo de produtos finais da glicação avançada (AGEs), tornando os tecidos periodontais mais suscetíveis à destruição.

19ª QUESTÃO – Considerando os parâmetros clínicos periodontais, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A profundidade de sondagem clínica corresponde à distância da margem gengival à JCE.
B. ( ) Quando a margem gengival coincide com a JCE, a perda de inserção é igual à profundidade de sondagem.
C. ( ) Em um dente com profundidade de sondagem clínica de 7 mm em que a margem gengival coincide com a JCE (junção cemento-esmalte), a perda de inserção corresponde a 4 mm.
D. ( ) A recessão ou retração gengival corresponde à distância da margem gengival ao fundo do sulco gengival.

20ª QUESTÃO – O diagnóstico diferencial do abscesso periodontal deve levar em consideração outros abscessos que podem ocorrer na cavidade oral como: abscessos e cistos periapicais, e fraturas verticais radiculares.
Qual dessas opções **NÃO** representa um dos sinais e sintomas indicativos de origem periodontal:

A. ( ) Vitalidade Dentária.
B. ( ) Achado de traçado fistuloso.
C. ( ) História pregressa de Periodontite.
D. ( ) Raio x com imagem de perda de crista óssea.

21ª QUESTÃO – Sobre as características da clorexidina no controle químico da placa, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Unem-se irreversivelmente aos tecidos orais com lenta liberação.
B. ( ) Além do efeito antimicrobiano, se aderem à superfície do dente e interferem na adesão bacteriana.
C. ( ) São altamente usadas em dentifrícios devido à facilidade de formulação.
D. ( ) Podem ocorrer mudanças microbiológica adversas, incluindo excessivo crescimento de cepas oportunistas, em caso de uso prolongado.

22ª QUESTÃO – Em relação à abordagem do paciente com raízes expostas e indicações para procedimentos mucogengivais, podemos afirmar, **EXCETO**:

A. ( ) As principais indicações para procedimentos mucogengivais de recobrimento radicular são necessidades estéticas e hipersensibilidade radicular.
B. ( ) Os dois principais fatores causais para o desenvolvimento das retrações do tecido marginal são inflamação periodontal induzida por placa e trauma causado pela escovação.
C. ( ) Em relação à escovação recomendada, o método de Bass é o melhor a ser empregado.
D. ( ) A alteração do biótipo periodontal também pode ser indicada para facilitar o controle de placa.

23ª QUESTÃO – Alguns fatores específicos deverão ser levados em consideração no momento da escolha da técnica e do procedimento cirúrgico a fim de se alcançar cobertura radicular adequada. Analise as assertivas abaixo e, a seguir, responda o que se pede:

I. Posição do dente.
II. Largura da retração.
III. Espessura tecidual.
IV. Idade do paciente.

Marque a alternativa **CORRETA:**

A. ( ) I, II e III, apenas.
B. ( ) I e II, apenas.
C. ( ) II e III, apenas.
D. ( ) I, II, III e IV.

24ª QUESTÃO – Em relação à microbiota presente nos abscessos periodontais, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) A microbiota dos abscessos periodontais assemelha-se à microbiota de lesões crônicas de periodontite.
B. ( ) A microbiota dos abscessos periodontais é polimicrobiana.
C. ( ) A microbiota dos abscessos é dominada por gram negativos e anaeróbios estritos.
D. ( ) Dentre as bactérias encontradas nos abscessos periodontais o *Phorphiromonas gingivalis* não é, provavelmente, o mais virulento.

25ª QUESTÃO – O tecido conjuntivo é o componente principal predominante na gengiva. As fibras do tecido conjuntivo são produzidas pelos fibroblastos e podem ser divididas em:

I. Fibras colágenas.
II. Fibras reticulares.
III. Fibras oxitalânicas.
IV. Fibras elásticas.

Está **CORRETO** o que se afirma em:

A. ( ) I, II e IV, apenas.
B. ( ) II e III, apenas.
C. ( ) II e IV, apenas.
D. ( ) I, II, III e IV.

26ª QUESTÃO – Considerando as características dos biótipos gengivais assinale a alternativa **CORRETA:**

A. ( ) No biótipo gengival festonado acentuado a gengiva é espessa e as papilas longas.
B. ( ) No biótipo gengival plano a gengiva marginal é espessa e as papilas frequentemente são curtas.
C. ( ) No biótipo gengival plano a parede do osso vestibular é fina.
D. ( ) No biótipo gengival festonado as papilas são curtas.

27ª QUESTÃO – Considerando os patógenos presentes nas infecções periodontais, a espécie *Porphiromonas gingivalis* pertence a um grupo específico. Assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Complexo Laranja.
B. ( ) Complexo Verde.
C. ( ) Complexo Vermelho.
D. ( ) Complexo Preto.

28ª QUESTÃO – A cicatrização da lesão periodontal é composta de 3 fases. Assinale a alternativa que **NÃO** corresponde a uma destas fases.

A. ( ) Fase de Epitelização.
B. ( ) Fase de Inflamação.
C. ( ) Fase de Granulação.
D. ( ) Fase de Formação da matriz e remodelagem (Maturação).

29ª QUESTÃO – Considerando a cicatrização periodontal, são fatores que diminuem a capacidade de cicatrização**, EXCETO**:

A. ( ) Idade avançada do paciente.
B. ( ) Ingestão alimentar insuficiente.
C. ( ) Glicocorticoides como a cortisona, administrados sistemicamente.
D. ( ) Antibióticos sistêmicos.

30ª QUESTÃO – São mecanismos de defesa do hospedeiro no sulco gengival:

I. Barreira epitelial e inserção epitelial intactas.
II. Ação da lavagem da saliva, aglutininas, anticorpos.
III. Presença de flora normal ou espécies favoráveis.
IV. Baixos níveis de renovação celular.

Estão **CORRETAS** as assertivas:

A. ( ) II e III, apenas.
B. ( ) I, II e IV, apenas.
C. ( ) I, II e III, apenas.
D. ( ) I, II, III e IV.

31ª QUESTÃO – Considerando o uso de antibióticos no tratamento da periodontite, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Antibióticos sistêmicos podem ser administrados na ausência de terapia mecânica caso o paciente tenha um bom controle de placa.
B. ( ) O *A. actinomycetemcomitans* em especial pode ser eliminado ou suprimido por um longo período pelo debridamento mecânico suplementado com Amoxicilina e Metronidazol.
C. ( ) Um ótimo controle de placa pelo paciente é de fundamental importância para uma resposta clínica e microbiológica favorável à terapia.
D. ( ) Estudos embasam que uma melhora clínica significativa pode ser esperada se um cuidadoso tratamento periodontal não cirúrgico for seguido de terapia antibiótica sistêmica, especificamente por Amoxicilina e Metronidazol associados.

32ª QUESTÃO – Em relação à avaliação da mobilidade dentária em Graus de acordo com Miller (1950), assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Grau 2: Aumento da mobilidade dentária da coroa do dente em mais de 1 mm na direção horizontal.
B. ( ) Grau 3: Aumento da mobilidade da coroa do dente em mais de 2 mm sem interferir na função do dente.
C. ( ) Grau 1: Mobilidade fisiológica do dente.
D. ( ) Grau 4: Grave mobilidade da coroa do dente tanto na direção horizontal quanto vertical.

33ª QUESTÃO – A contínua perda de suporte durante a progressão da doença periodontal associada à placa pode resultar no aumento da mobilidade dentária. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Lesões periapicais não estão entre os fatores que podem aumentar a mobilidade dentária.
B. ( ) A doença periodontal associada à placa não é a única causa do aumento da mobilidade dentária.
C. ( ) A sobrecarga nos dentes e trauma oclusal podem resultar na hipermobilidade dentária.
D. ( ) O aumento da mobilidade dentária pode ser observado após a cirurgia periodontal.

34ª QUESTÃO – Em relação à morfologia da perda óssea periodontal, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) A cratera interdental ocorre na crista onde geralmente é um defeito de duas paredes com relativa preservação do córtex vestibular e lingual.
B. ( ) No defeito de três paredes o córtex vestibular ou o lingual está preservado.
C. ( ) Nos defeitos angulares ou verticais, a perda óssea é irregular e oblíqua, centrada mais em um dente do que no dente adjacente.
D. ( ) A perda óssea horizontal geralmente é paralela à JCE (junção cemento-esmalte).

35ª QUESTÃO – Em relação à anatomia do periodonto, assinale a alternativa **CORRETA:**

A. ( ) A gengiva livre estende-se em direção apical até à junção mucogengival, onde se torna contínua com a mucosa alveolar.
B. ( ) A gengiva inserida é delimitada, no sentido coronal, pela linha mucogengival.
C. ( ) A gengiva livre ou marginal é de cor rósea, tem a superfície opaca e consistência firme.
D. ( ) O palato duro e o processo alveolar palatino da maxila são revestidos por dois tipos distintos de mucosa mastigatória.

36ª QUESTÃO – Quanto à anatomia microscópica, a gengiva livre e inserida é revestida pelo epitélio oral que possui quatro camadas. Qual destas camadas **NÃO** corresponde a uma delas:

A. ( ) Camada basal (estrato basal ou germinativo).
B. ( ) Camada mista (estrato misto).
C. ( ) Camada espinhosa (estrato espinhoso).
D. ( ) Camada granulosa (estrato granuloso).

37ª QUESTÃO – São funções do ligamento periodontal:

I. Transmitir forças oclusais para o osso.
II. Resistir ao impacto relacionado com as forças oclusais.
III. Formar um invólucro de tecido mole para proteger vasos e nervos de danos mecânicos.
IV. Unir dente ao osso.

Estão **CORRETAS** as assertivas**:**

A. ( ) I, II e III, apenas.
B. ( ) II e III, apenas.
C. ( ) I, II, III e IV.
D. ( ) I e IV, apenas.

38ª QUESTÃO – Sobre Fenestrações e Deiscências, marque a opção **CORRETA**:

A. ( ) Áreas isoladas nas quais as raízes estão descobertas de osso, e a superfície radicular está coberta apenas pelo periósteo e gengiva e o osso marginal está intacto são denominadas deiscências.
B. ( ) Fenestrações e deiscências não interferem no resultado de cirurgias periodontais.
C. ( ) As deiscências e fenestrações ocorrem com maior frequência no osso lingual que vestibular.
D. ( ) Contornos proeminentes, mau posicionamento, e protrusão labial das raízes em combinação com uma tábua óssea fina são fatores predisponentes para ambas as condições.

39ª QUESTÃO – Com relação à etiopatogenia da doença periodontal, marque a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) O acúmulo do biofilme dental é o fator etiológico primário da doença periodontal.
B. ( ) A microbiota de locais doentes não pode ser usada como um preditor de perda de inserção ou de perda óssea futura porque a sua presença isolada não é suficiente para o início ou a progressão da doença.
C. ( ) A doença periodontal envolve uma etiologia microbiana complexa cuja base fundamental é uma disbiose ou a perturbação de uma microbiota comensal normal.
D. ( ) Os processos de destruição irreversível dos tecidos moles do periodonto e das estruturas de suporte ósseo dos dentes ocorrem por meio de mecanismos mediados pelo hospedeiro e são independentes da estimulação bacteriana.

40ª QUESTÃO – No que se refere à relação entre doença periodontal e condições sistêmicas, pode-se afirmar, **EXCETO**:

A. ( ) As alterações hormonais durante a gravidez acentuam a resposta gengival à placa e modificam o quadro clinico resultante.
B. ( ) Abscessos periodontais frequentes parecem ser uma importante característica da doença periodontal em pacientes com diabetes mal controlados ou não diagnosticados.
C. ( ) A infecção periodontal não contribui diretamente para a patogênese da aterosclerose.
D. ( ) A periodontite pode estar relacionada à incidência de coronariopatias e AVC.

41ª QUESTÃO – Em relação à Periodontite Necrosante e à Gengivite Necrosante, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A Periodontite Necrosante não tem relação com pacientes imunocomprometidos.
B. ( ) Na Periodontite Necrosante não são encontradas bolsas periodontais convencionais com grande profundidade de sondagem.
C. ( ) A Gengivite Necrosante se caracteriza por necrose e ulceração da porção coronária da papila interdental e margem gengival, bem como perda óssea e de inserção periodontal.
D. ( ) O paciente com Periodontite Necrosante raramente apresenta mobilidade dentária.

42ª QUESTÃO – Com relação à terapia relacionada à causa (Fase I) da Doença Periodontal, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A Fase I inclui correção ou substituição de restaurações e próteses mal adaptadas.
B. ( ) Nenhum movimento ortodôntico deve ser realizado na Fase I.
C. ( ) A Fase I não inclui extração de dentes condenados visto que estes são procedimentos cirúrgicos.
D. ( ) Deve-se evitar na Fase I o uso de agentes antimicrobianos.

43ª QUESTÃO – O plano de tratamento para a periodontite abrange diferentes fases e procedimentos, dentre eles a raspagem subgengival e alisamento radicular. Qual opção abaixo está **CORRETA** quanto à indicação, características e uso de curetas periodontais?

A. ( ) A cureta de Gracey 11-12 deve ser usada para distal de molares.
B. ( ) A cureta de Gracey 13-14 deve ser usada para mesial de molares.
C. ( ) As curetas Mini Five são uma modificação das curetas After Five, possuem as hastes com metade do comprimento das After Five.
D. ( ) A cureta de Gracey 7-8 está indicada para raspagem das faces livres de molares (vestibular, lingual).

44ª QUESTÃO – Com relação ao controle químico do biofilme, pode-se afirmar que:

A. ( ) A Clorexidina é ativa contra bactérias gram positivas e negativas, não agindo contra fungos e vírus.
B. ( ) A substantividade da Clorexidina é de no máximo 8 horas.
C. ( ) Os óleos essenciais possuem efeitos secundários que incluem sensação de ardor e coloração dentária.
D. ( ) A coloração dental e da língua não é um efeito adverso comum da Clorexidina.

45ª QUESTÃO – Com relação aos Bisfosfonatos assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) São usados no tratamento de algumas neoplasias e da osteoporose.
B. ( ) Agem na inibição da atividade osteoblástica, a qual conduz a uma menor reabsorção, remodelação óssea e volume ósseo.
C. ( ) O risco para indivíduos tratados com bisfosfonatos orais por um período menor que 3 anos parece ser mínimo ou nulo na incidência de osteonecrose.
D. ( ) Para indivíduos tratados com bisfosfonatos por via intravenosa, deve-se evitar procedimentos invasivos tais como exodontias, cirurgias periodontais e cirurgias de implantes.

46ª QUESTÃO – São objetivos da fase cirúrgica (Fase 2) do tratamento periodontal **EXCETO**:

A. ( ) Remoção do trauma oclusal.
B. ( ) Melhorar o prognóstico dos dentes e seus substitutos.
C. ( ) Melhorar a estética.
D. ( ) Aumentar a acessibilidade à superfície radicular.

47ª QUESTÃO – Um paciente com 35 anos apresenta periodontite estágio IV, sendo o elemento 27 afetado com lesão de furca grau 3 (**classificação Hamp e *col*s, 1975**). O tratamento mais indicado para este elemento é:

A. ( ) Exodontia.
B. ( ) Tunelização.
C. ( ) Hemisecção.
D. ( ) Plastia de furca.

48ª QUESTÃO – São efeitos da Laserterapia de Baixa Potência no periodonto, **EXCETO**:

A. ( ) Aceleração da cicatrização.
B. ( ) Redução da inflamação.
C. ( ) Efeito vasoconstritor.
D. ( ) Redução da dor.

49ª QUESTÃO – Traumas de oclusão podem ser causados por alterações nas forças oclusais. Assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) O trauma de oclusão secundário ocorre quando a capacidade adaptativa dos tecidos de resistir às forças oclusais está prejudicada por um suporte periodontal reduzido.
B. ( ) Forças oclusais insuficientes não são prejudiciais aos tecidos periodontais de suporte.
C. ( ) O trauma de oclusão primário ocorre em um periodonto previamente saudável.
D. ( ) As alterações produzidas por um trauma primário não iniciam formação de bolsas.

50ª QUESTÃO – Em relação à Terapia Periodontal de Suporte, assinale a opção **CORRETA**:

A. ( ) Os intervalos das consultas de Terapia periodontal de suporte devem ser determinados com base no risco individual do paciente.
B. ( ) A raspagem subgengival não deve ser realizada na fase de manutenção periodontal.
C. ( ) A raspagem subgengival não altera a microbiota das bolsas periodontais.
D. ( ) A motivação do paciente não interfere na terapia periodontal de suporte.

----------corte aqui----------

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50