DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CFSD QPE- PM /2023 – TÉCNICO EM FARMÁCIA
(Edital DRH/CRS nº 01/2023, de 18 de janeiro de 2023)

GABARITO PRELIMINAR

1ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
2ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
3ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
4ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
5ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
6ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
7ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
8ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
9ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
10ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
11ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
12ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
13ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
14ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
15ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
16ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
17ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
18ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
19ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
20ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
21ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
22ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
23ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
24ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
25ª QUESTÃO	A	**B**	C	D

26ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
27ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
28ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
29ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
30ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
31ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
32ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
33ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
34ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
35ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
36ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
37ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
38ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
39ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
40ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
41ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
42ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
43ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
44ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
45ª QUESTÃO	A	B	C	**D**
46ª QUESTÃO	A	**B**	C	D
47ª QUESTÃO	**A**	B	C	D
48ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
49ª QUESTÃO	A	B	**C**	D
50ª QUESTÃO	A	B	**C**	D

Belo Horizonte, 22 de maio de 2023.

(a) WILLDRÉ LUIZ DOS SANTOS FORTUNATO, TEN CEL PM
CHEFE DO CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
CENTRO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS DO QUADRO DE PRAÇAS ESPECIALISTAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS PARA O ANO DE 2023.

CFSD QPE-PM/2023 – TÉCNICO EM FARMÁCIA
(Edital DRH/CRS nº 01/2023, de 18 de janeiro de 2023)

Língua Portuguesa – Noções de Língua Inglesa – Noções de Direito e Direitos Humanos – Raciocínio Lógico-Matemático – Conhecimentos Específicos

NOME: _____.

CPF: _____ **IDENTIDADE:** _____.

SALA: _____ **DATA:** _____.

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS:

1. Abra este caderno de prova somente quando autorizado.
2. Prova sem consulta.
3. Esta prova contém 50 (cinquenta) questões, valendo 2,00 (dois) pontos cada e valor total de 100 (cem) pontos.
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta.
5. Responda as questões e marque a opção na folha de respostas, usando caneta (tinta azul ou preta). É proibido utilizar lápis, lapiseira ou similares e borracha.
6. Não será admitido qualquer tipo de rasura na folha de respostas. As questões rasuradas, ou em branco, ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o candidato.
7. O tempo máximo permitido para a realização da prova será de 3 (três) horas, das 8h30min até as 11h30min: resolução da prova objetiva e preenchimento da folha de respostas.
8. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira, borracha, de aparelhos e equipamentos eletrônicos, computadores, máquinas calculadoras, telefones celulares, relógios de qualquer tipo, alarmes de veículos, chaves ou outros similares.
9. Iniciada a prova, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, no intervalo de tempo abrangido pela 2ª (segunda) e 3ª (terceira) hora de realização da prova, devidamente acompanhados por fiscal do concurso.
10. O candidato somente poderá levar consigo o caderno de prova depois de transcorridas duas horas e trinta minutos do início da aplicação.
11. Ao final da prova, caso o candidato não leve consigo o caderno de prova, este deverá ser entregue ao aplicador juntamente com a folha de respostas da prova objetiva, ambos devidamente preenchidos, conferidos e assinados.
12. O gabarito da prova objetiva será publicado no site do CRS (https://www.policiamilitar.mg.gov.br/site/crs) e servirá de base/objeto para o recurso.

_____

Assinatura do Candidato

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia, atentamente, o texto abaixo e, em seguida, responda as questões propostas.

O HOMEM TROCADO

Luís Fernando Veríssimo

O homem acorda da anestesia e olha em volta. Ainda está na sala de recuperação. Há uma enfermeira do seu lado. Ele pergunta se foi tudo bem.

– Tudo perfeito – diz a enfermeira, sorrindo.

– Eu estava com medo desta operação…

– Por quê? Não havia risco nenhum.

– Comigo, sempre há risco. Minha vida tem sido uma série de enganos…

E conta que os enganos começaram com seu nascimento. Houve uma troca de bebês no berçário e ele foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos. Descoberto o erro, ele fora viver com seus verdadeiros pais. Ou com sua verdadeira mãe, pois o pai abandonara a mulher depois que esta não soubera explicar o nascimento de um bebê chinês.

– E o meu nome? Outro engano.

– Seu nome não é Lírio?

– Era para ser Lauro. Se enganaram no cartório e…

Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista.

– Há anos que a minha conta do telefone vem com cifras incríveis. No mês passado tive que pagar mais de R$ 3 mil.

– O senhor não faz chamadas interurbanas?

– Eu não tenho telefone!

Conhecera sua mulher por engano. Ela o confundira com outro. Não foram felizes.

– Por quê?

– Ela me enganava.

Fora preso por engano. Várias vezes. Recebia intimações para pagar dívidas que não fazia. Até tivera uma breve, louca alegria, quando ouvira o médico dizer:

– O senhor está desenganado.

Mas também fora um engano do médico. Não era tão grave assim. Uma simples apendicite.

– Se você diz que a operação foi bem…

A enfermeira parou de sorrir.

– Apendicite? – perguntou, hesitante.

– É. A operação era para tirar o apêndice.

– Não era para trocar de sexo?

Fonte: https://contobrasileiro.com.br/o-homem-trocado-cronica-de-luis-fernando-verissimo/ Acesso em 23 de março de 2023

1ª QUESTÃO – O personagem narra fatos desagradáveis ocorridos em sua vida, mas, em certo momento, deixamos de nos compadecer e passamos a rir dos acontecimentos. Qual característica do texto provoca este efeito? Marque a alternativa **CORRETA**.

A. ( ) A temática emotiva.
B. ( ) O humor crítico, irônico e sarcástico.
C. ( ) A felicidade com que o paciente resume sua história de “enganos” para a enfermeira.
D. ( ) A descoberta de uma simples apendicite.

2ª QUESTÃO – Quanto ao gênero, é **CORRETO** afirmar que o texto apresentado é classificado como:

A. ( ) Crônica
B. ( ) Drama histórico
C. ( ) Fábula
D. ( ) Conto

3ª QUESTÃO – Geralmente, na Crônica, texto literário que se baseia em acontecimentos cotidianos para contar algo especial, o autor se inspira em uma notícia de jornal ou revista, recontando determinado fato de maneira simples, direta e com linguagem coloquial:

Marque a alternativa **CORRETA**. De acordo com o texto de Luís Fernando Veríssimo, o personagem (paciente):

A. ( ) Justifica o pagamento de uma conta do telefone com cifras incríveis, pois considera que fala ao telefone em demasia.
B. ( ) Relata de maneira detalhada uma série de enganos pelos quais passa desde o nascimento até o momento atual.
C. ( ) Afirma que foi feliz em seu casamento, mesmo com uma esposa infiel.
D. ( ) É descrito como uma pessoa extremamente otimista, tanto que fora para a cirurgia sem preocupações e medos.

4ª QUESTÃO – Marque a alternativa **CORRETA**. No fragmento: "Houve uma troca de bebês no berçário e **ele** foi criado até os dez anos por um casal de orientais, que nunca entenderam o fato de terem um filho claro com olhos redondos". A palavra em destaque se refere:

A. ( ) Ao médico.
B. ( ) Ao escritor da obra.
C. ( ) Ao personagem Lírio.
D. ( ) Ao nosocômio.

5ª QUESTÃO – Considerando os sentidos do texto, marque a alternativa **CORRETA** em que o vocábulo contribui para a compreensão do humor**.**

A. ( ) Engano
B. ( ) Tudo perfeito
C. ( ) Desenganado
D. ( ) Operação

6ª QUESTÃO – No texto de referência (**O HOMEM TROCADO**, de Luís Fernando Veríssimo), a palavra "interurbanas" está escrita corretamente porque o prefixo "inter" só é hifenizado quando a palavra a que ele se junta começar com "r" ou "h":

Assinale a alternativa **CORRETA**, de acordo com as regras vigentes sobre a aplicação ou não do hífen.

A. ( ) Antinflamatório
B. ( ) Cara-a-cara.
C. ( ) Panafricano.
D. ( ) Além-túmulo.

7ª QUESTÃO – Assinale a opção em que todos os adjetivos devem ser seguidos pela mesma preposição:

A. ( ) orgulhoso / rico / sedento
B. ( ) ávido / bom / inconsequente
C. ( ) indigno / odioso / perito
D. ( ) leal / limpo / oneroso

8ª QUESTÃO – Analise o excerto abaixo e, ao final, responda o que se pede:

"Os enganos se sucediam. Na escola, vivia recebendo castigo pelo que não fazia. Fizera o vestibular com sucesso, mas não conseguira entrar na universidade. O computador se enganara, seu nome não apareceu na lista." (Luís Fernando Veríssimo)

A terceira oração do referido fragmento classifica-se como:

A. ( ) Oração subordinada adverbial final
B. ( ) Oração coordenada Assindética
C. ( ) Oração subordinada Adjetiva Explicativa
D. ( ) Oração coordenada sindética adversativa

9ª QUESTÃO – As orações abaixo são todas subordinadas adverbiais consecutivas. Marque a **INCORRETA.**

A. ( ) O palestrante falou tão baixo, de forma que não conseguimos ouvir a apresentação.
B. ( ) Estamos aqui para trabalhar.
C. ( ) Ela estudou tanto que foi aprovada no concurso.
D. ( ) A cidade ficou alagada, de forma que é impossível ir à consulta hoje.

10ª QUESTÃO – Qual o vício de linguagem é observado na frase: "Haviam muitos homens no evento"? Marque a opção **CORRETA**.

A. ( ) Cacófato
B. ( ) Arcaísmo
C. ( ) Solecismo
D. ( ) Barbarismo

NOÇÕES DE LÍNGUA INGLESA

Read the text below and answer the questions from 11 to 14

Rice is a staple food for a large part of the world's population, providing more than one fifth of the calories consumed worldwide, making it the second-most-consumed cereal grain. The rice plant grows about 2 to 5 feet high and is a flowering plant.

Rice is composed of the grain and husk. The grain is mainly used as food, but the vitamins, including B-complex, are found in the husk. Most people prefer to eat polished rice without the husk, but this can create a vitamin deficiency because polished rice doesn't have many vitamins.

Much of the rice that we eat comes from southeastern Asia and grows in all countries that have a warm and moist climate, including India, China, and Japan. The traditional method for cultivating rice is to flood the fields after planting the seedlings. This simple method requires planning and maintenance of the water supply, but reduces the growth of weeds and deters vermin. Flooding is not mandatory, but all other methods of irrigation require more effort in weed and pest control and different methods of fertilization.

COOK, Ann, Grammar: American Accent Training – 2009, Page 208.

11ª QUESTÃO – De acordo com as informações do primeiro parágrafo, qual das afirmativas está **CORRETA**?

A. ( ) O plantio do arroz é menor que a população mundial.
B. ( ) As calorias do arroz são as maiores do mundo.
C. ( ) O crescimento da planta em altura é menos de 50 centímetros.
D. ( ) O arroz é um alimento básico para grande parte da população mundial.

12ª QUESTÃO – De acordo com o segundo parágrafo do artigo, escolha a opção **INCORRETA** abaixo:

A. ( ) A ingestão de arroz polido e sem casca fornece muito mais vitamina.
B. ( ) O grão de arroz é usado principalmente como alimento.
C. ( ) Arroz polido e sem casca é a preferência da maioria das pessoas.
D. ( ) Na casca do arroz encontram-se vitaminas importantes para o organismo.

13ª QUESTÃO – De acordo com o terceiro parágrafo, para se cultivar arroz da forma mais usual é necessário...

A. ( ) inundar os campos após o plantio da muda.
B. ( ) evitar que os campos se alaguem após o plantio da muda.
C. ( ) evitar clima quente e úmido.
D. ( ) deixar que as pragas comam as ervas daninhas.

14ª QUESTÃO – As a complex carb, it ___ the primary source of energy ____ over half of the world's people. Depending ___ the strain of rice, it can contain decent amounts ___ fibre, protein, vitamin B, iron and manganese. This means it can play a vital role against malnutrition:

Marque a opção gramaticalmente **CORRETA** para completar as lacunas do texto acima.

A. ( ) for, on, of, it
B. ( ) is, for, on, of
C. ( ) on, for, it, of
D. ( ) of, on, for, is

15ª QUESTÃO – Escolha a opção gramaticalmente **CORRETA** para a redação de perguntas diretas e indiretas em inglês:

A. ( ) Pergunta direta: Was he studying what? Pergunta indireta: Can you tell me he what was studying?
B. ( ) Pergunta direta: What he was studying? Pergunta indireta: Can you tell me he was studying what?
C. ( ) Pergunta direta: What was he studying? Pergunta indireta: Can you tell me what he was studying?
D. ( ) Pergunta direta: What was he study? Pergunta indireta: Can you tell me what he was study?

NOÇÕES DE DIREITO E DIREITOS HUMANOS

16ª QUESTÃO – Conforme prevê a Seção III, do Capítulo VII, da Constituição Federal de 1988, que trata dos militares dos estados, do distrito federal e dos territórios, é **INCORRETO** afirmar que:

A. ( ) Os membros das Polícias Militares e Corpos de Bombeiros Militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios.
B. ( ) Aos pensionistas dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios aplica-se o que for fixado em lei específica do respectivo ente estatal.
C. ( ) Caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares.
D. ( ) Aplica-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios o disposto no art. 37, inciso XVI, com prevalência da atividade militar.

17ª QUESTÃO – No que diz respeito ao texto da Declaração Universal dos Direitos Humanos, é **CORRETO** afirmar que:

A. ( ) No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática.
B. ( ) Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é provável.
C. ( ) Os pais têm prioridade de direito na escolha se promoverão ou não a instrução dos seus filhos.
D. ( ) Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão; esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras, desde que respeitadas as leis de limitação de conteúdo do seu país.

18ª QUESTÃO – Analise as assertivas abaixo:

I. Conforme prevê a Constituição Da República Federativa Brasileira de 1988, as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata.
II. Conforme prevê a Constituição Da República Federativa Brasileira de 1988, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em três turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais.
III. Conforme prevê a Constituição Da República Federativa Brasileira de 1988, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, apenas com fiança

Marque a alternativa **CORRETA:**

A. ( ) Apenas a I e II estão corretas.
B. ( ) Apenas a II e a III estão corretas.
C. ( ) Todas as assertivas estão incorretas.
D. ( ) Apenas a I está correta.

19ª QUESTÃO – Com base na Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede:

I. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve.
II. O militar, enquanto em serviço ativo ou inativo, não pode estar filiado a partidos políticos.
III. As mulheres e os eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir.

Marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Apenas as assertivas I e II são verdadeiras.
B. ( ) Apenas as assertivas I e III são verdadeiras.
C. ( ) Apenas as assertivas II e III são verdadeiras.
D. ( ) As assertivas I, II e III são verdadeiras.

20ª QUESTÃO – De acordo com o art. 29, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica), de 22 de novembro de 1969, pode-se **AFIRMAR** que nenhuma disposição da Convenção pode ser interpretada no sentido de:

A. ( ) Expandir o gozo e exercício de qualquer direito ou liberdade que possam ser reconhecidos de acordo com as leis de qualquer dos Estados-Partes ou de acordo com outra convenção em que seja parte um dos referidos Estados.
B. ( ) Permitir a qualquer dos Estados-Partes, grupo ou pessoa, suprimir o gozo e exercício dos direitos e liberdades reconhecidos na Convenção ou limitá-los em maior medida do que a nela prevista.
C. ( ) Incluir outros direitos e garantias que são inerentes ao ser humano ou que decorrem da forma democrática representativa de governo.
D. ( ) Incluir ou expandir o efeito que possam produzir a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem e outros atos internacionais da mesma natureza.

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO

21ª QUESTÃO – Em uma turma de soldados da Polícia Militar de Minas Gerais, há **25** recrutas que praticam tiro, mas não praticam jiu-jítsu, e há **12** recrutas que praticam jiu-jítsu, mas não praticam tiro. O total dos que praticam jiu-jítsu é **21**. Ao todo, existem **20** recrutas que não praticam tiro. Qual o número de recrutas da classe? Marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) 46
B. ( ) 45
C. ( ) 38
D. ( ) 54

22ª QUESTÃO – Sabendo que a Sequência A: 51, **X**, 69 e a Sequência B: **Y**, 19, 23 são diretamente proporcionais determine o valor de **X** – **Y**.

A. ( ) 43
B. ( ) 45
C. ( ) 48
D. ( ) 40

23ª QUESTÃO – Quantos números de quatro algarismos distintos pode-se formar com os algarismos 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Marque a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) 360
B. ( ) 120
C. ( ) 720
D. ( ) 180

24ª QUESTÃO – Sabe-se que, na equipe de Basquete Alfa, há um Armador que sempre mente, um Pivô que sempre fala a verdade e um Ala que às vezes fala a verdade e às vezes mente. Na saída do ginásio, dirigindo-se a um torcedor que não sabia o resultado final do jogo, um deles informou "Foi empate", o segundo disse "Não foi empate" e o terceiro falou "Nós perdemos". O torcedor reconheceu somente o Ala, mas pôde deduzir o resultado da partida com certeza. A declaração do Ala e o resultado da partida foram, respectivamente:

A. ( ) "Não foi empate" e a equipe de Basquete Alfa empatou.
B. ( ) "Nós perdemos" e a equipe de Basquete Alfa perdeu.
C. ( ) "Foi empate" e a equipe de Basquete Alfa venceu.
D. ( ) "Não foi empate" e a equipe de Basquete Alfa perdeu.

25ª QUESTÃO – Resolva a equação $9^x - 10 \times 3^x + 9 = 0$ e marque a alternativa **CORRETA** em relação a sua solução:

A. ( ) As soluções da equação estão contidas no conjunto [11 e 20].
B. ( ) As soluções da equação estão contidas no conjunto [-5 e 10].
C. ( ) As soluções da equação estão contidas no conjunto [-10 e 1].
D. ( ) As soluções da equação estão contidas no conjunto [1 e 15].

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26ª QUESTÃO – Considerando as medidas necessárias para evitar erro de medicação, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A prevenção de erros de medicação não depende de uma prescrição bem elaborada.
B. ( ) O farmacêutico clínico é fundamental no processo de minimização de erros ao paciente, uma vez que suas funções interferem tanto no aspecto administrativo quanto no clínico.
C. ( ) É muito importante que o médico confira as tiras tão logo sejam enviadas do serviço de farmácia.
D. ( ) Os erros de medicação são aqueles que ocorrem durante a administração dos medicamentos.

27ª QUESTÃO – Em hospitais é necessária a implantação de medidas que contribuem para o uso racional de antimicrobianos. Sobre o uso racional de antimicrobianos, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) O uso racional de antimicrobianos em hospitais é uma atividade multidisciplinar que envolve as equipes médicas, o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, farmácia e o laboratório de microbiologia.
B. ( ) A dispensação de antimicrobianos não padronizados no hospital pode ser realizada sem avaliação do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar.
C. ( ) É desnecessária a padronização de protocolos clínicos para o uso de antimicrobianos em infecções mais incidentes.
D. ( ) A realização de treinamentos dos membros da equipe médica para a prescrição de antimicrobianos não promove o seu uso racional.

28ª QUESTÃO – A respeito das exigências estabelecidas na Portaria SVS/MS nº 344/1998, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Notificação de Receita "A", deve ser utilizada para a prescrição dos medicamentos entorpecentes, e possui a cor azul.

B. ( ) A Notificação de Receita não será exigida para pacientes internados nos estabelecimentos hospitalares.
C. ( ) A confecção e controle da numeração do talonário de Notificação de Receita "A" é de responsabilidade do profissional prescritor.
D. ( ) Para o armazenamento de medicamentos citados neste regulamento em hospitais é dispensado o uso de armário ou local específico com chave.

29ª QUESTÃO – Os medicamentos à base de substâncias presentes nas listas da Portaria SVS/MS nº 344/1998 e atualizações deverão ser comercializados em embalagens invioláveis e de fácil identificação. A respeito das regras de embalagem desses medicamentos, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "B1" e "B2" deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha com os dizeres: "Venda Sob Prescrição Médica"- "Só Pode ser Vendido com Retenção da Receita".
B. ( ) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "A1", "A2" e "A3" deverão ter uma faixa horizontal de cor vermelha contendo os dizeres: "Venda Sob Prescrição Médica" - "Atenção: Risco para Mulheres Grávidas, Causa Graves Defeitos na Face, nas Orelhas, no Coração e no Sistema Nervoso do Feto".
C. ( ) Os rótulos de embalagens de medicamentos à base de substâncias constantes das listas "A1" e "A2" e "A3" deverão ter uma faixa horizontal de cor preta, contendo os dizeres: "Venda sob Prescrição Médica" - "Atenção: Pode Causar Dependência Física ou Psíquica".
D. ( ) As exigências referentes à embalagem dos medicamentos sujeitos a controle especial aplicam-se apenas a medicamentos industrializados, ou seja, medicamentos magistrais não precisam ter em seus rótulos os dizeres equivalentes aos das embalagens comerciais dos respectivos medicamentos.

30ª QUESTÃO – A Resolução da Diretoria Colegiada nº 16/2007 (ANVISA) Aprova o Regulamento Técnico para Medicamentos Genéricos e possui a finalidade de estabelecer preceitos e procedimentos técnicos para registro de medicamento genérico no Brasil. A respeito das definições utilizadas para o registro de medicamentos genéricos no Brasil, enumere a **2ª (segunda)** coluna de acordo com a **1ª (primeira)** e, ao final, responda o que se pede:

(1)	Medicamento similar	( )	"Medicamento comercializado no mercado nacional composto por, pelo menos, um fármaco ativo, sendo que esse fármaco deve ter sido objeto de patente, mesmo já extinta, por parte da empresa responsável por seu desenvolvimento e introdução no mercado do país de origem, ou o primeiro medicamento a descrever um novo mecanismo de ação, ou aquele definido pela ANVISA que tenha comprovado eficácia, segurança e qualidade."
(2)	Medicamento inovador	( )	"Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão federal responsável pela Vigilância Sanitária, podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca."

(3) Medicamento genérico ( ) "Medicamento inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro".

(4) Medicamento de referência ( ) "Medicamento similar a um produto de referência ou inovador, que se pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI."

Marque a alternativa que contém a sequência **CORRETA** na ordem de cima para baixo:

A. ( ) 2, 1, 4, 3.
B. ( ) 4, 3, 1, 2.
C. ( ) 2, 3, 4, 1.
D. ( ) 4, 1, 3, 2.

31ª QUESTÃO – Foi prescrito para uma criança Dipirona 50mg/mL, solução oral, administrar 5mL a cada 8 horas, se febre. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade **CORRETA** de Dipirona por dose prescrita:

A. ( ) Cada dose prescrita contém 750mg de Dipirona.
B. ( ) Cada dose prescrita contém 250mg de Dipirona.
C. ( ) Cada dose prescrita contém 2,50g de Dipirona.
D. ( ) Cada dose prescrita contém 0,075g de Dipirona.

32ª QUESTÃO – Os serviços de farmácia hospitalar possuem uma abrangência técnico-especializada ampliada, que envolvem os cuidados com preparo de medicamentos antineoplásicos injetáveis em doses individualizadas e com seus respectivos resíduos gerados. De acordo com as regulamentações aplicáveis nesta área, RDC nº 220/2004 e RDC nº 222/2018, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A limpeza de todas as superfícies de trabalho, inclusive as internas da cabine de segurança biológica podem ser realizadas com produtos isentos de regularização junto a ANVISA.
B. ( ) O transporte da Terapia Antineoplásica (TA) deve ser feito em carrinho hospitalar de inox, protegida de intempéries e da incidência direta da luz solar.
C. ( ) Os resíduos químicos gerados na manipulação de medicamentos injetáveis citotóxicos, devem ser descartados em recipiente de parede rígida e identificados como "Resíduos Químicos Tóxicos/Perigosos".
D. ( ) As embalagens primárias de medicamentos antineoplásicos injetáveis são classificadas como Resíduos do Grupo C.

33ª QUESTÃO – A manipulação de medicamentos em farmácia hospitalar visa a individualização dos tratamentos conforme as necessidades especiais dos pacientes e devem seguir rigorosamente as normas de Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos estabelecidas pela RDC nº 67/2007. Avalie as alternativas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA** de acordo com essa resolução:

A. ( ) Medicamentos manipulados em farmácia de atendimento privativo de unidade hospitalar podem ser utilizados em pacientes ambulatoriais, internados e domiciliares.
B. ( ) Não é permitido à farmácia hospitalar a transformação/derivação de medicamentos em substituição a medicamentos industrializados, mesmo que seja para atender as necessidades terapêuticas exclusivas de pacientes em atendimento nos serviços de saúde.

C. ( ) Não é permitido a farmácia de atendimento privativo em unidade hospitalar a contratação de serviços de outras farmácias para o preparo de dose unitária ou unitarização de dose do medicamento, mesmo quando há baixa quantidade demandada.
D. ( ) Ao realizar o fracionamento de medicamentos em serviços de saúde, com o rompimento da embalagem primária, o prazo de validade será de no máximo 25% do tempo remanescente constante na embalagem original, quando não houver recomendação específica do fabricante, desde que preservadas a segurança, qualidade e eficácia do medicamento.

34ª QUESTÃO – A manipulação de medicamentos antineoplásicos e outras substâncias com reconhecido risco químico deve seguir critérios rígidos de manuseio e utilização de equipamentos de proteção coletiva (EPC) e individual (EPI). De acordo com as normas de Boas Práticas de Manipulação de Medicamentos Antineoplásicos (RDC nº 67/2007 ANVISA e RDC nº220/2004 ANVISA), assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) A farmácia deve possuir uma sala para manipulação e fracionamento de citostáticos podendo ser utilizada também para o preparo de antibióticos e produtos injetáveis em geral.
B. ( ) A sala para manipulação de citostáticos deve possuir sistema de filtração de ar e pressurização negativa em relação ao ambiente adjacente.
C. ( ) Dentre os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomenda-se o uso avental longo impermeável com mangas longas e 02 (dois) pares de luva cirúrgica sem pó.
D. ( ) Todas as operações de manipulação devem ser realizadas em Cabine de Segurança Biológica (CSB) Classe II B2, Equipamento de Proteção Coletiva (EPC).

35ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

Foi recebido na farmácia hospitalar uma prescrição com: “Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g frasco-ampola – reconstituído em 20mL de ABD – Administrar ½ (meio) frasco ampola (10mL) + 100mL de Solução fisiológica 0,9% - Endovenoso (EV) de 6 em 6 horas – infundir em 60 min”.

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade **CORRETA** de medicamentos que o técnico em farmácia deverá separar para que o farmacêutico manipule o medicamento em dose unitária para atendimento por 24 horas**.**

A. ( ) 4 Frascos-ampolas de Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g; 8 ampolas de ABD 10mL; 4 bolsas de Solução fisiológica 0,9% de 100mL.
B. ( ) 2 Frascos-ampolas de Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g; 4 ampolas de ABD 10mL; 4 bolsas de Solução fisiológica 0,9% de 100mL.
C. ( ) 2 Frascos-ampolas de Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g; 2 ampolas de ABD 10mL; 2 bolsas de Solução fisiológica 0,9% de 100mL.
D. ( ) 4 Frascos-ampolas de Piperacilina 4g + Tazobactam 0,5g; 4 ampolas de ABD 10mL; 4 bolsas de Solução fisiológica 0,9% de 100mL.

36ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

A equipe de farmácia hospitalar recebeu uma prescrição contendo o seguinte medicamento com as orientações para administração: “Meropenem 1g (frasco-ampola) – Reconstituir 1 frasco-ampola em 10mL de ABD + 100mL de Solução Fisiológica 0,9% - Endovenoso (EV) de 8 em 8 horas – infundir em 30min”.

A quantidade de medicamentos que serão dispensados para o atendimento da prescrição para 24 horas é:

A. ( ) 3 Frascos-ampolas de Meropenem 1g + 3 ampolas de ABD 10mL + 3 bolsas de Solução fisiológica 0,9% sistema fechado 100mL.
B. ( ) 6 Frascos-ampolas de Meropenem 0,5g + 6 ampolas de ABD 20mL + 6 bolsas de Solução fisiológica 0,9% sistema fechado 100mL.
C. ( ) 3 Frascos-ampolas de Meropenem 1g + 6 ampolas de ABD 10mL + 6 bolsas de Solução fisiológica 0,9% sistema fechado 100mL.
D. ( ) 8 Frascos-Ampolas de Meropenem 0,5g + 8 ampolas de ABD 10mL + 8 bolsas de Solução fisiológica 0,9% sistema fechado 100mL.

37ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

Em hospitais frequentemente há pacientes com dificuldade de deglutição, onde é necessário o uso de sonda nasoentérica (SNE) para administração de alimentos e medicamentos. Diante do exposto, foram encaminhados, ao laboratório de manipulação de medicamentos de determinado hospital, 2 (dois) comprimidos industrializados de Dexametasona de 4mg para transformação em uma forma farmacêutica adequada para a administração via sonda nasoentérica.

Assinale a alternativa que apresenta a transformação **CORRETA** da forma farmacêutica para atender à solicitação:

A. ( ) Transformação de comprimido para uma formulação líquida extemporânea que será administrada pela equipe de enfermagem através da sonda nasoentérica.
B. ( ) Transformação de comprimido para drágea que será administrada pela equipe de enfermagem diretamente através da sonda nasoentérica.
C. ( ) Transformação de comprimido para pó fino que será diluído na dieta enteral antes da administração pela equipe de enfermagem.
D. ( ) Transformação de comprimido para granulado efervescente que poderá ser administrado diretamente através da sonda nasoentérica.

38ª QUESTÃO – O cateterismo vesical (procedimento de inserção de um cateter vesical de alívio pela uretra até a bexiga) é um procedimento relativamente comum em pacientes pós cirúrgicos hospitalizados realizados por profissionais médicos e enfermeiros. Para minimizar o desconforto ao paciente é prescrito um anestésico, normalmente a lidocaína, em forma farmacêutica semissólida para facilitar a lubrificação e deslizamento do cateter pela uretra.

Assinale a alternativa **CORRETA** que apresenta a lidocaína na forma farmacêutica semissólida hidrofílica ideal para este procedimento:

A. ( ) Lidocaína em gel.
B. ( ) Lidocaína em solução aquosa spray.
C. ( ) Lidocaína em solução parenteral.
D. ( ) Lidocaína em pomada.

39ª QUESTÃO – Considere a seguinte situação hipotética e, ao final, responda o que se pede:

Num hospital que possui serviço de atenção domiciliar (*home care*) a equipe de farmácia (farmacêutico e técnico de farmácia) identificaram uma prescrição contendo: "*Clonazepam solução oral (2,5 mg/mL) - Tomar 20 gotas uma vez ao dia – uso contínuo por 60 dias"*. De acordo com a bula das especialidades disponíveis no hospital (Clonazepam 2,5mg/mL solução oral frasco com 10mL ou 20mL), cada 1 mL da solução equivale a 30 gotas.

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade **CORRETA** de frascos do medicamento que deverão ser fornecidos para atender a duração do tratamento prescrito:

A. ( ) 1 frasco de solução oral de Clonazepam 2,5 mg/mL com 20mL.
B. ( ) 5 frascos de solução oral de Clonazepam 2,5 mg/mL com 10mL.
C. ( ) 3 frascos de solução oral de Clonazepam 2,5 mg/mL com 10mL.
D. ( ) 2 frascos de solução oral de Clonazepam 2,5 mg/mL com 20mL.

40ª QUESTÃO – Sobre as atribuições da Farmácia Hospitalar, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Gestão.
B. ( ) Prescrição da terapia medicamentosa.
C. ( ) Informações sobre medicamentos e produtos para saúde.
D. ( ) Logística farmacêutica e preparo de medicamentos.

41ª QUESTÃO – Os padrões mínimos para Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde propostos pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) contém referenciais técnicos, legais, estruturais e funcionais, de forma a contribuir na execução das atividades que assegurem, minimamente, as condições de segurança e de qualidade necessárias ao paciente hospitalizado. Sobre esses parâmetros, analise as assertivas abaixo e, ao final, responda o que se pede:

I. A Farmácia Hospitalar e dos demais serviços de saúde deve ser localizada em área que facilite a provisão de serviços a pacientes e às unidades hospitalares, devendo contar com recursos de comunicação e transporte eficientes.
II. Em hospitais onde exista dispensação ambulatorial de medicamentos é recomendável que haja uma área específica para esta finalidade dentro da farmácia hospitalar, com acesso aos pacientes externos.
III. O número de farmacêuticos e de auxiliares dependerá das atividades desenvolvidas, da complexidade do cuidado, do número de leitos, do grau de informatização e mecanização da unidade.
IV As salas de manipulação de nutrição parenteral, medicamentos estéreis, medicamentos citotóxicos e radiofármacos, podem ser compartilhadas desde que os processos de trabalho garantam preparo seguro desses medicamentos.

São **CORRETAS** as assertivas:

A. ( ) I e II, apenas.
B. ( ) I e IV, apenas.
C. ( ) I, II e III, apenas.
D. ( ) I e III, apenas.

42ª QUESTÃO – O auxiliar de farmácia que deseja exercer suas funções em serviços assistenciais de saúde precisa conhecer os diversos ambientes de trabalho na área. Dentre as características de um hospital, assinale a alternativa **INCORRETA**:

A. ( ) Como empresa, o hospital pode ser descrito como uma empresa prestadora de serviços ao ramo social, com componentes sistematizados e interligados, cujo objetivo maior é a prevenção de doenças e a cura de pacientes.
B. ( ) A entrada dos pacientes no hospital pode se dar pelo pronto-socorro (pronto atendimento), por cirurgias eletivas (previamente agendadas), pelo ambulatório ou por hospital-dia (quimioterapia, hemodiálise, radioterapia, imunoterapia).
C. ( ) Em termos de estrutura e assistência farmacêutica, o pronto-socorro de um hospital geral pode ter uma farmácia-satélite abastecida pela farmácia central ou outro local que contém o estoque principal dos medicamentos e produtos para a saúde.
D. ( ) Podemos agrupar os diversos setores hospitalares em técnicos e administrativos, de acordo com sua atividade prioritária. A Farmácia Hospitalar é um exemplo de setor administrativo.

43ª QUESTÃO – Sobre os objetivos da gestão da farmácia hospitalar conforme a Portaria MS nº 4283/2010, assinale a alternativa **INCORRETA**. Considerando a **Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 222, de 28 de março de 2018,** que regulamenta as boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços de saúde, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Assegurar o desenvolvimento de práticas clínico-assistenciais que permitam monitorar a utilização de medicamentos e outras tecnologias em saúde.
B. ( ) Otimizar a relação entre custo, benefício e risco das tecnologias e processos assistenciais.
C. ( ) Garantir o abastecimento, dispensação, acesso, controle, rastreabilidade e uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde.
D. ( ) Gerenciar a central de materiais esterilizados do hospital, também conhecida como central de esterilização.

44ª QUESTÃO – Sobre os sistemas de distribuição de medicamentos, assinale a afirmativa **CORRETA**:

A. ( ) No sistema de distribuição individualizado os medicamentos são fornecidos por paciente, separando por horário de administração ou não, geralmente para um período de 24 horas.
B. ( ) O sistema de distribuição coletivo se caracteriza pelo fato dos medicamentos serem distribuídos em conjunto com os produtos para a saúde (seringas, agulhas, etc.), facilitando o preparo do medicamento pela enfermagem.
C. ( ) O sistema de distribuição por dose unitária é o mais vantajoso, pois a enfermagem busca os medicamentos na farmácia a cada horário prescrito, evitando estoques no posto de enfermagem.
D. ( ) No sistema de distribuição individualizado direto, a enfermagem faz a transcrição das prescrições, reunindo as de todos os pacientes de uma mesma unidade assistencial.

45ª QUESTÃO – Assinale a alternativa que preenche de forma **CORRETA** as lacunas abaixo:

"A implantação de um sistema racional de distribuição de medicamentos e de outros produtos para a saúde deve ser priorizada pelo estabelecimento de saúde e pelo _____, de forma a buscar processos que garantam a segurança do _____, a orientação necessária ao uso racional do medicamento, sendo recomendada a adoção do sistema individual ou unitário de dispensação" (Portaria MS nº 4283/2010)

A. ( ) paciente; farmacêutico.
B. ( ) farmacêutico; medicamento.
C. ( ) paciente; medicamento.
D. ( ) farmacêutico; paciente.

46ª QUESTÃO – Sobre as condições de armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde, classifique as assertivas abaixo em **"V" (verdadeiro)** ou **"F" (falso)** e, ao final, responda o que se pede:

( ) As condições normais para armazenamento de medicamentos e produtos para a saúde são os locais secos e bem ventilados, com temperatura de 15-25°C ou até 30°C.
( ) A área reservada para a estocagem de produtos farmacêuticos deve seguir requisitos específicos para cada especialidade farmacêutica e incluídos no manual da CAF.
( ) Devem existir estantes metálicas ou de madeira, porta-paletes e armários em número suficiente que garantam a estocagem correta e racional dos medicamentos.
( ) O correto posicionamento das caixas deve ser observado durante a estocagem, respeitando o número máximo de camadas de empilhamento recomendado pela chefia da CAF

Assinale a alternativa que contém a sequência **CORRETA** na ordem de cima para baixo:

A. ( ) V, V, V, F.
B. ( ) V, V, F, F.
C. ( ) F, F, V, V.
D. ( ) F, F, F, V.

47ª QUESTÃO – O controle de estoques é uma atividade crítica para garantir a continuidade do abastecimento de medicamentos e produtos para a saúde. Sobre a definição dos parâmetros que são utilizados para essa atividade, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) Monitorar a condição respiratória, incluindo a frequência e o padrão respiratório e administrar oxigênio suplementar conforme prescrito.
B. ( ) Estoque de segurança é um nível de estoque que ao ser atingido indica o momento de fazer uma nova compra.
C. ( ) Ponto de ressuprimento é a quantidade de cada item que deve ser mantida como reserva para garantir a continuidade do atendimento.
D. ( ) Curva ABC é uma forma de agrupamento de itens de acordo com seu consumo.

48ª QUESTÃO – Sobre as características das formas farmacêuticas, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) O revestimento das cápsulas gelatinosas gastrorresistentes tem o objetivo de evitar efeitos adversos no intestino.
B. ( ) Comprimidos de liberação modificada são destinados a ser dissolvidos ou dispersos na água antes de ser administrado.
C. ( ) Suspensões são formas farmacêuticas líquidas contendo um ou mais princípios ativos insolúveis no veículo.
D. ( ) Os xaropes são preparações líquidas, homogêneas, obtidas misturando-se um sólido ou um líquido com um solvente.

49ª QUESTÃO – O auxiliar de farmácia dispõe das seguintes informações no sistema de controle para elaborar uma requisição para reposição do estoque numa farmácia satélite:

Item	Unidade Distribuição	Estoque Atual	Consumo Médio Semanal	Quantidade a Requisitar
Dipirona solução oral 500mg/mL frasco com 10 mL	Frasco com 10mL	2	3	a
Ceftriaxona frasco-ampola com 500 mg	Frasco - Ampola	23	102	b
Paracetamol 500 mg comprimido	Comprimido	36	54	c
Lidocaína Geleia 20mg/g tubo com 30g	Tubo	2	1	d

Assinale a alternativa **CORRETA** que contém as quantidades a serem requisitadas para o período de uma semana, considerando que o estoque de segurança é de 1/3 (um terço) do Consumo Médio Semanal:

A. ( ) a – 3; b – 102; c – 54; d – 1.
B. ( ) a – 2; b – 23; c – 36; d – 1.
C. ( ) a – 2; b – 113; c – 36; d – 0.
D. ( ) a – 1; b – 79; c – 18; d – 0.

50ª QUESTÃO – Sobre as características das vias de administração de medicamentos, assinale a alternativa **CORRETA**:

A. ( ) A via oral garante absorção e biodisponibilidade completa.
B. ( ) A via intramuscular é indicada para administração de grandes volumes.
C. ( ) A via endovenosa aumenta o risco de efeitos adversos dos fármacos.
D. ( ) A via subcutânea é segura para substâncias irritantes.

----------corte aqui----------

RASCUNHO DO GABARITO

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	**27**	**28**	**29**	**30**	**31**	**32**	**33**	**34**	**35**	**36**	**37**	**38**	**39**	**40**	**41**	**42**	**43**	**44**	**45**	**46**	**47**	**48**	**49**	**50**