

AVANÇASP



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
LOURENÇO DA SERRA/SP

CONCURSO PÚBLICO
01/2023

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Leia atentamente as instruções abaixo

1. PROVA E FOLHA DE RESPOSTAS

Além deste Caderno de Prova, contendo 40 (quarenta) questões objetivas, você receberá do Fiscal de Sala:

- 01 (uma) Folha de Respostas destinada às respostas das questões objetivas. Confira se seus dados estão corretos.

2. TEMPO

- 03 (três) horas é o tempo disponível para realização da prova, já incluído o tempo para marcação da Folha de Respostas da prova objetiva;

- **01 (uma) hora** após o início da prova é possível, retirar-se da sala levando o caderno de prova;

3. INFORMAÇÕES GERAIS

- As questões objetivas têm 05 (cinco) alternativas de resposta (A, B, C, D, E) e somente **uma** delas está correta;

- Verifique se seu caderno está completo, sem repetição de questões ou falhas. Caso contrário, informe imediatamente o Fiscal da Sala, para que sejam tomadas as devidas providências;

- Confira seus dados pessoais na Folha de Respostas, especialmente nome, número de inscrição e documento de identidade e leia atentamente as instruções para preenchimento;

- O preenchimento das respostas da prova objetiva é de sua responsabilidade e não será permitida a troca de Folha de Respostas em caso de erro de marcação pelo candidato;

- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.

- Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na Folha de Respostas da prova objetiva, não sendo permitido anotar informações relativas às respostas em qualquer outro meio que não seja o caderno de prova;

- Ao se retirar, entregue a Folha de Respostas preenchida e assinada ao Fiscal de Sala.

SERÁ ELIMINADO do presente certame o candidato que:

- a) for surpreendido, durante as provas, em qualquer tipo de comunicação com outro candidato;

- b) portar ou usar, qualquer tipo de aparelho eletrônico (calculadoras, bips/pagers, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, smartphones, tablets, relógios, walkmans, MP3 players, fones de ouvido, agendas eletrônicas, notebooks, palmtops ou qualquer outro tipo de computador portátil, receptores ou gravadores) seja na sala de prova, sanitários, pátios ou qualquer outra dependência do local de prova;

- c) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou a Folha de Respostas;

- d) se recusar a entregar a Folha de Respostas, quando terminar o tempo estabelecido;

- e) não assinar a Lista de Presença e/ou a Folha de Respostas.

LÍNGUA PORTUGUESA TEXTO

Defenestração

Certas palavras têm o significado errado. Falácia, por exemplo, devia ser o nome de alguma coisa vagamente vegetal. As pessoas deveriam criar falácias em todas as suas variedades. A Falácia Amazônica. A misteriosa Falácia Negra. Hermeneuta deveria ser o membro de uma seita de andarilhos herméticos. Onde eles chegassem, tudo se complicaria.

— Os hermeneutas estão chegando!

— Ih, agora é que ninguém vai entender mais nada...

Os hermeneutas ocupariam a cidade e paralisariam todas as atividades produtivas com seus enigmas e frases ambíguas. Ao se retirarem deixariam a população prostrada pela confusão. Levava semanas até que as coisas recuperassem o seu sentido óbvio. Antes disso, tudo pareceria ter um sentido oculto.

— Alô...

— O que é que você quer dizer com isso?

Traquinagem devia ser uma peça mecânica.

— Vamos ter que trocar a traquinagem. E o vetor está gasto.

Plúmbeo devia ser o barulho que um corpo faz ao cair na água. Mas nenhuma palavra me fascinava tanto quanto defenestração. A princípio foi o fascínio da ignorância. Eu não sabia o seu significado, nunca me lembrava de procurar no dicionário e imaginava coisas. Defenestrar devia ser um ato exótico praticado por poucas pessoas. Tinha até um certo tom lúbrico. Galanteadores de calçada deviam sussurrar no ouvido das mulheres:

— Defenestras?

A resposta seria um tapa na cara. Mas algumas... Ah, algumas defenestravam. Também podia ser algo contra pragas e insetos. As pessoas talvez mandassem defenestrar a casa. Haveria, assim, defenestradores profissionais. Ou quem sabe seria uma daquelas misteriosas palavras que

encerravam os documentos formais? “Nestes termos, pede defenestração...” Era uma palavra cheia de implicações. Devo até tê-la usado uma ou outra vez, como em:

— Aquele é um defenestrado.

Dando a entender que era uma pessoa, assim, como dizer? Defenestrada. Mesmo errada, era a palavra exata. Um dia, finalmente, procurei no dicionário. E aí está o Aurelião que não me deixa mentir. “Defenestração” vem do francês “defenestration”. Substantivo feminino. Ato de atirar alguém ou algo pela janela! Acabou a minha ignorância mas não a minha fascinação. Um ato como este só tem nome próprio e lugar nos dicionários por alguma razão muito forte. Afinal, não existe, que eu saiba, nenhuma palavra para o ato de atirar alguém ou algo pela porta, ou escada abaixo. Por que, então, defenestração? Talvez fosse um hábito francês que caiu em desuso. Como o rapé. Um vício como o tabagismo ou as drogas, suprimido a tempo.

— Les defenestrations. Devem ser proibidas.

— Sim, monsieur le Ministre.

— São um escândalo nacional. Ainda mais agora, com os novos prédios.

— Sim, monsieur le Ministre.

— Com prédios de três, quatro andares, ainda era admissível. Até divertido. Mas daí para cima vira crime. Todas as janelas do quarto andar para cima devem ter um cartaz: “Interdit de defenestrer”. Os transgressores serão multados. Os reincidentes serão presos. Na Bastilha, o Marquês de Sade deve ter convivido com notórios defenestresurs. E a compulsão, mesmo suprimida, talvez ainda persista no homem, como persiste na sua linguagem. O mundo pode estar cheio de defenestradores latentes.

— É esta estranha vontade de atirar alguém ou algo pela janela, doutor...

— Hmm. o *impulsus defenestrex* de que nos fala Freud. Algo a ver com a mãe. Nada com o que se preocupar — diz o analista, afastando-se da janela.

Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém ou algo pela janela? A basculante foi inventada para desencorajar a defenestração.

Toda a arquitetura moderna, com suas paredes externas de vidro reforçado e sem aberturas, pode ser uma reação inconsciente a esta volúpia humana, nunca totalmente dominada.

Na lua-de-mel, numa suite matrimonial no 17º andar.

— Querida...

— Mmmm?

— Há uma coisa que eu preciso lhe dizer...

— Fala, amor.

— Sou um defenestrador.

E a noiva, em sua inocência, caminha para a cama:

— Estou pronta para experimentar tudo com você. Tudo!

Uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta para cima e balbucia:

— Fui defenestrado...

Alguém comenta:

— Coitado. E depois ainda atiraram ele pela janela!

Agora mesmo me deu uma estranha compulsão de arrancar o papel da máquina, amassá-lo e defenestrar esta crônica. Se ela sair é porque resisti.

Luiz Fernando Veríssimo

QUESTÃO 01

Ao se referir aos hermeneutas, o personagem diz que “onde eles chegassem, tudo se complicaria”. Isso porque a palavra "hermeneuta" evoca:

- (A) o significado da palavra hermenêutica, que se refere à interpretação de palavras e textos.
- (B) características de pessoas complicadas.
- (C) pessoas andarilhas que falam coisas sem sentido.
- (D) grupos relacionados ao ocultismo.
- (E) problemas relacionados ao universo.

QUESTÃO 02

O significado atribuído pelo personagem à palavra “plúmbeo” faz referência:

- (A) ao significado verdadeiro da palavra.
- (B) ao fato de ser uma palavra pouco usual.
- (C) à sua etimologia.
- (D) ao processo de criação de onomatopeias.
- (E) à quantidade de sílabas da palavra.

QUESTÃO 03

É sinônimo da palavra “lúbrico”:

- (A) lascivo.
- (B) lúdico.
- (C) irônico.
- (D) elegante.
- (E) pudico.

QUESTÃO 04

As palavras "defenestração", "defenestravam", "defenestradores", “defenestrado” e “defenestras” são derivações do verbo defenestrar. Dentre essas, apresentam flexão de gênero apenas:

- (A) defenestravam e defenestras.
- (B) defenestras e defenestrado.
- (C) defenestradores e defenestrado.
- (D) defenestradores e defenestravam.
- (E) defenestração e defenestrado.

QUESTÃO 05

Considere o trecho “Quem entre nós nunca sentiu a compulsão de atirar alguém ou algo pela janela? A basculante foi inventada para desencorajar a defenestração.” As palavras “quem”, “entre”, “ou” e “basculante” são, respectivamente, das categorias gramaticais:

- (A) artigo, preposição, conjunção, advérbio.
- (B) pronome, conjunção, preposição, substantivo.
- (C) artigo, preposição, preposição, advérbio.
- (D) pronome, advérbio, advérbio, substantivo.
- (E) pronome, preposição, conjunção, substantivo.

QUESTÃO 06

Considere o seguinte excerto: “Uma multidão cerca o homem que acaba de cair na calçada. Entre gemidos, ele aponta para cima e balbucia: — Fui defenestrado..” Neste contexto, o verbo “cerca” é:

- (A) verbo transitivo direto.
- (B) verbo transitivo indireto.
- (C) verbo intransitivo.
- (D) verbo pronominal.
- (E) verbo de ligação.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a sentença está pontuada corretamente.

- (A) Ele queria ir à padaria, mas, estava trabalhando.
- (B) Aqueles que não entendem a minha fala, não deveriam me julgar.
- (C) Embora quisesse almoçar, não conseguia.
- (D) Maria, não foi à escola.
- (E) Ele pensou, se poderia ir à festa.

QUESTÃO 08

Observe as seguintes sentenças: I) Ele encontrou outro meio para resolver o problema. II) Já comeram meio bolo. III) A palestrante estava meio nervosa. Nas sentenças dadas, a palavra "meio" atua, respectivamente, como:

- (A) substantivo, adjetivo, advérbio.
- (B) adjetivo, adjetivo, substantivo.
- (C) substantivo, substantivo, advérbio.
- (D) adjetivo, adjetivo, substantivo.
- (E) substantivo, adjetivo, adjetivo.

QUESTÃO 09

Considere as sentenças: I) Amo-te. II) Me empresta um lápis? III) Gostaria de ir ao cinema comigo? As palavras "te", "me" e "comigo" são, respectivamente:

- (A) pronome pessoal oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo átono, pronome pessoal oblíquo tônico.
- (B) pronome pessoal reto, pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo átono.
- (C) pronome pessoal oblíquo átono, pronome pessoal reto, pronome pessoal oblíquo tônico.
- (D) pronome pessoal reto, pronome pessoal reto, pronome pessoal reto.
- (E) pronome pessoal oblíquo tônico, pronome pessoal oblíquo tônico, pronome pessoal reto.

QUESTÃO 10

Assinale a alternativa que apresenta a sentença com concordância incorreta:

- (A) Havia, vez ou outra, pássaros no telhado.
- (B) A maioria dos estivadores está mobilizada.
- (C) Tudo que me resta são esses centavos.
- (D) Era necessário toda a atenção do mundo.
- (E) Trata-se de estatísticas do ano passado.

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO

LÓGICO

QUESTÃO 11

Analise as premissas: “Amanhã irei ao cinema ou ao zoológico”. De acordo com a disjunção citada, é possível concluir que para as valorizações possíveis:

- (A) Todas serão falsas.
- (B) Todas serão verdadeiras.
- (C) Existe apenas uma falsa.
- (D) Existe apenas uma verdadeira.
- (E) Existem duas verdadeiras.

QUESTÃO 12

Edmundo fez um empréstimo pessoal no valor de R\$ 40.000,00 em seu banco, onde a taxa de juros está 3,4% a.m.

O montante em um trimestre será aproximadamente:

- (A) R\$ 42.200,00
- (B) R\$ 42.220,00
- (C) R\$ 43.220,00
- (D) R\$ 44.220,00
- (E) R\$ 45.220,00


QUESTÃO 13

Sabe-se que dois números a e b somados tem como resultado 28, e que a razão entre eles é de um terço. Nessas condições a soma dos algarismos do produto de a por b é:

- (A) 10.
- (B) 12.
- (C) 14.
- (D) 16.
- (E) 18

QUESTÃO 14

Considere o triângulo ABC abaixo cujas dimensões estão em metros. A área do triângulo é:



- (A) $2\sqrt{5}m^2$
- (B) $2\sqrt{35} m^2$
- (C) $4\sqrt{5} m^2$
- (D) $4\sqrt{35} m^2$
- (E) $2\sqrt{7} m^2$

QUESTÃO 15

A operações abaixo formam uma sequência infinita. A soma dos valores das operações da 5ª e 7ª posição pode ser representado em porcentagem aproximadamente por:

Posição	1ª	2ª	3ª	4ª
Valor	$\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4}\right)$	$\left(\frac{3}{4} \cdot \frac{5}{6}\right)$	$\left(\frac{5}{6} \cdot \frac{7}{8}\right)$...

- (A) 109%
- (B) 129%
- (C) 149%
- (D) 169%.
- (E) 189%.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16

Qual das seguintes opções não é uma fonte no MS-Word 2016?

- (A) Arial
- (B) Tk Cin Myti
- (C) Times New Roman
- (D) Verdana
- (E) Georgia

QUESTÃO 17

Qual das seguintes alternativas é uma fórmula básica utilizada no MS Excel 2016?

- (A) Alt + F4
- (B) =SOMA(A1:A20)
- (C) Ctrl + C
- (D) Alt + F9
- (E) -CONCATENAR(A1:A20)

QUESTÃO 18

Qual é a definição de colunas e linhas no Microsoft Excel 2016?

- (A) Colunas são linhas verticais que agrupam células, enquanto as linhas são linhas horizontais que agrupam células.
- (B) Colunas são linhas horizontais que agrupam células, enquanto as linhas são linhas verticais que agrupam células.
- (C) Colunas são páginas que agrupam células, enquanto as linhas são planilhas que agrupam células.
- (D) Colunas são pastas que agrupam células, enquanto as linhas são blocos que agrupam células.
- (E) Colunas são planilhas que agrupam células, enquanto as linhas são pastas que agrupam células.

QUESTÃO 19

Qual é a definição de slides no MS-PowerPoint 2016?

- (A) Um slide é um arquivo de texto que contém informações sobre uma apresentação.
- (B) Um slide é uma página de apresentação que contém gráficos, textos e outros elementos, como imagens e vídeos, destinados ao uso em uma apresentação de PowerPoint.
- (C) Um slide é um arquivo de texto que contém informações sobre um documento.
- (D) Um slide é um arquivo de imagem que contém informações sobre uma apresentação.
- (E) Um slide é um documento de texto que contém informações sobre uma apresentação.

QUESTÃO 20

Qual das alternativas abaixo não representa uma animação no Microsoft PowerPoint 2016?

- (A) Efeito de entrada
- (B) Aparecer e desaparecer
- (C) Movimento ao longo da linha
- (D) Fade Out
- (E) Zoom Out

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

Considere a imagem a seguir.



Fonte: BD tecnologia médica no Brasil

Os dispositivos apresentados na imagem, utilizados na coleta de sangue, são nomeados:

- (A) Vacutainer.
- (B) Equipo.
- (C) Escalpe.
- (D) Lanceta.
- (E) Cubeta.

QUESTÃO 22

Sobre o controle de diurese dos pacientes, analise as afirmativas a seguir.

I. Um dos objetivos do procedimento é avaliar a função renal do paciente.

II. As luvas de procedimento podem ser reutilizadas durante todo o período de monitoramento (24 horas), desde que seja utilizada no mesmo paciente.

III. Para o procedimento, a equipe de enfermagem precisará de frasco ou cálice graduado, etiqueta, luvas de procedimento e comadre (ou papagaio).

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I e III, apenas.
- (B) I, apenas.
- (C) III, apenas.
- (D) I, II e III.
- (E) I e II, apenas.

QUESTÃO 23

Ao avaliar os sinais vitais do paciente no leito, o técnico de enfermagem verificou hiperpirexia e hipotensão. Assinale a alternativa que apresenta um paciente com sinais evidentes dessa condição.

- (A) Pupila dilatada e temperatura dentro dos limites de normalidade (35-37 °C).
- (B) Pele com edema intenso não saliente e pressão arterial normal (120/60 mmHg).
- (C) Sangramento pelo nariz e pressão arterial acima da média (superior a 140/90 mmHg).
- (D) Saturação de oxigênio baixa e temperatura corporal de 26 °C.
- (E) Temperatura de 43 °C e pressão arterial inferior à média (100/60 mmHg).

QUESTÃO 24

No que tange à postura do profissional técnico de enfermagem, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se evitar o chamamento do cliente pelo nome, e reporta-lo como senhor e senhora, apenas.
- (B) Durante os procedimentos, deve-se evitar o diálogo com o cliente.
- (C) Realizar comentários sobre os procedimentos realizados com outras pessoas apenas fora do ambiente de trabalho.
- (D) Fazer uso de uniforme e identificação; e falar em tom de voz moderado com o cliente.
- (E) Fornecer uma explicação sobre o procedimento apenas após executá-lo, para não gerar ansiedade no cliente.

QUESTÃO 25

É direito do usuário ter registrado em seu prontuário todas as medicações, dosagens e ocorrências durante sua internação. Sobre os registros de enfermagem em formulários/documentos, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Não há necessidade de registrar informações acerca de um medicamento prescrito e não administrado.
- (B) No caso de óbito, entre outras informações, deve-se registrar a assistência prestada durante a constatação, data e horário e identificação do médico que constatou o óbito.
- (C) Deve-se registrar os episódios de evacuação, como quantidade, consistência, via de eliminação e queixas.
- (D) Todos os dados devem ser registrados imediatamente após a ocorrência, para não ferir a sequência dos fatos.
- (E) A anotação deve ser feita de forma nítida e à tinta, pois o lápis não fornece um registro permanente.

QUESTÃO 26

Sobre os aspectos relacionados à medida de altura do paciente, analise as afirmativas a seguir.

- I. São medidas dispensáveis em clínicas de cardiologia e oncologia.
- II. Um dos objetivos de avaliar a altura é acompanhar o crescimento ponderal.
- III. Se usar a fita métrica, o cliente não deve posicionar-se encostado na parede.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I e III, apenas.
- (B) III, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) II, apenas.
- (E) I e II, apenas.

QUESTÃO 27

Certo jogador de futebol foi recebido no setor de emergência com quadro de entorse no joelho. Nessa situação, a aplicação de compressas frias foi requerida. Sobre o procedimento de aplicação de frio em pacientes com entorse, assinale a alternativa correta.

- (A) Pode ser usado em feridas, sem qualquer prejuízo.
- (B) Não há restrição de idade para o uso de compressas frias.
- (C) Deve-se aplicar por aproximadamente 15 minutos, utilizando uma temperatura próxima de 15 °C.
- (D) Não há contraindicações para o uso de aplicação de frio.
- (E) As compressas com gelo podem ser utilizadas por, no máximo, 60 minutos, de forma contínua.

QUESTÃO 28

São posições para exames ou procedimentos médicos, **EXCETO**:

- (A) *Fowler*.
- (B) *Sims*.
- (C) *Trendelenburg*.
- (D) *Sagital*.
- (E) *Prona*.

QUESTÃO 29

Os sinais vitais são indicadores do estado de saúde do indivíduo. Acerca do tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Exercício físico recente, tensão emocional e alimentação podem causar variações nos sinais vitais.
- (B) Para pacientes graves, os sinais vitais devem ser monitorados, no mínimo, uma vez ao dia.
- (C) Os sinais vitais só podem ser verificados com o paciente em decúbito.
- (D) As variações nos sinais vitais devem ser registradas apenas se persistirem durante duas horas.
- (E) Os sinais vitais incluem apenas respiração e pressão arterial.

QUESTÃO 30

Certo medicamento, nomeado genericamente Azeotti, apresentava concentração de 20 mg/mL de fármaco. Contudo, para a administração, o médico solicitou a diluição de 5 mL do medicamento Azeotti em 1000 mL de soro fisiológico. Após a diluição citada, a concentração final (mg/mL) do medicamento Azeotti para a administração no paciente será aproximadamente de

- (A) 0,10
- (B) 0,18
- (C) 0,50
- (D) 10,0
- (E) 0,20

QUESTÃO 31

Sobre os cuidados com o paciente que recebe dieta por sonda gástrica enteral, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) O paciente deve ser monitorado por exames laboratoriais constantemente, para evitar a sobrecarga ou carência de nutrientes.
- (B) Esses pacientes não devem receber líquidos, tampouco água filtrada.
- (C) Deve-se realizar a diminuição da infusão em casos de cólicas e diarreias.
- (D) Administrar a dieta em semi-fowler evita a aspiração.
- (E) Deve-se orientar o paciente para a realização de caminhada, pois melhora a digestão de proteínas.

QUESTÃO 32

Sobre os cuidados do paciente que utiliza uripen, assinale a alternativa correta.

- (A) É contraindicado a tricotomia da região pubiana antes do acoplamento do dispositivo.
- (B) Trata-se de um dispositivo cujo uso é restrito às mulheres.
- (C) O uripen deve ser trocado mensalmente.
- (D) A conduta inadequada oferece risco de garroteamento de membro do paciente.
- (E) O kit uripen deve ser coletado no expurgo do estabelecimento para a utilização dos pacientes.

QUESTÃO 33

Sobre as técnicas para cuidado de feridas com dreno, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se higienizar as mãos somente após a remoção dos curativos e exposição da lesão.
- (B) Deve-se higienizar a região da inserção do dreno com gase umedecida com solução fisiológica 9%.
- (C) A região do local de inserção do dreno deve permanecer úmida após o término do procedimento (não secar).
- (D) Aplicar álcool 70% ou hipoclorito de sódio como solução antisséptica.
- (E) Limpar sempre do local mais contaminado para o menos contaminado.

QUESTÃO 34

Sobre as características de um bom curativo, analise as afirmativas a seguir.

- I. O curativo deve manter o nível de umidade adequado na ferida, visando um rápido reestabelecimento da epiderme.
- II. O curativo deve preservar na ferida todo o exsudado, exotoxinas e debris, pois estes aceleram o crescimento celular e reduz a fase de inflamação,
- III. O curativo deve ser impermeável às bactérias.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

- (A) I, II e III.
- (B) III, apenas.
- (C) II, apenas.
- (D) I e III, apenas.
- (E) I e II apenas.

QUESTÃO 35

O enfermeiro solicitou ao técnico que apanhasse um *Cateter de Folley*. Esse dispositivo tem a finalidade de:

- (A) atuar como sonda nasogástrica.
- (B) drenagem de urina.
- (C) eliminar obstruções em veias do coração.
- (D) auxiliar na alimentação, atuando como sonda orogástrica.
- (E) realizar a lavagem intestinal.

QUESTÃO 36

O técnico de enfermagem acompanhou um exame por punção capilar. Esse procedimento consiste em:

- (A) em obter uma amostra de sangue a partir da punção de um dedo ou lóbulo da orelha (adultos).
- (B) obter fios de cabelo para testes de drogas.
- (C) obter cabelos ou pelos do corpo para testes de paternidade.
- (D) obter amostras de sangue superficial de locais com edema.
- (E) massagear e espremer a pele, para coleta de sangue de extravasamento.

QUESTÃO 37

Sobre a sondagem nasogástrica, analise as afirmativas a seguir.

- I. São indicadas quando há incapacidade de alimentação por via oral.
- II. Podem ser utilizadas no pós-operatório de cirurgias de grande porte.
- III. Não são indicadas em casos de hemorragias digestivas ou para a coleta de exames por via gástrica.

Está(ão) **INCORRETA(S)** a(s) afirmativa(s):

- (A) III, apenas.
- (B) I e II, apenas.
- (C) I, II e III.
- (D) I, apenas.
- (E) II e III, apenas.

A imagem a seguir apresenta alguns utensílios e acessórios utilizados na rotina da enfermagem. Considere a imagem (e suas numerações) para a resolução das Questões 38 a 40.



Fonte: Compilação de imagens livres disponibilizadas na internet.

QUESTÃO 38

O técnico de laboratório preparou uma bandeja para a avaliação dos sinais vitais do paciente. Dos utensílios apresentados na imagem, aqueles que devem estar presentes nessa bandeja são identificados pelos números:

- (A) 1; 2; 4; 5; 6; 8; 9; e 10.
- (B) 1; 2; 3; 4; 5; 8, 9 e 10.
- (C) 2; 3; 5; 7; 8; 9; e 10.
- (D) 2; 3; 4; 5; 6; 7; 9; e 10.
- (E) 1; 2; 3; 4; 5; 7; 8; 9; e 10.

QUESTÃO 39

Os utensílios identificados pelos números **1** e **8** são nomeados, respectivamente, por:

- (A) Escalpe e Almotolia.
- (B) Espéculo e Pissete.
- (C) Esfignomanômetro e garrote.
- (D) Cânula e *Scalp Vacutainer*.
- (E) Dreno e Sonda *Folley*.

QUESTÃO 40

No monitoramento dos sinais vitais, a avaliação do pulso permite a verificação da frequência cardíaca. Nesse processo, o relógio com ponteiro é fundamental, pois deve-se contar o número de pulsações do paciente em um tempo de 1 (um) minuto. Para adultos saudáveis, os valores aceitáveis de frequência cardíaca variam de

- (A) 50-120/min.
- (B) 75-150/min.
- (C) 50-140/min.
- (D) 60-100/min.
- (E) 40-120/min.

