



DOMINGO DE MANHÃ

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRITO/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023

ODONTÓLOGO

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabisçar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_15/05/2023 15:04:29



Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao longo do texto estão citados nas questões.

Os programas odontológicos educativos e a saúde bucal dos brasileiros

Por Adriana Regina Pauleto, Maria Lucia Pereira e Eliana Cyrino

01 A cárie dentária e a doença periodontal são os males que mais acometem a cavidade
02 bucal, sendo aquela o mais comum em crianças. A cárie constitui um processo dinâmico que
03 ocorre nos depósitos bacterianos (placa bacteriana na superfície dos dentes), resultando em
04 uma alteração do equilíbrio entre a superfície dentária e o fluido da placa que, com o passar do
05 tempo, leva à perda mineral. No Brasil, a prevalência da cárie dentária medida aos 12 anos de
06 idade vem diminuindo desde a década de 1970, apesar de já ter sido um dos maiores CPO-D do
07 mundo (representa a média de dentes cariados/C, dentes perdidos/P e dentes obturados/O).

08 Conforme o levantamento epidemiológico nacional de 1986, realizado na zona urbana em
09 16 cidades, o pior quadro ocorria entre as pessoas pobres. Para os grupos das faixas etárias de
10 6 a 9 e de 10 a 12 anos, o índice CPO-D encontrado obteve as médias, respectivamente, de 2,68
11 e de 5,56 dentes cariados. Em 1996, dez anos depois desse levantamento, outro estudo realizado
12 pelo Ministério da Saúde nas capitais brasileiras, pesquisando somente a cárie dental entre
13 escolares de 6 a 12 anos, mostrou uma redução de 53,9% na população estudada, atingindo
14 praticamente os parâmetros da Organização Mundial de Saúde para o ano 2000, que era de um
15 índice CPO-D menor ou igual a 3,0.

16 Essa queda não é uniforme nem homogênea pelo vasto território brasileiro. Pode-se
17 considerar que varia, dentre outros fatores, segundo as características de abastecimento de água
18 de cada região, dos sistemas locais de saúde e das classes sociais e seus diferenciais de consumo.
19 Em regiões com água fluorada e cujos teores são mantidos adequados, a redução pode ser
20 atribuída a essa medida. A fluoração das águas de abastecimento público foi aplicada pela
21 primeira vez no Brasil, em 1953, no município de Baixo Guandu, no Espírito Santo. Constitui um
22 meio coletivo importante para a prevenção da cárie dentária pelos resultados que produz:
23 redução de aproximadamente 60% na prevalência da doença depois de dez anos de utilização.

24 Em 1974, o Congresso Nacional aprovou a Lei Federal nº 6.050, que determina a
25 obrigatoriedade da fluoração dos municípios com estações de tratamento de água. Diversas
26 entidades e órgãos defendem que a fluoração das águas de abastecimento público é uma medida
27 ideal de saúde pública para a prevenção da cárie dentária, devido à sua eficácia, segurança e,
28 principalmente, ao baixo custo. Esta medida exige, no entanto, o controle dos níveis de flúor
29 pela Vigilância da Qualidade da Água para o Consumo Humano, realizado pelos serviços de
30 saúde.

31 A saúde bucal, implícita na saúde integral, tem relação com as condições socioeconômicas
32 e culturais da população. Está, portanto, diretamente atrelada ___ condições de alimentação,
33 moradia, trabalho, renda, meio ambiente, transporte, lazer, liberdade, acesso ___ serviços de
34 saúde e informação. Nesse sentido, a luta pela saúde bucal está fundamentalmente ligada à luta
35 pela melhoria dos determinantes sociais, políticos e econômicos. A educação e a informação
36 sobre os cuidados com a saúde bucal ___ sido ressaltadas por diversos pesquisadores. O
37 desconhecimento sobre cuidados necessários de higiene bucal representa um fator a ser
38 considerado, uma vez que a informação, embora disponível nas grandes mídias, não chega a
39 todas as camadas da população da mesma forma e, dificilmente, é apreendida de modo a
40 produzir conhecimento e autonomia em relação aos cuidados com a saúde. Destarte, a realização
41 de programas odontológicos educativos que levantem e interpretem as necessidades das
42 populações de menor acesso aos serviços de saúde odontológicos precisa ser valorizada.

(Disponível em: /<https://www.scielo.br>– texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma locução adjetiva extraída do texto.

- A) Cavidade bucal.
- B) Cujos teores.
- C) Diversas entidades.
- D) Primeira vez.
- E) Menor acesso.

QUESTÃO 02 – Sobre o uso dos parênteses em destaque no primeiro parágrafo, analise as seguintes assertivas, assinalando V, se verdadeiras, e F, se falsas.

- () Não poderiam ser substituídos por travessões, pois estes modificariam completamente o sentido original da mensagem.
- () São indicativos de mudança de interlocutor.
- () Estão isolando um excerto que tem caráter explicativo.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – V.
- B) F – V – V.
- C) V – V – F.
- D) F – F – V.
- E) F – V – F.

QUESTÃO 03 – Assinale a expressão que tem significado semelhante ao termo “Destarte” (l. 40).

- A) Não obstante.
- B) Assim sendo.
- C) Em todo caso.
- D) Apesar disso.
- E) Ao mesmo tempo.

QUESTÃO 04 – A conversão correta da voz passiva analítica para a sintética do trecho “A fluoração das águas de abastecimento público foi aplicada pela primeira vez no Brasil, em 1953” é:

- A) Aplicava-se, em 1953, a fluoração das águas de abastecimento no Brasil pela primeira vez.
- B) Em 1953, o abastecimento público aplicou pela primeira vez a fluoração das águas, no Brasil.
- C) No Brasil, pela primeira vez, o abastecimento público fez a aplicação da fluoração das águas, em 1953.
- D) Pela primeira vez no Brasil houve a aplicação da fluoração das águas de abastecimento público, em 1953.
- E) Aplicou-se a fluoração das águas de abastecimento público pela primeira vez no Brasil, em 1953.

QUESTÃO 05 – Em qual das seguintes palavras retiradas do texto NÃO é seguida a mesma regra que determina a acentuação do termo “cárie”?

- A) Equilíbrio.
- B) Média.
- C) Órgão.
- D) Águas.
- E) Homogênea.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas tracejadas do último parágrafo do texto.

- A) a – aos – tem
- B) às – a – tem
- C) as – a – têm
- D) as – aos – tem
- E) às – a – têm

QUESTÃO 07 – Considerando-se a oração “o pior quadro ocorria entre as pessoas pobres” (l. 09), o termo sublinhado é:

- A) Objeto direto.
- B) Objeto indireto.
- C) Complemento nominal.
- D) Adjunto adnominal.
- E) Adjunto adverbial.

QUESTÃO 08 – Qual das seguintes palavras encontradas no texto tem uma semivogal?

- A) Levantamento.
- B) Mineral.
- C) Brasileiro.
- D) Moradia.
- E) Populações.

QUESTÃO 09 – Analise as seguintes assertivas sobre o que é expresso pelo texto:

- I. A saúde bucal tem relação com as condições culturais e socioeconômicas da população, estando implícita na saúde integral das pessoas.
- II. A doença periodontal é um dos males que mais acomete a cavidade bucal, sendo mais comum em crianças.
- III. A Lei Federal nº 6.050/1974 determina a obrigatoriedade da fluoração em todos os municípios do país.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

QUESTÃO 10 – Para justificar a defesa pela valorização da realização de programas odontológicos educativos que levantem e interpretem as necessidades das populações de menor acesso aos serviços de saúde odontológicos, as autoras do texto:

- I. Trazem dados científicos que demonstram queda da prevalência da cárie dentária investigada em adultos desde 1970, porém com cenário desfavorável entre os de baixa renda.
- II. Mencionam medidas de valor histórico adotadas para combater as doenças odontológicas, como a experiência inédita de fluoração das águas no município capixaba de Baixo Guandu.
- III. Associam a evolução da saúde bucal à mística melhoria dos indicadores socioeconômicos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) Apenas I e III.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 11 – O povoamento da região onde atualmente se localiza Dom Pedrito teve início nos primórdios do século XIX. Desmembrada de Bagé, em 1888, Dom Pedrito foi elevada à categoria de cidade. No que se refere à história e geografia de Dom Pedrito, analise as assertivas a seguir:

- I. O nome do município faz referência a um sacerdote espanhol chamado Pedro Ansuateguy, responsável pela fundação da primeira capela da cidade.
- II. A cidade de Dom Pedrito é caracterizada pelo bioma Pampa e integra a faixa de fronteira.
- III. Dom Pedrito recebeu o título de Capital Nacional da Paz devido ao Tratado Brasileiro pelo Fim da Guerra ter sido assinado em seu território em 1960.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas II.
- C) Apenas III.
- D) Apenas I e II.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 12 – Em abril de 2023, foi eleito o novo presidente do Paraguai, que concorria nas eleições pelo Partido Colorado e assumirá o cargo a partir de agosto pelos próximos cinco anos. Qual o nome do novo presidente paraguaio eleito em 2023?

- A) Efraín Alegre.
- B) Payo Cubas.
- C) Mario Abdo Benítez.
- D) Gabriel Boric.
- E) Santiago Peña.

QUESTÃO 13 – No contexto da matriz energética, fontes de energia não renováveis são aquelas consideradas finitas. Algumas delas são fontes fósseis, sendo necessário, para sua formação, o armazenamento de matéria orgânica submetida a condições específicas de temperatura e pressão durante milhões de anos. É um exemplo de fonte fóssil:

- A) Gás Natural.
- B) Biomassa.
- C) Energia hídrica.
- D) Energia eólica.
- E) Energia solar.

QUESTÃO 14 – Após anos, a Organização Mundial da Saúde (OMS) informou, no dia 5 de maio de 2023, que determinada doença não era mais considerada uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), o mais alto título de alerta sobre doenças da organização. Sobre qual doença a OMS estava se referindo?

- A) AIDS.
- B) Ebola.
- C) Influenza H1N1.
- D) Dengue.
- E) Covid-19.

QUESTÃO 15 – Leia o trecho a seguir de uma notícia publicada pela Revista Veja sobre a visita do atual presidente do Brasil à China em abril de 2023: “Em Xangai para cumprir seus primeiros compromissos na China, o presidente Lula iniciou suas agendas no fim da manhã desta quinta-feira (no horário local) com uma reunião com a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento, o banco dos Brics, e logo em seguida prestigiou a cerimônia de posse no comando do NBD”. Quem assumiu o comando do Novo Banco de Desenvolvimento?

- A) Tarciana Medeiros.
- B) Rita Serrano.
- C) Cristina Kirchner.
- D) Dilma Rousseff.
- E) Simone Tebet.

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO


QUESTÃO 16 – Sobre a solução da equação $4x^2 - 6x - 2 = 0$, é verdadeiro afirmar que a equação:

- A) Possui duas raízes inteiras.
- B) Possui duas raízes racionais.
- C) Possui duas raízes irracionais.
- D) Possui uma única raiz real.
- E) Não possui raízes reais.

QUESTÃO 17 – Conforme a primeira Lei de Morgan, a negação da sentença “Caroline não é enfermeira e Marcos não é médico” é:


- A) Caroline é enfermeira e Marcos é médico.
- B) Caroline não é enfermeira, mas Marcos é médico.
- C) Caroline é enfermeira ou Marcos é médico.
- D) Caroline é enfermeira, mas Marcos não é médico.
- E) Caroline não é enfermeira ou Marcos é médico.

QUESTÃO 18 – No triângulo ABC ilustrado na figura abaixo, os lados AB e BC medem, respectivamente, 6 m e 8 cm. Qual é o cosseno do ângulo θ ?



- A) $\frac{\sqrt{7}}{4}$
- B) $\frac{3}{7}\sqrt{7}$
- C) $\frac{3}{4}$
- D) $\frac{4}{7}\sqrt{7}$
- E) $\frac{4}{3}$


QUESTÃO 19 – Uma peça foi construída a partir de um bloco A de 6 cm de altura, cuja base é um quadrado de 4 cm de lado. Desse bloco, foi retirado um outro (bloco B), como ilustra a figura abaixo:



Sabendo que a base do bloco B possui 9 cm^2 de área e a altura é a mesma do bloco A, qual é o volume (em cm^3) da peça resultante?

- A) 30.
- B) 36.
- C) 40.
- D) 42.
- E) 46.

QUESTÃO 20 – A função real $f(x)=x+2$, limitada no intervalo $[-2,4]$, forma com o eixo dos x um triângulo, conforme a figura abaixo:



Qual a área do triângulo, em unidades de área?

- A) 12.
- B) 14.
- C) 18.
- D) 24.
- E) 36.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 21 – De acordo a Lei Orgânica de Dom Pedrito, o atual território do Município divide-se em dois distritos, o primeiro compreende cinco subdistritos. Qual das alternativas NÃO é um subdistrito de Dom Pedrito?

- A) Vila de São Sebastião.
- B) Vacaiquá.
- C) Caveiras.
- D) Ponche Verde.
- E) Fontouras.

QUESTÃO 22 – Segundo os termos da Lei Orgânica de Dom Pedrito, a existência na povoação-sede de pelo menos _____ moradias, escola pública, posto de saúde e posto policial é requisito para a criação de distrito.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) dez
- B) vinte
- C) trinta
- D) quarenta
- E) cinquenta

QUESTÃO 23 – Conforme o texto do Plano de Carreira de Dom Pedrito, Lei Complementar nº 408/1993, o conjunto de classes dispostas hierarquicamente segundo o grau de dificuldades e responsabilidades de suas atribuições, de forma a possibilitar a ascensão funcional de acordo com os dispositivos desta Lei é o(a):

- A) Grupo.
- B) Função.
- C) Série.
- D) Missão.
- E) Competência.

QUESTÃO 24 – Com referência nos termos do Regime Jurídico de Dom Pedrito, Lei nº 236/1991, aquele nascido em Portugal que mantém residência permanente no Brasil e a quem foi deferida a igualdade, nas condições previstas na legislação federal competente, é considerado:

- A) Cidadão brasileiro.
- B) Brasileiro nato.
- C) Cidadão pedritense.
- D) Cidadão português.
- E) Brasileiro naturalizado.

QUESTÃO 25 – Fundamentando-se no Regime Jurídico de Dom Pedrito, Lei nº 236/1991, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () No ato da posse, o servidor apresentará, obrigatoriamente, declaração sobre o exercício de outro cargo, emprego ou função pública.
- () No prazo de até 10 (dez) dias contados da data de publicação do ato de nomeação, será dada a posse.
- () Nos casos que a lei indicar, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituam seu patrimônio.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – V.
- C) V – F – V.
- D) F – V – V.
- E) F – F – F.

QUESTÃO 26 – Segundo os termos do Estatuto da Igualdade Racial do Rio Grande do Sul, o Poder Público deverá promover campanhas que divulguem a _____ e aquela que reproduza sua história, tradição e a cultura.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima.

- A) campanha do agasalho
- B) vacinação de crianças
- C) doação de alimentos
- D) literatura produzida pelos negros
- E) imunização contra a Covid-19

QUESTÃO 27 – Referenciando-se nos termos da Constituição do Rio Grande do Sul, a administração pública de qualquer dos Poderes do Estado e dos municípios observará o princípio da:

- I. Participação.
- II. Motivação.
- III. Fundamentação.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 28 – Analise as assertivas abaixo, considerando o Estatuto Nacional da Igualdade Racial:

- I. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos e às questões pertinentes à população negra.
- II. A fundação e a manutenção, por iniciativa privada, de instituições beneficentes ligadas às respectivas convicções religiosas encontram previsão no Estatuto.
- III. O Poder Executivo federal elaborará e desenvolverá políticas públicas especiais voltadas para o desenvolvimento sustentável dos remanescentes das comunidades dos quilombos.

Quais estão corretas?

- A) Apenas III.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 29 – Com fundamento na Constituição Federal, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () Cessado o estado de defesa ou o estado de sítio, cessarão também seus efeitos, sem prejuízo da responsabilidade pelos ilícitos cometidos por seus executores ou agentes.
- () Não caberá *habeas corpus* em relação a punições disciplinares militares.
- () As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sob a autoridade suprema do General Oficial.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – V – F.
- B) V – F – F.
- C) V – F – V.
- D) F – V – V.
- E) F – F – V.

QUESTÃO 30 – Com base na Lei Maria da Penha, analise as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

- () A lei prevê a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e habitação.
- () A violência moral é entendida por qualquer conduta que configure dano emocional e diminuição da autoestima.
- () A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de forma articulada e conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre outras normas e políticas públicas de proteção.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

- A) V – F – F.
- B) V – V – V.
- C) V – F – V.
- D) F – V – F.
- E) F – F – F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – A caracterização do perfil epidemiológico bucal de uma população é essencial para identificar os principais agravos bucais e, assim, fornecer subsídios para políticas públicas, ações e estratégias intersetoriais de promoção, proteção e recuperação da saúde. Durante a realização de um levantamento epidemiológico, os critérios para avaliar se uma prótese que está em uso é inadequada, devendo, portanto, ser trocada, são baseados no Índice de Qualidade de Prótese (GIL; NAKAMAE, 2000 apud KRUSCHEWSKY, 2009) e devem ser empregados para prótese total ou parcial removível. Considerando os critérios para avaliação da qualidade e da necessidade de substituição da prótese dentária total ou parcial removível citados, assinale a alternativa que correlaciona o critério e a condição da prótese em avaliação.

- A) Prótese apresenta deslocamento ou báscula – Retenção.
- B) Prótese lesiona os tecidos moles e/ou a mucosa – Estabilidade e reciprocidade.
- C) Prótese está folgada ou apertada – Retenção.
- D) Prótese apresenta manchas e/ou fraturas e não está adequada ao perfil facial do indivíduo – Estabilidade e reciprocidade.
- E) Prótese está folgada ou apertada – Fixação.

QUESTÃO 32 – Dentifrício fluoretado é considerado um dos métodos mais racionais de prevenção das cáries, pois alia a remoção do biofilme dental à exposição constante ao flúor. Sua utilização tem sido considerada responsável pela diminuição nos índices de cárie observados em todo o mundo, mesmo em países ou regiões que não possuem água fluoretada. A respeito dos dentifrícios e seus aspectos, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) afirma que, EXCETO:

- A) O fluoreto de sódio (NaF) libera o íon fluoreto na cavidade bucal pela ação de enzimas chamadas fosfatases, que estão presentes na cavidade bucal.
- B) Dois tipos de compostos fluoretados são comumente utilizados nos dentifrícios: fluoreto de sódio (NaF) ou monofluorofosfato de sódio (MFP, Na₂PO₃F).
- C) O dentifrício fluoretado apresenta uma ação benéfica na prevenção das cáries porque aumenta a concentração de flúor na saliva por cerca de 40 minutos após a escovação.
- D) A utilização frequente do dentifrício associa a remoção de biofilme a um aumento nos níveis de flúor na cavidade bucal, para interferir no processo de des e remineralização.
- E) Embora o composto fluoretado não interfira na eficácia do dentifrício, os demais componentes da formulação devem ser compatíveis para evitar que o flúor se ligue a outros íons, tornando-se insolúvel e perdendo sua ação.

QUESTÃO 33 – Os estabelecimentos de assistência odontológica devem ter um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), que é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito dos estabelecimentos, e contempla vários aspectos, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente. Considerando o disposto pela Anvisa (BRASIL, 2006) sobre os aspectos e disposições do PGRSS, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Sobre a caracterização do resíduo, este deve ser quantificado e classificado segundo a RDC Anvisa nº 222/2018, ou a que vier a substituí-la.
- B) Quando adotada a reciclagem de resíduos, o desenvolvimento e a implantação de práticas devem estar de acordo com as normas dos órgãos ambientais e de limpeza urbana.
- C) A segregação refere-se ao traslado dos RSS do local gerador do resíduo para o local de depósito até que o resíduo seja coletado para seu destino final.
- D) Deverão ser descritas medidas preventivas e corretivas de controle integrado de insetos e roedores.
- E) O Plano deve ser baseado nas características e no volume dos RSS gerados e deve ser compatível com as normas locais relativas à coleta, ao transporte e à disposição, estabelecidas pelos órgãos responsáveis.

QUESTÃO 34 – Existem vários métodos para obter o controle da dor com anestésicos locais. O local de infiltração do fármaco em relação à área de intervenção operatória determina o tipo de injeção administrada. Há três tipos principais de injeção de anestésico local, a respeito deles é INCORRETO afirmar que:

- A) Infiltração local é o tipo de injeção em que pequenas terminações nervosas na área do tratamento odontológico são infiltradas com solução de anestésico local.
- B) O tipo de injeção em que o anestésico local é infiltrado próximo aos ramos nervosos terminais maiores, de modo que a área anestesiada será circunscrita, impedindo a passagem de impulsos do dente para o sistema nervoso central (SNC), é denominado Bloqueio de Campo.
- C) As injeções nos nervos alveolar superoposterior, alveolar inferior e nasopalatino são exemplos de bloqueios de nervo.
- D) O tipo de injeção administrada para um dado tratamento será determinado pela extensão da área operatória.
- E) O bloqueio de campo e o bloqueio de nervo podem ser distinguidos pela agulha utilizada. Para o bloqueio de campo, utiliza-se agulha curta, e, para o bloqueio de nervo, utiliza-se agulha longa.

QUESTÃO 35 – Acerca das indicações farmacológicas do Ministério da Saúde (BRASIL, 2018) na abordagem terapêutica dos principais agravos em saúde bucal nas gestantes, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Anestésicos locais com vasoconstritores não devem ser utilizados.
- B) Um analgésico indicado é o paracetamol.
- C) Os antibióticos indicados são: penicilina e cefalosporina.
- D) Deve ser evitado o uso de anti-inflamatórios.
- E) Um analgésico indicado é a dipirona.

QUESTÃO 36 – A avaliação de urgência de tratamento foi proposta na 4ª edição do manual da Organização Mundial de Saúde para levantamentos epidemiológicos em saúde bucal (OMS, 1997) e revisada na 5ª edição do referido manual (OMS, 2013). A necessidade imediata (urgente) de tratamento é registrada como a pior condição do indivíduo em casos de dor, infecção ou enfermidade grave. Dor dentária, abscessos alveolares crônicos, abscesso periapical e Gengivite Ulcerativa Necrosante Aguda (GUNA) são condições que também requerem tratamento imediato, bem como condições bucais relacionadas ao risco de morte, como câncer de boca e lesões pré-cancerígenas, ou qualquer outra lesão duvidosa que necessite de avaliação/diagnóstico para tratamento. Considerando os códigos e os critérios recomendados para avaliação de urgência de tratamento, assinale a alternativa correta.

- A) 0 = Necessidade de encaminhamento para avaliação abrangente ou tratamento médico/odontológico (condição sistêmica).
- B) 3 = Necessidade de tratamento preventivo ou de rotina.
- C) 1 = Necessidade de tratamento imediato (urgência) devido à dor ou à infecção dentária/de origem bucal.
- D) 2 = Necessidade de tratamento eletivo.
- E) 4 = Sem necessidade de tratamento.

QUESTÃO 37 – Conforme o Manual de Especialidades em Saúde Bucal (Ministério da Saúde, 2008), os critérios e requisitos recomendados para referência e contrarreferência aos Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) estão detalhados no Caderno de Atenção Básica nº 17. Entre os requisitos básicos para a referência na especialidade de Endodontia, podemos citar, EXCETO:

- A) O encaminhamento para o Centro de Especialidades será realizado a partir das Unidades Básicas de Saúde e das Unidades de Saúde da Família.
- B) No encaminhamento dos usuários para o CEO, o tratamento de canal deve ser priorizado em relação ao retratamento endodôntico, assim como os dentes permanentes devem ser priorizados em relação aos dentes decíduos.
- C) Avaliar, previamente ao encaminhamento, a origem da dor, estabelecendo o necessário diagnóstico diferencial entre dor de origem endodôntica e periodontal.
- D) Na impossibilidade de realização de isolamento absoluto, deve ser avaliado o emprego de isolamento relativo, antes de decidir pela exodontia do dente.
- E) Os usuários originados de atendimentos de urgências devem ser encaminhados diretamente para o Centro de Especialidades, sem a necessidade de passarem pelas unidades básicas, a fim de evitar o retrabalho.

QUESTÃO 38 – Herpes labial é uma infecção viral, recorrente e contagiosa, cujas lesões mais comuns são caracterizadas pela formação de vesículas, úlceras e crostas recidivantes na região labial. A respeito dos aspectos relacionados ao diagnóstico do herpes labial, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) O aspecto clínico costuma ser suficiente para o diagnóstico da maioria dos casos de herpes labial.
- B) As avaliações séricas de imunoglobulinas IgM e IgG são recomendadas como padrão ouro para os casos mais comuns de lesões labiais recorrentes.
- C) A avaliação do hemograma, com ênfase nas contagens leucocitárias, pode ser reveladora de quadros de imunossupressão não previamente diagnosticados.
- D) Em casos de aspecto e história clínica menos reveladora, a citologia esfoliativa pode ser um recurso de uso na clínica estomatológica.
- E) História de prurido, incômodo ou dor precedem a ocorrência de vesículas, e estas, por sua vez, a ocorrência de úlceras.

QUESTÃO 39 – No exercício do magistério, o cirurgião dentista exaltará os princípios éticos da Odontologia e promoverá a divulgação do Código de Ética Odontológica. Constitui infração ética, EXCETO:

- A) Utilizar-se do paciente e/ou do aluno de forma abusiva em aula ou pesquisas.
- B) Responsabilizar-se pelos trabalhos executados em pacientes pelos alunos.
- C) Utilizar-se da influência do cargo para aliciamento e/ou encaminhamento de pacientes para clínica particular.
- D) Participar direta ou indiretamente da comercialização de órgãos e tecidos humanos.
- E) Utilizar-se de formulário de instituições de ensino para atestar ou prescrever fatos verificados em consultórios particulares.

QUESTÃO 40 – A assistência ao pré-natal integral busca assegurar o desenvolvimento da gestação e manter a saúde materno-infantil, considerando os aspectos de promoção e prevenção em saúde, rastreio e diagnóstico de doenças. Sabe-se que, implementado oportunamente com práticas baseadas em evidências apropriadas, o pré-natal pode salvar vidas. Em decorrência desse aspecto, a Nota Técnica nº 15/2022-SAPS/MS estabeleceu como um dos Indicadores Previnir Brasil para o ano 2022 a proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado na Atenção Primária à Saúde. A respeito da atenção à saúde bucal à gestante na Atenção Primária, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Sempre que possível, deve ser postergada a intervenção odontológica para o segundo trimestre. Realizar profilaxia, tratamento periodontal, eliminar focos infecciosos e tratamentos restauradores.
- B) As gestações consideradas de alto risco (pré-eclâmpsia, diabetes gestacional e hipertensão descontrolada) devem ser referenciadas para o CEO ou para a Atenção Especializada Hospitalar.
- C) A equipe de saúde poderá organizar atividades educativas com a gestante, como grupos operativos. Eles podem auxiliar na desmistificação de alguns mitos quanto ao atendimento odontológico e esclarecer dúvidas, o que pode influenciar uma maior adesão das gestantes à consulta odontológica.
- D) Anestésicos locais com vasoconstritores são considerados seguros, sendo o mais indicado prilocaína 3% (30 mg/ml) com felipressina 0,03 UI/mL – limite de 3,6 ml (2 tubetes) por sessão de atendimento.
- E) O processo de trabalho da equipe deve ser organizado de forma a favorecer o acesso da gestante à consulta odontológica, como a agenda compartilhada ou interconsulta.