

MÉDICO – ALERGIA E IMUNOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **12 (doze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parques talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:

- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
- b) o desejo de que a menina não continue com dores.
- c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
- d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
- e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:

- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
- b) complementar o verbo da oração principal.
- c) caracterizar o substantivo a que se refere.
- d) indicar uma concessão em relação ao referente.
- e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.

3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:

- a) injuntivo.
- b) descritivo.
- c) preditivo.
- d) dissertativo.
- e) jornalístico.

4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:

- a) concessiva.
- b) conformativa.
- c) conclusiva.
- d) explicativa.
- e) comparativa.

5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:

- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
- b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
- c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
- d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
- e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.

6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.

- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
- b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
- c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
- d) Normalmente, prestam obediência às leis.
- e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:

15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa incorreta.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- () O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- () É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) A rinite alérgica é uma doença caracterizada pela inflamação da mucosa nasal e de estruturas adjacentes. Apresenta como quadro clínico a presença de coriza, prurido nasal e obstrução nasal. Assinale a alternativa correta sobre rinite.

- a) A rinite é caracterizada pela reação de hipersensibilidade do tipo IV, na qual ocorre a apresentação de antígenos aos linfócitos T virgens, e em seguida, sua diferenciação em linfócitos Th17, com produção de interleucinas e consequente recrutamento de macrófagos
- b) A reação é iniciada pela sensibilização da mucosa nasal a determinado aeroalérgeno, ou seja, captura do aeroalérgeno pelas células dendríticas, seguida pela sua apresentação aos linfócitos T e B
- c) Após a apresentação do aeroalérgeno aos linfócitos B, eles são ativados e se transformam em plasmócitos, os quais irão produzir IgG contra o aeroalérgeno em toda exposição e serão responsáveis por inibir a ligação do alérgeno aos macrófagos
- d) Os sintomas da rinite são causados pela deposição de imunocomplexos na mucosa nasal, levando a liberação de mediadores inflamatórios
- e) A presença de sensibilização a algum alimento como desencadeante de crises de rinite é um evento frequente

32) A asma é caracterizada pela limitação variável ao fluxo aéreo, o que gera sintomas respiratórios, tais como dispneia, tosse e limitações das atividades, o que leva a comprometimento da qualidade de vida do paciente. Além disso, é observado que a asma não controlada, aumenta a chance de exacerbações e idas aos serviços de saúde. Dessa forma, avalie as histórias clínicas descritas abaixo e assinale aquela que é classificada como NÃO CONTROLADA.

- a) Paciente apresenta tosse pela manhã diariamente, que melhora no decorrer do dia. Além disso, refere uso de beta2-curta ação 2 vezes por semana, quando nota a não melhora da tosse
- b) Paciente refere dispneia uma vez na semana, de início à noite, com necessidade de uso de beta2-curta ação nesses episódios
- c) Paciente queixa que não tem conseguido realizar suas atividades diárias, devido a dispneia, tem realizado beta2-curta, diariamente. Além disso, relata despertar noturno 2 vezes por semana, devido a dispneia
- d) Paciente refere despertar noturno 2 vezes por semana, com melhora após a realização do beta-2 curta ação
- e) Paciente escolar com queixa de tosse noturna e dispneia aos esforços leves 1 vez na semana, que melhoram espontaneamente ao repouso

33) A defesa contra microrganismos é mediada por respostas sequenciais e coordenadas que são denominadas imunidade inata e adaptativa. Sobre a imunidade inata e adaptativa, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A imunidade inata tem como células efetoras os macrófagos, neutrófilos, células dendríticas, células *natural killer* e mastócitos.
- () Os linfócitos são os responsáveis por mediar as respostas adaptativas, sendo que existem duas populações principais dessas células, denominadas de linfócitos B e linfócitos T.
- () Todas as células da imunidade inata tem memória imunológica, o que gera uma resposta mais rápida e mais vigorosa a cada nova exposição ao mesmo microorganismo.
- () Os linfócitos B são ativados após reconhecerem um antígeno, o qual pode ser composto por proteínas, polissacarídeos e lipídeos. Independente da composição do antígeno, a produção de anticorpos será a mesma.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - F - V
- b) V - V - F - F
- c) F - V - F - F
- d) V - F - V - F
- e) V - V - V - F

34) Na dermatite atópica (DA) ocorre comprometimento da função da barreira cutânea, o que possibilita a perda transepidermica de água. Além disso, ocorre entrada de alérgenos, o que resulta em respostas inflamatórias. Com relação ao quadro clínico da dermatite atópica, assinale a afirmativa correta.

- a) As lesões da dermatite atópica apresentam uma distribuição padrão conforme a idade, sendo que em lactentes, observa-se acometimento de face, couro cabeludo e superfícies extensoras. Na adolescência é observado envolvimento de superfícies flexoras
- b) Dentre as características principais da dermatite atópica, o prurido não está incluído. Dessa forma, o prurido não é considerado critério diagnóstico de DA
- c) No exame físico encontramos liquenificação em todos os lactentes com dermatite atópica, sendo que na sua ausência, é descartado o diagnóstico de DA
- d) A xerose cutânea é vista somente nos pacientes adultos e evidencia que os cuidados básicos com a pele não estão sendo realizados
- e) A dermatite atópica é uma doença exclusiva de crianças, devendo se investigar outros diagnósticos quando surge no adulto

35) As imunodeficiências primárias (IDPs), atualmente chamadas de erros inatos da imunidade, constituem um grupo heterogêneo de doenças hereditárias causadas por defeitos no sistema imunológico, podendo acometer a imunidade inata ou adquirida. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A imunodeficiência combinada grave (IDCG) é decorrente da alteração do desenvolvimento de linfócitos T. Os pacientes acometidos com IDCG desenvolvem infecções graves, potencialmente letais e por isso é considerada uma emergência.
- () A Síndrome de DiGeorge é caracterizada por hipoparatiroidismo, malformações faciais e alterações no desenvolvimento do timo, com conseqüente linfopenia.
- () A imunodeficiência comum variável (ICV) é a IDP sintomática mais frequente, tendo como característica a presença de níveis baixos de pelos menos duas classe de imunoglobulinas, IgG e IgA e/ou IgM.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V
- b) F - V - V
- c) V - V - V
- d) V - F - F
- e) V - V - F

36) O uso de medicações sem prescrição médica, associado ao lançamento constante de novas drogas, tem aumentado a incidência de reações adversas a medicamentos. As reações adversas a medicações podem ser ocasionadas por qualquer um dos mecanismos imunológicos de Gell e Coombs. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Todas as reações IgE mediadas iniciam imediatamente após o contato com o fármaco e apresentam como quadro clínico urticária, angioedema, lesões pustulosas e bolhosas
- b) A síndrome de Stevens-Johnson e a necrólise epidérmica tóxica são variantes da mesma doença, que apresentam lesões de pele graves e tem uma evolução potencialmente fatal
- c) A reação tipo doença do soro ocorre pela deposição de imunocomplexos circulantes, os sintomas se iniciam precocemente, dentro de horas após o início da medicação
- d) A erupção cutânea medicamentosa com eosinófilo e sintomas sistêmicos ou DRESS, é caracterizada por sintomas como febre, linfadenomegalia e edema. Tende a evoluir de forma benigna, a despeito do uso de corticoides
- e) A pustulose exantemática aguda generalizada (PEGA) geralmente surge após um período de latência de 3-4 semanas após uso de um determinado fármaco

37) “Lesão eritematosa, pruriginosa e evanescente”, é a descrição de urticária, lesão que acomete as camadas superficiais da derme e por isso desaparece sem deixar cicatriz. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () As urticárias podem ser classificadas em agudas e crônicas, sendo que as agudas tem história de menos de 6 semanas de evolução.
- () O angioedema ocorre pela comprometimento vascular na derme profunda e tecido subcutâneo e sempre ocorre associado a urticária.
- () A urticária pode ser desencadeada por diferentes alérgenos, como alimentos, drogas, venenos de insetos, infecções virais e bacterianas, entre outros.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

38) Assinale a alternativa correta sobre o mecanismo fisiopatológico da dermatite de contato.

- a) Ocorre devido uma reação de hipersensibilidade precoce, ou reação do tipo I de Gell e Coombs, cujos sintomas surgem em minutos após o contato com o alérgeno
- b) Ocorre devido uma reação de hipersensibilidade do tipo III de Gell e Coombs, ou seja, devido a produção de anticorpos contra o tecido, cujos sintomas surgem em minutos após o contato com o alérgeno
- c) Ocorre pela ativação de células T CD4, do tipo Th2, que secretam citocinas, as quais recrutam e ativam eosinófilos
- d) Ocorre pela ativação de células T CD4, do tipo Th1 e Th17, que secretam citocinas, as quais recrutam e ativam leucócitos
- e) A dermatite de contato geralmente ocorre após um período de sensibilização que dura 2-3 semanas, sendo que as reexposições subsequentes tendem a ocorrer em 12h

39) A aspergilose broncopulmonar alérgica (ABPA) é uma doença que ocorre mais frequentemente em asmáticos e pacientes com fibrose cística. Esta doença é encontrada na faixa etária adulta e não tem predileção por sexo. Sobre a aspergilose broncopulmonar alérgica, assinale a incorreta:

- a) As manifestações clínicas são de tosse produtiva com expectoração acastanhada e espessa, febre, anorexia, hemoptise e dor torácica
- b) Pacientes com fibrose cística e asma são mais suscetíveis à aspergilose devido à presença de muco excessivo nas vias respiratórias, o que aumenta a retenção dos esporos do fungo
- c) O principal agente etiológico envolvido na doença é o fungo do gênero *Aspergillus* e espécie *fumigatus*
- d) A realização de exames de imagem não ajuda no diagnóstico, sendo apenas valorizada a clínica do paciente
- e) A dosagem sérica de IgG específica para *Aspergillus fumigatus* é um critério auxiliar para o diagnóstico da ABPA

40) Analise o texto abaixo e assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas. A anafilaxia é uma reação de hipersensibilidade generalizada grave e imediata que afeta múltiplos órgãos/sistemas.

As manifestações mais frequentes da anafilaxia são _____, angioedema, _____, hipotensão e dor abdominal. Estudos mostram que os principais desencadeantes de uma anafilaxia, associada a mecanismo imunológico IgE mediado, são alimentos, medicações, látex, _____, aeroalérgenos e contrastes radiológicos. Após o diagnóstico de anafilaxia é importante não retardar a administração de _____. O sucesso no tratamento de um episódio de anafilaxia é baseado na rapidez das ações.

- a) convulsão \ urticária \ corante \ adrenalina
- b) urticária \ dispneia \ veneno de inseto \ adrenalina
- c) dispneia \ convulsão \ corante \ corticoide
- d) diarreia \ convulsão \ veneno de inseto \ corticoide
- e) urticária \ dispneia \ corante \ adrenalina

41) As alergias oculares são caracterizadas pela presença de eritema, prurido e lacrimejamento ocular. Sobre as alergias oculares, assinale a alternativa correta.

- a) É raro encontrar ceratoconjuntivite atópica em pacientes sem história familiar de atopia e sem manifestações sistêmicas de atopia, como por exemplo eczema
- b) A ceratoconjuntivite vernal é um quadro benigno de alergia ocular, sendo que raramente acomete a córnea ou a conjuntiva
- c) A presença de corpo estranho no olho pode levar ao desenvolvimento da conjuntivite alérgica perene, sendo que o tratamento é a retirada do corpo estranho
- d) A conjuntivite alérgica sazonal é uma alergia ocular crônica, que tem como característica, principalmente, o prejuízo visual permanente, devido ao acometimento da córnea
- e) A ceratoconjuntivite vernal costuma ser leve, sem riscos de evoluir para complicações como ceratocone, incidindo principalmente nos pré-escolares

42) A asma ocupacional é caracteriza por limitação do fluxo aéreo variável devido à exposição a um meio ambiente ocupacional, específico. Sobre a asma ocupacional, assinale a alternativa correta.

- a) A asma ocupacional só ocorre em pessoas que não tem asma prévia, e é desencadeada pela exposição ao ambiente de trabalho
- b) Existem três tipos de asma ocupacional, sendo que eles são diferenciados pela duração do período de latência
- c) A hiperresponsividade brônquica, característica da asma ocupacional, não diminui após o afastamento do agente sensibilizante
- d) O diagnóstico de asma ocupacional deve incluir tanto o diagnóstico de asma quanto estabelecer a relação entre ela e a exposição ocupacional
- e) A asma ocupacional não pode coincidir com o diagnóstico de asma prévia

43) As vasculites são caracterizadas por um intenso infiltrado inflamatório que acomete a parede de vasos. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A urticária vasculite é caracterizada por história de urticária recorrente. As lesões cursam com dor, sensibilidade e calor local.
- () Nas vasculites cutâneas localizadas as lesões são crônicas e ocorre devido a alteração em vasos dérmicos de pequeno calibre. É causada pelo depósito de imunocomplexos nos vasos, com conseqüente inflamação.
- () A vasculite eosinofílica cutânea recorrente é uma vasculite necrosante cutânea, que apresenta à histopatologia a predominância de eosinófilos. Manifesta-se por meio de placas urticariformes anulares, pápulas purpúricas pruriginosas, angioedema ou lesões necróticas.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) F - F - F
- c) F - V - F
- d) V - F - F
- e) V - V - F

44) Na área da alergia e imunologia temos a oportunidade de realizar testes cutâneos com o objetivo de reproduzir uma reação alérgica localmente, e assim, detectar qual alérgeno é responsável pelos sintomas apresentados pelo paciente. Sobre o assunto exposto assinale a afirmativa correta.

- a) O *prick test* tem como pontos negativos o fato de poder desencadear uma reação anafilática em pacientes sensibilizados e a demora de dias para leitura do teste
- b) O teste cutâneo frequentemente realizado é o *prick test*, que tem como objetivo a reprodução de uma reação alérgica IgE mediada
- c) Os testes intradérmicos sempre devem ser precedidos pelos testes de puntura, sendo que a solução aplicada no teste puntura deve ser a mesma aplicada no intradérmico, não devendo realizar diluições
- d) Após *prick test* positivo em sua diluição padrão, é possível realizar novo teste com maior diluição do antígeno, chamado *prick to prick*
- e) O teste intradérmico é a principal ferramenta utilizada na avaliação de sensibilização IgE-mediada na alergia alimentar

45) O látex ou borracha natural está presente em inúmeros produtos, como pneus, solas de sapatos, luvas e balões. Os profissionais que trabalham em áreas com elevada exposição aos componentes do látex, apresentam fator de risco para desenvolver alergia ao látex. Sobre a alergia ao látex, assinale a alternativa correta.

- a) A única manifestação presente nos quadros de alergia ao látex é a relacionada a reposta celular tardia, com eritema nas palmas das mãos, prurido e descamação
- b) A síndrome látex-fruta se refere a pessoas que tem alergia ao látex e também apresentam sintomas após o contato com algumas frutas
- c) Devido ao risco da síndrome látex-fruta, todas as pessoas que têm reação alérgica ao látex devem evitar o consumo de todas as frutas
- d) A dessensibilização é a base do tratamento, sendo observado sucesso em todos os casos de imunoterapia e pequeno número de reações adversas
- e) A alergia ao látex se manifesta exclusivamente com reações IgE-mediadas

46) A asma e a rinite, de modo geral, são de evolução imprevisível na gravidez. Os sintomas de rinite ocorrem em cerca de 20% das gestações. Um terço das mulheres com rinite piora com a gravidez. Em geral, a asma grave piora e a asma leve melhora durante a gravidez. Sobre as doenças acima. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A rinite gravídica é uma variante da rinite vasomotora, a qual surge logo após a instalação da gravidez e decorre do aumento no fluxo sanguíneo nos cornetos nasais, de maior atividade das glândulas da submucosa produtoras do muco nasal e de relaxamento da musculatura lisa dos vasos sanguíneos nasais.
- () A rinite gestacional piora a partir do segundo trimestre e atinge o pico no último trimestre de gestação, não desaparecendo após o parto.
- () O controle adequado da asma durante a gestação é importante para a saúde materna e fetal, sendo o uso regular de corticosteroides inalatórios a terapêutica preferencial.
- () A imunoterapia pode ser iniciada, com muita cautela, durante a gravidez de mulheres atópicas.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - V - F
- c) V - F - V - F
- d) F - F - V - F
- e) V - F - F - F

47) Sobre a DRESS/ síndrome de hipersensibilidade a drogas com eosinofilia e manifestações sistêmicas, analise as seguintes afirmativas.

- I. Apresenta como mecanismo fisiopatológico reação de hipersensibilidade tipo IVa.
- II. É caracterizada ao hemograma por linfocitose atípica e eosinofilia.
- III. O acometimento sistêmico mais frequente é o renal.
- IV. O tratamento de escolha é a corticoterapia sistêmica prolongada.

Estão corretas as afirmativas.

- a) II e IV, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, II, III e IV, apenas
- e) I, II e IV, apenas

48) Assinale a alternativa que apresenta quais doenças alérgicas que está bem documentada a eficácia do uso da Imunoterapia Alérgeno – Específica.

- a) Rinite Alérgica, Asma e Anafilaxia a ferroada por himenópteros
- b) Asma, Rinite Alérgica e Esofagite Eosinofílica
- c) Conjuntivite Alérgica, Dermatite Atópica e Estrófulo
- d) Asma, Rinite Alérgica e Alergia a Proteína do Leite de Vaca
- e) Asma, Rinite Alérgica e Dermatite atópica

49) Correlacione as colunas abaixo, sobre os mecanismos de hipersensibilidade tipo IV no contexto de farmacodermias.

- I. DRESS.
 - II. Síndrome de Stevens-Johnson.
 - III. Pustulose exantemática aguda generalizada.
 - IV. Dermatite de contato alérgica.
- A. Resposta Th1 / Monócito / IFN-gama.
 B. Resposta Th2 / Eosinófilo / IL-4.
 C. Resposta Th+Tc / FasL / Perforina e granzima.
 D. Resposta CTL / Neutrófilo / IL-8.

- a) IB – IIC – IIID – IVA
- b) IB – IID – IIIC – IVA
- c) IA – IIB – IIIC – IVD
- d) IC – IIA – IIIB – IVD
- e) IB – IID – IIIA – IVC

50) Sobre a reação de hipersensibilidade a Penicilina, assinale a alternativa incorreta.

- a) O exantema máculo-papular pode ser investigado através da realização de teste de puntura de leitura imediata
- b) As manifestações IgE mediadas são frequentes, geralmente desencadeadas pelo determinante antigênico principal (peniciloil)
- c) Existe a possibilidade de reações cruzadas entre diferentes classes de beta-lactâmicos, principalmente aquelas moléculas contendo cadeias laterais idênticas
- d) Os testes cutâneos de leitura tardia (patch test) apresentam baixa sensibilidade para a maioria dos beta-lactâmicos
- e) A maioria dos pacientes alérgicos a Amoxicilina toleram a maioria das Cefalosporinas de primeira geração

51) Lactente de 3 meses é encaminhado ao Alergista devido ao surgimento de raias de sangue vivo nas fezes, de início há 1 semana. O hábito intestinal é de 1 evacuação a cada 3 dias, fezes pastosas, amareladas com grumos, sem produtos patológicos. Mãe conta que criança está em aleitamento materno exclusivo. Nega associação com febre ou qualquer sintoma sistêmico. Está apresentando bom banho pondero-estatural. Tem antecedente familiar relevante para atopia (pai teve asma na infância e irmão de 5 anos tem rinite alérgica). Vacinação em dia. Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica e conduta.

- a) Proctocolite alérgica (Alergia a Proteína do leite de vaca). Orientar manutenção do aleitamento materno, com restrição total de leite de vaca e derivados pela mãe
- b) Enterorragia secundária a vacina rotavírus. Contraindicar a dose subsequente da vacina
- c) Pseudoconstipação do lactente. Tranquiliza e usar pomada anestésica para fissura perianal
- d) Proctocolite alérgica (Alergia a Proteína do leite de vaca). Suspender aleitamento materno e introduzir fórmula extensamente hidrolisada sem lactose
- e) Proctocolite alérgica (Alergia a Proteína do leite de vaca). Suspender leite de vaca e soja da dieta materna

52) Sobre a Esofagite Eosinofílica, analise as afirmativas abaixo:

- I. O achado de > 15 eosinófilos/CGA na biópsia esofágica é suficiente para o diagnóstico.
- II. É uma doença de fisiopatogenia complexa, podendo haver participação de aeroalérgenos e alergia alimentar.
- III. O tratamento combinado (dietético e farmacológico) é recomendado para todos os pacientes assim que recebem o diagnóstico.
- IV. A exclusão de leite de vaca, ovo e trigo é necessária para tratamento de todos os pacientes ao diagnóstico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, apenas
- b) I, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, II, III e IV, apenas
- e) III, apenas

53) Com relação aos Erros Inatos da Imunidade, correlacione os itens das colunas abaixo.

- I. Imunodeficiências Humorais.
- II. Deficiência de Fagócitos.
- III. Imunodeficiências Combinadas.
- IV. Deficiência de Complemento.

- A) Teste do NBT ou DHR.
- B) CH50.
- C) Hemograma e reação intradérmica de leitura tardia para antígenos microbianos (ex: candidina).
- D) Dosagem sérica de IgA, IgG, IgM e IgE.

Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as lacunas.

- a) ID – IIA – IIIC – IVB
- b) IA – IIB – IIID – IVC
- c) IC – IID – IIIA – IVB
- d) IB – IIC – IIIA – IVD
- e) ID – IIB – IIIC – IVA

54) Com relação ao Angioedema Hereditário (AEH), assinale a alternativa correta.

- a) Apesar de ser doença de origem genética, cerca de 25% dos casos o paciente é o primeiro da família manifestar a mutação (caso índice)
- b) A deficiência funcional com dosagem quantitativa normal do Inibidor de C1 é a forma mais prevalente
- c) Na suspeita de AEH no pronto-socorro, o exame de triagem geralmente mais disponível é a dosagem sérica de C3
- d) A dosagem e/ou função normal do Inibidor de C1 exclui a possibilidade de diagnóstico de AEH
- e) É uma doença mais grave em mulheres, principalmente se iniciar mais tardiamente na vida

55) Paciente de 20 anos relata que após comer yakisoba, iniciou, subitamente, quadro de cefaleia occipital, vermelhidão facial, mal-estar geral e coceira nos lábios. Em relação a hipótese diagnóstica mais provável, assinale a alternativa correta.

- a) Síndrome do restaurante chinês – reação de natureza não imunológica pela presença do glutamato monossódico
- b) Síndrome do restaurante chinês – reação de natureza não imunológica pela presença de sulfito
- c) Anafilaxia – reação alérgica IgE mediada ao camarão
- d) Anafilaxia – reação alérgica não-IgE mediada ao camarão
- e) Síndrome escombróide – secundária a intoxicação por camarão

56) Recentemente, foi liberado o uso de 2 imunobiológicos para tratamento da Asma Grave pela Farmácia de Alto Custo (SUS) – PCDT. Assinale a alternativa que apresenta estes anticorpos monoclonais.

- a) Omalizumabe e Mepolizumabe
- b) Omalizumabe e Dupilumabe
- c) Dupilumabe e Benralizumabe
- d) Mepolizumabe e Benralizumabe
- e) Mepolizumabe e Dupilumabe

57) Os anti-histamínicos são classificados em 2 grupos: primeira e segunda geração. Os primeiros apresentam diversos efeitos colaterais, principalmente por atravessarem a barreira hematoencefálica, provocando efeitos serotoninérgicos e anticolinérgicos. Assinale a alternativa que apresenta o motivo pelo qual seu uso em doenças alérgicas crônicas vem sendo desencorajado.

- a) Interferem no sono REM, podendo promover alterações cognitivas e de memória, favorecendo ao transtorno de déficit de atenção
- b) Provocam sedação excessiva, havendo o risco de depressão respiratória e taquiarritmias, mesmo usados na dose preconizada por bula
- c) Causam taquifilaxia e dependência
- d) Não existem estudos de segurança com seu uso prolongado
- e) São menos potentes que os de 2ª geração

58) Com relação às reações de hipersensibilidade e reações alérgicas às vacinas, correlacione os itens das colunas.

- I. Reação de Arthus.
- II. Síndrome de Guillain-Barré.
- III. Dermatite de contato.
- IV. Anafilaxia.

- A. Reação do tipo I.
- B. Reação do tipo II.
- C. Reação do tipo III.
- D. Reação do tipo IV.


Assinale a alternativa que apresenta a relação correta entre as lacunas.

- a) IC – IIB – IIID – IvA
- b) IB – IID – IIIC – IvA
- c) IB – IIC – IIID – IvA
- d) ID – IIB – IIIC – IvA
- e) IA – IIB – IIIC – IvD

59) Menina de 10 anos chega ao Pronto-Socorro Pediátrico devido ao surgimento de caroços no couro cabeludo há 3 semanas. Nega febre, prurido ou trauma locais. Nega outras queixas. Antecedente pessoal: 5 internações prévias por Pneumonia Bacteriana, sendo que a última ocorreu há 6 meses (ocasião na qual apresentou Pneumatocele no Rx tórax). Ao exame físico: presença de 3 abscessos frios no couro cabeludo, facies grosseira com alargamento da ponte nasal, hiper mobilidade articular generalizada, dextroescoliose torácica e unhas distróficas nas mãos. Assinale a alternativa correta quanto a principal hipótese diagnóstica.

- a) Síndrome de Job (Hiper IgE clássica)
- b) Síndrome de mutação do gene NEMO
- c) Síndrome de Di George
- d) Síndrome de Chediaki-Higashi
- e) Síndrome de Gricelli tipo 1

60) Mulher de 40 anos chega no consultório do Alergista com queixa de dispneia no repouso há 2 meses, associada com sensação de "garganta fechando", sem febre ou qualquer outro sintoma constitucional. Relata que geralmente chega ao Pronto-Socorro e realiza nebulização com Fenoterol, mas que outras vezes passa somente com soro fisiológico. Nega antecedentes pessoais e familiares de atopia. Recentemente, acabou perdendo o emprego e precisou iniciar tratamento com Fluoxetina 40 mg/dia por sintomas depressivos. Ao exame físico: sem alterações dignas de nota. Realizou prick test para aeroalérgenos: todos negativos. Foi solicitado espirometria com broncodilatador, com o seguinte gráfico:



Assinale a alternativa que apresenta qual a principal hipótese diagnóstica.

- a) Disfunção de cordas vocais
- b) Transtorno somatoforme
- c) Asma não alérgica
- d) Anafilaxia
- e) Globus histericus