

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSERH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

- 7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.
- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
 - “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
 - “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
 - “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
 - “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).
- 8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:
- “navios transportadores de minérios”.
 - “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
 - “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
 - “velhas montarias a remo”.
 - “pequeno porto da frente da casa”.
- 9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.
- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
 - “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
 - “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
 - “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
 - “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:
15/02/2022)

- 10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:
- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
 - a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
 - a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
 - o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
 - o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:
- 112
 - 160
 - 92
 - 87
 - 78
- 12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q , cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.
- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade
- 13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:
- Paulo não passou e não faltou pouco
 - Paulo não passou e faltou pouco
 - Paulo passou e não faltou pouco
 - Paulo passou ou faltou pouco
 - Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Sobre a reabilitação cardiovascular (RCV) em portadores de coronariopatia estável após evento agudo ou revascularizações, analise as afirmativas.

- I. Não é incomum o paciente iniciar a reabilitação após seu retorno ambulatorial com médico assistente. O início precoce deve ser evitado e pode interferir direta e negativamente na aderência e nos benefícios clínicos alcançados após o evento agudo.
- II. A RCV está indicada em todos os casos, sendo considerada útil e efetiva, tanto quando é centrada somente no exercício físico, como quando é acompanhada de conteúdo educacional, manejo de fatores de risco e aconselhamento psicológico.
- III. Há evidências da superioridade da combinação de treinos aeróbicos e resistidos em relação a treinos aeróbicos isolados.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) II, apenas

32) Além da classificação tradicional em graus de recomendação e níveis de evidência, mais recentemente critérios de adequação para a solicitação de cintilografia de perfusão miocárdica para diagnóstico de doença arterial coronária (DAC) foram sugeridos, dividindo-se as indicações em apropriadas, possivelmente apropriadas ou raramente apropriadas, resultantes da aplicação de escores construídos a partir de cenários clínicos e metodologia específicos. Nessa classificação, indicações com escores de 1 a 3 são consideradas raramente apropriadas; 4 a 6 possivelmente apropriadas e 7 a 9 apropriadas. Assinale a alternativa, que apresenta uma indicação apropriada.

- a) Paciente assintomático, revascularização percutânea há menos de 2 anos
- b) Paciente com dor torácica não aguda com baixa probabilidade pré-teste de DAC, com ECG de repouso não interpretável ou com impossibilidade de realizar exercícios
- c) Paciente sintomático, com cirurgia de revascularização miocárdica prévia
- d) Paciente com escore de Duke ≥ 5
- e) Escore de cálcio (Agatston) ≥ 300

33) Considerando a prevenção de cardiopatia isquêmica em diabéticos e portadores de síndrome metabólica (SM), Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Na medida em que são excluídos pacientes com doença arterial coronária, a incidência de insuficiência cardíaca na população diabética é reduzida, mantendo-se significativamente maior do que aquela composta por indivíduos não diabéticos.
- () Os fatores descritos com maior poder preditivo para o risco de síndrome coronariana aguda foram taxa de filtração glomerular, microalbuminúria, seguidas pelo uso de estatinas e os níveis de LDL colesterol, e em seguida pela proteína C reativa.
- () O uso de AAS (aspirina) é recomendado como estratégia de prevenção primária em pacientes com SM ou diabéticos, de risco cardiovascular elevado ou muito elevado.
- () Em prevenção primária, pacientes diabéticos ou com SM cuja terapia com estatina está indicada devem receber doses de alta potência destas e/ou de ezetimiba, com alvo de LDL-c < 70 mg/dl. Alternativamente, em indivíduos com DM ou SM de risco elevado ou muito elevado, uma meta de LDL-c < 50 mg/dl deve ser buscada.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - F
- c) F - F - F - V
- d) V - V - F - F
- e) V - F - F - V

34) Considerando as recomendações do ecocardiograma em casos de cardiomiopatia dilatada, assinale a alternativa incorreta.

- a) Reavaliação em pacientes com cardiomiopatia conhecida por apresentarem piora dos sintomas ou necessitarem de alteração na terapêutica
- b) Parentes de primeiro grau de pacientes com cardiomiopatia dilatada
- c) Avaliação inicial de pacientes com sorologia positiva para doença de Chagas para diagnóstico e estratificação de risco da cardiomiopatia
- d) Pacientes na forma indeterminada da doença de Chagas que apresentam novas alterações eletrocardiográficas compatíveis com desenvolvimento de cardiomiopatia
- e) Reavaliação de rotina em pacientes com cardiomiopatia dilatada estável, sem mudança clínica ou terapêutica

35) Considerando as recomendações gerais quanto ao diagnóstico das bradiarritmias no idoso, analise as afirmativas abaixo, de acordo com as propostas pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

- I. Investigar o uso de fármacos cronotrópicos negativos e sintomas ao esforço em assintomáticos com bradicardia.
- II. ECG de 12 derivações para pacientes com suspeita de bradiarritmia.
- III. Teste ergométrico em esteira para pacientes com sintomas induzidos por esforço e bradicardia sinusal de repouso para avaliação de incompetência cronotrópica

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) I e III, apenas

36) Sobre as indicações e contraindicações para o transplante cardíaco (TC), assinale a alternativa correta.

- a) Doença cerebrovascular grave sintomática não se inclui entre as contraindicações para o TC
- b) A ocorrência de embolia pulmonar há menos que 3 semanas, não deve ser considerada como contraindicação ao TC
- c) Na doença hepática avançada concomitante não há possibilidade de ser indicado o TC
- d) Considera-se atualmente que pacientes mais idosos (>70 anos) não devem ser rotineiramente excluídos da avaliação para TC
- e) Diabetes mellitus com lesões graves em órgão alvo e/ou controle glicêmico inadequado é uma contraindicação potencial para TC

37) Sobre a estenose aórtica, analise as afirmativas abaixo.

- I. Atualmente, a causa mais comum de estenose aórtica é a calcificação aórtica, que acomete principalmente pacientes idosos.
- II. A hipofonese da primeira bulha é característica clínica importante, não se observando hipofonese da 2ª bulha.
- III. O fenômeno de Gallavardin é uma das características clínicas da estenose aórtica

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II, apenas
- d) I e III, apenas
- e) III, apenas

38) Sobre o tratamento do infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento (IAMCST) do segmento ST, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na ausência de contraindicações, o uso de betabloqueadores deve ser iniciado, de preferência por via oral, após a admissão do paciente
- b) As evidências para o uso do clopidogrel no IAMCST se referem ao seu uso combinado ao AAS e em pacientes que receberam terapia trombolítica inicial, demonstrando seu benefício em reduzir eventos cardiovasculares maiores. O benefício foi maior quanto mais precoce foi administrado o medicamento e quando foi utilizada uma dose de ataque
- c) A enoxaparina deve ser administrada quando do diagnóstico do IAMCST, exceto em pacientes com idade > 75 anos
- d) Nitratos podem ser utilizados na formulação sublingual, para reversão de eventual espasmo e/ou para alívio da dor anginosa
- e) A administração de oxigênio nasal é indicada em pacientes com saturação de oxigênio < 94%, congestão pulmonar ou na presença de desconforto respiratório

39) Marcadores bioquímicos de lesão miocárdica e diagnóstico de infarto do miocárdio (IAM), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. As troponinas cardíacas permanecem elevadas por tempo mais prolongado e, portanto, após 24 horas do início dos sintomas. As troponinas I e C são significativamente mais sensíveis que CK-MB massa.
- II. As troponinas na admissão estão dentro do valor de normalidade em no máximo um quinto dos pacientes que depois confirmam diagnóstico de IAM.
- III. Valores anormais de marcadores bioquímicos, incluindo as troponinas, não traduzem obrigatoriamente diagnóstico de IAM, nem o mecanismo de lesão miocárdica. Qualquer dano agudo ou crônico ao cardiomiócito pode levar a aumento de troponinas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) II e III, apenas
- e) II, apenas

40) JDJ, 64 anos, refere em medidas de pressão arterial (PA) realizadas fora do consultório que sua PA tem variado 142 x 90 a 144 x 94 mmHg. O paciente é assintomático e está sem medicação. As medidas realizadas no consultório variaram de 124 x 84 a 130 x 82 mmHg. Foi indicada monitorização residencial da PA, a qual mostrou média de PA de 132 x 82 mmHg. Considerando a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico.

- a) Normotensão verdadeira
- b) Pseudo-hipertensão
- c) Pré-hipertensão
- d) Hipertensão mascarada
- e) Efeito do avental branco

41) Considerando as recomendações para o tratamento da hipertensão em idosos com fragilidade, assinale a alternativa que apresenta, respectivamente o limiar para início do tratamento e meta de pressão arterial (PA) (mmHg).

- a) PA sistólica ≥ 160 e PA diastólica ≥ 90 ; 140-149 x 70-79
- b) PA sistólica ≥ 150 e PA diastólica ≥ 100 ; 140-149 x 80-89
- c) PA sistólica ≥ 150 e PA diastólica ≥ 90 ; 145-149 x 80-89
- d) PA sistólica ≥ 160 e PA diastólica ≥ 90 ; 145-149 x 80-89
- e) PA sistólica ≥ 150 e PA diastólica ≥ 100 ; 140-149 x 70-79

42) O feocromocitoma é uma das causas de hipertensão arterial (HA) secundária. Os feocromocitomas (FEO) são tumores de células cromafins do eixo simpático-adrenomedular secretores de catecolaminas. Sobre os FEO. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os sintomas são a tríade clássica de cefaleia, sudorese profusa e palpitações com HA resistente, refratária ou paroxística (picos hipertensivos alternados com momentos de pressão arterial normal). A concomitância da tríade clássica com crise hipertensiva tem sensibilidade de $\geq 80\%$ e especificidade $\geq 60\%$ para o diagnóstico.
- () Não há descrição de malignidade entre os FEO.
- () A dosagem de metanefrinas urinárias tem sensibilidade superior às catecolaminas urinárias e ao ácido vanilmandélico para o diagnóstico de FEO.
- () Cerca de metade dos casos são extra-adrenais (paragangliomas).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - V
- b) F - V - V - F
- c) V - F - F - V
- d) V - F - V - F
- e) F - V - F - V

43) A dissecação aguda da aorta é uma condição grave, que constitui uma emergência hipertensiva. Sobre o tratamento de escolha para a dissecação aguda de aorta, assinale a alternativa correta.

- a) Nitroprussiato de sódio associado com propranolol oral
- b) Nitroglicerina via venosa sódio em monoterapia
- c) Nitroprussiato de sódio associado com clonidina via venosa
- d) Nitroglicerina via venosa associada com esmolol via venosa
- e) Nitroprussiato de sódio associado com metoprolol via venosa

44) Sobre a hipertensão acelerada/maligna, assinale a alternativa incorreta.

- a) A hipertensão maligna caracteriza-se pela presença de hipertensão em geral grave, retinopatia com papiledema, com ou sem insuficiência renal e/ou cardíaca
- b) Durante o controle agudo, deve-se instituir anti-hipertensivos de uso oral, incluindo diuréticos, bloqueadores do sistema renina-angiotensina, vasodilatadores de ação agonistas adrenérgicos centrais (ex: clonidina), evitando-se vasodilatadores diretos e betabloqueadores
- c) A redução da pressão arterial deve ser gradual, mantendo-se níveis de pressão arterial distólica não inferiores a 100 mmHg nos primeiros dias de tratamento
- d) Durante o tratamento, pode ocorrer deterioração inicial da função renal com elevação da creatinina sérica, devido ao mecanismo de autorregulação do fluxo renal estar desviado para níveis muito superiores aos dos hipertensos leves ou dos normotensos
- e) Os pacientes devem ser internados para controle intensivo da pressão arterial (PA) com fármacos vasodilatadores de ação imediata, como NPS, que promove controle rápido da PA e torna os indivíduos mais responsáveis à terapêutica anti-hipertensiva clássica

45) Assinale a alternativa correta. A hipertensão com múltiplos danos aos órgãos-alvo (MDO) é definida pela presença concomitante de envolvimento de três dos quatro sistemas a seguir, quais sejam:

- a) renal, cardíaco, neurológico e vascular periférico
- b) renal, cardíaco, neurológico e gastrointestinal
- c) renal, cardíaco, vascular central e pulmonar
- d) renal, cardíaco, neurológico e hematológico
- e) renal, cardíaco, pulmonar e ocular

46) Você atende o paciente HM, masculino, 68 anos de idade, com diabetes mellitus diagnosticado há cerca de 10 anos, controlado com metformina e com dosagem da hemoglobina glicada, realizada 1 semana antes da consulta de 6,5%. Apresenta em repetidas medidas de consultório, pressão arterial entre 130-134 x 82-84 mmHg. O paciente está em tratamento anti-hipertensivo com captopril 25 mg 2 vezes ao dia em monoterapia. Os exames de avaliação da função renal estão dentro da faixa de normalidade, assim como eletrocardiografia e demais exames, mostrando ausência de lesão de órgãos-alvo. Quanto à conduta a ser tomada, assinale a alternativa correta.

- a) Prescrever um diurético tiazídico e manter o restante
- b) Manter a prescrição atual
- c) Prescrever anlodipino, suspender captopril e manter o restante
- d) Prescrever um inibidor do transportador sódio-glicose-2 (SGLT2) e manter o restante
- e) Aumentar a dose de captopril em 50% e manter o restante

47) Para pacientes que realizaram intervenção coronária percutânea no contexto agudo, o ideal é completar 1 ano de dupla agregação plaquetária (DAPT) antes de operações eletivas; entretanto, na necessidade de procedimentos prementes, o intervalo pode ser reduzido para 6 meses excepcionalmente, 1 mês. Sobre as recomendações para o manejo dos antiagregantes plaquetários no perioperatório de cirurgias de pacientes com DAPT, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Manter o ácido acetilsalicílico na dose de 100mg ao dia durante todo o perioperatório, exceto para neurocirurgias ou procedimentos de risco hemorrágico proibitivo.
- II. Suspender clopidogrel ou ticagrelor 7 dias antes de cirurgias não cardíacas.
- III. Realizar terapia de ponte com heparina de baixo peso molecular.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) II, apenas

48) Considere as mais recentes diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre angina instável e infarto agudo do miocárdio sem supradesnível do segmento ST e assinale a alternativa correta.

- a) Uso de heparina não fracionada em todos os pacientes
- b) Administrar betabloqueadores por via oral a pacientes de risco intermediário e alto
- c) Administrar sulfato de morfina a pacientes de risco intermediário e alto
- d) Para pacientes que chegam precocemente à emergência (antes de 6h do início dos sintomas), mioglobina e troponina ultrasensível podem ser consideradas em adição a um marcador mais tardio (CK-MB ou troponina)
- e) Pacientes em vigência de dor torácica e eletrocardiograma sem alterações isquêmicas podem ser avaliados pela cintilografia miocárdica de perfusão em repouso para determinar a origem isquêmica ou não da dor

49) Considerando as mais recentes diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre a síndrome coronariana aguda sem supradesnível do segmento ST (SCASSST), analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Pacientes com suspeita de SCASSST e dor persistente, dispneia, palpitações ou síncope devem ser encaminhados para serviços de emergência idealmente monitorados em ambulância.
- II. O ECG deve ser repetido em caso de recorrência dos sintomas.
- III. As derivações V3R-V4R, V7-V9 devem ser realizadas em pacientes que permanecem sintomáticos e apresentam ECG de 12 derivações não diagnóstico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) II, apenas

50) A etiologia da insuficiência mitral primária mais prevalente no Brasil é a (o) _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) prolapso de valva mitral
- b) endocardite infecciosa
- c) congênita
- d) reumática
- e) lúpus eritematoso sistêmico

51) Um paciente masculino de 55 anos de idade, portador de marcapasso, será submetido a um procedimento odontológico. Em relação à conduta para prevenção de endocardite infecciosa, assinale a alternativa correta.

- a) Amoxicilina 2 g via oral, uma hora antes do procedimento
- b) Amoxicilina 1 g via oral, uma hora antes do procedimento
- c) Amoxicilina 500 mg via oral a cada 8 horas, a partir de 24 horas antes do procedimento.
- d) Clindamicina 600 mg via oral, 1 hora antes do procedimento
- e) Nenhum regime profilático deve ser prescrito

52) Considere as mais recentes recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para o tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção levemente reduzida (ICFEI_r), e assinale a alternativa incorreta.

- a) Bisoprolol, carvedilol ou succinato de metoprolol para pacientes com ICFE_r em ritmo sinusal para reduzir morbidade e mortalidade
- b) Espironolactona para reduzir morbidade e mortalidade
- c) Inibidor da enzima de conversão (iECA) da angiotensina para para reduzir morbidade e mortalidade
- d) Bloqueador do receptor da angiotensina para para reduzir morbidade e mortalidade
- e) Sacubitril-valsartana em associação ao iECA , para pacientes sintomáticos já em uso de terapêutica otimizada para reduzir hospitalização

53) Quanto aos critérios para a definição de insuficiência cardíaca avançada, adotados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, assinale a alternativa incorreta.

- a) Concentrações de BNP ou NT-proBNP persistentemente elevados
- b) Sintomas de IC persistentes e graves (NYHA III ou IV)
- c) Episódios de congestão pulmonar ou sistêmica que requerem altas doses de diurético endovenoso (ou combinação de diuréticos)
- d) Fração de ejeção do ventrículo esquerdo $\leq 40\%$.
- e) Capacidade para o exercício gravemente reduzida, com incapacidade para o exercício ou baixa capacidade no teste de caminhada de 6 minutos

54) Em 2019, a Society for Cardiovascular Angiography and Interventions propôs uma nova classificação para o choque cardiogênico (CC), visando facilitar a identificação das diferentes fases de deterioração clínica e a necessidade de intensificação do tratamento. As cinco fases dessa classificação, em ordem de gravidade, vão de A a E. Considere um paciente com hipoperfusão que requer inotrópico, vasopressor ou suporte mecânico, além de ressuscitação volêmica para restaurar a perfusão. Assinale a alternativa que apresente a classificação do CC desse paciente.

- a) A
- b) B
- c) C
- d) D
- e) E

55) Sobre a indicação de ecocardiograma na cardiomiopatia chagásica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Reavaliação de rotina em pacientes estáveis clinicamente e sem proposta de mudança terapêutica.
- II. Avaliação inicial de pacientes com sorologia positiva para doença de Chagas para diagnóstico e estratificação de risco da cardiomiopatia.
- III. Pacientes na forma indeterminada da doença de Chagas que apresentam novas alterações eletrocardiográficas compatíveis com desenvolvimento de cardiomiopatia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) II, apenas

56) Aneurismas de aorta abdominal (AAA) entre 4,0 e _____ cm são considerados pequenos. Em casos assintomáticos recomendações baseadas em evidências são contrárias ao tratamento cirúrgico ou endovascular para esse tipo de aneurisma, assim como para os AAA _____. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 6 cm / inflamatórios
- b) 5,5 cm / saculares
- c) 6 cm / saculares
- d) 6,5 cm / saculares
- e) 5,5 cm / inflamatórios

57) A pericardite pós-infarto pode ocorrer precocemente nos três primeiros dias do infarto agudo do miocárdio. Nesses casos está relacionada ao acometimento do epicárdio e pericárdio adjacente, tardiamente, de três semanas a seis meses, à atividade autoimune, assim denominada _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) síndrome de Dressler
- b) pericardite da tríade de Beck
- c) síndrome de Bowel
- d) pericardite epistenocárdica
- e) pericardite fibrinosa

58) Quanto às recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia para a ecocardiografia em adultos com cardiopatias congênitas, assinale a alternativa incorreta.

- a) Acompanhamento de pacientes com comunicação interventricular para avaliação de modificações morfológicas evolutivas
- b) Exame periódico para pacientes operados de persistência do canal arterial, comunicação interatrial, comunicação interventricular, coarctação aórtica ou valva aórtica bicúspide, sem defeito residual e sem mudanças na condição clínica
- c) Dúvidas do diagnóstico original ou anormalidades estruturais ou hemodinâmicas não esclarecidas em paciente com cardiopatia congênita conhecida
- d) Avaliação de lesão aórtica em pacientes com suspeita ou confirmação de síndrome de Marfan para avaliação seriada da aorta e/ou da valva mitral
- e) Avaliação de síncope pós-exercício não explicada para definição diagnóstica inicial

59) Em pacientes alérgicos à penicilina recomenda-se, atualmente, para a profilaxia secundária da febre reumática o uso de _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Eritromicina
- b) Azitromicina
- c) Tetraciclina
- d) Sulfadiazina
- e) Clindamicina

60) Considerando os regimes terapêuticos indicados para a faringoamigdalite estreptocócica, com o objetivo da profilaxia primária da febre reumática, analise os antimicrobianos abaixo e a seguir assinale a alternativa correta que apresenta quantos deles são recomendados pela Sociedade Brasileira de Cardiologia.

- I. Amoxicilina
 - II. Penicilina G benzatina
 - III. Claritromicina
 - IV. Fenoximetilpenicilina
 - V. Levofloxacina
- a) Apenas um deles
 - b) Apenas dois deles
 - c) Apenas três deles
 - d) Apenas quatro deles
 - e) Todos os cinco