

MÉDICO – CIRURGIA GERAL

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

- 7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.
- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
 - “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
 - “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
 - “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
 - “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).
- 8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:
- “navios transportadores de minérios”.
 - “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
 - “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
 - “velhas montarias a remo”.
 - “pequeno porto da frente da casa”.
- 9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.
- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
 - “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
 - “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
 - “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
 - “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:
15/02/2022)

- 10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:
- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
 - a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
 - a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
 - o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
 - o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:
- 112
 - 160
 - 92
 - 87
 - 78
- 12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.
- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade
- 13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:
- Paulo não passou e não faltou pouco
 - Paulo não passou e faltou pouco
 - Paulo passou e não faltou pouco
 - Paulo passou ou faltou pouco
 - Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Na prevenção da hérnia incisional, o cirurgião apresenta papel crucial, no que se refere à técnica cirúrgica empregada e ao material utilizado. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, a sequência numérica com a melhor opção quanto ao tipo de fio, estruturas que devem ser englobadas no fechamento e a distância adequada entre os pontos:

	FIO	ESTRUTURAS ENGLOBADAS	DISTÂNCIA ENTRE OS PONTOS
I	Nylon	Tecido celular subcutâneo	0,3 cm
II	Poliglactina	Aponeurose	0,6 cm
III	Polidioxanona	Aponeurose + peritônio	1 cm
IV	Catgut	Aponeurose + peritônio + músculo	1,5 cm

- a) II, II, III
- b) I, III, III
- c) III, II, II
- d) IV, III, I
- e) II, I, IV

32) Com relação ao transplante hepático, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () A presença de hepatocarcinoma é uma contra-indicação.
- () No Brasil a alocação de fígado é baseada no critério cronológico.
- () A trombose arterial é mais comum no transplante pediátrico que nos adultos.
- () A rejeição hiperaguda é um evento raro, e muitas vezes, é necessário o retransplante para reverter esta complicação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - F - F
- b) F - F - V - V
- c) F - V - V - F
- d) V - V - V - V
- e) F - F - F - F

33) Com relação aos anestésicos locais, assinale a alternativa correta.

- a) A dose máxima da xilocaína com vasoconstrictor é 5 mg/kg
- b) A bupivacaína tem um início de ação mais rápido que a xilocaína
- c) Atuam inibindo os canais de sódio, inibindo o influxo dos íons sódio
- d) Em tecido infectados são mais efetivos devido a alteração do pH causado pela inflamação
- e) Em caso de suspeita de intoxicação o antídoto deve ser administrado imediatamente

34) As hérnias inguinais podem ser corrigidas por videolaparoscopia. Dentre as possíveis abordagens, assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta.

- a) O acesso extraperitoneal (TEP) é mais fácil e por isso requer uma menor curva de aprendizado
- b) O acesso transabdominal (TAPP) permite a correção do defeito sem obrigatoriedade do uso de tela
- c) TAPP é contra-indicado nas hérnias encarceradas
- d) Os reparos laparoscópicos não permitem uma completa visualização do orifício miopectíneo de Fruchaud
- e) TAPP ao contrário da TEP permite visualizar o lado contralateral e assim fazer o diagnóstico e a correção de possível defeito herniário contralateral

35) Assinale a alternativa que apresenta corretamente as fases da cicatrização, de acordo com a sequência cronológica.

- a) Inflamatória, maturação, fibroplasia
- b) Fibroplasia, hemostática, inflamatória
- c) Fibroplasia, inflamatória, maturação
- d) Inflamatória, fibroplasia, maturação
- e) Angiogênica, inflamatória, equilíbrio

36) A utilização do ultrassom focado para o paciente politratado (FAST) permite complementar o exame clínico. Assinale a alternativa que apresenta a afirmativa correta sobre este exame.

- a) Não permite a realização do diagnóstico de pneumotórax, apenas hemotórax
- b) Apresenta alta especificidade para identificar lesões da aorta abdominal
- c) É o melhor exame para identificar lesões hepáticas
- d) É possível diferenciar ascite de sangramento intra-peritoneal
- e) No paciente instável o FAST negativo não exclui sangramento retroperitoneal

37) Com relação a anatomia da região inguinal e seus possíveis defeitos, assinale a alternativa incorreta:

- a) A parede anterior do canal inguinal é constituída pela aponeurose do músculo oblíquo externo
- b) As hérnias inguinais diretas surgem no triângulo de Hesselbach
- c) O trajeto do canal inguinal é de lateral para medial, de superior para inferior, de anterior para posterior
- d) Em mulheres gestantes, tumorações na região inguinal podem ser decorrentes de varizes do ligamento redondo
- e) O nervo íleo-inguinal desce junto ao funículo no interior do canal inguinal

38) Com relação à síndrome compartimental abdominal, analise as afirmativas abaixo dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () Pancreatite aguda grave, trauma abdominal fechado, redução de grandes hérnias são fatores de risco.
- () O primeiro sistema a ser acometido é o circulatório.
- () A pressão intra-abdominal é considerada aumentada quando acima de 35 mmHg.
- () O aumento da pressão intratorácica, por contiguidade, leva a uma acidose respiratória.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - F - V
- b) F - F - F - F
- c) V - V - V - V
- d) F - V - V - F
- e) V - F - V - V

39) Durante o exame físico de um paciente, podemos encontrar sinais clínicos clássicos que auxiliam no diagnóstico de uma série de doenças. Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre o nome do sinal clássico e seu achado clínico.

- I. Blumberg
- II. Rovsing
- III. Psoas
- IV. Obturador

- A. Dor no quadrante inferior direito à extensão da coxa direita
- B. Dor no quadrante inferior direito à rotação interna da coxa direita
- C. Descompressão brusca em fossa ilíaca direita
- D. Dor no quadrante inferior direito quando se palpa o quadrante inferior esquerdo

- a) I-C / II -A / III-B / IV-D
- b) I-C / II-D / III-A / IV-B
- c) I-D / II- B / III- C / IV-A
- d) I-D / II- A / III-B / IV-C
- e) I- B / II- D / III- A / IV-C

40) Com relação à pseudo-obstrução aguda do cólon, assinale a alternativa incorreta:

- a) Na grande maioria dos casos está associada a uma doença sistêmica importante
- b) O arsenal terapêutico inclui tratamento medicamentoso, colonoscópico e cirúrgico
- c) A perfuração geralmente ocorre no ceco
- d) Pelo quadro clínico é possível diferenciar da obstrução mecânica do cólon
- e) Etiologicamente se dá devido um desequilíbrio entre a atividade simpática e parassimpática

41) Paciente vítima de acidente automobilístico carro x caminhão. Deu entrada no serviço de Emergência inconsciente, PA: 80 x 40 mmHg, FC: 70 bpm, pálido e pele fria. Não evidenciado fonte externa de sangramento. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Esse paciente deve ser entubado e a droga de escolha é a succinilcolina
- b) O choque é decorrente de lesão parassimpática
- c) A hipotensão permissiva deve ser considerada neste caso
- d) Em se tratando de um choque medular, este paciente apresentará ausência de reflexo bulbo cavernoso
- e) A primeira conduta a ser tomada é a realização de exame tomográfico

42) Paciente ex-etilista, com dor abdominal refratária ao tratamento clínico, apresenta colangiopancreatossonecrose, evidenciando múltiplas calcificações pancreáticas e dilatação do ducto de Wirsung associada a múltiplas estenoses. Em relação a este caso, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta:

- a) Está indicada a pancreatectomia total uma vez que a glândula não apresenta funcionalidade
- b) A anastomose pancreatojejunal em Y de Roux terá grande chance de produzir o alívio da dor
- c) Uma papilotomia por colangiopancreatografia retrógrada endoscópica pode resolver o quadro algico
- d) O tratamento inicial deverá ser o uso de análogo de somatostatina
- e) Está indicada apenas a denervação pancreática que apresenta ótimos resultados

43) Assinale a alternativa que apresenta uma indicação cirúrgica na pancreatite aguda grave.

- a) Ranson de 48 horas > ou = 3
- b) Apache > 35
- c) Presença de líquido peri-pancreático
- d) Sinais de necrose infectada
- e) Presença de ascite pancreática

44) Homem, 56 anos, foi submetido a herniorrafia inguinal direita por quadro de encarceramento. No intra-operatório evidenciado um encarceramento parcial da parede intestinal, na sua borda anti-mesentérica, sem obstrução do trânsito. Assinale a alternativa que apresenta corretamente como esta hérnia é conhecida.

- a) Richter
- b) Littré
- c) Spiegel
- d) Grynfelt
- e) Amyand

45) Assinale a alternativa que apresenta corretamente o (a) principal responsável pela fisiopatologia da hemorragia digestiva baixa na doença diverticular dos cólons.

- a) Hipervascularização colônica
- b) Esforço evacuatório
- c) Processo inflamatório local
- d) Fragilidade capilar
- e) Traumatismo na mucosa

46) Durante uma colecistectomia, as duas estruturas a serem normalmente identificadas e ligadas são o ducto cístico e a artéria cística. Assinale a alternativa que apresenta a artéria que dá origem à artéria cística.

- a) Hepática comum
- b) Mesentérica superior
- c) Hepática direita
- d) Hepática própria
- e) Hepática esquerda

O caso clínico apresentado a seguir refere-se as questões 47 e 48.

Homem 72 anos, deu entrada no serviço de emergência com queixa de dor em fossa ilíaca esquerda e febre há 2 dias. Ao exame físico, apresenta T: 38°C, FC: 110 bpm, abdome doloroso à palpação de quadrante inferior esquerdo e hipogástrico. Realizou TC de abdome que evidenciou pequenos focos de pneumoperitônio, divertículos esparsos pelo cólon sigmóide, com espessamento segmentar e presença de líquido livre em goteira parieto-cólica esquerda e fundo de saco.

47) Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação de Hinchey:

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

48) Assinale a alternativa que apresenta o melhor tratamento a ser instituído.

- a) Antibioticoterapia e orientação dietética
- b) Antibioticoterapia + drenagem percutânea da coleção
- c) Antibioticoterapia + Cirurgia de Hartmann
- d) Antibioticoterapia + Retossigmoidectomia com anastomose primária
- e) Antibioticoterapia + Drenagem laparoscópica

O caso clínico apresentado a seguir refere-se as questões 49 e 50.

Homem, 55 anos, cirrótico Chid B, Meld 18. Sem queixas. Em ultrassonografia de rotina foi evidenciado dois nódulos um hipoecogênico de 2,5 cm no segmento IV e outro hipoecogênico de 3 cm no segmento VIII. Realizou complementação diagnóstica com TC que confirmou as lesões e apresentavam-se hipervascular na fase arterial e com wash out na fase portal.

49) Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável:

- a) Hepatocarcinoma
- b) Adenoma
- c) Hiperplasia nodular focal
- d) Hemangioma
- e) Lesão metastática

50) Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta a ser tomada.

- a) Transplante hepático
- b) Ablação por radiofrequência
- c) Ressecção cirúrgica da lesão
- d) Biópsia percutânea
- e) Quimioembolização

51) A classificação de Forrest permite avaliar as características do sangramento e estimar o risco de ressangramento. Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta sobre esta classificação.

- a) O tipo IA corresponde ao sangramento ativo em jato e a taxa de ressangramento pode chegar a 90% sem tratamento endoscópico
- b) O tipo IIB tem um risco de sangramento maior que o tipo IB
- c) O tipo IIC corresponde à úlcera com coágulo aderido que deve ser retirado para realização de terapêutica endoscópica
- d) O tipo III corresponde às úlceras de fundo com pontos hemáticos e há indicação de tratamento endoscópico
- e) O tipo IV a úlcera já está cicatrizada

52) Com relação às doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa correta.

- a) Na retocolite ulcerativa o acometimento é de todas as camadas da parede intestinal, causando preferencialmente quadros de obstrução intestinal
- b) A presença de fístula perianal é sugestiva de retocolite ulcerativa
- c) A doença de crohn acomete preferencialmente retoesigmoide
- d) A doença de crohn pode apresentar um acometimento é “salteado”
- e) Megacólon tóxico é a complicação mais frequente da doença de crohn

53) Levando em consideração a anatomia hepática, assinale a alternativa correta.

- a) No sulco de Rouvière passa o pedículo do setor posterior esquerdo
- d) O espaço de Couinaud está localizado entre a veia hepática média e a veia hepática esquerda
- c) Geralmente a veia hepática direita e a veia hepática média desembocam na veia cava em um tronco único
- d) O lobo caudado é vascularizado por ambos os ramos da veia porta e drena diretamente para veia cava inferior
- e) A linha de Cantlie está localizada entre o segmento IV e II/III

54) A colecistectomia videolaparoscópica constitui o procedimento padrão ouro para o tratamento da colelitíase. Com o objetivo de evitar lesão iatrogênica da via biliar, assinale a alternativa correta.

- a) A obtenção da visão crítica de segurança é o fator isolado mais importante para evitar lesão biliar e vascular durante uma colecistectomia
- b) O ideal é identificar e isolar de modo rotineiro o ducto colédoco
- c) Dissecar o terço distal da vesícula do leito hepático pouco contribui
- d) A dissecação deve ocorrer abaixo do sulco de Rouvière
- e) O gânglio de Mascani, geralmente, é sentinela da artéria hepática direita

55) Com relação à pancreatite aguda, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () A fisiopatologia consiste na ativação de enzimas pancreáticas intra-ductais.
- () A amilase apresenta um pico mais precoce e uma meia vida maior, se comparado à lipase.
- () A tomografia de abdome deve ser realizada em todos os casos suspeitos para estimar gravidade.
- () O sinal de Gray-Turner corresponde a equimoses no flanco e pode ser indicativo de pancreatite necro-hemorrágica.
- () As principais causas são biliares e alcóolica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F - F - V
- b) V - V - F - F - V
- c) V - F - F - F - V
- d) V - V - F - V - V
- e) V - F - F - V - V

56) Assinale a alternativa que apresenta corretamente os três ramos que mais comumente originam-se do tronco celíaco.

- a) Artéria hepática comum, artéria gástrica esquerda e artéria esplênica
- b) Artéria mesentérica superior, artéria hepática comum e artéria esplênica
- c) Artéria gástrica direita, artéria esplênica e artéria hepática própria
- d) Artéria hepática própria, artéria esplênica, artéria gástrica direita
- e) Artéria hepática comum, artéria gástrica direita, artéria esplênica

57) Sobre a hemorragia digestiva alta de causa varicosa, assinale a alternativa correta.

- a) Na terapêutica, endoscópica as varizes de fundo gástrico devem ser ligadas
- b) A terlipressina é um vasodilatador esplâncnico e é uma das opções medicamentosas
- c) Em casos refratários pode-se utilizar o TIPS, com o objetivo de embolizar ramos portais
- d) O balão de Sengstaken – Blackmore pode ser mantido por no máximo 48 horas
- e) Deve-se realizar a profilaxia de infecções, sendo os ATB a serem considerados: norfloxacina, ceftriaxone e ciprofloxacina

58) Com relação às complicações pós-operatórias, assinale a alternativa incorreta:

- a) Hipertermia maligna é causa de febre no pós-operatório imediato
- b) Infecção superficial de sítio cirúrgico ocorre nos primeiros 30 dias e acomete apenas pele e tecido celular subcutâneo
- c) Infecção profunda de sítio cirúrgico ocorre nos primeiros 30 dias ou até 1 ano do procedimento se houver uso de prótese
- d) O uso de sonda nasogástrica previne íleo
- e) A evisceração consiste na deiscência aponeurótica e da pele, necessitando de reintervenção imediata

59) Homem 65 anos será submetido a cirurgia eletiva de herniorrafia inguinal com provável utilização de prótese de polipropileno. Neste caso, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada em relação à antibioticoprofilaxia.

- a) Não é possível indicar
- b) Cefoxitina, 2 gramas, endovenoso, na indução anestésica
- c) Cefazolina, 2 gramas, endovenoso, na indução anestésica
- d) Clindamicina, 600 miligramas, via oral, no dia anterior à cirurgia
- e) Cefazolina, 2 gramas, endovenoso, na indução anestésica e manter por 24 horas

60) Dentre as complicações decorrentes da instalação do pneumoperitônio durante uma cirurgia videolaparoscópica, assinale a alternativa correta.

- a) A rápida absorção do gás carbônico pode resultar numa acidose respiratória
- b) A taquicardia é desencadeada pela resposta do sistema nervoso parassimpático
- c) O pneumoperitônio provoca uma diminuição da resistência vascular periférica
- d) A embolia gasosa é uma complicação comum e sub-diagnosticada
- e) O aumento da pressão intra-abdominal, provoca elevação das cúpulas diafragmáticas e diminuição da pressão venosa central