

MÉDICO – CIRURGIA PEDIÁTRICA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

- 7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.
- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
 - “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
 - “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
 - “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
 - “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).
- 8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:
- “navios transportadores de minérios”.
 - “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
 - “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
 - “velhas montarias a remo”.
 - “pequeno porto da frente da casa”.
- 9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.
- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
 - “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
 - “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
 - “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
 - “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em: 15/02/2022)

- 10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:
- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
 - a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
 - a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
 - o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
 - o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:
- 112
 - 160
 - 92
 - 87
 - 78
- 12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q , cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.
- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade
- 13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:
- Paulo não passou e não faltou pouco
 - Paulo não passou e faltou pouco
 - Paulo passou e não faltou pouco
 - Paulo passou ou faltou pouco
 - Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) A alergia ao látex é considerada um problema de saúde pública, que pode causar graves repercussões clínicas, como anafilaxia. Assinale a alternativa que apresenta uma condição clínica considerada como de alto risco para alergia ao látex, e que exige cuidados específicos para evitar quadros de anafilaxia perioperatória.

- a) Fimose
- b) Meningocele
- c) Doença de Hirschsprung
- d) Anomalias anorretais
- e) Apendicite aguda

32) A encefalocele nasal é definida como a protrusão de parte do conteúdo craniano através de um defeito ósseo, podendo conter somente meninges ou meninges e cérebro. Em relação a esta malformação congênita, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se pela presença de massa pré-nasal avermelhada, sólida e não compressível
- b) Pode conter um seio central, incluindo outros resquícios embrionários, como pelos e restos ósseos
- c) Não acontece concomitantemente a outras malformações congênitas
- d) Caracteriza-se pela presença de massa compressível e pulsátil, que aumenta com o choro ou com a compressão das veias jugulares
- e) O tipo sincipital é restrito à região da nasofaringe

33) O número de diagnósticos de carcinomas de tireoide em crianças e adolescentes vem aumentando nas últimas décadas. Em relação aos nódulos e carcinomas de tireoide em pacientes pediátricos, assinale a alternativa correta.

- a) Os carcinomas diferenciados de tireoide são mais comumente encontrados em pacientes menores de 5 anos e do sexo masculino
- b) O carcinoma folicular da tireoide é responsável por mais de 90% dos casos
- c) O carcinoma papilífero é a forma hereditária e está associada à neoplasia endócrina múltipla do tipo 2B em mais de 95% dos casos
- d) A tireoidectomia parcial é o procedimento de escolha para o carcinoma diferenciado de tireoide e a ressecção linfonodal é contraindicada pelo risco de complicações
- e) Após a realização tireoidectomia total, os níveis de cálcio e os sinais clínicos de hipocalcemia devem ser monitorados, pelo risco de hipoparatiroidismo

34) O sequestro broncopulmonar caracteriza-se pela presença de tecido pulmonar não conectado à árvore traqueobrônquica. Em relação a esta malformação congênita, assinale a alternativa correta.

- a) O suprimento arterial provém de irrigação sistêmica, podendo surgir a partir da aorta ou de ramos arteriais sistêmicos variados, acima ou abaixo do diafragma
- b) O tipo extralobar localiza-se dentro do parênquima pulmonar e drena para o sistema venoso pulmonar
- c) O tipo intralobar não se comunica com o pulmão e pode ter drenagem venosa sistêmica, pulmonar ou diretamente no átrio
- d) A grande maioria dos casos causa comprometimento intraútero grave, que evolui com hidropsia e óbito fetal
- e) O tratamento do sequestro broncopulmonar extralobar deve ser realizado por meio de lobectomia ampla, por videolaparoscopia

35) Em relação ao tratamento cirúrgico da atresia de esôfago, assinale a alternativa correta.

- a) A veia ázigos não deve ser ligada devido ao elevado risco de sangramento e potenciais danos à drenagem venosa sistêmica
- b) O nervo vago direito deve ser ligado para permitir ampliação do campo cirúrgico, facilitando a anastomose entre os cotos
- c) O acesso descrito por Marchese envolve toracotomia posterior na região da escápula com afastamento dos músculos trapézio, grande dorsal e romboide
- d) Não há necessidade de rafia traqueal em casos de fístulas traqueoesofágicas distais pequenas
- e) A anastomose entre os cotos esofágicos deve ser preferencialmente realizada com suturas contínuas em dois planos

36) Leia o texto abaixo sobre o diagnóstico da Doença de Hirschsprung (DH).

A manometria anorretal é um exame de triagem para DH, e quando apresenta _____ de reflexos retoanais inibitórios, deve-se prosseguir a investigação com a biópsia retal. A análise das biópsias, para diagnóstico de DH deve apresentar _____ de células ganglionares na análise histológica com hematoxilina-eosina, e _____ da atividade da acetilcolinesterase na análise imuno histoquímica.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Presença / ausência / diminuição
- b) Ausência / ausência / aumento
- c) Ausência / ausência / diminuição
- d) Presença / presença / aumento
- e) Ausência / presença / aumento

37) Em relação aos defeitos congênitos da parede abdominal, analise as afirmativas a seguir:

- I. A gastrosquise está mais associada à malformações sistêmicas e a onfalocele mais associada à malformações intestinais.
- II. A cesárea é a via de parto de escolha para pacientes com gastrosquise e onfalocele, independentemente das condições clínicas do feto.
- III. A cavidade abdominal é habitualmente mais desenvolvida (maior) em pacientes com onfaloceles gigantes do que em pacientes com gastrosquise.
- IV. As alças intestinais expostas na gastrosquise podem sofrer isquemia por constrição pelo defeito pequeno da parede ou por torção (volvô).

Estão corretas as afirmativas:

- a) IV, apenas
- b) I, II, III e IV, apenas
- c) I, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I e IV, apenas

38) Colestase é definida como redução da formação ou no fluxo da bile, resultando na retenção de substâncias biliares dentro do fígado. Em relação à colestase neonatal, assinale a alternativa correta.

- a) A icterícia colestática neonatal apresenta pico do 3º ao 5º dia de vida e não dura além de duas semanas
- b) A colestase neonatal tem sua fisiopatologia embasada no mecanismo de adaptação perinatal das bilirrubinas e, por isso, os recém-nascidos em aleitamento materno exclusivo estão mais suscetíveis a desenvolvê-la
- c) A colestase neonatal tem como principais marcadores laboratoriais a elevação de aspartato aminotransferase (TGO) e de alanina aminotransferase (TGP)
- d) As causas mais comuns de colestase neonatal são de origem extra-hepática, com destaque para a atresia de vias biliares
- e) A detecção precoce da icterícia colestática e o seu diagnóstico oportuno e preciso são fundamentais para o sucesso do tratamento e prognóstico

39) A técnica conhecida como Rex Shunt vem sendo muito utilizada para tratamento cirúrgico da trombose venosa portal em crianças. Em relação a esta técnica, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma cirurgia que consegue reestabelecer o fluxo do território mesentérico-portal para dentro do fígado, tendo, portanto, uma proposta curativa
- b) Esta técnica deve ser utilizada mesmo nos casos que há trombose do ramo esquerdo da porta
- c) É caracterizada pelo desvio da porção gastroesplênica do fluxo venoso portal para uma veia sistêmica, quase sempre a renal esquerda
- d) É caracterizada pela construção de um desvio entre a veia mesentérica superior e o ramo direito da veia portal, utilizando enxerto de veia jugular externa
- e) É a técnica de escolha também para os pacientes com hipertensão portal secundária a cirrose hepática, independentemente da idade

40) Recém-nascido a termo, com 1 dia de vida, apresenta vômitos biliosos desde as primeiras horas de vida, com dificuldade para aceitação de dieta. Não realizou acompanhamento pré-natal. Exame físico: distensão abdominal em epigástrio. Radiografia simples de abdome: imagem a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta a técnica cirúrgica de escolha para o tratamento deste paciente.

- Poliomiotomia à Fredet- Ramstedt
- Duododuodeno anastomose em forma de diamante (técnica de Kimura)
- Gastrojejunostomia
- Duodenojejunostomia
- Duododuodenostomia latero-lateral (técnica de Weitzman & Brennan)

41) A redução radiológica vem sendo considerada como a primeira opção para tratamento de pacientes com intussuscepção intestinal. Assinale a alternativa que apresenta apenas contra-indicações absolutas para a realização deste procedimento.

- Instabilidade hemodinâmica, sinais de peritonite e pneumoperitônio
- Idade menor 6 meses, sangramento nas fezes e tempo de história maior que 24 horas
- Sinais radiológicos de obstrução intestinal e idade maior que 1 ano
- Duração de sintomas maior que 72 horas, dor refratária à analgesia e muco nas fezes
- Idade menor que 1 ano, presença de massa abdominal palpável e febre

42) Enterocolite necrosante é a emergência gastrointestinal mais comum do recém-nascido. Em relação a esta grave doença, assinale a alternativa correta.

- O achado radiológico de gás na veria porta (pneumoporta) é considerado como indicador de pior prognóstico e indica a necessidade de cirurgia
- Perfuração intestinal sempre vai proporcionar a identificação radiológica de pneumoperitônio, ao menos na incidência em decúbito dorsal com raios horizontais
- A drenagem peritoneal primária pode promover alívio da pressão intra-abdominal, sendo indicada principalmente para recém-nascidos com peso menor que 1.000g e com instabilidade hemodinâmica
- Anastomoses primárias são contraindicadas, mesmo em recém-nascidos estáveis clinicamente ou em ressecções de segmentos únicos e pequenos com necrose
- A presença de pneumatose intestinal caracteriza o estágio IB de acordo com os critérios de Bell modificados

43) A constipação intestinal é muito comum em crianças, correspondendo a aproximadamente 3% das consultas médicas pediátricas. Em relação a esta doença, assinale a alternativa correta.

- Sua confirmação diagnóstica depende da realização de tempo de trânsito colônico
- O tratamento medicamentoso com laxantes estimulantes deve ser iniciado antes da desimpactação fecal
- Comportamento retentor e incontinência fecal são sinais de alarme para causas orgânicas de constipação
- Distensão abdominal e início dos sintomas nos primeiros dias de vida são os principais sintomas apresentados por pacientes com constipação funcional idiopática
- A constipação funcional pode ser classificada em três subtipos: tempo de trânsito normal, tempo de trânsito lentificado e distúrbios da defecação

44) Em relação à fimose, assinale a alternativa que apresenta uma indicação absoluta para realização de circuncisão na infância.

- Episódio prévio resolvido de parafimose
- Ausência de resposta ao tratamento com corticoide tópico por 4 semanas
- Fimose secundária
- Pênis embutido
- Fimose primária grau V pela classificação de Kikiros

45) A gastrostomia é uma modalidade de nutrição amplamente utilizada em crianças com sequelas neurológicas e subsequente distúrbio da deglutição. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta para realização de gastrostomia endoscópica percutânea em crianças.

- a) Coagulopatia incorrigível
- b) Microgastria
- c) Ascite
- d) Cifoescoliose
- e) Cirurgia abdominal prévia

46) A doença de Hirschsprung é uma doença genética complexa, na qual são necessárias alterações em diferentes níveis moleculares para a manifestação da doença. Assinale a alternativa que apresenta o principal gene relacionado ao desenvolvimento desta doença.

- a) Bcl-2
- b) RET
- c) BRCA1
- d) BRCA2
- e) PTEN

47) O torcicolo congênito tem uma prevalência de 0,4% em todos os nascimentos. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- a) A forma de apresentação tumoral é a mais comum
- b) A cabeça apresenta-se inclinada em direção contrária ao músculo encurtado
- c) Os primeiros sintomas aparecem após o primeiro ano de vida
- d) O torcicolo está presente desde o início do quadro
- e) Está associado à persistência embriológica do segundo arco branquial

48) Uma das lesões mais comuns na linha média do pescoço é o cisto do ducto tireoglossos. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na maioria estão localizados na linha média do pescoço ou logo abaixo do osso hioide
- b) Ao exame físico, sempre se identifica orifício secretante na pele
- c) A cirurgia deve sempre incluir a ressecção da parte central do osso hioide
- d) O rompimento intraoperatório do cisto é um fator de risco para sua recorrência
- e) A cirurgia de Sistrunk é a técnica preferida para seu tratamento

49) Apesar dos avanços em UTI neonatal, recém nascidos com hernia diafragmática congênita (HDC) continuam a ter alta mortalidade. Sua prevalência é relatada entre 1:2500 a 1:3000 nascidos vivos. Sobre esse diagnóstico, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () É uma emergência cirúrgica, onde o conteúdo herniado deve ser reduzido para permitir a expansão do pulmão.
- () A relação pulmão-cabeça medida no US pré natal pode predizer o prognóstico.
- () A via cirúrgica deve ser abdominal.
- () Raramente há associação com outras malformações.

Assinale a alternativa que apresenta a alternativa correta de cima para baixo.

- a) F - V - V - V
- b) V - F - F - F
- c) V - F - V - V
- d) F - V - F - F
- e) F - V - F - V

50) As anomalias congênitas dos pulmões são raras e variam em sua apresentação. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) O cisto broncogênico caracteriza-se por encarceramento de ar e distensão de um ou mais lobos pulmonares
- b) A toracoscopia não está indicada como via de acesso para o tratamento cirúrgico das anomalias congênitas dos pulmões
- c) A maioria dos cistos broncogênicos localizam-se no mediastino e tem suprimento sanguíneo normal
- d) O tipo mais comum de enfisema lobar congênito apresenta-se com múltiplos pequenos cistos, e tem bom prognóstico
- e) No cisto broncogênico assintomático deve-se optar pela conduta expectante

51) Leia a afirmativa abaixo sobre as anomalias da região inguinal na criança.

O conduto peritoneovaginal origina-se de uma evaginação do peritônio que se inicia no terceiro mês de vida intrauterina. Ao nascimento, a grande maioria dos condutos está _____. A _____, também chamada de _____, só aparecerá quando uma víscera entrar nessa persistência do conduto.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) aberta / hidrocele / indireta
- b) aberta / hérnia inguinal / indireta
- c) fechada / hérnia inguinal / direta
- d) fechada / hidrocele / direta
- e) aberta / criptorquidia / direta

52) A maioria das lesões abdominais traumáticas na criança são relacionadas a acidentes com veículos automotores e quedas. Assinale a alternativa incorreta sobre essas lesões.

- a) O tratamento não operatório requer observação em ambiente de UTI
- b) Lesões de alças de intestino delgado próximas ao ligamento de Treitz são mais frequentes em crianças que em adultos
- c) O achado de sangue no lavado peritoneal diagnóstico não indica necessariamente cirurgia em criança estável hemodinamicamente
- d) A maioria dos casos tem tratamento preferencialmente cirúrgico
- e) O rim é a víscera mais comumente atingida na contusão abdominal

53) O pseudocisto pancreático caracteriza-se por uma coleção circundada por membrana fibrosa e tecido de granulação destituído de epitélio. Analise as afirmativas abaixo.

- I. A cirurgia está indicada nos pseudocistos maiores que 5 cm, complicados por sangramento ou infecção.
- II. A maioria dos pseudocistos são causados por trauma.
- III. A drenagem percutânea está indicada nos pacientes com ruptura completa do ducto pancreático principal.
- IV. Quando indicada cirurgia, o pseudocisto localizado anteriormente no corpo ou na cauda do pâncreas, deve ser feita cistogastrotomia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas
- b) II, III e IV, apenas
- c) I, II e IV, apenas
- d) I e II, apenas
- e) II e IV, apenas

54) A obstrução duodenal congênita é a causa mais comum de obstrução intestinal no recém-nascido, com incidência de 1:5000-10000 nascidos vivos. Sobre esse diagnóstico, analise as afirmativas abaixo e dê valores verdadeiro (V) ou falso (F).

- () O tipo I de atresia duodenal é o mais comum, com a completa separação dos segmentos atrésicos e defeito do meso.
- () O diagnóstico pode ser feito no período pré natal com a identificação do sinal da dupla bolha.
- () Oligoâmnio é um achado comum no US pré natal.
- () Duodeno-duodenostomia à “diamond shape” é a técnica cirúrgica de escolha na maioria dos casos.

Assinale a alternativa que apresenta a alternativa correta de cima para baixo.

- a) F - V - V - V
- b) V - F - V - F
- c) F - V - V - V
- d) V - F - F - F
- e) F - V - F - V

55) As duplicações do trato digestivo são anomalias congênitas relativamente raras encontradas em qualquer lugar, desde a boca até o ânus, e que podem se apresentar com obstrução ou serem descobertas por acaso. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- a) O tipo cístico é o mais comum
- b) A maioria das duplicações esofágicas localizam-se na região cervical
- c) A maioria das duplicações do trato digestivo são retais
- d) A maioria das duplicações do trato digestivo tem suprimento sanguíneo independente do trato digestivo
- e) A maioria situa-se no bordo anti-mesentérico do intestino normal

56) A apendicite aguda caracteriza-se por processo inflamatório do apêndice cecal, com obstrução do lumen, aumento da produção de muco, proliferação de germes, isquemia, necrose e perfuração da parede. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na radiografia de abdômen, o único achado patognomônico é a presença de coprólito
- b) O hemograma não é fidedigno para diagnóstico definitivo
- c) Pode haver disúria e leucocitúria
- d) Frente à dúvida diagnóstica, a reavaliação com novo exame físico em 4 a 6 horas está indicada
- e) O exame de escolha para o diagnóstico e que deve ser sempre solicitado é a ultrassonografia

57) As malformações anorretais ocorrem com uma frequência de aproximadamente 1:4000 a 5000 recém-nascidos. Sobre essas malformações, analise as afirmativas abaixo.

- I. No sexo masculino, a fístula perineal tem sua abertura localizada anterior ao centro do complexo muscular.
- II. A fístula vaginal é o tipo mais comum do sexo feminino.
- III. A presença de meconúria indica a necessidade de colostomia antes da correção definitiva.
- IV. O tipo sem fístula permite a correção primária sem necessidade de colostomia.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II e IV, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II e III, apenas

58) Historicamente, a incidência de obstrução da junção uretero piélica (JUP) tem sido estimada em um a cada 5.000 nascidos vivos. Porém, com o advento da ultrassonografia pré-natal (US) constatou-se que a prevalência da dilatação é bem maior. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa incorreta.

- a) O risco de infecção é muito baixo na ausência de refluxo vesico ureteral, o que torna o uso de antibioticoprofilaxia desnecessário
- b) A técnica preferida para correção da obstrução da JUP é a pieloplastia desmembrada
- c) Quando é feito o diagnóstico pré-natal da obstrução da JUP, a avaliação inicial pós-natal deve ser feita imediatamente após o nascimento
- d) No rim duplo o polo inferior é mais comumente afetado com obstrução de JUP porque há ausência de uma pelve verdadeira no polo superior
- e) É a causa mais rara de obstrução urinária na infância

59) Os neuroblastomas foram primeiramente descritos por Virchow em 1864, e denominados de neuroblastomas por Wright em 1910. Sobre esse tumor, assinale a alternativa correta.

- a) O MYCN é o único oncogene consistentemente super-expressado nos neuroblastomas
- b) A maioria dos pacientes não apresenta metástase ao diagnóstico
- c) A maioria dos tumores no estágio 3 originam-se no tórax
- d) A quimioterapia pré operatória está sempre indicada
- e) A encefalopatia cerebelar é um sinal de mal prognóstico

60) Hemangioma é um termo não específico que tem sido usado para descrever uma variedade de lesões vasculares de diferentes etiologias. Sobre esse diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- a) Grandes hemangiomas de cabeça e pescoço devem ser estudados por ultrassonografia
- b) O hemangioma não exhibe proliferação celular
- c) A fase estacionária ocorre nos primeiros 6 a 9 meses de vida
- d) Quando subglóticos, raramente apresentam sintomas
- e) O tipo capilar é mais elevado que a superfície da pele, e aumentam de volume durante esforços