

MÉDICO – COLOPROCTOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **09 (nove) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parques talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:

- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
- b) o desejo de que a menina não continue com dores.
- c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
- d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
- e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:

- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
- b) complementar o verbo da oração principal.
- c) caracterizar o substantivo a que se refere.
- d) indicar uma concessão em relação ao referente.
- e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.

3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:

- a) injuntivo.
- b) descritivo.
- c) preditivo.
- d) dissertativo.
- e) jornalístico.

4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:

- a) concessiva.
- b) conformativa.
- c) conclusiva.
- d) explicativa.
- e) comparativa.

5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:

- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
- b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
- c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
- d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
- e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.

6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.

- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
- b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
- c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
- d) Normalmente, prestam obediência às leis.
- e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/000773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:

15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Em relação à fase de remodelação do leito cicatricial, dentro do processo de cicatrização de feridas, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se da fase inicial, que ocorre nas primeiras 2 semanas
- b) É nesta fase que ocorrem a hemostasia e a inflamação inicial
- c) É nesta fase que ocorrem a epitelização e a proliferação vascular da ferida
- d) É nesta fase que ocorrem a contração, a maturação e a reabsorção de colágeno
- e) É a fase que precede a fase de proliferação

32) Homem de 45 anos foi submetido a cirurgia abdominal eletiva há 7 dias. Não havia sinais infecciosos no momento da cirurgia. Hoje apresentou pico febril de 38,7°C. Assinale a alternativa que apresenta o sítio mais provável da infecção causadora da febre.

- a) Ferida cirúrgica
- b) Pulmões
- c) Trato urinário
- d) Corrente sanguínea
- e) Endocárdio

33) A canal anal é a estrutura mais distal do tubo digestório. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, os limites superiores do canal anal funcional (cirúrgico) e do canal anal anatômico.

- a) Linha pectínea; músculo puborretal
- b) Borda anal; linha pectínea
- c) Anel anorretal; linha pectínea
- d) Borda inferior do esfíncter interno; borda anal
- e) Anel anorretal; borda anal

34) Em relação à origem embriológica da região anorretal, assinale a alternativa correta.

- a) O reto e o canal anal proximal à linha pectínea têm origem ectodérmica
- b) O reto e o canal anal proximal à linha pectínea têm origem endodérmica
- c) O canal anal distal à linha pectínea tem origem endodérmica
- d) O reto é o primeiro segmento do intestino a receber neuroblastos
- e) A formação embriológica está completa após 8 semanas de idade gestacional

35) O tônus esfíncteriano é o principal mecanismo envolvido na continência anal. Assinale a alternativa que apresenta o principal responsável pela manutenção do tônus esfíncteriano.

- a) Esfíncter anal interno
- b) Esfíncter anal externo
- c) Coxins hemorroidários
- d) Reflexo inibitório retoanal
- e) Músculo puborretal

36) Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna. A ligadura do trato interesfíncteriano (LIFT) da fístula é uma técnica cirúrgica melhor indicada no tratamento da fístula _____.

- a) intersfíncterianas
- b) transesfíncterianas
- c) extra-esfíncterianas
- d) supra-esfíncterianas
- e) infra-esfíncterianas

37) Assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta relacionada ao controle da motilidade colônica.

- a) O glucagon, o peptídeo vasoativo intestinal e a secretina estimulam a motilidade intestinal
- b) A gastrina, a colecistoquinina e a substância P estimulam a motilidade intestinal
- c) A inervação parassimpática inibe a atividade peristáltica do cólon
- d) A inervação simpática não influencia a atividade peristáltica do cólon
- e) A inervação simpática tem origem no nervo vago e seu principal neurotransmissor é a acetilcolina

38) Homem de 35 anos apresenta há 6 meses dor em região anal. Relata alguns episódios de sangue no papel higiênico e no vaso sanitário após as defecações e que tem observado a presença de muco e de um pouco de fezes nas roupas íntimas. Exame proctológico: botão hemorroidário com origem acima da linha pectínea, prolapsado pelo canal anal, com mucosa friável e que não pode ser reduzido após manobra manual. Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, o diagnóstico e a melhor conduta para o caso exposto.

- a) Hemorroida mista grau II; ligadura elástica
- b) Hemorroida externa trombosada; trombectomia
- c) Hemorroida externa; ligadura elástica
- d) Hemorroida interna grau III; excisão cirúrgica
- e) Hemorroida interna grau IV; excisão cirúrgica

39) Assinale a alternativa correta em relação à condição denominada como prolapso retal oculto.

- a) Trata-se de prolapso da mucosa do reto (prolapso tipo II), com pregas em aspecto radial, assintomático e diagnosticado de forma incidental durante colonoscopia
- b) Trata-se de prolapso da parede total do reto (prolapso tipo I), com pregas concêntricas, sem envolvimento da junção mucocutânea (segundo grau) e que exige tratamento cirúrgico
- c) Trata-se de prolapso da parede total do reto (prolapso tipo II), com pregas concêntricas, que não se exterioriza pela borda anal (terceiro grau), e que pode estar associado à síndrome da úlcera retal solitária
- d) Trata-se de prolapso da mucosa do reto (prolapso tipo II), com pregas em aspecto radial, que não se exterioriza pelo canal anal (terceiro grau), e seu principal sintoma é obstrução intestinal baixa
- e) Trata-se de prolapso da mucosa do reto (prolapso tipo I), com pregas concêntricas, assintomático e diagnosticado de forma incidental durante tomografia computadorizada do abdome

40) Em relação ao tratamento endoscópico minimamente invasivo do cisto pilonidal pela técnica conhecida como EPSiT, descrita por Meineri et al. (2014), assinale a alternativa correta.

- a) É subdividida em duas etapas: fase do diagnóstico, para identificar e caracterizar o cisto e as cavidades secundárias, e fase operatória, para remoção de pelos e cauterização de tecidos
- b) Apresenta tempo cirúrgico significativamente superior quando comparado às técnicas de excisão, como os retalhos de Limberg e de Karydakís
- c) É atualmente considerada como proibitiva, em decorrência do alto número de complicações e taxas elevadas de recorrência
- d) Está associada a aumento significativo de lesões da fáscia sacral, levando a maior morbidade e aumento do tempo de cicatrização
- e) Está associado a taxas elevadas de recorrência, sobretudo se comparado às técnicas menos invasivas, como as que se baseiam na aplicação de laser

41) A incontinência anal é definida como a incapacidade de controlar a passagem de fezes e gases pelo canal anal, a fim de atender suas próprias decisões ou seus hábitos sociais. Assinale a alternativa correta sobre esta condição.

- a) Seu diagnóstico de certeza só pode ser estabelecido depois da realização de ressonância magnética da pelve e ultrassonografia endoanal
- b) A manometria anorretal contribui para avaliação diagnóstica ao quantificar o tônus do esfíncter em repouso
- c) O terapia conhecida como biofeedback não deve ser indicada, devido aos resultados limitados e alto custo
- d) A realização de enema opaco com bário é fundamental para avaliação da função anorretal
- e) Atualmente, o tratamento de escolha, que deve ser indicado para todos os casos de incontinência anal, é a neuromodulação sacral

42) Homem de 23 anos apresenta constipação intestinal grave desde a primeira infância. Relata ter realizado vários tratamentos, com diferentes medicações laxativas, sem melhora. Atualmente, evacua uma vez por semana, após realização de enema. Assinale a alternativa que apresenta o exame com melhor capacidade diagnóstica para confirmar ou afastar o diagnóstico de Doença de Hirschsprung neste caso.

- a) Enema opaco
- b) Manometria anorretal
- c) Tomografia de abdome
- d) Biopsia retal cirúrgica e análise histopatológica
- e) Colonoscopia

43) Assinale a alternativa correta em relação à derivações intestinais.

- a) As colostomias devem ser realizadas preferencialmente nas áreas mais fixas do cólon, objetivando diminuir a chance de prolapso
- b) A região de exteriorização de uma colostomia deve ser preferencialmente uma região de dobra de pele do abdome, objetivando facilitar a colocação da bolsa coletora
- c) A técnica de escolha, e com menores chances de complicações, é a realização de colostomias através do próprio orifício de exteriorização, sem outra incisão abdominal
- d) Dentre as possíveis complicações tardias de colostomias, destacam-se as estenoses, o prolapso e as hérnias paraestomiais
- e) A colostomia perineal garante continência fecal fisiológica, sem necessidade de tratamentos para incontinência, já que mantém estomia na região do esfíncter anal

44) Assinale a alternativa que apresenta o principal mecanismo de formação dos abscessos anorretais.

- a) Neoplasia
- b) Doença sexualmente transmissível
- c) Infecção criptoglandular
- d) Complicação de doença hemorroidária
- e) Doença Inflamatória intestinal

45) Com relação às fissuras anais, assinale a alternativa correta.

- a) O tratamento conservador apresenta baixo índice de sucesso nos casos agudos
- b) Localizam-se preferencialmente na linha média anterior
- c) Quando indicada a esfínterectomia deverá ser lateral e parcial
- d) A hipertonia do músculo esfíncter anal externo é a principal fisiopatologia
- e) A esfínterectomia cirúrgica é a primeira opção para o tratamento da fissura anal crônica

46) Uma das principais causas de hemorragia digestiva baixa é a doença diverticular dos cólons. Nestes casos, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta.

- a) A taxa de resolução espontânea do sangramento é baixa, menor que 40%
- b) Geralmente o sangramento é originário do cólon esquerdo
- c) O uso crônico de anti-inflamatórios não hormonais não aumenta o risco de sangramento diverticular
- d) O sangramento deve-se à fragilidade capilar
- e) Nessa etiologia a primeira opção de tratamento deve ser a cirúrgica

47) Assinale a alternativa que apresenta a melhor opção para o fechamento de uma laparotomia mediana, com o objetivo de prevenir a hérnia incisional.

- a) Fio de catgut, sutura englobando a aponeurose, distância entre os pontos e entre o ponto e a borda da aponeurose de aproximadamente 1 cm
- b) Fio de polidioxanona, sutura englobando a aponeurose, distância ente os pontos e entre o ponto e a borda da aponeurose de 0,6 cm
- c) Fio de nylon, sutura englobando a aponeurose e peritônio, distância ente os pontos e entre o ponto e a borda da aponeurose e peritônio de 1,5 cm
- d) Fio de polidioxanona, sutura englobando a aponeurose e peritônio, distância ente os pontos e entre o ponto e a borda da aponeurose e peritônio de 1 cm
- e) Fio de poliglactina, sutura englobando a aponeurose, peritônio e músculo, distância ente os pontos e entre o ponto e a borda da aponeurose, peritônio e músculo de 1 cm

O caso clínico a seguir refere-se às questões 48 e 49.

Homem, 55 anos, deu entrada no Pronto Socorro com queixa de anorexia, febre e dor em fossa ilíaca esquerda de início há 2 dias. Ao exame físico apresenta T: 38,2°C, FC: 108 bpm, abdome doloroso à palpação de quadrante inferior esquerdo. Realizou TC de abdome que evidenciou divertículos colônicos em cólon sigmóide, presença de borramento da gordura pericólica com coleção de aproximadamente 50 ml, localizada em cavidade pélvica.

48) Com base no caso acima, assinale a alternativa que apresenta a correta classificação de Hinchey.

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

49) Assinale a alternativa que apresenta o melhor tratamento a ser instituído.

- a) Observação
- b) Antibioticoterapia e orientação dietética
- c) Antibioticoterapia + drenagem percutânea da coleção
- d) Antibioticoterapia + Cirurgia de Hartmann
- e) Antibioticoterapia + Retossigmoidectomia com anastomose primária

50) Com relação à colite pseudomembranosa, assinale a alternativa INCORRETA.

- a) Clostridium difficile é o principal agente etiológico
- b) Está associado ao uso de antibióticos como: clindamicina e ampicilina
- c) O diagnóstico é feito por colonoscopia que evidencia placas branco-amareladas de 2 a 4 mm de diâmetro
- d) Pode haver discrepância entre os achados endoscópicos e histológicos
- e) Os segmentos mais acometidos são o íleo terminal e a válvula ileocecal

O caso clínico a seguir refere-se às questões 51 e 52.

Homem, 82 anos, internado há 15 dias para tratamento de pneumonia, evoluiu com necessidade de suporte ventilatório invasivo e nutrição enteral por sonda nasoesférica. Equipe médica foi chamada para avaliação de quadro de distensão abdominal importante que não apresentou melhora após medidas laxativas.

51) Assinale a alternativa que apresenta a principal hipótese diagnóstica.

- a) Colite pseudomembranosa
- b) Neoplasia de reto obstrutiva
- c) Doença inflamatória intestinal
- d) Síndrome de Olgivie
- e) Doença de Hirschsprung

52) Assinale a alternativa que apresenta a melhor abordagem terapêutica a ser considerada para o caso em questão.

- a) Laparotomia exploradora
- b) Colonoscopia descompressiva
- c) Pró-cinético
- d) Observação
- e) Videolaparoscopia diagnóstica

53) Assinale a alternativa que apresenta a patologia que está mais frequentemente associada às fístulas colovesicais:

- a) Doença inflamatória pélvica
- b) Retocolite ulcerativa
- c) Diverticulite
- d) Adenocarcinoma de reto
- e) Doença de Crohn

54) Pólipos colorretais são lesões precursoras de adenocarcinoma colorretal, com relação a eles assinale a alternativa correta.

- a) Pólipos hiperplásicos são pólipos epiteliais neoplásicos
- b) Pólipos próximos à linha pectínea podem ser ressecados
- c) Pólipo degenerado é aquele que apresenta displasia de alto grau que invade ou ultrapassa a muscular da mucosa
- d) Pólipos nitidamente malignos com bordas infiltradas pode-se tentar a ressecção colonoscópica por ESD (dissecção endoscópica submucosa)
- e) A pinça de polipectomia permite a ressecção de pólipos até 1 cm

55) No estadiamento do adenocarcinoma de cólon, assinale a alternativa que apresenta os exames de rotina que devem ser recomendados.

- a) Rx tórax e CEA
- b) Rx tórax, US de abdome e CEA
- c) PET CT
- d) Estadiamento deve ser cirúrgico
- e) TC de tórax / abdome/pelve e CEA

56) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No caso de trombose hemorroidária externa o tratamento é a incisão para a retirada do trombo.
- () O tratamento curativo da doença hemorroidária sintomática é cirúrgico.
- () Escleroterapia é uma opção terapêutica para os mamilos hemorroidários internos graus I e II.
- () A ligadura elástica é mais utilizada para o tratamento de mamilos hemorroidários internos grau II e III.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - V - V - F
- b) V - V - V - V
- c) V - V - V - F
- d) F - V - V - V
- e) V - F - V - F

57) Com relação à doença hemorroidária, assinale a alternativa que apresenta a classificação daquela que exterioriza-se durante à evacuação e necessita de redução manual.

- a) I
- b) II
- c) III
- d) IV
- e) V

58) Assinale a alternativa que apresenta a classificação mais comum das fístulas perianais.

- a) Intersfincterianas
- b) Transesfincterianas
- c) Extra-esfincterianas
- d) Supra-esfincterianas
- e) Infra-esfincterianas

59) Assinale a alternativa que apresenta a sequência cronológica das fases da cicatrização.

- a) Inflamatória, fibroplasia, maturação
- b) Fibroplasia, hemostática, inflamatória
- c) Inflamatória, maturação, fibroplasia
- d) Fibroplasia, inflamatória, maturação
- e) Angiogênica, inflamatória, equilíbrio

60) Assinale a alternativa que preencha corretamente à lacuna. A síndrome de Turcot, consiste na polipose adenomatosa familiar associado ao _____.

- a) Tumor desmóide
- b) Melanoma cutâneo-mucoso
- c) Tumor do Sistema Nervoso Central
- d) Lipoma
- e) Osteoma