

MÉDICO – DERMATOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:

- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
- b) o desejo de que a menina não continue com dores.
- c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
- d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
- e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:

- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
- b) complementar o verbo da oração principal.
- c) caracterizar o substantivo a que se refere.
- d) indicar uma concessão em relação ao referente.
- e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.

3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:

- a) injuntivo.
- b) descritivo.
- c) preditivo.
- d) dissertativo.
- e) jornalístico.

4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:

- a) concessiva.
- b) conformativa.
- c) conclusiva.
- d) explicativa.
- e) comparativa.

5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:

- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
- b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
- c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
- d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
- e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.

6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.

- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
- b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
- c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
- d) Normalmente, prestam obediência às leis.
- e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa de madeira” (1º§).
- “formando um córrego que por sua vez” (1º§).
- “Era hora de preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí para serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os com rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/000773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:

15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa incorreta.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

- 14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:
- 120
 - 360
 - 480
 - 720
 - 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
 - O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
 - As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- V - V - V
 - V - V - F
 - V - F - V
 - F - F - V
 - F - F - F

- 16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.
- Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
 - Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
 - Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.
- Assinale a alternativa correta.
- Apenas I é a tecnicamente verdadeira
 - Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
 - Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
 - Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
 - I, II e III são tecnicamente verdadeiras

- 17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- 6
 - 18
 - 3
 - 21
 - 15
- 18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:
- É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
 - O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
 - A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
 - Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
 - O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

- 19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.
- Norte
 - Sul
 - Centro-Oeste
 - Nordeste
 - Sudeste
- 20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.
- Tropical
 - Subtropical
 - Mediterrâneo
 - Equatorial
 - Semiárido

- 21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- Marabaixo / Marabaixo
 - Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
 - Festa do Sairé / Festa do Sairé
 - Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
 - Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

- 22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:
- Oiapoque
 - Gurijuba
 - Jari
 - Araguari
 - Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

- 23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:
- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade
- 24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:
- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
 - Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
 - Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
 - Fim do período de tratamento
 - Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

- 25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

- 26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Em relação aos principais mediadores pró-inflamatórios envolvidos na patogênese da psoríase, assinale a alternativa correta.

- a) Interleucina-4 (IL-4), IL-10 e IL-17
- b) IL4, IL-19 e fator de necrose tumoral-alfa (TNF-alfa)
- c) IL-17, IL-19 e TNF-alfa
- d) TNF-alfa, IL-17 e IL-23
- e) IL-19, IL -23 e IL-34

32) Em relação à psoríase, analise as seguintes afirmativas.

- I. O exame histopatológico não é específico, porém é característico quando houver paraqueratose, aumento da camada de células granulosas e microabscessos de Pautrier.
- II. Há alta prevalência, nos pacientes com psoríase, de gordura abdominal, dislipidemia, hipertensão arterial sistêmica e intolerância a glicose.
- III. Corticoides tópicos como monoterapia ou associado a outros tópicos como calcipotriol costuma serem suficientes para controle das formas leves de psoríase.
- IV. A forma de psoríase palmo-plantar ocorre com maior frequência nas crianças.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II e IV, apenas
- b) I, II e IV, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) II e III, apenas
- e) I, II e III, apenas

33) A fototerapia é uma opção terapêutica em diversas dermatoses. Em relação a esta modalidade de tratamento, assinale a alternativa incorreta.

- a) As indicações mais comuns para a fototerapia incluem psoríase, dermatite atópica e vitiligo
- b) Para os estádios iniciais de micose fungoide, está contraindicada a fototerapia com UVB banda larga ou banda estreita
- c) Agentes tópicos como derivados da vitamina D e retinoides podem ser usados em conjunto com a fototerapia UVB para melhorar sua eficácia
- d) Retinoides sistêmicos como acitretina aumentam a eficácia da fototerapia, particularmente em pacientes com psoríase em placas
- e) História pregressa de melanoma e câncer de pele não melanoma são contraindicações relativas para fototerapia

34) A acitretina é utilizada para tratamento de psoríase e outras dermatoses. Analise as afirmativas abaixo em relação a esta terapia e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A acitretina é um retinoide sintético de segunda geração.
- () A acitretina está contraindicada nas formas de psoríase pustulosa generalizada.
- () A acitretina não tem eficácia para psoríase artropática.
- () Um dos efeitos colaterais mais importantes relacionadas à acitretina é mielotoxicidade.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) V - V - F - F
- c) V - F - F - V
- d) F - F - V - V
- e) V - V - V - F

35) O teste de contato (*patch test*) é utilizado para confirmar o diagnóstico e investigar a causa da dermatite de contato. Assinale a alternativa correta em relação a este teste.

- a) Pode ser utilizado para investigação da causa de dermatites de contato alérgicas e irritativas
- b) O teste positivo produz a reação de hipersensibilidade tipo III
- c) Nas baterias desses testes são utilizadas substâncias sensibilizantes e irritantes
- d) O local mais adequado para aplicação do teste é o membro superior
- e) A leitura do teste é realizada em 48 e 96 horas após sua aplicação

36) Em relação aos fatores de risco para câncer de pele não melanoma (CPNM), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A exposição solar de forma intensa e intermitente aumenta o risco de carcinoma basocelular (CBC) mais do que uma dose semelhante administrada de forma mais contínua.
- () O uso de câmaras de bronzeamento artificial não aumenta o risco de desenvolvimento de CPNM por ser uma exposição apenas de ultra violeta A (UVA).
- () A exposição terapêutica ao psoraleno mais luz ultravioleta A (PUVA) para doenças cutâneas, como psoríase, aumenta o risco de CPNM, particularmente carcinoma espinocelular (CEC).
- () A fototerapia ultravioleta B (UVB) de banda estreita (311 a 313 nm) causa menos risco de desenvolvimento de CPNM do que PUVA.
- () A imunossupressão crônica, como ocorre com o transplante de órgãos sólidos e com a infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), aumenta mais o risco de desenvolvimento de CBC do que CEC.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F - F
- b) V - V - F - F - V
- c) V - F - V - V - F
- d) F - F - V - V - V
- e) V - V - V - F - F

37) Carcinomas basocelulares (CBC) podem ser classificados como de alto risco ou baixo risco de acordo, respectivamente, com sua maior ou menor probabilidade de recidiva local após os tratamentos. Quanto a esta classificação, assinale alternativa correta.

- a) CBC menores do que 20 mm de diâmetro localizados no tronco, extremidades, genitália, mãos e pés são considerados de baixo risco
- b) CBCs com padrão de crescimento histopatológico nodular são considerados de alto risco
- c) CBCs em pacientes imunocomprometidos são classificados como de alto risco, independente do tamanho e localização do tumor
- d) CBCs menores do que 10 mm localizados na face e região cervical são considerados de baixo risco
- e) CBCs com padrão histológico micronodular são classificados como de baixo risco

38) A escolha do tratamento do carcinoma basocelular (CBC) de baixo risco depende de vários fatores. Em relação a esta escolha, assinale a alternativa correta.

- a) Os tratamentos tópicos com imiquimode ou 5-fluoracil são a primeira linha de tratamento
- b) Os tratamentos cirúrgicos não excisionais com curetagem/eletrocirurgia ou criocirurgia são a primeira linha de tratamento
- c) Por ser de baixo risco, a primeira linha de tratamento são os tratamentos tópicos (por exemplo imiquimode, 5-fluoracil ou terapia fotodinâmica) ou cirúrgicos não excisionais (curetagem/eletrocirurgia ou criocirurgia)
- d) A excisão cirúrgica é geralmente recomendada como terapia de primeira linha
- e) Alguns dos eventos adversos cosméticos relacionados às opções de tratamento não devem ser considerados na escolha da modalidade de tratamento para estes tumores

39) Em relação às opções de tratamento para carcinoma espinocelular (CEC) cutâneo, assinale a alternativa correta.

- a) Para um paciente com um CEC invasivo primário de 1,5 cm localizado no dorso da mão, a curetagem e a eletrocoagulação (C&E) pode ser utilizada como primeira opção de tratamento
- b) Para um paciente com um CEC invasivo primário de 1,5 cm localizado no tronco, a excisão cirúrgica com margens de 4 a 6 mm é a primeira linha de tratamento
- c) A radioterapia pode ser usada como monoterapia e primeira escolha para CECs cutâneos de baixo risco
- d) Terapia fotodinâmica é uma modalidade de tratamento para CECs cutâneos primários invasivos de baixo risco
- e) Para um paciente transplantado com um CEC cutâneo primário de 2,0 cm localizado no lábio inferior, a cirurgia micrográfica é a primeira linha de tratamento, com contra-indicação das outras técnicas de cirurgia excisional

40) Criança de 10 anos apresenta nódulo endurecido de 2,0 cm de diâmetro na região temporal esquerda, há 2 anos, de crescimento lento. Ao exame histopatológico, havia um nódulo envolto por tecido conjuntivo composto por numerosas células "sombra" com células gigantes tipo corpo estranho ao seu redor. Quanto ao diagnóstico, assinale a alternativa correta.

- a) Tricoepitelioma
- b) Tricofolículo
- c) Cisto dermoide
- d) Pilomatrixoma
- e) Triquilemoma

41) Em relação à alopecia areata (AA) analise as seguintes afirmativas.

- I. A AA é doença autoimune que tem como alvo folículos pilosos na fase catágena.
- II. Há algumas formas de AA cicatriciais.
- III. Entre as causas de queda de cabelo, AA é menos frequente do que a alopecia androgenética e eflúvio telógeno.
- IV. AA geralmente se manifesta depois dos 40 anos de idade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) III e IV, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) I, II, III e IV
- d) III, apenas
- e) I, II e III, apenas

42) Os seguintes achados tricoscópicos / dermatoscópicos: pontos pretos, cabelos em ponto de exclamação, fios de cabelo quebrados e constrictões de Pohl-Pinkus são critérios de atividade de uma dermatose. Assinale a alternativa que apresenta esta dermatose.

- a) Alopecia areata
- b) Eflúvio telógeno
- c) Alopecia androgenética
- d) Alopecia frontal fibrosante
- e) Alopecia por radioterapia

43) A finasterida é medicamento muito utilizado em dermatologia. Em relação a esta medicação, assinale a alternativa incorreta.

- a) É uma droga inibidora da 5-alfa-redutase tipo 2
- b) Diminui as ações fisiológicas da testosterona
- c) Tem eficácia comprovada para alopecia androgenética masculina
- d) Evita a transformação da testosterona em di-hidrotestosterona (DHT)
- e) Finasterida é menos potente que Dutasterida no bloqueio da 5-alfa-redutase

44) Traquioniquia é uma alteração ungueal relativamente frequente. Em relação a esta manifestação, assinale a alternativa correta.

- a) Ocorre em consequência de uma interrupção temporária da atividade mitótica de toda matriz ungueal
- b) As causas mais comuns são secundárias a tumores subungueais
- c) Decorre da manipulação excessiva das unhas das mãos
- d) Ocorre como consequência de algumas medicações sistêmicas, por exemplo tetraciclina
- e) Se caracteriza por múltiplas e discretas estrias longitudinais na lâmina ungueal, recoberta por descamação fina

45) Paciente adulto apresenta comportamento de produzir lesões cutâneas, as quais são negadas de forma proposital, frequentemente visando obter atenção, simpatia, cuidado, compensação, vantagem, magoar ou contrariar familiares. Estas são características de uma psicodermatose. Assinale a alternativa correta que apresenta a dermatose com este comportamento.

- a) Dermatite factícia
- b) Síndrome de Meadow
- c) Escoriação neurótica
- d) Dermatocompulsão
- e) Psicose hipocondríaca

46) Em relação à hanseníase, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A Mycobacterium leprae apresenta alta infectividade e alta patogenicidade.
- () A prova de histamina não é útil para auxílio diagnóstico das fases indeterminadas da hanseníase.
- () Em geral, a baciloscopia da forma indeterminada é negativa.
- () A baciloscopia da forma tuberculoide é negativa.
- () Nas formas iniciais de hanseníase não ocorre invasão neural.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F - F
- b) F - F - F - V - V
- c) V - F - V - V - V
- d) F - F - V - V - F
- e) F - V - V - F - F

47) As reações hansênicas caracterizam-se por manifestações clínicas diversas que devem ser identificadas para sua abordagem correta. Em relação a estas reações, assinale a alternativa correta.

- a) A reação tipo 1 ocorre com maior frequência nos pacientes com hanseníase virchowiana
- b) A reação tipo 2 se caracteriza por reação de imunocomplexos
- c) A primeira linha de tratamento para reação tipo 2 é corticoterapia sistêmica
- d) A reação tipo 1 não costuma associar-se a manifestações sistêmicas como febre, mal-estar e anorexia
- e) A primeira linha de tratamento para reação tipo 1 é a talidomida

48) A sífilis adquirida pode ser dividida em recente e tardia, de acordo com seu tempo de evolução. Quanto a infecção sexualmente transmitida, assinale a alternativa correta.

- a) A sífilis com mais de um ano de evolução tem menor probabilidade de acometimento do sistema nervoso central do que a sífilis, com duração menor do que um ano
- b) O protossifiloma se caracteriza por lesão única, formato arredondado, exulcerada ou ulcerada, borda endurecida e dolorosa
- c) Condiloma planos ocorrem geralmente na sífilis tardia
- d) Em alguns casos, a sífilis secundária pode ocorrer de forma concomitantemente com sífilis primária
- e) Não é possível evidenciar treponemas por imunohistoquímica nas lesões cutâneas da sífilis secundária recente

49) O diagnóstico laboratorial da sífilis é de extrema importância para diagnóstico e controle de cura da doença. Em relação a este conceito, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na sífilis primária, o teste VDRL (Venereal Disease Research Laboratory) costuma ser negativo nas primeiras duas a três semanas do surgimento da lesão
- b) O teste RPR (Rapid Plasma Reagin) é um teste específico, ou seja, treponêmico
- c) O fenômeno de pró-zona ocorre por excesso relativo de anticorpos em relação ao antígeno, podendo resultar não reativo
- d) O teste FTA-abs (Fluorescent Treponemal Antibody-Absorbed Test) é um teste treponêmico
- e) O FTA-abs pode ser positivo na sífilis primária

50) Menino com 2 anos de idade apresentou há 3 dias lesões vésico-bolhosas, flácidas com halo eritematoso. As lesões se iniciaram na face e depois acometeu tronco e membros (Imagem A e B). Associado às lesões cutâneas teve febre de 39o, mas com bom estado geral. Não havia comprometimento de mucosas e sem linfadenomegalia. Em relação a este caso clínico, assinale a alternativa correta.



Imagem A

Imagem B

- a) Há grandes chances de evoluir para glomerulonefrite aguda
- b) É importante solicitar antiestreptolisina O como auxílio ao diagnóstico
- c) No exame anatomopatológico de uma lesão recente deve haver bolha intraepidérmica com poucas células acantóticas e infiltrado polimorfonuclear na derme superior
- d) Importante iniciar antibioticoterapia com espectro principalmente para Streptococcus pyogenes
- e) Não é recomendável a realização de swab das lesões para cultura bacteriana

51) Homem de 68 anos apresenta lesões cutâneas representadas na imagem. Refere início há 5 dias, com muita dor na região torácica à esquerda, e após dois dias, surgimento do quadro cutâneo. Nega manifestações sistêmicas, além da dor. Antecedente pessoal: linfoma de Hodkin em vigência de quimioterapia. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta.



- Iniciar tratamento analgésico e aguardar evolução do quadro, uma vez que é doença autolimitada
- Trata-se de um quadro de varicela uma vez que há lesões disseminadas
- O citopatológico de Tzanck é um exame que não será capaz de diferenciar se é varicela ou herpes zoster disseminado
- O quadro está compatível com erupção variceliforme de Kaposi por herpes simples
- Independente do diagnóstico, o tratamento é antiviral via oral, como aciclovir na dose 200mg cinco vezes ao dia por sete dias e analgesia

52) Homem de 58 anos apresenta há mais de um ano, máculas acastanhadas simétricas nas regiões axilares, com discreta descamação e assintomáticas. Não apresentava outras lesões cutâneas. Ao exame pela luz de wood, apresentava fluorescência vermelho-coral. AP: diabetes mellitus tipo II controlada com medicações orais. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta.

- Os achados da luz de wood favorece o diagnóstico de tinea corporis
- O exame direto com hidróxido de potássio (KOH) irá facilmente encontrar o agente causador
- Uma opção de tratamento é clindamicina 2% tópica
- O tratamento deve ser realizado como primeira escolha com cefalexina via oral
- Os antifúngicos tópicos não atuam nesta dermatose

53) Há algumas características da tinea capitis que definem o padrão microspórico. Assinale a alternativa que apresenta esta forma clínica.

- As lesões são múltiplas e do tipo tonsurante e descamativo
- As lesões são múltiplas e inflamatórias
- Há uma única lesão alopecica descamativa e de grande diâmetro
- Há vários casos na mesma família
- Há uma única lesão alopecica inflamatória com pústulas

54) Em relação à paracoccidiodomicose, analise as seguintes afirmativas.

- Esta micose sistêmica ocorre mais em mulheres do que em homens.
- No Brasil, a doença é mais prevalente na região centro-sul.
- O fungo Paracoccidioides apresenta dimorfismo térmico.
- A forma clínica aguda-subaguda acomete prioritariamente adultos do sexo masculino.

Estão corretas as afirmativas:

- III e IV, apenas
- II e III, apenas
- I, II, III e IV
- III, apenas
- I, II e III, apenas

55) Onicomicose é muito prevalente na população principalmente em adultos. Quanto a esta micose, assinale a alternativa incorreta.

- A forma clínica de tinha da unha subungueal proximal é mais comum nos portadores da síndrome de imunodeficiência adquirida (AIDS)
- O dermatófito do gênero Microsporum raramente é causa de onicomicose
- Tinha da unha é uma forma de onicomicose causada apenas por fungos dermatófitos
- Onicomicose é um termo específico para micose causada apenas por leveduras
- Onicomicotização refere-se à contaminação secundária por dermatófitos de lesão ungueal pré-existente, principalmente onicólises

56) Em relação a larva migrans cutânea, assinale a alternativa correta.

- A doença é adquirida pelo contato com areia ou solo contaminados com urina de gatos ou cães
- O agente etiológico mais frequente é o Ancylostoma duodenale
- Em casos de lesões múltiplas, pode ocorrer e invasão da corrente sanguínea pelo agente etiológico, e desenvolver a síndrome de Löffler
- O tratamento de primeira escolha para lesões múltiplas é tiabendazol tópico
- A ivermectina sistêmica não é opção terapêutica

57) Homem de 52 anos, fototipo II, apresenta há 6 meses lesão de 1,0 centímetro representada na imagem. No exame dermatoscópico foi possível observar rede pigmentar atípica, véu branco azulado e padrão vascular atípico. Quanto à primeira conduta mais recomendada, assinale a alternativa correta.



- Realizar biópsia excisional
- Realizar biópsia incisional
- Exérese cirúrgica com margens laterais e profunda de 1,0 centímetro
- Exérese cirúrgica com margens laterais e profundas de 2,0 centímetros
- Exérese cirúrgica com margens laterais e profundas de 2,0 centímetros e linfonodo sentinela

58) Em relação à eletrocirurgia, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- A eletrocoagulação é de alta voltagem e amperagem, e por isso, causa carbonização.
- A eletrosecção utiliza corrente de alta frequência.
- A eletrofulguração o eletrodo ativo deve estar afastado da pele 1 a 2 milímetros.
- A eletrofulguração pode ser empregada para tratamento de lesões malignas superficiais.
- A eletrocoagulação pode ser utilizada para hemostasia e tratamento de lesões malignas superficiais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- F - V - V - F - V
- V - V - F - F - V
- V - F - V - V - F
- F - F - V - V - F
- V - V - V - F - V

59) A hidradenite supurativa é doença inflamatória que pode causar importantes impactos na qualidade de vida dos pacientes. Quanto a esta dermatose, assinale a alternativa incorreta.

- É considerada uma inflamação crônica da unidade pilosebácea associada às glândulas apócrinas
- A região mais frequentemente acometida é a axilar
- Obesidade é um importante fator de risco
- Há formas de hidradenite que se associam com acne inflamatória
- Nas formas graves e refratárias uma das opções são os imunobiológicos como omalizumab

60) Quanto a estrutura da epiderme, analise as seguintes afirmativas.

- As células de Langerhans são dendríticas e fazem parte do sistema fagocítico mononuclear.
- Os grânulos de Birbeck aparecem nas epidermes com neoplasias mas não em pele normal.
- Células de Merkel não ocorrem na epiderme e sim na derme.
- Estrato lúcido ocorre em locais específicos como palmas e plantas.

Estão corretas as afirmativas:

- III e IV, apenas
- I e IV, apenas
- I, II, III e IV
- I, apenas
- IV, apenas