

MÉDICO – ENDOSCOPIA DIGESTIVA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSERH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:

- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
- b) o desejo de que a menina não continue com dores.
- c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
- d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
- e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:

- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
- b) complementar o verbo da oração principal.
- c) caracterizar o substantivo a que se refere.
- d) indicar uma concessão em relação ao referente.
- e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.

3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:

- a) injuntivo.
- b) descritivo.
- c) preditivo.
- d) dissertativo.
- e) jornalístico.

4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:

- a) concessiva.
- b) conformativa.
- c) conclusiva.
- d) explicativa.
- e) comparativa.

5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:

- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
- b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
- c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
- d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
- e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.

6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.

- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
- b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
- c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
- d) Normalmente, prestam obediência às leis.
- e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa de madeira” (1º§).
- “formando um córrego que por sua vez” (1º§).
- “Era hora de preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí para serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os com rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/000773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:

15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa incorreta.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) “O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território” (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

- 21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.
- Marabaixo / Marabaixo
 - Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
 - Festa do Sairé / Festa do Sairé
 - Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
 - Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

- 22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:
- Oiapoque
 - Gurijuba
 - Jari
 - Araguari
 - Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

- 23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:
- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
 - Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade
- 24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:
- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
 - Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
 - Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
 - Fim do período de tratamento
 - Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

- 25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

- 26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) São fatores que aumentam individualmente o risco de câncer colorretal em pacientes com doença inflamatória intestinal, exceto:

- a) Colite difusa
- b) Início da doença na infância
- c) Colangite esclerosante associada
- d) Acometimento da válvula ileal
- e) Histórico familiar de câncer colorretal

32) Quanto às doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa incorreta.

- a) O granuloma epitelióide não caseoso é encontrado mais frequentemente na doença de Crohn
- b) Estenoses relacionadas a doença inflamatória intestinal, em alguns casos podem ser tratadas com dilatação por balão
- c) Pacientes com RCUI ou Doença de Crohn devem realizar anualmente a colonoscopia com o objetivo de rastreio de câncer colorretal, independente do tempo de doença
- d) A doença inflamatória é uma contraindicação absoluta para o uso da cápsula endoscópica
- e) A colonoscopia nas doenças inflamatórias intestinais, tem importante papel no diagnóstico e no controle do tratamento

33) Sobre a síndrome de Ogilvie (Pseudo-obstrução aguda do cólon), assinale a alternativa correta.

- a) Jejum, hidratação, correção dos distúrbios hidroeletrólíticos e antibioticoterapia fazem parte do tratamento
- b) Cirurgias intra-abdominais, alterações hidroeletrólíticas e o uso de anticolinérgicos podem ser fatores desencadeantes
- c) A neostigmina é tratamento inicial de escolha em todos os pacientes
- d) Distensão cecal maior que 5cm é fator isolado para indicação de colonoscopia descompressiva
- e) Pacientes com indicação de colonoscopia descompressiva devem realizar antes o preparo oral com agente laxativo

34) Quanto ao manejo de anticoagulantes e antiagregantes plaquetários em endoscopia, assinale a alternativa correta.

- a) Todos os pacientes que realizarão endoscopia digestiva alta com biópsias, devem suspender o ácido acetil salicílico (AAS) 7 dias antes do procedimento
- b) Pacientes com risco cardiovascular alto em uso de anticoagulantes orais de ação direta (ex: rivaroxabana), podem manter o uso da medicação ao realizar colonoscopia com polipectomia
- c) Clopidogrel sempre deverá ser suspenso 3-7 dias antes da realização de colonoscopia com biópsias
- d) Colangiopancreatografia endoscópica retrógrada (CPRE) é sempre considerada procedimento de alto risco de sangramento
- e) Pacientes em uso de varfarina com INR dentro da faixa terapêutica, não necessitam suspender a medicação antes da realização de colonoscopia com biópsias

35) A esofagite eosinofílica (EE) é definida como uma condição imunomediada onde a infiltração de eosinófilos na mucosa esofágica leva a sintomas de disfunção esofágica. É considerada como a primeira causa de disfagia para sólidos e impactação de bolo alimentar em adultos. Sobre o assunto exposto, analise as afirmativas a seguir:

- I. Anéis esofágicos, sulcos lineares, mucosidade em “papel crepe” e estenoses, são possíveis achados na endoscopia digestiva alta de pacientes com EE.
- II. O diagnóstico é exclusivamente endoscópico
- III. O tratamento das estenoses por EE é sempre cirúrgico, não sendo indicado a dilatação endoscópica pelo risco de perfuração e laceração profunda.
- IV. Dieta de eliminação e corticoide tópico fazem parte do tratamento da EE.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas
- b) I, III e IV, apenas
- c) III e IV, apenas
- d) I, II e III, apenas
- e) I e IV, apenas

36) Sobre a hemorragia digestiva baixa (HDB), assinale a alternativa correta:

- a) A endoscopia digestiva alta (EDA) tem importante papel em pacientes com HDB aguda intensa com instabilidade hemodinâmica
- b) Todos os pacientes com HDB e hemoglobina menor que 10g/dl devem receber transfusão de concentrado de hemácias
- c) Paciente admitido no setor de emergência com HDB e instabilidade hemodinâmica, a primeira conduta deve ser a realização imediata da colonoscopia
- d) Sangramento diverticular, neoplasia colorretal e doença inflamatória intestinal são causas raras de HDB
- e) Pacientes em uso de ácido acetil salicílico (AAS) para profilaxia primária, que apresentem HDB com instabilidade hemodinâmica, devem manter o uso da medicação

37) São fatores de risco para o carcinoma espinocelular esofágico (CEC), exceto:

- a) tabagismo
- b) doença do refluxo gastroesofágico (DRGE)
- c) sexo masculino
- d) etilismo
- e) tilose palmoplantar

38) Sobre o esôfago de Barrett assinale a alternativa correta.

- a) A cromoendoscopia não é recomendada como técnica auxiliar durante a investigação do esôfago de Barret
- b) O esôfago de Barret, se não tratado, costuma evoluir com carcinoma espinocelular (CEC) esofágico
- c) É caracterizado pela substituição do epitélio escamoso estratificado pelo epitélio colunar metaplásico
- d) A classificação de Praga classifica o esôfago de Barret quanto a presença ou não de displasia
- e) O protocolo de Seattle para realização de biópsias no esôfago de Barret, baseia-se em realizar biópsias no terço distal, médio e proximal do esôfago

39) Sobre a doença diverticular dos cólons, assinale a alternativa correta.

- a) Os divertículos na doença diverticular dos cólons, consistem na protusão das camadas mucosa, submucosa e muscular em pontos de fragilidade da parede colônica
- b) Após a resolução de um quadro de diverticulite aguda, deve-se realizar uma colonoscopia para afastar diagnósticos diferenciais como doença inflamatória intestinal ou neoplasia, principalmente em pacientes que nunca realizaram o exame
- c) A classificação de Hinchey é uma classificação endoscópica utilizada para avaliar a gravidade na diverticulite aguda
- d) Em caso de hemorragia diverticular diagnosticada durante colonoscopia, deve-se suspender o exame e comunicar a equipe cirúrgica, porque o tratamento nesse caso sempre será cirúrgico
- e) A forma hipotônica em geral costuma se restringir ao cólon sigmóide, e na forma hipertônica, existe uma maior tendência da distribuição dos divertículos por todo cólon

40) Lesões planas do cólon ou lesões não polipóides são definidas como lesões em que o comprimento lateral é maior que a altura da lesão. Sobre esse tema, analise as afirmativas abaixo.

- I. Adenomas serrilhados possuem uma via de transformação maligna diferente da clássica via de transformação adenoma-carcinoma.
- II. Lesões de crescimento lateral são lesões colorretais superficiais de diâmetro maior ou igual a 8mm.
- III. A não elevação do centro de uma lesão plana, após injeção de soro fisiológico na submucosa para elevá-la, pode ser uma contraindicação à ressecção endoscópica.
- IV. O padrão das criptas das lesões na magnificação correlaciona-se com o tipo histológico, mas não com a probabilidade de invasão profunda.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e III, apenas
- b) I, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) II, apenas
- e) I, III e IV, apenas

41) Paciente de 57 anos foi submetido a uma colonoscopia para rastreio de câncer colorretal, após pesquisa de sangue oculto nas fezes positiva. Durante o exame, evidenciou-se um pólipó pediculado, medindo cerca de 15mm, em cólon descendente, sendo realizada a polipectomia com alça diatérmica, sem intercorrências. No dia seguinte, o paciente é admitido no pronto-socorro com queixa de dor, distensão abdominal, febre e taquicardia. Coletados exames laboratoriais, que mostram aumento de proteína c reativa (PCR) e leucocitose. Na tomografia de abdome, evidenciou-se espessamento em cólon descendente, associada a borramento da gordura parietal, não há sinais de pneumoperitônio. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) A conduta imediata é a cirúrgica, devido ao quadro compatível com perfuração intestinal
- b) Deve-se iniciar antibioticoterapia com cobertura para gram-positivos
- c) Pode se afirmar que o quadro não está relacionado com o procedimento endoscópico, devendo-se investigar outras etiologias
- d) O tratamento inicial consiste em jejum, hidratação e antibioticoterapia de amplo espectro
- e) A conduta imediata deve ser a realização de nova colonoscopia para investigar possível perfuração

42) Assinale a alternativa que apresenta a profilaxia antibiótica sugerida.

- a) Punção ecoguiada de linfonodo perirretal
- b) Paciente em diálise peritoneal que irá se submeter a colonoscopia
- c) Punção ecoguiada de lesões sólidas de mediastino
- d) Paciente com transplante cardíaco recente que irá se submeter a colonoscopia
- e) Punção ecoguiada de pâncreas em vigência de pancreatite aguda

43) Sobre a lactação, assinale a alternativa incorreta.

- a) A amamentação pode continuar após a administração de fentanil na mãe
- b) A amamentação pode continuar após o uso de propofol na mãe
- c) A amamentação pode continuar após o uso de midazolam na mãe
- d) Quinolonas e sulfonamidas devem ser evitadas durante a amamentação
- e) Penicilinas, cefalosporinas, tetraciclina e eritromicina são compatíveis com a amamentação

44) Sobre a doença litíásica da vesícula e da via biliar principal, assinale a alternativa incorreta.

- a) A colangiorrressonância magnética tem maior acurácia que a ecoendoscopia para detecção de cálculos menores que 10mm
- b) A proximidade com as estruturas contribui para que a ecoendoscopia tenha mais acurácia que a ultrassonografia abdominal
- c) A sensibilidade da ecoendoscopia para a detecção de coledocolitíase é comparável à CPRE com papilotomia e varredura da via biliar principal
- d) A ecoendoscopia pode diferenciar colesterolose da adenomiose da vesicular biliar
- e) A ecoendoscopia permite a identificação de cálculos menores que 5mm

45) Sobre os pré-requisitos para o tratamento endoscópico/ecoendoscópico do pseudocisto pancreático, assinale a alternativa incorreta.

- a) Cisto deve estar a menos de 2 cm da parede gástrica ou duodenal
- b) A cápsula deve estar bem definida e "madura"
- c) Excluir distúrbios de coagulação
- d) Avaliar presença de hipertensão porta
- e) Ter certeza de que se trata de pseudocisto, e não, de cisto neoplásico

46) Assinale a alternativa que apresenta a definição e as principais causas de hemorragia digestiva baixa, respectivamente.

- a) Origem do sangramento à partir e distalmente a válvula ileocecal; diverticulorragia e neoplasia
- b) Origem do sangramento à partir do ângulo de Treitz; diverticulorragia e polipose
- c) Origem do sangramento à partir do ângulo de Treitz; diverticulorragia e colite isquêmica
- d) Origem do sangramento à partir e distalmente a válvula ileocecal; diverticulorragia e corpo estranho
- e) Origem do sangramento à partir da papila duodenal maior; diverticulorragia e angiodisplasias

47) O termo adenoma de alto risco (high-risk adenoma) refere-se ao paciente com _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) adenoma tubular igual ou maior do que 10mm, três ou mais adenomas, adenoma com histologia vilosa ou displasia de alto grau
- b) adenoma sésil serrilhado com displasia, três ou mais adenomas, adenoma com histologia tubular ou displasia de alto grau
- c) adenoma sésil tradicional com displasia, adenoma com qualquer histologia se igual ou maior do que 10mm ou displasia de alto grau
- d) polipose serrilhada
- e) três ou mais adenomas sésseis tradicionais situados proximalmente ao colonsigmóide, parentes de até primeiro grau com três ou mais adenomas sésseis serrilhados ou mais do que 20 adenomas sésseis serrilhados situados em qualquer localização do cólon

48) Com relação às lesões sólidas do pâncreas, assinale a alternativa incorreta.

- a) A ecoendoscopia pode apresentar falso negativo em casos de pancreatite crônica, pancreatite aguda recente e carcinoma infiltrativo difuso
- b) A sobrevida do câncer de pâncreas é baixa, porém o tratamento cirúrgico oferece chance de cura em até 40% dos casos
- c) A ecoendoscopia com punção é considerado o procedimento de melhor custo-benefício no câncer de pâncreas, quando comparado com a biópsia dirigida por tomografia ou biópsia intra-operatória
- d) Estudos comparativos entre a Ecoendoscopia, a TC, a RNM e a cintilografia para receptores de somatostatina, mostram resultados de sensibilidade superiores para a ecoendoscopia, na detecção e localização dos tumores neuroendócrinos, mesmo naqueles menores que 1,0 cm
- e) A ecoendoscopia demonstrou ser precisa para detecção, mesmo de pequenas lesões, para estadiamento local e para amostragem de tecidos

49) São critérios de indicação para tratamento endoscópico do carcinoma epidermóide esofágico superficial, exceto:

- a) ausência de "budding" na submucosa
- b) exame ecoendoscópico confirmando tumor limitado à mucosa ou até a camada submucosa superficial
- c) confirmação histológica de carcinoma epidermóide ou neoplasia intraepitelial de alto grau restrita a mucosa M1 ou M2
- d) lesões com invasão de M3 ou Sm1 sem envolvimento linfático ou vascular, com tamanho superficial menor que 2,5mm
- e) ausência de acometimento linfonodal

50) Novas tecnologias endoscópicas estão surgindo e mudanças ocorrem na prática clínica atual e norteiam a educação endoscópica. Assinale a alternativa que apresenta qual a opção mais significativa, atualmente.

- a) O uso da Inteligência artificial
- b) Intervenções no terceiro espaço endoscópico
- c) Duodenoscópios e outros dispositivos descartáveis
- d) Indicações de fechamento de orifícios com tratamento endoscópico
- e) Avanços na aquisição de tecidos pela punção ecoendoscópica

51) Sobre os tumores carcinóides gástricos, assinale a alternativa incorreta.

- a) Carcinóides do tipo I frequentemente estão associados a gastrite crônica atrófica
- b) Carcinóides do tipo II podem estar associados a síndrome de Zollinger-Ellison
- c) Carcinóides do tipo III tem bom prognóstico
- d) Carcinóides dos tipos I e II podem cursar com gastrinemia sérica
- e) Carcinóides tipo I são mais frequentes

52) Assinale a alternativa que apresenta qual o melhor preditor de sangramento de varizes esofageanas.

- a) Gradiente venoso hepático acima de 12 mmHg (milímetros de mercúrio)
- b) Gravidade de doença hepática
- c) Tamanho de varizes
- d) Presença de sinais vermelhos
- e) Sangramento digestivo prévio

53) Assinale a alternativa que apresenta qual a complicação mais temida em relação a ligadura elástica de varizes (LEVE).

- a) Disfagia
- b) Dor torácica
- c) Alteração de motilidade
- d) Sangramento por úlcera pós-procedimento
- e) Estenose

54) Assinale a alternativa que apresenta qual a melhor terapia indicada no tratamento “ponte” até o tratamento definitivo no sangramento varicoso massivo agudo.

- a) Tamponamento com balão esofageano de Sengstaken- Blackmore
- b) Uso de próteses expansivas metálicas recobertas
- c) Uso de TransjugularIntrahepaticPortosystemic Shunt (TIPS)
- d) Uso de Hemospray
- e) Repetir nova endoscopia com ligadura elástica de varizes (LEVE) ou escleroterapia (ES)

55) Em relação à ingestão de corpos estranhos por crianças, assinale a alternativa incorreta.

- a) Cerca de 80% ocorre na faixa etária de 06 meses até 03 anos
- b) Impactação ocorre nas áreas de estreitamento fisiológico, como a transição da faringe para o esôfago, sítio do esfíncter esofágico superior (musculatura cricofaríngea), das compressões ao nível médio do tórax, brônquio fonte esquerdo, arco aórtico e ao nível do esfíncter inferior do órgão
- c) Dependentes do tipo de material, se rádio-opaco ou não, radiografias em posição antero-posterior e lateral do pescoço, tórax e abdômen podem ajudar na caracterização do quadro e localizar o corpo estranho
- d) Considera-se como emergencial: casos de obstrução aguda das vias aéreas e a presença de baterias em topografia esofágica
- e) Em relação a ingestão acidental de baterias, não há motivos de alarme, na topografia de estômago. Estas deverão ser eliminadas com o peristaltismo habitual, e não há necessidade de qualquer tipo de intervenção endoscópica

56) Em relação a ingestão de cáusticos, assinale a alternativa incorreta.

- a) A avaliação clínica inicia-se com a história clínica e determinação do composto ingerido. Sinais e sintomas da ingestão cáustica incluem babação e sialorréia
- b) Nossa recomendação seria realizar a endoscopia nas crianças portadoras de queimaduras oral ou aquelas com qualquer sintoma de ingestão de cáustico
- c) O procedimento endoscópico deverá ser realizado sob anestesia geral em crianças a fim de minimizar os riscos de complicações entre 12 à 24 horas após a ingestão do agente cáustico e o intuito é avaliar a possível lesão gástrica ou esofageana
- d) O manuseio ou não deste achado endoscópico é conjunto da decisão de uma equipe multidisciplinar
- e) A distribuição da faixa etária é única, ocorrendo em crianças abaixo de 05 anos, onde temos uma ingestão acidental decorrente de “uma lambida” ou mesmo a sensação gustativa

57) Em relação ao uso de próteses em estenoses malignas de via biliar, assinale a alternativa incorreta.

- a) Câncer de pâncreas é a segunda causa de morte nos Estados Unidos e cerca de 20% dos casos são potencialmente curativos
- b) Considerar o uso de antibióticos periprocedimento, especialmente se a drenagem do meio de contraste for incompleta
- c) Não há relação com a porcentagem da drenagem do volume do fígado viável
- d) Limitar o volume de contraste utilizado, drenagem dos segmentos contrastados
- e) Ablação por radiofrequência e terapia fotodinâmica podem ser consideradas através destas próteses auto-expansivas

58) Apesar de cerca de 20% das obstruções malignas acometerem o hilo, sendo o colangiocarcinoma o mais comum, outras lesões incluem o carcinoma hepatocelular, o câncer de vesícula e metástases hepáticas. Em relação a estas estenoses perihilares assinale a alternativa correta.

- a) A drenagem transparietal é a mais utilizada em relação a drenagem endoscópica, independente desta lesão ser ressecável
- b) Não há diferenças significativas na evolução quanto ao tipo de drenagem supra-papilar ou papilar
- c) Não há restrição ao uso de meio de contraste em segmentos atroficos
- d) Drenagem unilateral é preferida
- e) Não há necessidade do estudo complementar desta obstrução em corte transversal com uso de colangiografia ou TC de abdome com contraste

59) Em pacientes portadores de estenoses biliares indeterminadas, devemos realizar outros exames de imagem e laboratoriais. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) O uso de ecoendoscopia com biópsias é mandatório em estenose distal abaixo de 2,0 cm do hilo hepático associado ou não com a CPRE. (colangiopancreatografia)
- b) A CPRE apresenta maior rendimento diagnóstico e simplifica a necessidade de outros testes invasivos
- c) A CPRE não pode ser indicada baseada somente em fundamentos clínicos (colangite ou prurido)
- d) Achados de lesões no interior da via biliar, identificados pela ecoendoscopia podem ser biopsiados independente da CPRE
- e) Métodos adicionais diagnósticos não podem ser acoplados a CPRE tais como colangioscopia com biópsias, escovados e biópsias guiadas por fluoroscopia

60) Em relação à pacientes portadores de colangite, comparando a CPRE (colangiopancreatografia) e a drenagem percutânea transparietal, assinale a alternativa incorreta.

- a) Eventos adversos da drenagem são sangramento, bacteremia e formação de abscessos
- b) Evento adverso dominante de CPRE é a pancreatite
- c) Não há restrições quanto a drenagem por CPRE em pacientes com anatomia cirúrgica alterada
- d) O procedimento de CPRE realizado em tempo menor de 48h reduz o tempo de internação, porém não altera a taxa de mortalidade
- e) Caso possível a drenagem biliar combinada com outros procedimentos tais como a papilotomia e a remoção de cálculos deverão ser realizadas versus a colocação da prótese biliar sem a tentativa da remoção destes cálculos