

**MÉDICO – GASTROENTEROLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSERH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LINGUA PORTUGUESA

### Texto I

#### A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Couto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
  - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
  - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
  - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
  - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
  - b) complementar o verbo da oração principal.
  - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
  - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
  - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
  - b) descritivo.
  - c) preditivo.
  - d) dissertativo.
  - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
  - b) conformativa.
  - c) conclusiva.
  - d) explicativa.
  - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
  - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
  - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
  - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
  - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
  - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
  - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
  - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
  - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

### Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342\\_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y). Acesso em: 15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- ( ) O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- ( ) As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

### HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido



21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) \_\_\_\_\_ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) \_\_\_\_\_ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

#### LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

## LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- ( ) O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- ( ) Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Paciente cirrótico encaminhado ao plantão de endoscopia devido a hemorragia digestiva alta, estável hemodinamicamente, sendo visualizado ao exame a presença de 04 cordões varicosos de médio e grosso calibres. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- a) Realização de ligadura elástica das varizes esofágicas e após exame avaliar alta hospitalar precoce nas próximas 24 horas devido ao risco de infecção hospitalar
- b) Passagem de Balão de S. Blakemore e reavaliação com nova EDA para avaliação de ligadura elástica em 12 a 24 horas
- c) Não há necessidade de antibiótico profilático se for realizada a ligadura elástica das varizes esofágicas nas primeiras 12 horas
- d) Prescrever B-bloqueador não seletivo, inibidor de bomba de prótons e antibiótico profilático
- e) Realização de ligadura elástica das varizes esofágicas, manter vasoconstritor endovenoso de 3 a 5 dias e após 5 dias introduzir B bloqueador não seletivo

**32) Em uma Endoscopia Digestiva Alta (EDA) no plantão de endoscopia de um paciente que apresentava melena, foi visualizada uma ulcera duodenal classificação A1 de Sakita Forrest III. Foram realizadas biopsias para pesquisa de *Helicobacter pylori*. Assinale a alternativa que apresenta a conduta correta.**

- a) Transicionar inibidor de bomba de protons para via oral, dar alta hospitalar, tratar *Helicobacter pylori* se positivo, realizar nova EDA de controle de erradicação do *Helicobacter pylori* e da cicatrização da ulcera
- b) Manter inibidor de bomba de protons endovenoso por 72 horas e somente após discutir alta hospitalar
- c) Realizar nova EDA em 48 horas para reavaliação e discussão de alta hospitalar
- d) Transicionar inibidor de bomba de prótons para via oral, dar alta hospitalar, tratar *Helicobacter pylori* se positivo, não é necessário realizar nova EDA, o controle de erradicação do *Helicobacter pylori* pode ser com teste não invasivo e não necessita de controle de cicatrização da ulcera
- e) Manter inibidor de bomba de prótons via endovenosa por 72 horas e após discutir alta hospitalar dependendo da evolução do paciente

**33) Em uma Colonoscopia foi visualizado um pólipó semipediculado no sigmoide, medindo 20mm, com padrão de criptas cerebriformes (Kudo tipo IV). O paciente é usuário de AAS (profilaxia primária). Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a conduta mais adequada.**

- a) Ressecção da lesão em pieace meal devido ao risco de foco de adenocarcinoma in situ
- b) Biopsiar a lesão (várias biopsias para fazer diagnóstico) e agendar a ressecção completa da lesão em monobloco
- c) Não há problema em realizar biópsias devido ao baixo risco de sangramento. Deve-se realizar biópsia única e agendar ressecção completa em monobloco após suspensão do AAS
- d) Não pode ser realizada a biópsia devido ao fato do paciente ser usuário de AAS. Deve-se reagendar o exame para que se possa ressecar a lesão completamente em monobloco após suspensão do AAS
- e) Encaminhar para tratamento cirúrgico por se tratar de uma lesão de alto risco para adenocarcinoma

**34) Em relação à coledocolitíase, assinale a alternativa correta.**

- a) Cerca de 50% dos pacientes são assintomáticos. Os pacientes que apresentam sintomas, geralmente queixam-se de dor no epigástrio e/ou hipocôndrio direito, icterícia, colúria e acolia fecal, caracterizando um quadro de colangite
- b) Por ser um procedimento relativamente de baixo custo, bastante disponível e pouco invasivo, o ultrassom é o primeiro exame a ser solicitado na suspeita de coledocolitíase
- c) A bilirrubina sérica pode estar aumentada, principalmente às custas da fração direta. Há também aumento de fosfatase alcalina e gamaglutamiltransferase, esta habitualmente a níveis acima de 2.000 U/L
- d) Na falha do ultrassom em identificar a coledocolitíase, está indicada a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica (CPRE) diagnóstica, método de custo baixo, bastante disponível e pouco invasivo, que também poderá ser terapêutico no caso de confirmação da coledocolitíase
- e) A Tomografia Computadorizada de Abdome Total é o exame diagnóstico inicial de escolha



**35) Paciente encaminhado para o plantão de endoscopia devido a presença de episódios de melena há 2 dias, no momento estável hemodinamicamente. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- Realização de EDA de urgência, se possível nas primeiras 12h, e se a causa for ulcerosa sem necessidade de terapêutica endoscópica, avaliar alta hospitalar após o exame
- Alta hospitalar com inibidor de bomba de prótons por 30 dias e agendamento de EDA ambulatorial, o mais breve possível
- Realização de EDA de emergência nas primeiras 6h
- Realização de EDA, se possível nas primeiras 12h, e após terapêutica endoscópica avaliar alta hospitalar depois de 24h
- Realização de EDA imediatamente

**36) Paciente cirrótico encaminhado para a realização de EDA para pesquisa de varizes esofágicas. O paciente não tem antecedente de sangramento digestivo. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta.**

- Se houver a presença de varizes de fino calibre deve-se repetir a EDA em 1 ano
- Se houver presença de varizes de médio ou grosso calibre é obrigatório a realização da ligadura elástica
- Se houver a presença de varizes de fino calibre pode-se dar alta devido ao baixo risco de sangramento
- Se houver a presença de varizes de médio ou grosso calibre deve ser realizado a ligadura elástica e a prescrição de B bloqueadores não seletivos
- Não há a necessidade de terapêutica endoscópica ou medicamentosa, podendo repetir a EDA em 8 a 12 semanas e reavaliar

**37) Paciente cirrótico encaminhado ao plantão de endoscopia devido a Hemorragia Digestiva Alta, estável hemodinamicamente, sendo visualizado ao exame a presença de 04 cordões varicosos de médio e grosso calibres. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- Realização de ligadura elástica das varizes esofágicas e após exame avaliar alta hospitalar precoce nas próximas 24 horas devido ao risco de infecção hospitalar
- Realização de ligadura elástica das varizes esofágicas, manter vasoconstritor endovenoso de 3 a 5 dias e após 5 dias introduzir B bloqueador não seletivo
- Passagem de Balão de S. Blakemore e reavaliação com nova EDA para avaliação de ligadura elástica em 12 a 24 horas
- Realização de ligadura elástica de varizes esofágicas e após suspender vasoconstritor endovenoso
- Não há necessidade de antibiótico profilático se for realizada a ligadura elástica das varizes esofágicas nas primeiras 12 horas

**38) Paciente com cirrose hepática de etiologia alcoólica, etilista ativo, com ascite volumosa, após episódio de melena. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- Colonoscopia para avaliação de diverticulite e interrupção do etilismo
- Antibiótico terapia com cefepime para profilaxia de hemorragia no cirrótico e tratamento da diverticulite
- Paracentese diagnóstica para exclusão de peritonite bacteriana espontânea e realização de endoscopia digestiva alta
- Corticóide para tratamento de hepatite alcoólica
- Paracentese diagnóstica para exclusão de peritonite bacteriana espontânea e realização de colonoscopia

**39) Paciente de 58 anos, encaminhada para avaliação de elevação isolada de transaminases (2x o limite superior). Ultrassonografia de abdome evidenciando esteatose moderada. Antecedentes pessoais: obesidade grau 2, diabetes tipo 2 e etilismo social menos de 20 g /dia. Medicações em uso: metformina 850 mg/dia. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- Aumento da dose de metformina 850 mg 3x/dia, perda de peso e dieta
- Aumentar a dose de metformina e introduzir sibutramina
- Elastografia hepática para avaliação de dano hepático, por ser menos invasiva que a biópsia, auto anticorpos para pesquisa de hepatite auto imune e perda de peso
- Orientação para perda de peso, cessação do etilismo, nova avaliação com bioquímica hepática e sorologias. Biópsia hepática na manutenção das alterações hepáticas para diagnóstico e avaliação diferencial
- Controle da Diabetes com insulina e atividade física

**40) Considere uma paciente com diagnóstico confirmado de pancreatite aguda. Assinale a alternativa que contém somente possíveis critérios de gravidade da patologia.**

- Cálcio baixo, uréia diminuída, PO2 baixo, glicemia aumentada
- Cálcio aumentado, uréia diminuída, PO2 baixo, AST aumentada
- Cálcio baixo, uréia aumentada, PO2 baixo, amilase elevada
- Insuficiência renal, lipase elevada, amilase elevada, cálcio baixo
- Cálcio baixo, ureia aumentada, leucócitos aumentados, taquidispnéia

**41) Paciente de 55 anos, masculino, diabético, hipertenso, dislipidêmico, com quadro de dor epigástrica há 3 meses. Faz uso de AAS 100mg/dia cronicamente. Nega melena, hematoquezia e hematêmese. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa que apresenta conduta inicial correta.**

- Omeprazol 20mg de 12/12 horas por 30 dias e reavaliação após esse período
- Manutenção do AAS, endoscopia digestiva alta, sendo obrigatório a pesquisa de *H. pylori* independente dos achados do exame
- Suspender o AAS até a realização da EDA, pois pode se tratar de uma úlcera gástrica
- Endoscopia digestiva alta, com pesquisa de *H. pylori* e suspensão do AAS na presença de qualquer úlcera gástrica
- Tratamento empírico do *Helicobacter pylori*, omeprazol 20mg/d, orientação dietética e manutenção do AAS

**42) Paciente, sexo feminino, 23 anos, procurou o pronto socorro com queixa de dor abdominal de forte intensidade, localizada em região periumbilical, irradiada para o dorso, iniciada há 1 dia, associada a náuseas e vômitos. Relata etilismo apenas social” nos fins de semana. Refere antecedente de colecistopatia litiásica. Ao exame físico encontra-se anictérica, corada, desidratada (2+/4+), FC=85bpm, FR=16irm, PA: 110x70mmHg, com abdômem difusamente doloroso a palpação profunda, com descompressão brusca dolorosa negativa, RHA normais. Assinale a alternativa que apresenta conduta inicial correta.**

- Prescrever omeprazol e dar alta do PS após hidratação e analgesia, com retorno ambulatorial
- Solicitar TC abdominal para diagnosticar complicações de pancreatite aguda
- Hidratação, analgesia e solicitação de exames laboratoriais para melhor elucidação diagnóstica
- Solicitar endoscopia digestiva alta para investigação de síndrome dispéptica
- Internação para hidratação endovenosa e analgesia, com solicitação apenas de USG abdominal para investigação etiológica, já que o diagnóstico de pancreatite aguda é apenas clínico

**43) Assinale a alternativa correta sobre o *Helicobacter pylori* (*H. pylori*).**

- Está indicado o tratamento de *H. pylori* em pacientes com púrpura trombocitopênica idiopática
- Em pacientes com dispepsia de longa data e com endoscopia normal não há indicação de pesquisa e tratamento do *H. pylori*
- A dosagem de anticorpo anti-*H. pylori* é útil para controle de tratamento da infecção
- Recomenda-se o uso de inibidores de bomba de prótons 2 semanas antes da endoscopia para pesquisa de *H. pylori*
- Não está indicado tratamento de *H. pylori* para pacientes com anemia ferropriva inexplicada

**44) Em relação à indicação para tratamento endoscópico do adenocarcinoma precoce de estômago, assinale a alternativa correta.**

- A dissecação endoscópica submucosa (*endoscopic submucosal dissection - ESD*) pode ser curativa em lesões bem diferenciadas, < 20 mm, não ulceradas e intramucosas
- ESD* pode ser o tratamento curativo para lesões bem diferenciadas, > 30 mm e ulceradas
- ESD* pode ser o tratamento curativo para lesões bem diferenciadas, < 20 mm, não ulceradas, invadindo até 1000 micras da submucosa
- A cirurgia é o tratamento de escolha para lesões maiores que 20 mm
- O tratamento cirúrgico sempre deve ser indicado

**45) Mulher, 32 anos, no 20º dia de puerpério apresenta quadro de hematoquezia e será submetida à colonoscopia. Assinale a alternativa que contempla a melhor opção para sedação, considerando o intervalo mínimo para retomada segura do aleitamento materno.**

- Apenas propofol / 3h após a sedação
- Midazolam + fentanil / 3h após a sedação
- Apenas fentanil / 3h após a sedação
- Midazolam + meperidina / 2h após a sedação
- Propofol + fentanil / retorno imediato após a sedação

**46) Paciente masculino, 65 anos, submetido à dissecação endoscópica de submucosa de uma lesão gástrica de 20 mm, classificação de Paris 0-IIa + IIc. O exame anatomopatológico do espécime ressecado revelou tratar-se de lesão moderadamente diferenciada em sua maioria, com foco de 10% de células pouco coesas em anel de sinete. A lesão estava restrita à mucosa (T1M3) e não há invasão linfovascular. As margens lateral e vertical estão livres de neoplasia com margem mínima de 5mm. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- Paciente curado, segundo critério clássico: vigilância endoscópica anual por 5 anos
- Paciente curado, segundo critério expandido: vigilância endoscópica anual indefinidamente
- Gastrectomia com dissecação linfonodal D2
- Paciente curado, segundo critério expandido: pesquisar e tratar *Helicobacter pylori*, com vigilância anual por 5 anos
- Deve-se complementar com tratamento quimioterápico

**47) Assinale a alternativa que apresenta uma situação em que há indicação para solicitação de TC abdominal na pancreatite aguda.**

- a) Amilase e lipase que permanecem altas após 48h mesmo com jejum e hidratação
- b) Piora da dor abdominal com deterioração clínica, mesmo com jejum e hidratação
- c) Glicemia acima de 300
- d) Presença de leucocitose acima de 16.000
- e) Idade acima de 45 anos

**48) Homem de 50 anos apresentou melena e hematêmese há 2 dias, sem dor epigástrica. É portador de hepatite autoimune, com classificação METAVIR F4 à biópsia hepática. Ao exame físico encontrava-se com pressão arterial de 60 x 45 mmHg, frequência cardíaca de 118 bpm, descorada, icterica, com eritema palmar, *flapping*, ascite, circulação colateral, edema de membros inferiores e melena ao toque. Iniciada a infusão imediata de cristalóide. Hemograma: hemoglobina de 9.8 g/dl e plaquetas de 85.000/mm<sup>3</sup>. Diante deste quadro clínico, assinale a alternativa correta.**

- a) Drogas vasoconstritoras como octreotida devem ser iniciadas após a endoscopia confirmar que o sangramento é por varizes gástricas ou esofágicas
- b) Deve-se realizar endoscopia digestiva alta de emergência imediatamente
- c) A endoscopia com ligadura elástica das varizes deverá ser realizada após a hemotransfusão de 2 concentrados de hemácias
- d) Está indicada a passagem do balão de Sengstaken-Blackmore neste caso se o sangramento for refratário e a instabilidade hemodinâmica persistir
- e) A profilaxia com antibióticos deve ser iniciada caso a paciente apresente febre ou sinais clínicos de peritonite bacteriana espontânea

**49) Homem de 75 anos, portador de diabetes e insuficiência cardíaca acabou de ser internado no setor de emergência por enterorragia e hipotensão. Hemograma revelou hemoglobina de 6.5 g/dl. Nega dor abdominal. Sobre este caso, assinale a alternativa correta.**

- a) A causa mais provável da hemorragia digestiva baixa neste caso é a neoplasia de cólon
- b) A colonoscopia deve ser realizada imediatamente devido aos fatores de risco apresentados, como idade e comorbidades
- c) Endoscopia digestiva alta deve ser realizada imediatamente, pois a origem do sangramento pode ser do trato digestório alto
- d) Deve-se realizar imediatamente endoscopia digestiva alta e colonoscopia de emergência
- e) O paciente pode ser beneficiado pela transfusão de concentrado de hemácias

**50) Sobre as doenças inflamatórias intestinais, assinale a alternativa correta.**

- a) A perfuração intestinal pode acontecer na Doença de Crohn e na Retocolite Ulcerativa
- b) A Doença de Crohn acomete exclusivamente as camadas mucosa e submucosa
- c) A Retocolite Ulcerativa comumente complica com fístulas entero-entericas, entero-vesicais ou entero-colônicas
- d) As manifestações extra intestinais são comuns e exclusivas da Doença de Crohn
- e) A doença de Crohn sempre cursa com quadro clínico mais grave do que a Retocolite Ulcerativa

**51) Homem, 45 anos, usuário crônico de anti-inflamatórios por lombalgia é internado por melena. A endoscopia evidenciou uma úlcera gástrica em parede posterior do bulbo duodenal, medindo cerca de 10 mm de diâmetro, com coto vascular visível em sua base, sem sangramento no momento. De acordo com esse caso, assinale a alternativa correta.**

- a) Não tem indicação de terapêutica endoscópica no momento
- b) Trata-se de uma úlcera de baixo risco de sangramento (classificação de Forrest IIC)
- c) Pelo alto risco de ressangramento e considerando a localização da úlcera, está indicada a gastrectomia à Billroth-II
- d) Está indicada terapia endoscópica, podendo ser realizada injeção de epinefrina associada a algum método hemostático mecânico
- e) Angiografia com embolização da artéria gastroduodenal esquerda seria a primeira opção terapêutica

**52) Paciente de 52 anos do ambulatório de doença hepática gordurosa não alcoólica foi submetido à endoscopia para rastreamento de varizes esofágicas. Nunca apresentou hematêmese, melena, hematoquezia ou anemia. Diante deste quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta.**

- a) Se as varizes esofágicas forem de médio calibre, está indicada a profilaxia secundária com ligadura elástica dessas varizes e uso de betabloqueadores não seletivos
- b) Se as varizes esofágicas forem de grosso calibre, está indicada a profilaxia primária com ligadura elástica dessas varizes ou o uso de betabloqueadores não seletivos
- c) Se as varizes esofágicas forem de fino calibre e com sinais da cor vermelha, está indicada a profilaxia primária com ligadura elástica dessas varizes
- d) Se forem encontradas varizes gastroesofágicas de grosso calibre está indicado a passagem do balão de Sengstaken-Blackmore
- e) Se forem encontradas varizes gástricas está indicado tratamento primário com injeção de cianoacrilato imediatamente

**53) Paciente de 60 anos, masculino, portador de cirrose de etiologia alcoólica, classificação de Child-Pugh A, sem sinais de ascite ao exame físico, foi internado por hematemese. Assinale a alternativa correta sobre o uso de antibióticos nesse caso.**

- a) Está indicada profilaxia com antibióticos mesmo antes da endoscopia
- b) Como não há sinais de ascite, não há benefício no uso de antibiótico profilático
- c) Está indicado o uso de antibiótico se a endoscopia confirmar que o sangramento é de origem varicosa
- d) Considerando a classificação de Child-Pugh, é dispensável o uso de antibiótico
- e) Só estaria indicado uso de profilaxia com antibióticos se o paciente fosse Child-Pugh C

**54) Assinale a alternativa que contenha parâmetros úteis na avaliação da gravidade da pancreatite aguda:**

- a) Lipase, amilase e DHL
- b) Amilase, glicose e proteína C reativa
- c) Idade, ureia e confusão mental
- d) Bilirrubina, cálcio e troponina
- e) DHL, creatinina e intensidade da dor abdominal

**55) Mulher, 44 anos, múltipara, obesa, com histórico de uso abusivo de álcool interna por dor abdominal de forte intensidade em região epigástrica há 4 dias, que irradia para o dorso, associada a vômitos sem produtos patológicos e 2 episódios de febre. Ao exame físico apresentava-se lúcida, orientada, com pressão arterial de 120 x 80 mmHg, frequência cardíaca de 102 bpm, orientada, corada, com dor à palpação profunda do epigástrico. Exames laboratoriais revelaram creatinina, uréia e amilase séricas normais, lipase sérica com valor maior que três vezes o limite superior da normalidade e triglicérides de 180 mg/dl. Sobre este caso, assinale a alternativa correta.**

- a) Há dados suficientes para a confirmação do diagnóstico de diverticulite aguda
- b) A causa mais provável para o quadro clínico atual é a hipertrigliceridemia
- c) Não há necessidade de ultrassonografia abdominal, pois a etiologia do quadro já está definida
- d) Diante do quadro atual, considerando os episódios de febre, está indicada profilaxia com antibióticos
- e) Há dados suficientes para a confirmação do diagnóstico de pancreatite aguda

**56) Assinale a alternativa que apresenta uma condição que não pode ser considerada como uma possível causa de encefalopatia hepática.**

- a) Ascite
- b) Infecção do trato urinário
- c) Constipação intestinal
- d) Hemorragia digestiva alta
- e) Desidratação

**57) Paciente masculino, 60 anos, branco, obeso, com história de pirose há vários anos, é submetido à endoscopia digestiva alta que mostra uma área de coloração salmão de 4cm de extensão, localizado acima da junção esofagogástrica. A histopatologia revela epitélio colunar metaplásico tipo intestinal, com inflamação e displasia de baixo grau. Sobre este caso, assinale a alternativa correta.**

- a) Não há dados suficientes para definição de esôfago de Barrett
- b) Neste momento já está indicada a esofagectomia pelo alto risco de metástase linfonodal
- c) Já está recomendado tratamento endoscópico com plasma de argônio
- d) É recomendada a revisão por um segundo patologista para a confirmação da displasia
- e) Considerando o grau de displasia, a vigilância endoscópica deve ser realizada a cada 2 ou 3 anos

**58) Mulher de 22 anos previamente saudável se apresenta com 4 meses de dor abdominal, diarreia, perda de peso de 5kg e artropatia difusa. Não apresenta febre. Ela não viajou, não tomou nenhuma medicação e sua história família é significativa por um tio que teve "um pedaço do intestino removido". Seu exame físico é marcado por sinais vitais normais e dor no quadrante inferior direito, sem massas. Assinale a alternativa que apresenta o melhor próximo exame para investigação diagnóstica.**

- a) Estudo das fezes
- b) p ANCA
- c) Colonoscopia com avaliação do íleo terminal
- d) Cápsula endoscópica
- e) Enteroscopia

**59) Assinale a alternativa correta sobre complicações da cirrose.**

- a) Ecocardiograma com micro-bolhas pode ser útil no diagnóstico da síndrome hepatorenal
- b) É necessário o uso contínuo de antibiótico profilático nos pacientes com ascite após o primeiro episódio peritonite bacteriana espontânea
- c) Ascite neutrofílica é definida pela contagem de polimorfonucleares acima de  $150/\text{mm}^3$
- d) Benzodiazepínicos são a melhor escolha para o tratamento da agitação psicomotora nos pacientes com encefalopatia hepática
- e) A síndrome hepatorenal é a principal causa de insuficiência renal aguda nos cirróticos

**60) Mulher, 60 anos é submetida à endoscopia para investigação de anemia macrocítica, que revelou atrofia da mucosa de corpo e fundo gástrico (confirmada histologicamente), com pesquisa de *Helicobacter pylori* positiva. Dosagem sérica de vitamina B12: 99 pg/ml. Sobre este quadro, assinale a alternativa correta.**

- a) A fisiopatologia da anemia está relacionada à deficiência de fator intrínseco, produzido pelas células principais do corpo gástrico
- b) A reposição de ferro constitui a base do tratamento da anemia desta paciente
- c) A deficiência de absorção da vitamina B12 no duodeno é a responsável pela alteração do volume corpuscular médio das hemácias desta paciente
- d) Não há necessidade de reposição de vitamina B12 neste caso
- e) Há indicação de erradicação do *Helicobacter pylori* neste tipo de anemia