

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSERH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Couto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 31) Paciente, sexo feminino, 2G2PN0A, 43 anos, refere que há 1 ano apresenta ciclos menstruais irregulares. Informa que observa aumento do fluxo e tempo de sangramento, 10 dias por mês. Na consulta, vem com ultrassonografia transvaginal realizada há 10 dias, mostrando útero de 4,0x5,1x5,0 cm com mioma submucoso de 4cm, espessura endometrial de 8mm e anexos sem alteração. Foi submetida há laqueadura há 10 anos e nega uso de qualquer medicação. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.**
- Miomatose uterina
 - Abortamento em curso
 - Hiperplasia de endométrio
 - Câncer de endométrio
 - Câncer de colo de útero
- 32) Paciente, sexo feminino com 19 anos, vai a consulta com ginecologista para rotina. Nega queixas, refere sexarca aos 17 anos, menarca aos 11 anos, refere menstruação regular, não faz uso de métodos contraceptivos. A conduta mais adequada para esta paciente é _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**
- realizar exame físico e coleta de citologia oncológica
 - realizar exame físico, orientar a paciente quanto a dúvidas, Infecções sexualmente transmissíveis e planejamento familiar
 - realizar exame físico, realizar coleta de citologia oncológica, orientações gerais, solicitar Ultrassonografia transvaginal
 - realizar exame físico, realizar coleta de citologia oncológica, orientações gerais, solicitar Ultrassonografia transvaginal e Ultrassonografia de mamas
 - realizar exame físico, realizar coleta de citologia oncológica e mamografia
- 33) Paciente com queixa de urgência associada a incontinência urinária, aumento de frequência miccional, levanta 2x todas as noites para urinar. Com base neste quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta o item necessário para determinar o diagnóstico mais provável.**
- Estudo fluxo-pressão (miccional)
 - Cistoscopia
 - Eletromiografia
 - Anamnese detalhada
 - Ultrassonografia de rins e vias urinária
- 34) Paciente 42 anos vai ao ginecologista com queixa de perda de urina involuntária, observa a perda de urina o tempo todo, não apresenta desejo miccional, e não consegue controlar, mesmo quando tenta. Nega comorbidades, 2G2PC0A, refere histerectomia total há 2 meses por miomatose uterina. Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico mais provável.**
- Incontinência urinária oculta
 - Incontinência urinária mista
 - Incontinência urinária de esforço
 - Fistula vesicovaginal
 - Bexiga Hiperativa
- 35) Uma mulher de 60 anos, 3G3Pn0A, queixa-se de urgência urinária há 1 ano e perda de urina quando tosse. Apresenta atrofia genital, e a avaliação urodinâmica detectou perda de urina à manobra de valsalva, com pressão vesical de 105cmH2O. Para esse caso, o diagnóstico é de _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**
- incontinência urinária de esforço
 - incontinência urinária mista
 - deficiência esfinteriana intrínseca
 - urgeincontinência
 - bexiga Hiperativa
- 36) Paciente de 93 anos, com doença neurológica severa e cardiopatia grave, apresenta prolapso genital grau 4 apresentando dificuldade na higienização íntima e infecções urinárias frequentes. Fez uso de pessário por 6 meses, e evoluiu com erosão vaginal. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento cirúrgico mais indicado para este caso.**
- Colpocleise
 - Colpopexia sacroespinal
 - Histerectomia vaginal
 - Histeropexia retroperitoneal
 - Colpoplastia anterior e posterior
- 37) Paciente 36 anos, nulípara portadora de mioma uterino de 4cm, com deformidade da cavidade endometrial, foi investigada por infertilidade, não sendo encontrada outra causa etiológica. Assinale a alternativa que apresenta a conduta a ser seguida.**
- Tratamento com análogos de GnRH
 - Miomectomia histeroscópica
 - Miomectomia laparoscópica
 - Expectante
 - Miomectomia laparotômica

38) Mulher de 58 anos refere que não consegue controlar urina, explica que precisa correr ao banheiro quando tem desejo miccional, pois sente que irá se molhar. A paciente relata que este sintoma está atrapalhando sua vida social, não consegue visitar a família ou sair com amigas. Com base na descrição acima, o diagnóstico e possível tratamento são:

- incontinência urinária de esforço / fisioterapia do assoalho pélvico
- incontinência urinária mista / correção cirúrgica
- bexiga hiperativa / correção cirúrgica
- bexiga hiperativa / fisioterapia do assoalho pélvico
- incontinência urinária de esforço / tratamento cirúrgico

39) Mulher de 21 anos procura o PS com queixa de disúria terminal há 2 dias, associada ao aumento de frequência miccional, e desconforto supra púbico. Nega dor lombar ou febre. Informa atraso menstrual de 2 semanas. Refere ser sexualmente ativa, faz uso de camisinha esporadicamente. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para essa paciente.

- Prescrever imediatamente quinolona de 1ª, 2ª ou 3ª geração
- Solicitar urina I e urocultura, e com o resultado comprovando infecção urinária, prescrever o antibiótico adequado
- Prescrever imediatamente nitrofurantoína, e realizar exame de controle após o tratamento
- Solicitar sumário de urina e, se o teste de nitrito for positivo, prescrever ciprofloxacina
- Orientações, aguardar piora dos sintomas para prescrever antibióticos

40) Na UBS da cidade, um treinamento sobre coleta citológica está acontecendo. A médica responsável pela unidade explica as recomendações para este exame, que são _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna

- a paciente não pode estar menstruada, não pode estar fazendo uso de cremes vaginal, não deve ter tido relação sexual há pelo menos 48 horas
- a paciente não deve ter feito uso de ducha vaginal e também não deve estar na menopausa
- paciente já deve ter tido relação sexual, e independentemente da idade da mulher, é feita a coleta
- paciente histerectomizada por miomatose uterina, a citologia deve ser realizada da cúpula vaginal
- pacientes que não tiveram relação sexual, a coleta deve ser feita com cotonete

41) Sendo o câncer de mama, uma das principais neoplasias em mulheres, o exame de rastreamento é importante na rotina. Assinale a alternativa que apresenta o método de imagem padronizado para este rastreamento populacional.

- Mamografia e core biopsy
- Ultrassonografia mamária e mamografia
- Exame físico, ultrassonografia mamária e mamografia
- Mamografia bilateral em duas incidências
- Ressonância magnética das mamas

42) Feto prematuro é aquele que nasce antes de 37 semanas de gestação. Com relação a prematuridade, é correto afirmar que:

- o ideal é que a cerclagem uterina seja feita entre 12 e 16 semanas, quando diagnosticado incompetência istmo cervical
- exérese de zona de transformação com cirurgia de alta frequência (CAF) não é fator de risco para parto prematuro
- colo uterino com >3cm de comprimento é sinal de incompetência cervical, o que aumenta o risco de parto prematuro
- vaginose assintomática em gestante não deve ser tratada, pois não é fator de risco para trabalho de parto prematuro
- cone em colo uterino nunca interfere em gestação futura

43) O câncer de colo uterino é uma das neoplasias que mais mata mulheres no Brasil, mesmo com a possibilidade de prevenção com o uso de vacinas. O tipo de HPV que mais está relacionado ao câncer de colo de utero é:

- Tipo 6 e 11
- Tipo 8 e 11
- Tipo 16 e 18
- Tipo 6 e 8
- Tipo 6 e 18

44) Existem vários tipos de métodos anticoncepcionais, os mais utilizados entre eles são os contraceptivos orais, e sobre eles, assinale a alternativa correta.

- Os contraceptivos de emergência impedem a evolução de uma gestação já estabelecida devido altas taxas hormonais
- Contraceptivos monofásicos tem composição hormonal iguais e devem ser utilizados com pausa mensais, não podendo estender mais de 24 dias o uso da pílula sem esta pausa
- Todos os contraceptivos hormonais, independente da via administrada, tem como mecanismo de ação o bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal
- Os contraceptivos orais tem como principal ação o bloqueio do eixo hipotálamo-hipófise-gonadal, impedindo a ovulação
- Os contraceptivos orais combinados podem ser utilizados em todas as mulheres, pois não possuem contra indicações

45) Paciente com 25 anos de idade vai ao PSGO com queixa de dor pélvica e febre. Ao ser examinada, paciente apresenta importante dor na mobilização do colo uterino e no toque bimanual. Refere que não faz uso de métodos contraceptivos, no momento não está com parceiro fixo, mas refere ser sexualmente ativa. Baseado neste quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico mais provável é doença inflamatória pélvica, e o tratamento deve ser com antibióticos orais ou endovenoso
- b) A gravidez ectópica não é um dos diagnósticos diferenciais deste caso
- c) Múltiplos parceiros não é fator de risco para doença inflamatória pélvica, pois não é uma infecção sexualmente transmissível
- d) A doença inflamatória pélvica não interfere na possibilidade de gestações futuras
- e) A gravidez ectópica não causa dor a mobilização uterina

46) O exame de rastreamento para câncer de colo de utero no Brasil é a citologia oncótica. Sobre este exame, assinale a alternativa correta.

- a) A coleta está indicada para paciente que não iniciaram relação sexual
- b) A coleta de citologia oncótica se inicia com 21 anos e deve ser realizada anualmente até os 65 anos
- c) A coleta de citologia oncótica deve ser iniciada aos 25 anos em paciente que começaram atividade sexual
- d) A coleta de citologia oncótica deve começar quando a paciente iniciar atividade sexual, e seguir anualmente
- e) A coleta da citologia oncótica é indispensável a todas as mulheres, e deve ser coletada bianualmente

47) Paciente com 60 anos, com menopausa aos 50 anos, não realizou nenhuma terapia hormonal, queixa de aumento de frequência miccional, urgência com incontinência esporádicas e noctúria há 2 anos, observando piora dos sintomas. Com base neste quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico.

- a) Incontinência urinária de esforço
- b) Bexiga hiperativa
- c) Cistite intersticial
- d) Infecção urinária
- e) Incontinência urinária mista

48) Com relação ao diagnóstico da questão anterior, assinale a alternativa correta.

- a) O tratamento é cirúrgico, sendo necessário a correção de incontinência urinária com tela
- b) Deve iniciar antibiótico terapia de imediato
- c) A primeira linha de tratamento é mudança comportamental com micção programada, exclusão de alimentos irritativos, ingestão hídrica
- d) A paciente deve ser orientada que esses sintomas são normais devido a idade avançada, e não deve fazer uso de terapias medicamentosas devido altos riscos e efeitos colaterais
- e) Exames complementares com estudo urodinâmico e ultrassonografia de rins e vias urinárias devem ser realizadas

49) Paciente com 28 anos de idade, traz resultado de citologia oncótica, que se encontra: ASCUS (atíпия de células escamosas indeterminada). Explica que é a primeira vez que apresenta este exame alterado. A conduta mais adequada para esse caso é _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) repetir citologia em 6 meses
- b) repetir citologia em 1 ano
- c) repetir citologia em 3 anos
- d) solicitar colposcopia
- e) Realizar estrogênio terapia e repetir citologia oncótica

50) Mulher de 65 anos, vai a consulta do ginecologista, informa que começou a menopausa com 45 anos, não faz terapia hormonal, e há 2 meses informa discreto sangramento vaginal. Na ultrassonografia transvaginal mostra útero com volume de 35cm³, endométrio de 9 mm, ovário direito não visualizado, ovário esquerdo 2,8 cm³. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta para este caso.

- a) Histeroscopia com biópsia
- b) Repetir Ultrassom transvaginal em 6 meses
- c) Solicitar marcadores tumorais
- d) Repetir rotina ginecológica em 1 ano
- e) Realizar ressonância magnética

51) Sobre infertilidade, é correto afirmar que:

- a) É diagnosticada quando o casal está há dois anos tentando engravidar, tendo relações sexuais com frequência e sem contracepção
- b) É diagnosticada quando um casal está há 1 ano tentando engravidar, tendo relações sexuais sem proteção
- c) Endometriose só deve ser investigada nas pacientes inférteis com dor pélvica
- d) É necessário realizar todos os exames ginecológicos na mulher antes, para então dar o diagnóstico de infertilidade ao casal
- e) O diagnóstico só pode ser confirmado após o espermograma

52) Paciente 70 anos com queixa de prurido vaginal, secreção vaginal esbranquiçada e grumosa, sem odor. Ao exame ginecológicos, observa-se vulva hiperemiada. Especular: placas branca e grumosa em parede vaginal. Com base neste quadro clínico, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e tratamento.

- Líquen escleroso - mometasona tópica
- Vaginose - metronidazol via oral
- Líquen atrófico - promestrieno via vaginal
- Candidíase - miconazol via vaginal
- Dermatite de contato - dexametasona tópica

53) No pré natal, algumas recomendações são feitas às gestantes. Assinale a alternativa correta em relação a estas recomendações.

- O ácido fólico é recomendado a partir da descoberta da gravidez para prevenir mal formações
- O ácido fólico deve ser recomendado pelo menos 3 meses antes da gravidez, para auxílio na formação do tubo neural
- Paciente deve ser orientada a fazer uso das vacinas: contra covid, hpv, hepatite B, tétano
- No pré natal, exames laboratoriais devem ser feitos no início e ao final da gestação
- Não há necessidade de reforço vacinal durante a gestação

54) Paciente com 33 anos, vai ao ginecologista e refere disúria importante. Relata que sente dor supra púbica com frequência e esses sintomas ocorrem há mais 6 meses. Refere que já fez vários exames: Urina 1 e urocultura e sempre apresentam negativos, não apresenta leucorreia. Sobre o caso exposto, assinale a alternativa correta.

- A síndrome da bexiga dolorosa é um diagnóstico de exclusão, deve ser considerado nas pacientes com dor crônica em topografia vesical
- O diagnóstico provável é infecção urinária de repetição, deve ser tratado com antibiótico profilático
- A atrofia vaginal é a principal causa das queixas da paciente acima, deve ser tratada com progestágeno vaginal
- A hiperatividade do destrutor, é a principal causa de disúria e deve ser tratada com fisioterapia do assoalho pélvico
- O diagnóstico é infecção urinária de repetição, deve ser utilizado lisado de *E. coli*

55) Pacientes com o diagnóstico de Bexiga Hiperativa podem utilizar algumas medicação no tratamento, exceto:

- Oxibutinina
- Imipramina
- Alfametildopa
- Tolterodina
- Propranolol

56) Paciente primigesta, com 13 semanas de gestação pela data da última menstruação, refere que seus ciclos menstruais sempre foram regulares. Chega ao PS relatando sangramento vaginal discreto, nega dor ou outros sintomas. Apresenta abdome flácido e indolor a palpação. No exame especular, observa-se uma discreta quantidade de sangue em fundo de saco, e no toque vaginal, colo grosso, posterior, império e no bidual, útero aumentando para 8cm. Realizou um ultrassom que evidenciou embrião com comprimento cabeça-nádega (CCN) de 1,9 cm e ausência de batimento cardíaco fetal. Com base neste quadro, assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico.

- Ameaça de aborto
- Aborto incompleto
- Aborto completo
- Aborto retido
- Aborto evitável

57) Paciente com 33 semanas de gestação, chega ao pronto socorro com sangramento vaginal importante, dor abdominal, hipertonia uterina e hipotensão. Refere que tais sintomas iniciaram de forma abrupta. Pensando no diagnóstico mais provável dessa paciente, os fatores de riscos envolvidos nessa patologia são:

- cirurgia pélvica previa, DPP em gestação anterior, diabetes
- nuliparidade, cesárea prévia, cordão umbilical curto
- hipertensão arterial, tabagismo, obesidade
- multiparidade, tabagismo, hipertensão
- cirurgia pélvica, diabetes, nuliparidade

58) 3G2PN0A, com 31 semanas de gestação segundo ultrassom de 10 semanas, chega ao pronto socorro com queixa de perda de líquido. Ao exame observa: FC materna: 100, T:38,5C, PA: 100x60, batimento cardíaco fetal: 170, AU:30cm. Especular: saída de líquido claro sem grumos, Toque vaginal: colo grosso, posterior, com 4 cm de dilatação, apresentação cefálica, 0 Delee. Apresenta 2 contrações de 10 segundos, cada 10 minutos. Assinale a alternativa que apresenta a conduta mais indicada.

- Realizar 2 doses de corticoide no intervalo de 24h cada
- Iniciar nifedipino de 8/8h
- Iniciar misoprostol via vaginal de 6/6h
- Iniciar ocitocina endovenosa
- Aguarda evolução do trabalho de parto

59) Sobre sangramento de segundo e terceiro trimestre de gestação, é correto afirmar que:

- a) o toque vaginal é necessário para diferenciar DPP de placenta prévia
- b) quando o diagnóstico é DPP, a cesárea é obrigatória
- c) hipertonia uterina e sangramento vaginal são sinais de DPP
- d) no primeiro sangramento de uma paciente com placenta prévia, a gestação deve ser interrompida
- e) a gestação deve ser interrompida em todo o sangramento vaginal na segunda metade da gestação

60) Um dos exames realizados no pré-natal é a ultrassonografia. Nele é possível, dentre outras informações, avaliar o líquido amniótico e a placenta. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) A placenta é responsável pelas trocas gasosas e também sintetiza estrogênio e outros hormônios, o líquido amniótico permite o desenvolvimento pulmonar
- b) A placenta é responsável por manter a temperatura fetal e eliminação de excretas, o líquido amniótico mantém o equilíbrio entre as partes fetais e impede aderências
- c) A placenta é responsável pela circulação materno fetal, irá promover trocas gasosas e repõe o líquido amniótico, o líquido amniótico ajuda a nutrição fetal
- d) A placenta protege o feto contra traumas externos e realiza trocas gasosas e de nutrientes, o líquido amniótico hidrata o feto e mantém a temperatura
- e) A placenta impede aderências e o líquido amniótico é responsável pela hidratação e nutrição fetal