

MÉDICO – INFECTOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Couto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em:

15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Paciente do sexo masculino, etilista crônico. 57 anos, apresenta quadro de tosse produtiva, febre vespertina e emagrecimento (de 72 para 64 kg em 3 meses). Solicitados exames de imagem (caverna em ápice direito) e baciloscopia de escarro (positiva +++/4). Em triagem de exames de base, apresente AST (TGO)=489; ALT(TGP)=411; Fosfatase alcalina=526; Gama-GT=261. Realizada ultrassonografia, que detectou sinais sugestivos de cirrose hepática. Sobre esquema terapêutico recomendado, assinale a alternativa correta.

- a) Iniciar paulatinamente o esquema usual, iniciando pela Rifampicina, seguida por isoniazida, etambutol e pirazinamida, mantendo total de 6 meses após início do uso combinado das quatro medicações
- b) Rifampicina + Etambutol + Levofloxacina, todos por 9 meses
- c) Levofloxacina + Etambutol+Capreomicina por 5 meses, seguidos de Levofloxacina+Etambutol por 9 meses
- d) Estreptomicina+Rifampicina+Pirazinamida+ Etambutol por 2 meses, seguidos e Rifampicina+Etambutol por 7 meses
- e) Rifampicina + Etambutol + Levofloxacina, todos por 12 meses

32) Sobre situações com indicações para investigação de neurosífilis por punção líquórica, assinale a alternativa incorreta.

- a) Gestante assintomática cujo parceiro foi diagnosticado com neurosífilis e que tem VDRL=1/32
- b) Homem jovem com VDRL=1/64 identificado em internação por Acidente Vascular Cerebral
- c) Mulher idosa com alteração de marcha e VDRL=1/16
- d) Mulher jovem assintomática com VDRL=1/128, que um ano após tratamento com penicilina benzatina 7.200.000 apresenta VDRL=1/64
- e) Mulher idosa com alteração de marcha e VDRL=>1/32

33) Sobre epidemiologia e clínica da doença meningocócica associada aos diferentes sorogrupos, assinale a alternativa incorreta.

- a) O sorogrupo A tem grande incidência, mantida devido a sua ocorrência frequente na África Subsaariana
- b) O sorogrupo B apresenta cápsula com antígenos pouco imunogênicos, de forma que o desenvolvimento de uma vacina foi tardio e exigiu tecnologia complexa
- c) O sorogrupo C suplantou o sorogrupo B no Brasil, em grande parte devido à presença de clones de alta transmissibilidade
- d) Os meningococos são também classificados em sorotipos e sorosubtipos, de acordo com a composição antigênica das proteínas de membrana externa PorB e PorA, respectivamente
- e) O sorogrupo Y tem sido associado a quadros meníngeos mais graves, com grande incidência de sequelas

34) A vigilância epidemiológica foi notificada de quadro com febre alta, rebaixamento de nível de consciência, icterícia rubínica e evolução para insuficiência renal e respiratória em cinco membros de uma família. Quatro deles foram a óbito, em menos de uma semana. Em investigação, identificou-se que residiam em barraco junto ao Rio Piracicaba, em cuja mata ciliar trabalhavam catando lixo reciclável. No barraco havia ratos, e as condições dos alimentos encontrados eram ruins. Todos tinham registro de vacinação contra febre amarela. Sobre as duas hipóteses diagnósticas mais prováveis, assinale a alternativa correta.

- a) Febre tifoide e hepatite fulminante
- b) Hepatite fulminante e hantavirose
- c) Leptospirose e febre amarela
- d) Leptospirose e hantavirose
- e) Febre maculosa e leptospirose

35) Sobre o tratamento da malária, analise as sentenças abaixo e de valores V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () Na malária por *P. vivax* utiliza-se a cloroquina para o tratamento das formas sanguíneas em associação com a primaquina para o tratamento das formas hepáticas latentes. A primaquina deve ser utilizada, preferencialmente, em 7 dias, para facilitar a adesão.
- () Na malária por *P. vivax*, o tratamento com primaquina em 14 dias está indicado quando for possível garantir a adesão ou quando ocorrer uma recaída após o tratamento em 7 dias com a dose adequada de primaquina, está indicado o uso da profilaxia com cloroquina semanal por 12 semanas.
- () Malária por *P. malariae*, utiliza-se apenas a cloroquina por 6 dias.
- () Gestantes no primeiro trimestre da gravidez e crianças menores de 6 meses não devem receber primaquina nem artemisina; nestes casos faz-se o tratamento com quinina e clindamicina.
- a) F - V - V - F
 b) V - F - F - V
 c) V - V - F - V
 d) V - F - V - F
 e) F - F - V - V

36) Paciente do sexo feminino, 43 anos, com quadro de febre há 6 semanas, é investigado com coleta de vários exames. Notadamente, um ecocardiograma trans-esofágico identificou pequena vegetação em valva mitral. Foram colhidas quadro hemoculturas (divididas em duas ocasiões com coletas em sítios diferentes, com intervalo de 12 horas entre as ocasiões). Destas, três foram positivas para *Haemophilus spp* e a quarta negativa. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Devido à identificação de germe atípico, essa paciente não preenche os Critérios de Duke para diagnóstico clínico de endocardite bacteriana
- b) O achado de *Haemophilus* em paciente adulto leva à suspeita de contaminação da amostra na coleta ou no laboratório
- c) Os achados fecham critérios para diagnóstico de endocardite, que deve ser tratada com ceftriaxona, que pode ser realizada ambulatorialmente
- d) O tratamento deve incluir cobertura de *Listeria monocytogenes*, agente frequentemente confundido com *Haemophilus* em laboratório de microbiologia
- e) Os achados fecham critérios para diagnóstico de endocardite, que deve ser tratada com ampicilina via intravenosa em regime de internação

37) Sobre patógenos frequentemente associados à infecção após mordeduras de cães e gatos e seu tratamento empírico de escolha, assinale a alternativa correta.

- a) *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp* e *Pseudomonas aeruginosa*; tratamento: ciprofloxacino+clindamicina
- b) *Streptococcus spp*, *Afipia felis*, *Bacteróides*; tratamento: amoxicilina-clavulanato+metronidazol
- c) *Pasteurella multocida*, *Staphylococcus spp*, *Streptococcus spp*; tratamento: amoxicilina-clavulanato
- d) *Erichia canis*, *Afipia felis*, *Staphylococcus spp*; tratamento: trimetoprim-sulfametoxazol
- e) *Staphylococcus aureus*, *Streptococcus spp* e *Bacteróides*-tratamento: amoxicilina-clavulanato+metronidazol

38) Paciente fumante, com quadros frequentes de exacerbação aguda de doença pulmonar obstrutiva crônica, vem ao Pronto Socorro com dispneia e febre. Relata quadro pior que as usuais exacerbações. Em tomografia de tórax, constatam-se diversas imagens sugestivas de bronquiectasias. Assinale a alternativa correta que apresenta um esquema antimicrobiano adequado para o caso acima.

- a) Penicilina+Clindamicina
 b) Clindamicina+Ceftriaxona
 c) Ceftriaxona+Azitromicina
 d) Claritromicina + Amoxicilina
 e) Azitromicina+Cefepima

39) Considerando a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsória, assinale a alternativa correta que contém uma doença ou agravo que requer notificação imediata (dentro de 24 horas).

- a) Sarampo
 b) Rubéola
 c) Botulismo
 d) Caso novo de dengue
 e) Doença aguda pelo vírus Zika em gestante

40) Jovem do sexo masculino, 19 anos, refere polaciúria, dor ao urinar e saída de secreção translúcida pela uretra. Refere ter realizado algumas vezes sexo desprotegido com mulher há uma semana. O médico considera várias opções terapêuticas, de maior ou menor eficácia e praticidade. Entre as escolhas possíveis, assinale a alternativa incorreta.

- a) Ceftriaxona dose única + Ciprofloxacino dose única
- b) Ceftriaxona dose única + Doxiciclina 7 dias
- c) Doxiciclina 7 dias + Ciprofloxacino dose única
- d) Ceftriaxona dose única + Azitromicina dose única
- e) Azitromicina dose única

41) Sobre a Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os primeiros casos foram descritos na década de 1980, logo após o advento da AIDS
- b) O agente etiológico exerce ação lítica sobre oligodendrócitos e promove desmielinização de neurônios
- c) Após a reconstituição imune subsequente ao uso de antirretrovirais, a entrada de células T e B no sistema nervoso central colabora para eliminação do vírus e melhora clínica em parte dos pacientes
- d) Em anos recentes, a Leucoencefalopatia Multifocal Progressiva tem sido identificada em pacientes submetidos a terapias imunossupressoras de última geração
- e) Podem ocorrer dores de cabeça e convulsões, principalmente em pessoas com AIDS

42) Paciente do sexo masculino, 47 anos, soropositivo para HIV, fez diagnóstico de tuberculose e está há seis semanas meses com terapia tuberculostática usual, sem complicações. É ainda virgem de terapia antirretroviral. Apresenta contagem de Linfócitos T CD4+=198/mm³ e Carga Viral = 27.500. Não tem outras doenças oportunistas presentes ou passadas. Para introdução da terapia antirretroviral inicial, conforme esquema preferencial recomendado pelo Ministério da Saúde, assinale a alternativa correta.

- a) Tenofovir/Lamivudina + Dolutegravir
- b) Zidovudina/Lamivudina + Dolutegravir
- c) Tenofovir/Lamivudina + Efavirenz
- d) Zidovudina/Lamivudina + Efavirenz
- e) Zidovudina/Lamivudina + Raltegravir

43) Sobre fatores associados à falha da terapia antirretroviral na Aids, assinale a alternativa incorreta.

- a) A baixa adesão ao tratamento é uma das causas mais frequentes de falha da terapia, e a presença de carga viral positiva em pacientes não aderentes recomenda obrigatoriamente a troca de esquema antirretroviral
- b) A utilização de esquemas subótimos, tais como terapia dupla, terapia tripla contendo apenas ITRN ou número insuficiente de medicamentos ativos, pode levar à supressão viral incompleta
- c) A resistência do vírus aos medicamentos é comum em caso de falha, mas pode ser tanto causa como consequência desse fenômeno
- d) Manejo inadequado dos medicamentos, tais como quebra de comprimidos e não seguimento da posologia correta podem resultar em falha e em resistência do HIV à terapia
- e) Se falha prévia com efavirenz ou nevirapina, presumir que há resistência a ambos medicamentos, ainda que não detectada no teste

44) Sobre a testagem genotípica (genotipagem) de suscetibilidade do HIV a medicações antirretrovirais, assinale a alternativa incorreta.

- a) A genotipagem está indicada em casos de falha virológica confirmada em dois exames consecutivos de CV-HIV, com intervalo de quatro semanas entre eles
- b) Para realizar genotipagem recomenda-se caracterizar a falha terapêutica após uso regular de antirretrovirais por pelo menos um ano
- c) Para garantir eficácia da genotipagem, é requerida uma carga viral superior a 500 cópias/ml
- d) Uma das grandes vantagens da genotipagem é prevenir trocas desnecessárias de antirretrovirais
- e) A realização de genotipagem para gestantes deve ser considerada uma prioridade dentro da rede de assistência. Contudo, ressalta-se que o início da terapia anti-retroviral não deve ser retardado até a obtenção do resultado desse exame

45) Estão abaixo listados alguns dos mais utilizados antirretrovirais e seus efeitos colaterais mais relevantes. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Dolutegravir/Ritonavir (DRV/r): Pancreatite, aplasia medular, sonolência, síndrome de Budd-Chiari
- b) Zidovudina (AZT): Anemia, neutropenia, lipodistrofia, miopatia
- c) Tenofovir (TDF): Toxicidade renal, diminuição da densidade mineral óssea, acidose láctica
- d) Raltegravir (RAL): Rabdomiólise, miopatia, hepatotoxicidade, reação cutânea
- e) Lopinavir com reforço de ritonavir: pancreatite

46) As alternativas abaixo contém manifestações extra-hepáticas da infecção pelo vírus da hepatite C. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Linfoma de células B
- b) Porfiria cutânea tarda
- c) Neuropatia periférica
- d) Amiloidose cerebral
- e) Líquen plano

47) Paciente de 51 anos, renal crônico (não dialítico, com Clearance de Creatinina=24), apresenta hepatite C ativa, com cirrose Child-A. Nunca realizou tratamento específico. Sobre as alternativas terapêuticas viáveis, assinale a alternativa correta.

- a) Sofosbuvir+daclatasvir + ribavirina por 16 semanas
- b) Ledipasvir/sofosbuvir + ribavirina por 8 semanas
- c) Elbasvir/grazoprevir por 16 semanas
- d) Sofosbuvir/velpatasvir + ribavirina por 8 semanas
- e) Elbasvir/+ ribavirina por 8 semanas

48) Paciente do sexo feminino, 23 anos, apresentou fratura exposta em tíbia, sendo submetida a cirurgia de fixação com placa. Evoluiu em duas semanas com hiperemia em ferida cirúrgica e secreção purulenta. Foi tratada diversas vezes com cefalexina por 14 dias, com recorrência dias após final da terapia. Volta oito meses depois. Ao Raio X, observou-se sequestro ósseo característico de osteomielite. Em material de curetagem, foi identificado *Staphylococcus aureus* resistente à oxacilina, sensível a ciprofloxacino, trimetoprim/sulfametoxazol, clindamicina e amicacina. Sobre a terapia indicada, assinale a alternativa correta.

- Vancomicina + Ciprofloxacino em internação, por 2 semanas, seguido por Ciprofloxacino VO por 4 a 10 semanas
- Linezolida + Ciprofloxacino em internação, por 2 semanas, seguido por Ciprofloxacino VO por 4 a 10 semanas
- Vancomicina + Rifampicina em internação, por 2 semanas, seguido por Trimetoprim/Sulfametoxazol VO por 4 a 10 semanas
- Linezolida + Rifampicina em internação, por 2 semanas, seguido por Rifampicina VO por 4 a 10 semanas
- Vancomicina + Clindamicina em internação, por 2 semanas, seguido por Clindamicina VO por 4 a 10 semanas

49) Há evidências de que uso de esteroides (dexametasona) como adjuvantes na terapia de meningites determina redução de sequelas e possivelmente de mortalidade. Sobre o patógeno para o qual essa evidência é mais robusta, assinale a alternativa correta.

- Haemophilus influenzae*
- Neisseria meningitidis*
- Listeria monocytogenes*
- Streptococcus pneumoniae*
- Streptococcus sp.* do grupo B

50) Mulher, 19 anos, estudante, vem ao pronto-socorro informando mordida profunda na mão direita por porco de estimação. Nega vacinação antirrábica anterior do animal ou própria. Sobre a conduta, assinale a alternativa correta.

- Higienizar local, introduzir antimicrobiano (Amoxicilina/Clavulanato), administrar soro antirrábico e quatro doses de vacina (dias 0, 3, 7 e 14)
- Higienizar local, introduzir antimicrobiano (Cefalexina) e administrar soro anti-rábico e quatro doses de vacina (dias 0, 3, 7 e 14)
- Higienizar local, introduzir antimicrobiano (Amoxicilina/Clavulanato), duas doses de vacina (dias 0 e 3), observar o animal por 10 dias e administrar soro antirrábico e duas outras doses adicionais em caso de morte do animal
- Higienizar local, introduzir antimicrobiano (Cefalexina) duas doses de vacina (dias 0 e 3), observar o animal por 10 dias e administrar soro antirrábico e duas outras doses adicionais em caso de morte do animal
- Higienizar local, introduzir antimicrobiano (Penicilina G benzatina), administrar soro antirrábico e seis doses de vacina (dias 0, 3, 7, 14, 21 e 28)

51) Sobre vacinas cujo uso é adequado em gestantes, assinale a alternativa correta.

- Hepatite B; Tuberculose (BCG); MMR
- Influenza; DTPa; Hepatite B
- Tuberculose (BCG); MMR; Varicela
- MMR; Varicela; Influenza
- MMR; Tuberculose (BCG) e Covid-19

52) As alternativas abaixo apresentam fatores associados à não resposta à vacina contra hepatite B (ou seja, desenvolvimento de níveis protetores de anticorpos). Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa incorreta.

- Tabagismo
- Uso de contraceptivos orais
- Idade avançada
- Obesidade
- Deficiência de vitamina D

53) Sobre *Acinetobacter baumannii*, assinale a alternativa incorreta.

- Trata-se de um agente comum de pneumonias associadas à ventilação mecânica
- Ao contrário do que se acreditava na década de 1990, trata-se de um agente de infecções de alta letalidade
- Em situações de alta prevalência, sua prevenção é mais eficaz pelo uso racional de antimicrobianos que pelas medidas de precaução de isolamento
- Índices de resistência aos carbapenêmicos são altos no Brasil, superando 90% em diversos hospitais
- Sobrevive em ambientes hospitalares por longos períodos

54) Listam-se abaixo fatores associados a maior risco de infecções de sítio cirúrgico. Assinale a alternativa incorreta.

- a) Colonização nasal por *Staphylococcus aureus*.
- b) Tabagismo
- c) HIV/Aids
- d) Internação pré-operatória prolongada
- e) Eliminações fisiológicas em mesa cirúrgica, antes ou após o ato anestésico

55) Sobre a terapia com a mais favorável relação entre eficácia/eventos adversos de paracoccidioidomicose na forma crônica, em pacientes não graves, assinale a alternativa correta.

- a) Fluconazol
- b) Sulfametoxazol/Trimetoprim
- c) Itraconazol
- d) Anfotericina B
- e) Cetoconazol

56) Paciente do sexo feminino, 27 anos, internada em UTI após acidente de motocicleta, com cateter venoso central. Apresenta febre persistente, sem alterações radiológicas. Duas hemoculturas periféricas e a ponta do cateter apresentaram crescimento de *Staphylococcus aureus* resistente à meticilina/oxacilina. Sobre opção terapêutica, assinale a alternativa correta.

- a) Linezolida
- b) Daptomicina
- c) Tigeciclina
- d) Fosfomicina
- e) Clindamicina

57) Sobre a dengue, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Lesão exantemática é presente em grande parte dos casos, é predominantemente do tipo maculopapular, atingindo face, tronco e membros, poupando as regiões palmares e plantares.
- II. Os sinais de alarme são assim chamados por sinalizarem o extravasamento de plasma e/ou hemorragias que podem levar o paciente a choque grave e óbito.
- III. A infecção em crianças pode ser assintomática, se apresentar como uma síndrome febril aguda ou ainda com sinais e sintomas inespecíficos, tais como astenia, sonolência, recusa da alimentação e de líquidos, vômitos, diarreia ou fezes amolecidas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) II, apenas

58) Em relação ao diagnóstico e conduta das pneumonias adquiridas na comunidade (PAC), assinale a alternativa incorreta.

- a) A proteína C reativa não pode ser considerada na avaliação da resposta ao tratamento
- b) Pode-se utilizar a procalcitonina como auxílio ao diagnóstico de PAC
- c) A cobertura antibiótica para patógenos atípicos nos casos de PAC de menor gravidade ainda é controversa, e vários estudos não mostraram vantagens com essa conduta
- d) Em nosso meio, os dados mais recentes apontam que a resistência à penicilina do pneumococo não deve ser uma preocupação para os casos menos graves de PAC
- e) A Tomografia Computadorizada de tórax é o método mais sensível na identificação de acometimento infeccioso do parênquima pulmonar

59) Quanto às características do líquido cefalorraquidiano nas meningites virais, analise as sentenças abaixo e de valores V (verdadeiro) ou F (falso). A seguir, assinale a alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo.

- () A concentração de proteínas totais é normal.
 - () A cor do líquido é incolor ou opalescente.
 - () A concentração de glicose é normal.
 - () Há aumento discreto da concentração de gamaglobulina no líquido
- a) F - V - F - V
 - b) V - F - V - F
 - c) F - V - V - F
 - d) F - F - F - V
 - e) V - V - F - F

60) Quanto à principais bactérias envolvidas nas doenças diarreicas agudas, assinale a alternativa que apresenta o microrganismo que mais preferencialmente causa diarreia em adultos.

- a) *E. coli* enteropatogênica
- b) *Shigella* spp
- c) *Campylobacter* spp
- d) *Salmonella* spp (não tifoide)
- e) *E. coli* enteroinvasiva