

MÉDICO – OTORRINOLARINGOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **12 (doze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente **incorreta** quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas sobre fisiologia da audição:

“A orelha média funciona como um transformador de impedâncias porque transmite a energia mecânica do som do meio aéreo, de baixa impedância (baixo atrito), para o interior líquido da cóclea, que é um meio de alta impedância (alto atrito). Se não houvesse esse efeito transformador da orelha média e o som fosse conduzido diretamente do ar para a janela oval, menos de 1% da energia mecânica chegaria ao interior da cóclea.

Esse processo de compensação da energia é realizado pela orelha média através de dois mecanismos(...): _____ e _____.

- a) a razão entre a área da membrana timpânica e a área da janela redonda / alavanca que ocorre entre os ossículos da orelha interna
- b) a razão entre a área da membrana timpânica e a área da janela oval / alavanca que ocorre entre os ossículos da orelha média
- c) a razão entre a área da platina do estribo e a área da janela oval / alavanca que ocorre entre os ossículos da orelha média
- d) a razão entre a área da platina do estribo e a área da janela redonda / alavanca que ocorre entre os ossículos da orelha interna
- e) a razão entre a área da membrana timpânica e a área da janela redonda / alavanca que ocorre entre os ossículos da orelha média

32) Assinale a alternativa correta sobre testes auditivos.

- a) No teste de Rinne, o diapasão é colocado na apófise da mastoide do paciente até o desaparecimento da percepção sonora, e em seguida, colocado na região anterior ao trago, sem tocá-lo
- b) No teste de Bing, o diapasão é colocado na apófise da mastoide do paciente até o desaparecimento da percepção sonora, e em seguida, colocado na região anterior ao trago, sem tocá-lo
- c) No teste de Webber, o diapasão é colocado na apófise da mastoide do paciente até o desaparecimento da percepção sonora, e em seguida, colocado na região anterior ao trago, sem tocá-lo
- d) No teste de Bonnier, o diapasão é colocado na apófise da mastoide do paciente até o desaparecimento da percepção sonora, e em seguida, colocado na região anterior ao trago, sem tocá-lo
- e) No teste de Schwabach, o diapasão é colocado na apófise da mastoide do paciente até o desaparecimento da percepção sonora e, em seguida, colocado na região anterior ao trago, sem tocá-lo

33) Assinale a alternativa incorreta sobre complicações de otites.

- a) A otite média aguda (OMA) e suas complicações são mais comuns em crianças
- b) As complicações secundárias à otite média crônica (OMC) são mais frequentes em crianças mais velhas e em adultos
- c) As otites médias crônicas colesteatomatosas (OMCc) são normalmente as de maior risco para complicações devido ao seu potencial destrutivo e invasivo
- d) A orelha média mantém íntima relação com várias estruturas nobres que fazem as infecções que a acometem ter um risco potencial de complicação devido à proximidade dessas estruturas
- e) De acordo com a localização anatômica, as complicações das otites médias podem ser classificadas em intracranianas e auriculares

34) Analise as afirmativas sobre petrosite:

- I. Petrosite é a extensão do processo infeccioso da orelha média para as células do ápice petroso.
- II. A pneumatização nessa região da mastoide é encontrada em 30% dos indivíduos.
- III. Há a petrosite posterior ou perilabiríntica e a anterior ou do ápice petroso.
- IV. A suspeita clínica deve ser aventada diante de um paciente com quadro de otite média aguda ou crônica, que cursa com queixa de dor persistente, de forte intensidade, do tipo nevralgica, na topografia auricular ou mastóidea com irradiação trigeminal (na região retro-orbitária profunda).
- V. Pode estar presente também, na metade dos casos apenas, paralisia do nervo abducente levando à diplopia, a qual associada aos sintomas precedentes constitui a clássica tríade (otite média, dor retro-orbitária e paralisia do abducente) conhecida como síndrome de Bezold.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II, IV e V, apenas
- b) I, II, III, apenas
- c) II, III, IV e V, apenas
- d) I, IV e V, apenas
- e) I, II, III e IV, apenas

35) Assinale a alternativa incorreta sobre Otoesclerose.

- a) A otosclerose apresenta otoscopia normal, exceto por raros casos em que anastomoses entre o foco de otosclerose e vasos da submucosa do promontório podem ser vistos através da membrana timpânica, como uma mancha avermelhada, conhecida como sinal de Hennebert
- b) O envolvimento do osso temporal é geralmente bilateral, as manifestações clínicas são, em sua grande maioria, também bilaterais
- c) O início geralmente ocorre entre 15 e 35 anos de vida, como uma perda condutiva pura, raramente tão precocemente na primeira década ou tão tardiamente após a quinta década; esta doença atinge o seu ápice ao redor da terceira década de vida
- d) Sintomas vestibulares e até mesmo sugestivos de doença de Ménière podem surgir
- e) Ao se avaliar a condução óssea, a deformação e relaxamento da membrana basilar e o efeito de Carhart devem também ser considerados

36) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas sobre bola fúngica nasal.

A bola fúngica é caracterizada por um emaranhado de _____ no interior do seio, _____ invasão tecidual e com _____ reação inflamatória da mucosa. O papel do fungo é _____, o seio envolvido geralmente é único e o estado imunológico do hospedeiro, na maioria das vezes, é competente e não atópico.

- a) micélios / sem / mínima / patógeno
- b) micélios / com / máxima / saprófita
- c) hifas / sem / mínima / saprófita
- d) hifas / sem / máxima / saprófita
- e) hifas / com / mínima / patógeno

37) Assinale a alternativa correta sobre HISTOPLASMOSE.

- a) Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico que gosta de solos com alto teor de nitrogênio, como os das cavernas de morcegos ou zonas de cidades com alto número de pombos ou galinheiros
- b) Histoplasma capsulatum é um fungo dimórfico, cuja forma sexuada multicelular é um bolor com micélios constituídos por hifas, mas no homem, há uma adaptação para a forma unicelular de levedura com multiplicação assexuada por germinação
- c) O diagnóstico se faz pela visão direta do fungo (aspecto de “roda de leme”) em exame de citologia ou histopatologia
- d) Pode ser classificada em: cutânea, cutaneomucosa e visceral
- e) As lesões cutaneomucosas caracterizam-se por ulcerações com fundo granuloso e avermelhado, acompanhado por ponteados hemorrágicos típicos, denominado estomatite moriforme

38) Analise as afirmativas abaixo sobre Papilomas Nasais e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os papilomas evertidos têm uma arquitetura exofítica e comprometem a mucosa septal junto ao vestíbulo; sua incidência é aproximadamente a metade do papiloma invertido. Recidiva com menor frequência e raramente torna-se maligno.
- () O papiloma de células oncocíticas é o menos frequente, e corresponde de 3% a 5 % dos papilomas. Lembra de alguma forma o invertido, diferenciando-se na histologia pela presença de grânulos citoplasmáticos eosinofílicos, que são reminiscência dos oncocíticos. A lesão acomete a parede lateral da cavidade nasal, geralmente o meato médio, e sugere um pólipos com projeções digitiformes na sua superfície. Acomete pessoas mais jovens quando comparada com o papiloma invertido, e raramente se transforma em maligno.
- () Papiloma invertido também pode ser chamado de papiloma de células transicionais ou de Ringertz, pode ser subdividido em três categorias: benigno, com displasia e /ou carcinoma in situ e com carcinoma de células escamosas.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V
- b) F - F - V
- c) V - V - V
- d) F - V - V
- e) F - F - F

39) Analise as afirmativas abaixo sobre DEFICIÊNCIAS DA OLFAÇÃO e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Condutiva: ocorre bloqueio na chegada das moléculas de odor no epitélio olfatório, por exemplo, a que ocorre pela obstrução nasal em rinite alérgica, a decorrente de alterações anatômicas da cavidade nasal e tumores intranasais.
- () Neurosensorial: ocorre dano no epitélio olfatório e nos nervos olfatórios. Pode ser subdividida em sensorial pura, quando esse dano se limita ao epitélio olfatório (p. ex., infecção viral) e neural pura (p. ex., quando num trauma craneoencefálico [TCE] houver ruptura dos nervos olfatórios).
- () Central: o acometimento se dá em pelo menos uma das estruturas que constituem a via olfatória central (bulbo olfatório/trato/estrias olfatórias/centros corticais da olfação), por exemplo, decorrente de alterações anatômicas da cavidade nasal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) F - F - F
- c) V - F - V
- d) V - V - F
- e) F - V - F

40) Analise as afirmativas abaixo sobre as RINOSSINUSITES EM UTI (UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA):

- I. Dentre os procedimentos para o tratamento de rinossinusite em UTI, a punção antral pode ser compreendida como simultaneamente diagnóstica e terapêutica por favorecer drenagem de secreções e guiar a antibioticoterapia após a cultura. No entanto, percebe-se um considerável índice de falha terapêutica, pois esse procedimento não é efetivo para doença nasossinusal em seios etmoidais e esfenoidais.
- II. A cirurgia endoscópica funcional dos seios paranasais está indicada em vigência de antibioticoterapia ampla sem sucesso e também após troca de sonda nasal por oral por um período superior a 48h, com persistência da febre.
- III. Ao falar sobre tratamento clínico, inicialmente não podemos esquecer a importância da lavagem nasal com soro fisiológico a 0,9% e a antibioticoterapia de amplo espectro também é mandatória em pacientes graves com infecção com febre sem sinal de localização.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I e II, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I, II e III
- e) III, apenas

41) Assinale a alternativa incorreta sobre a CAXUMBA:

- a) Clinicamente caracteriza-se por aumento difuso e doloroso na região de uma ou de ambas as glândulas parótidas, acompanhado de cefaleia, febre, mal-estar e adinamia
- b) Ao exame físico observa-se a região glandular com sinais flogísticos e linfonodomegalia pode estar associada. O óstio do ducto glandular pode estar hiperemiado e observa-se drenagem de secreção não purulenta à expressão glandular
- c) O diagnóstico é necessariamente laboratorial, com confirmação sorológica, que apresenta aumento de quatro vezes os títulos de anticorpos em três semanas após o início dos sintomas. Geralmente, os leucócitos apresentam contagem normal no hemograma e pode haver aumento da amilase sanguínea
- d) O tratamento é focado no suporte clínico, como analgesia, repouso e hidratação abundante. Pacientes com muita dor para mastigar devem optar por alimentação líquida ou pastosa, anti-inflamatórios também podem ser usados
- e) As principais complicações são surdez súbita, pancreatite, meningite e orquite. Atualmente é uma afecção pouco frequente em virtude da imunização conjunta com as vacinas de sarampo e rubéola

42) Assinale as afirmativas abaixo sobre TRATAMENTOS DE FARINGOTONSILITES RECORRENTES:

- I. A Penicilina/Amoxicilina é o antimicrobiano de eleição no tratamento da faringotonsilite recorrente. Nos casos refratários, deverão ser usados antibióticos que tenham ação contra bactérias produtoras de betalactamases.
- II. A tonsilectomia pode ser indicada apenas quando o tratamento se mostrar ineficaz e se estiver de acordo com os Critérios de Paradise.
- III. A quantificação dos episódios agudos pode ser útil para a tomada da conduta, porém a avaliação clínica global é que orienta de forma mais segura em relação à decisão a ser tomada.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II e III
- b) I e III, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I, apenas
- e) III, apenas

43) Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas sobre INERVAÇÃO LARÍNGEA:

“O nervo laríngeo superior tem um ramo interno que é responsável pela inervação _____ da laringe, desde a supraglote até o nível da prega vocal, e um ramo externo que é _____ e inerva o músculo cricótireóideoipsilateralmente. O nervo laríngeo recorrente fornece a inervação sensitiva da região abaixo da prega vocal e inerva todos os músculos intrínsecos da laringe, exceto o cricótireóideo. A origem do nervo recorrente difere conforme o lado, estando bem abaixo da laringe, ao nível da face anterior da artéria subclávia à direita e da face anterior da aorta à esquerda, apresentando por isso trajeto maior no tórax à _____.”

- a) sensitiva / motor / esquerda
- b) sensitiva/ sensitivo / direita
- c) motora/ motor / esquerda
- d) motora/ sensitivo / esquerda
- e) sensitiva/ sensitivo / direita

44) Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas sobre DOENÇA DE BEHÇET:

“A doença de Behçet é uma vasculite sistêmica que envolve artérias e veias de qualquer calibre, de etiologia desconhecida. Ambos os sexos são igualmente acometidos e idade de início situa-se em torno de 25-35 anos. É composta pela tríade: _____, _____ e _____.

A lesão oral é a manifestação inicial da doença na maioria dos casos. A úlcera aftoide pode ser menor, maior ou herpetiforme. São tipicamente _____ e podem surgir em qualquer local da mucosa oral, com duração de uma a três semanas.”

- a) aftas nasais recorrentes / úlceras genitais / uveíte / dolorosas
- b) aftas orais recorrentes / úlceras genitais / uveíte / dolorosas
- c) aftas nasais recorrentes / fissuras genitais / conjuntivite / indolores
- d) aftas orais recorrentes / úlceras genitais / conjuntivite / indolores
- e) aftas orais recorrentes / fissuras genitais / uveíte / dolorosas

45) Assinale a alternativa que preencha corretamente e respectivamente as lacunas sobre SÍFILIS:

“Caso o diagnóstico de sífilis não seja feito e o paciente não seja tratado, a doença permanece na fase latente, e três a dez anos após a infecção, pode evoluir para a sífilis terciária, que é caracterizada pela goma. A goma é um _____ destrutivo, que na cavidade oral, acomete a linha média do palato duro, inicialmente causando uma úlcera, porém com grande tendência destrutiva e de fistulização. Outro quadro oral que faz parte da sífilis terciária é a glossite luética, que se caracteriza por _____ intensa da mucosa lingual e pode estar relacionada com _____ de língua.”

- a) granuloma / hipertrofia / carcinoma
- b) granuloma / atrofia / sarcoma
- c) granuloma / atrofia / carcinoma
- d) papiloma / hipertrofia / sarcoma
- e) papiloma / atrofia / carcinoma

46) Assinale as afirmativas abaixo sobre a LARINGE:

- I. A glote ou região glótica é a que se encontra no nível das pregas vocais, que formam o aparelho vocal da laringe.
- II. Acima dela, tem-se a supraglote ou vestíbulo da laringe, até o ádito da laringe.
- III. Abaixo, tem-se a subglote, até a margem inferior da cartilagem tireoide.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II, III
- b) I e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e II, apenas
- e) I, apenas

47) Analise as afirmativas abaixo sobre DISFAGIA e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Os fatores que protegem as vias aéreas inferiores da aspiração são extrínsecos e intrínsecos da laringe. Os mecanismos extrínsecos são: apneia durante a deglutição, elevação e posteriorização da laringe, e ação das pregas ariepiglóticas direcionando o bolo lateralmente para os recessos piriformes.
- () Entre os mecanismos intrínsecos da laringe, a proteção realizada pela aproximação das pregas vocais constitui importante barreira, além da abdução das pregas vestibulares e da contração anteroposterior das aritenoides em direção à epiglote.
- () Esses fatores associados à sensibilidade mucosa preservada, à contração adequada dos constritores, à inibição da contração do cricofaríngeo e à integridade esofágica permitem deglutição sem aspiração. Qualquer variação neste processo pode conduzir à aspiração mínima ou catastrófica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - V - V
- d) F - V - F
- e) F - F - V

48) Assinale a alternativa correta sobre AEM de laringe (alterações estruturais mínimas):

- a) Ponte Mucosa corresponde à presença de uma “valeta” ou depressão na mucosa da borda livre de uma ou de ambas as pregas vocais (mais frequentemente bilateral e simétrica)
- b) *Microweb* corresponde a uma alça epitelizada de mucosa, posicionada sobre a prega vocal
- c) Cistos Vocais São lesões relativamente frequentes na laringe infantil, sendo muitas vezes confundidas com os nódulos vocais, especialmente quando bilaterais
- d) Ponte mucosa em Comissura Glótica Anterior É a presença de uma microaderência na comissura glótica anterior cuja etiologia é incerta
- e) Nódulo vocal corresponde a um desarranjo da rede vascular subepitelial das pregas vocais, apresentando-se com capilares dilatados, tortuosos e dispostos ao longo das pregas vocais no sentido transversal

49) Assinale a incorreta sobre SAOS (Síndrome da Apnéia Obstrutiva do Sono).

- a) Apneia obstrutiva do sono é uma condição caracterizada por repetitivos episódios de obstrução das vias aéreas superiores
- b) São paradas respiratórias de no mínimo 10 s
- c) São paradas respiratórias de no mínimo 30 s
- d) A apneia pode resultar na dessaturação do oxigênio e em despertares
- e) Diminuição da linha de base em termistor de 90% com esforço respiratório em cinta de tórax ou abdome

50) Assinale a alternativa que apresenta a correta Definição de Hipopneia:

- a) Hipopneia é caracterizada pela obstrução completa e momentânea das vias aéreas
- b) Hipopneias consistem na diminuição da linha base de pressão nasal em 30%, duração mínima de 10 segundos e dessaturação de 3% ou microdespertar no critério recomendado
- c) Hipopneias não apresentam as mesmas consequências das apneias
- d) Hipopneias consistem na diminuição da linha base de pressão nasal em 10%, duração mínima de 30 segundos e dessaturação de 3% ou microdespertar no critério recomendado
- e) Hipopneias consistem na diminuição da linha base de pressão nasal em 30%, duração mínima de 30 segundos e dessaturação de 3% ou microdespertar no critério recomendado

51) Assinale a correta sobre VPPB (Vertigem Postural Paroxística Benigna):

Embora possa acometer qualquer idade, inclusive crianças, é mais frequente entre os adultos de 40 e 60 anos de idade. A VPPB é considerada a vestibulopatia mais comum, principalmente na população idosa, causando prejuízo da qualidade de vida e importante aumento do risco de queda.

- a) A VPPB é caracterizada pelo aparecimento de vertigem rotatória com duração de horas
- b) A VPPB é caracterizada pelo aparecimento de vertigem rotatória com duração de minutos
- c) A VPPB é desencadeada por determinados movimentos da cabeça, principalmente na hiperextensão cervical e lateralização
- d) A VPPB é desencadeada por determinados movimentos da cabeça, mas nunca na hiperextensão cervical e lateralização
- e) A VPPB é considerada a vestibulopatia incomum

52) Assinale a alternativa incorreta sobre as manobras de reposição canalicular ou liberatórias.

- a) A manobra de Epley é iniciada com o paciente em posição sentada
- b) A manobra de Epley modificada para o CSL (canal semicircular lateral) é a mesma de Epley; contudo, inicia-se pelo lado da orelha sadia
- c) A manobra de Epley posiciona a cabeça em um ângulo de 45° na direção do lado acometido, com 30° de extensão cervical para fora da maca, e permanece assim até o desaparecimento do nistagmo e da tontura
- d) Ao final da manobra de Epley, a posição é mantida por 5 segundos, e o paciente é orientado a encostar o queixo no peito e sentar-se rapidamente
- e) A manobra de Semont é realizada inicialmente com o paciente sentado com as pernas pendentes e deitado em decúbito lateral sobre o lado afetado, com a cabeça formando um ângulo de 45° em relação à maca

53) Assinale a alternativa que apresenta qual a forma de Paralisia Facial Periférica unilateral mais comum, responsável por 55 a 80% dos casos.

- a) Síndrome de Ramsay Hunt
- b) Síndrome de Guillain-Barré
- c) Síndrome de Melkersson-Rosenthal
- d) Paralisia de Bell
- e) Trauma do osso temporal

54) Assinale a alternativa correta sobre MEDICAMENTOS OTÓXICOS.

- a) A ototoxicidade dos aminoglicosídeos ocorre tanto do aparelho vestibular como auditivo, em grau variado, dependendo de sua composição química. A gentamicina e a tobramicina afetam preferencialmente o sistema vestibular, enquanto a neomicina, a canamicina e a amicacina afetam exclusivamente a audição
- b) A ototoxicidade dos aminoglicosídeos ocorre tanto do aparelho vestibular como auditivo, em grau variado, dependendo de sua composição química. A gentamicina e a tobramicina afetam preferencialmente a audição, enquanto a neomicina, a canamicina e a amicacina afetam exclusivamente o sistema vestibular
- c) A ototoxicidade dos aminoglicosídeos ocorre tanto do aparelho vestibular como auditivo, em grau variado, dependendo de sua composição química. A canamicina e a tobramicina afetam preferencialmente o sistema vestibular, enquanto a neomicina, gentamicina e a amicacina afetam exclusivamente a audição
- d) A ototoxicidade dos aminoglicosídeos ocorre tanto do aparelho vestibular como auditivo, em grau variado, dependendo de sua composição química. A neomicina e a tobramicina afetam preferencialmente a audição, enquanto a gentamicina, a canamicina e a amicacina afetam exclusivamente o sistema vestibular
- e) A ototoxicidade dos aminoglicosídeos ocorre tanto do aparelho vestibular como auditivo, em grau variado, dependendo de sua composição química. A gentamicina e a neomicina afetam preferencialmente o sistema vestibular, enquanto a tobramicina, a canamicina e a amicacina afetam exclusivamente a audição

55) Assinale a alternativa incorreta sobre o DIAGNÓSTICO DE OTOTOXICIDADE:

- a) O diagnóstico baseia-se nos sintomas do paciente, no exame clínico, nos antecedentes pessoais associados aos fatores de risco citados anteriormente, e algumas vezes, à predisposição genética familiar (mutação dos cromossomos mitocondriais)
- b) Os exames subsidiários, de eleição, são a audiometria convencional, de alta frequência, as emissões otoacústicas por produtos de distorção e o exame vestibular. Os testes auditivos devem ser realizados semanal ou quinzenalmente após o início do tratamento, e prosseguir, mensalmente, até 6 meses após a suspensão da medicação, para detectar perdas tardias
- c) O exame de emissões otoacústicas é considerado um excelente instrumento para a monitoração e a detecção precoce da lesão, sendo mais indicadas as emissões otoacústicas por produtos de distorção. As respostas normalmente estão ausentes ou alteradas, pois as lesões se iniciam pelas células ciliadas externas, antes de acometerem as células ciliadas internas e o gânglio espiral
- d) Alterações nas respostas das emissões otoacústicas ou perdas acima de 90 dB em mais de três frequências, em pelo menos uma orelha, são confirmatórios para ototoxicidade
- e) Os potenciais evocados auditivos de tronco encefálico são importantes para avaliar o limiar auditivo, principalmente em crianças, além de verificar a extensão da lesão (nervo auditivo)

56) Analise as afirmativas abaixo sobre NEOPLASIA de LARINGE:

- I. As neoplasias da laringe e da hipofaringe apresentam muitas características similares, o que torna prático o seu estudo em conjunto.
- II. O tipo histológico mais comum das duas regiões é o carcinoma basocelular que tem com fatores predisponentes principais o fumo e o álcool.
- III. Sintomas como disfonia, dispneia, disfagia, odinofagia e nódulo cervical são comuns aos tumores das duas regiões.
- IV. Nos casos avançados muitos dos pacientes terão necessidade de serem submetidos à laringectomia total provocando sequelas funcionais similares: a necessidade de um traqueostoma definitivo e a perda da voz natural.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II, III e IV
- b) I, II e III, apenas
- c) III e IV, apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, III e IV, apenas

57) Analise as afirmativas abaixo e dê valores (V) verdadeiro ou (F) falso sobre AS VIAS DE DISSEMINAÇÃO DAS NEOPLASIAS DE LARINGE E HIPOFARINGE:

- () A laringe apresenta pontos que facilitam a disseminação neoplásica, como a comissura anterior que representa um ponto frágil para exteriorização do tumor à quilha da cartilagem tireóidea e para o espaço pré-epiglótico.
- () Os pequenos orifícios na cartilagem tireóidea, em que penetram tecido conjuntivo e vasos sanguíneos, também funcionam como um caminho para a invasão da neoplasia ao pericôndrio externo.
- () A extensão para o espaço paraglótico representa uma importante via de disseminação dos tumores para os locais adjacentes.
- () A rede linfática da laringe é muito rica, exceto na região glótica, e desta forma podemos fazer referência à drenagem linfática da laringe como uma ampulheta, com a presença de mais linfonodos em suas porções superior (supraglote) e inferior (subglote) e menos em sua porção central (glote).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - F - V - V
- c) F - V - V - V
- d) V - V - F - V
- e) V - V - F - F

58) Analise as afirmativas e dê valores (V) verdadeiro ou (F) falso sobre NEOPLASIAS DE LARINGE E HIPOFARINGE:

- () Os linfáticos da prega vocal são poucos e de pequeno diâmetro, justificando a alta incidência de metástases cervicais dos tumores glóticos.
- () A hipofaringe é definida como aquela parte da faringe que se estende do plano do osso hioide, superiormente, ao plano da borda inferior da cartilagem cricoide, inferiormente.
- () São identificadas quatro regiões primárias na hipofaringe: área retrocricóide, os dois seios piriformes e a parede posterior da faringe. O seio piriforme inclui a parede lateral da hipofaringe e faz limite superiormente com a prega faringoepiglótica, anterolateralmente com a superfície interna da cartilagem tireóide e posteromedialmente com a superfície lateral das cartilagens cricoide e aritenoide. Inferiormente, estendese para a abertura do estômago.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - F
- b) V - F - V
- c) F - V - F
- d) V - V - V
- e) F - F - V

59) Analise as afirmativas abaixo sobre aparelho de pressão aérea positiva (CPAP):

- I. O aparelho de pressão aérea positiva (CPAP) gera e direciona um fluxo de ar contínuo através de um tubo flexível para uma máscara firmemente acoplada à face do paciente (máscara nasal ou oronasal), com fenestrações que determinam a resistência expiratória.
- II. Essa passagem do ar de forma contínua cria um coxim pneumático que mantém a via aérea pérvia durante o ciclo respiratório, com a projeção do palato mole sobre a base da língua. Isto impede o estreitamento e o colapamento do espaço respiratório da VAS (via aérea superior), prevenindo, dessa maneira, os eventos respiratórios.
- III. Dessa forma, é considerado a terapia de escolha para a SAOS, em especial dos quadros moderados a graves.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas
- e) III, apenas

60) Analise as afirmativas abaixo sobre titulação do aparelho de pressão aérea positiva (CPAP):

- I. Uma vez estabelecido o diagnóstico e identificados os critérios para o uso da pressão positiva contínua, deve-se proceder a titulação da pressão do CPAP, que deverá ser aumentada até os eventos respiratórios serem abolidos ou até a pressão máxima ter sido atingida.
- II. A recomendação é a de que se inicie a titulação com um nível de pressão de 4 cmH₂O, e a cada intervalo de cinco minutos, aumente-se 1 cmH₂O, limite máximo de pressão recomendado é de 50 cm H₂O para pacientes acima de 12 anos.
- III. Para pressões elevadas de CPAP (acima de 15 cm H₂O) em que o paciente apresente desconforto, o uso de BiPAP (bilevel positive airway pressure – pressão positiva em dois níveis de pressão na via aérea superior) pode ser recomendado.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) II e III, apenas
- d) I e III, apenas
- e) III, apenas