

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSERH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.

- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
- “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
- “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
- “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
- “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).

8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:

- “navios transportadores de minérios”.
- “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
- “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
- “velhas montarias a remo”.
- “pequeno porto da frente da casa”.

9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.

- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
- “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
- “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
- “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
- “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y. Acesso em: 15/02/2022)

10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:

- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
- a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
- a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
- o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
- o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:

- 112
- 160
- 92
- 87
- 78

12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.

- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
- O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
- O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
- O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade

13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:

- Paulo não passou e não faltou pouco
- Paulo não passou e faltou pouco
- Paulo passou e não faltou pouco
- Paulo passou ou faltou pouco
- Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Assinale a alternativa **incorreta** quanto às indicações absolutas de cirurgia na enterocolite necrosante do recém-nascido.

- a) Pneumoperitônio
- b) Deterioração clínica, apesar do tratamento médico máximo
- c) Massa abdominal com obstrução intestinal persistente ou sepse
- d) Trombocitopenia de qualquer grau
- e) Pneumoperitônio e ileo

32) Quanto à alimentação no primeiro ano de vida, assinale a alternativa correta.

- a) Frutas picadas devem ser introduzidas até antes dos seis meses de vida
- b) A segunda papa com misturas múltiplas é introduzida do sétimo ao oitavo mês de vida
- c) Do nono ao décimo primeiro mês de vida, gradativamente, o leite materno deve ser retirado e é ofertada a comida da família
- d) Alimentação complementar ao aleitamento materno deve ser introduzida apenas depois de 24 meses de vida
- e) Com seis meses a criança deve comer alimentação geral de adultos, em qualidade e quantidade

33) Quanto à dislipidemia em pediatria, analise as afirmativas abaixo.

- I. Atualmente, preconiza-se a dosagem de não HDL-colesterol em exames de rotina para crianças de 8 a 11 anos e adolescentes acima de 17 anos, sendo considerado risco aterosclerótico quando a concentração sérica estiver maior que 145 mg/dL.
- II. A dosagem de não HDL-colesterol não necessita de jejum.
- III. O diagnóstico de dislipidemia deve ser efetuado após constatação de mais de uma mensuração de perfil lipídico alterado, coletado adequadamente no mesmo laboratório de análises clínicas, com ou sem jejum.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, apenas
- b) I e III, apenas
- c) I, II e III
- d) III, apenas
- e) II, apenas

34) Quanto a anafilaxia, assinale a alternativa correta.

- a) Caracteriza-se clinicamente por erupção cutânea muito pruriginosa, com placas eritematosas elevadas de tamanho variado, únicas ou numerosas e coalescentes, sendo a região central mais pálida
- b) A ausência de prurido é comum
- c) O diagnóstico é essencialmente laboratorial com os testes alérgicos
- d) O tratamento envolve a remoção da causa e a utilização de beta2-agonistas inalatórios e corticoides
- e) A doença não tem diagnósticos diferenciais pela obviedade do quadro

35) Avaliando-se a correlação da localização da linfonodomegalia, área de drenagem e etiologia, assinale a alternativa correta.

- a) Gânglios occipitais – couro cabeludo – doenças do couro cabeludo
- b) Gânglios supraclaviculares à direita – abdome – linfomas e leucemias
- c) Gânglios intratorácicos – abdome – tumores de genitália externa
- d) Gânglios abdominais/pélvicos – extremidades inferiores, pelve e órgãos abdominais – infecções à distância e adenite mesentérica.
- e) Gânglios inguinais – extremidades superiores – tumores de extremidades

36) Com relação a tratamento da otite média aguda, segundo a Academia Americana de Pediatria (2013) e adotado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O tratamento inclui analgésicos, independentemente de o antibiótico ser ou não administrado.
- () Deve-se administrar antibiótico, seja a otite média aguda bilateral ou unilateral, em crianças com 6 meses de idade ou mais, com sinais e sintomas graves.
- () Deve-se administrar antibiótico na otite média aguda bilateral em crianças com menos de 24 meses de idade, sem sinais ou sintomas graves (otalgia moderada há menos de 48 horas, temperatura < 39°C)
- () Em crianças entre 6 e 23 meses de idade sem sinais ou sintomas graves, o médico deve monitorar de perto a evolução ou prescrever antibiótico (com base em decisão conjunta médico/pais)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - F - V
- d) F - F - V - V
- e) V - V - V - F

37) São sinais de alerta para complicações da rinosinusite aguda:

- a) febre e coriza nasal
- b) cefaleia e secreção nasal
- c) febre e cefaleia intensa
- d) dor nasal e coriza
- e) proptose e diplopia

38) Com relação as diferenças anatômicas da laringe infantil em relação ao adulto e que contribuem para a alta frequência de estridor em pediatria, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Na criança a cricoide fica localizada na altura da quarta vértebra cervical ao passo que no adulto fica na sétima vértebra cervical.
- () Na criança a epiglote é posterior e no adulto é verticalizada.
- () Na criança o tecido subcutâneo supraglótico é aderido e no adulto é frouxo.
- () Há poucas diferenças anatômicas da laringe da criança e do adulto

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - F - V
- d) F - F - V - V
- e) F - F - F - F

39) Na bronquiolite viral aguda, assinale a alternativa correta.

- a) O diagnóstico é feito por meio do exame radiológico do tórax em posição AP e perfil
- b) A radiografia de tórax é imprescindível na maioria dos casos
- c) A radiografia do tórax está indicada em casos com evolução para maior gravidade, a despeito do tratamento ou nos casos complicados com pneumotórax
- d) O exame radiológico deve ser realizado a cada dia, nos primeiros três dias de doença
- e) A radiografia de tórax pode ser substituída por tomografia de tórax para estratificar a gravidade da bronquiolite

40) Quanto ao tratamento da bronquiolite viral aguda, analise as afirmativas abaixo.

- I. Na maioria dos pacientes a evolução é benigna e o processo evolui para a cura sem a necessidade de qualquer intervenção.
- II. A administração de oxigênio deve ser considerada no tratamento de pacientes hospitalizados que apresentam desconforto respiratório com diminuição da saturação de oxigênio.
- III. Os corticosteroides, sob a ótica das evidências da literatura, possuem forte recomendação para não serem utilizados.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, apenas
- b) I e III, apenas
- c) I e II, apenas
- d) III, apenas
- e) I, II e III

41) Segundo recomendação da Sociedade Brasileira de Pediatria, os seguintes pontos de corte para taquipneia (frequência respiratória: FR) são utilizados para o estabelecimento do diagnóstico de pneumonia adquirida na comunidade: < 2 meses: _____; 2 - 11 meses: _____; 1 a 4 anos: _____.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) FR maior ou igual a 60 irpm / FR maior ou igual a 50 irpm / FR maior ou igual a 40 irpm
- b) FR maior ou igual a 40 irpm / FR maior ou igual a 60 irpm / FR maior ou igual a 30 irpm
- c) FR maior ou igual a 50 irpm / FR maior ou igual a 60 irpm / FR maior ou igual a 40 irpm
- d) FR maior ou igual a 60 irpm / FR maior ou igual a 40 irpm / FR maior ou igual a 60 irpm
- e) FR maior ou igual a 30 irpm / FR maior ou igual a 30 irpm / FR maior ou igual a 50 irpm

42) É correto afirmar que os “sinais de perigo” apontados pela Organização Mundial da Saúde, há cerca de três décadas, para indicar internação hospitalar imediata de crianças menores de 2 meses com pneumonia adquirida na comunidade são:

- a) vômitos, tiragem subcostal e taquicardia. 1
- b) convulsões, vômitos e febre
- c) diminuição das mamadas, febre e vômitos
- d) frequência respiratória maior ou igual a 60 irpm, tiragem subcostal, febre alta, recusa do seio materno por mais de três mamadas, sibilância, estridor em repouso, sensorio alterado com sonolência ou irritabilidade excessiva
- e) febre e diminuição da atividade

43) Quanto ao esquema antibioticoterápico inicial para tratamento de pneumonia adquirida na comunidade em crianças menores do que 2 meses de idade, é correto afirmar que se inicia com:

- a) Vancomicina e cefalosporina de terceira geração
- b) Ampicilina associada a quinolona
- c) Cefalosporina de quarta geração
- d) Amoxicilina-clavulanato
- e) Ampicilina ou penicilina associada a um aminoglicosídeo

44) Quanto às características das compressões torácicas de alta qualidade durante ressuscitação cardiopulmonar, analise as afirmativas abaixo.

- I. A frequência deve ser de 130 a 150 compressões por minuto no suporte básico de vida.
- II. A profundidade deve ser de 1/3 do diâmetro anteroposterior da caixa torácica (4 cm nos lactentes, 5 cm nas crianças; após a puberdade, 5 cm e no máximo 6 cm).
- III. Evitar ventilação excessiva.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) III, apenas
- e) II, apenas

45) No suporte básico de vida, é correto afirmar quanto a sincronização entre as compressões torácicas e as ventilações com bolsa valva máscara na presença de dois reanimadores _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) deve ser de 15 compressões para 2 ventilações em lactentes e crianças até a puberdade
- b) deve ser de 30 compressões para 2 ventilação em lactentes
- c) deve ser de 5 compressões para 2 ventilações para lactentes
- d) não se faz sincronização e sim, compressões de 100 a 120 e 2 ventilações continuamente
- e) deve ser de 3 compressões para 1 ventilação em lactentes

46) Segundo as normas da American Heart Association 2020 para a condução da parada cardiorrespiratória durante a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) em pediatria, analise as afirmativas abaixo.

- I. Depois de iniciar a RCP, avaliar o ritmo cardíaco; havendo atividade elétrica sem pulso, proceder choque com 2 J/Kg, imediatamente.
- II. Nos casos de assistolia, deve-se, além do ciclo de RCP inicial, proceder dois novos ciclos de RCP e somente administrar epinefrina após a intubação.
- III. Epinefrina deve ser administrada a cada 3-5 minutos.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, apenas
- b) III, apenas
- c) II, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I e III, apenas

47) Quanto ao traumatismo cranioencefálico (TCE), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O TCE é considerado leve quando o valor obtido com base na escala de coma de Glasgow for maior ou igual a 14.
- () O TCE é considerado grave quando o valor obtido com base na escala de coma de Glasgow estiver entre 14 e 8.
- () Além da escala de coma de Glasgow, também são indicadores de gravidade a perda de consciência, crise convulsiva e sinais de fratura de base do crânio
- () TCE grave e moderado são indicadores de internação em UTI Pediátrica

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - V - V
- d) F - F - V - V
- e) F - V - V - V

48) Segundo as Normas de Reanimação do Prematuro com menos de 34 semanas, em sala de parto, de acordo com as Diretrizes da Sociedade Brasileira de Pediatria versão 2016 com atualizações em maio de 2021, assinale a alternativa correta.

- a) Se o recém-nascido depois de prover calor, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas se necessário e secar, apresentar frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, apneia ou respiração irregular, deve-se iniciar ventilação com pressão positiva
- b) Se o recém-nascido depois de prover calor, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas se necessário e secar, apresentar frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, apneia ou respiração irregular, deve-se conectá-lo a dispositivo CPAP
- c) Se o recém-nascido depois de prover calor, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas se necessário e secar, apresentar frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, apneia ou respiração irregular, deve-se proceder intubação traqueal imediata
- d) Se o recém-nascido depois de prover calor, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas se necessário e secar, apresentar frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, apneia ou respiração irregular, deve-se proceder massagem cardíaca
- e) Se o recém-nascido depois de prover calor, posicionar cabeça, aspirar vias aéreas se necessário e secar, apresentar frequência cardíaca menor do que 100 batimentos por minuto, apneia ou respiração irregular, deve-se administrar adrenalina

49) Avaliando os padrões normais de crescimento do nascimento até a adolescência, tem-se que do sexto ao nono mês de vida a criança deve ganhar cerca de _____g/dia e com 1 ano _____ o peso de nascimento.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 15 / triplica
- b) 2,5 / quadruplica
- c) 30 / quintuplica
- d) 60 / mantem
- e) 5 / triplica

50) Quanto às principais alterações vistas no afogamento, analise as afirmativas.

- I. Há diminuição do surfactante, com aumento da complacência e edema pulmonar cardiogênico.
- II. O rim é o órgão mais comprometido no afogamento.
- III. O sistema hematológico não é comprometido.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, apenas
- b) III, apenas
- c) I e III, apenas
- d) I, II e III
- e) II e III, apenas

51) Segundo a Academia Americana de Queimaduras, é correto afirmar que são indicações de hospitalização em crianças queimadas.

- Queimaduras de 2º grau acometendo mais de 10% da superfície corpórea total
- Queimadura de 1º grau com vômitos
- Queimaduras de 2º grau localizada em pequena área do abdome
- Queimadura de 1º grau com febre
- Queimadura de 2º grau com qualquer grau de acometimento da mucosa

52) Quanto às convulsões febris, analise as afirmativas abaixo.

- São crises associadas à presença de febre e classicamente relacionadas à idade.
- Acomete predominantemente crianças entre 1 mês e 2 meses de idade.
- O pico de maior frequência fica em 60 dias de vida.
- As convulsões febris simples são generalizadas e autolimitadas.

Estão corretas as afirmativas.

- I, II, III e IV
- I, II e IV, apenas
- II e III, apenas
- IV, apenas
- I e IV, apenas

53) Quanto ao tratamento farmacológico do estado epiléptico, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Os benzodiazepínicos são as medicações de primeira linha de tratamento.
- Na ausência de acesso vascular, o diazepam deve ser administrado por via intramuscular ou via nasal.
- O midazolam apresenta início de ação mais rápido que o diazepam e tem menores índices de depressão respiratória.
- O midazolam pode ser administrado por via oral, intramuscular e nasal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V - V
- V - F - V - V
- V - V - F - F
- F - F - V - V
- F - F - F - F

54) Assinale a alternativa **incorreta** quanto ao manejo da crise de asma em emergência.

- O passo inicial é identificar pacientes de risco, com definição do *status* clínico
- A realização de exames complementares é indispensável
- As drogas beta2-agonistas constituem-se no primeiro recurso a ser administrado nas crises agudas de asma
- O brometo de ipratrópio tem sido utilizado em associação aso beta2-agonistas nos casos mais graves
- A criança e a família devem receber conforto e instruções a respeito da evolução do tratamento

55) Analise as afirmativas abaixo quanto a violência na infância e adolescência.

- Lesões de qualquer espécie em estágios diferentes de cicatrização ou cura sugerem violência intencional.
- Inexplicável atraso entre o trauma e a procura de tratamento médico sugere violência intencional.
- Lesões cutâneas com formato definido podem sinalizar o uso de um objeto específico utilizado para a violência física intencional na pele.

Estão corretas as afirmativas.

- I, II e III
- I e III, apenas
- II, apenas
- II e III, apenas
- III, apenas

56) Analise as afirmativas quanto ao suporte respiratório no recém-nascido de termo e pré-termo.

- Os resultados de grandes ensaios clínicos têm demonstrado que a ventilação com pressão positiva contínua nasal (CPAPn) é eficaz em reduzir a necessidade de ventilação mecânica e a incidência de displasia broncopulmonar.
- Preconizam-se como parâmetros ventilatórios iniciais para o CPAPn um fluxo de gás de 8 L/min aquecido e umidificado, fração inspirada de oxigênio de 30%, tituladas gradativamente de acordo com a saturação arterial de oxigênio pelo oxímetro de pulso.
- A ventilação com pressão positiva intermitente nasal (VPPIn) fornece apenas pressão expiratória positiva contínua em determinada frequência de ciclagem.
- A interface para realizar VPPIn é específica para recém-nascido, sendo a máscara *fullface* a mais utilizada, principalmente em prematuros.

Estão corretas as afirmativas.

- I, II, III e IV
- I e II, apenas
- I, II e IV, apenas
- II e III, apenas
- III e IV, apenas

57) Assinale a alternativa **incorreta**, ou seja, que indica um agente que **não** está associado com a sepse neonatal precoce.

- Estreptococo beta-hemolítico do grupo B
- Listeria monocytogenes*
- Estafilococo coagulase-negativa
- Escherichia coli*
- Gram-negativos

58) Assinale a alternativa **incorreta** quanto a fatores de risco para neurotoxicidade, levando-se em conta os níveis de bilirrubina em recém-nascidos prematuros.

- Peso ao nascer menor do que 1.000 gramas
- Apgar menor do que 3 no 5º minuto
- Albumina sérica igual da 4 g/dL
- Sepse
- Infecção sistêmica

59) Quanto às novas recomendações do *Surviving Sepsis Campaign* de 2020 para o tratamento do choque séptico em crianças, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Deve-se utilizar cristaloides balanceados e tamponados, ou seja, soro fisiológico, para ressuscitação inicial de crianças com choque séptico.
- () Em casos de sepse, sem choque, foi recomendado que o início da antibioticoterapia seja efetivado dentro da primeira hora após o reconhecimento.
- () Se houver UTI Pediátrica e o paciente estiver em choque, administra-se bolus de cristalóide balanceado, 10-20 mL/Kg, até o máximo de 40-60 mL/Kg dentro da primeira hora.
- () Deve-se utilizar epinefrina em vez de dopamina em casos de choque com baixo débito cardíaco.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - F - F
- c) V - F - V - V
- d) F - F - V - V
- e) F - F - F - V

60) Quanto a anafilaxia em crianças, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É uma reação alérgica mediada por IgE, aguda sistêmica grave.
- () Os sinais e sintomas podem aparecer em 48 horas depois da exposição.
- () São característicos da doença o início lento, envolvimento da pele, comprometimento respiratório e gastrointestinal.
- () O tratamento inicial é feito com corticoide em altas doses.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - F - F - F
- c) F - F - F - F
- d) F - F - V - V
- e) V - V - F - V