

**MÉDICO – PNEUMOLOGIA**

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60



## LINGUA PORTUGUESA

### Texto I

#### A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parques talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
  - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
  - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
  - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
  - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
  - b) complementar o verbo da oração principal.
  - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
  - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
  - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
  - b) descritivo.
  - c) preditivo.
  - d) dissertativo.
  - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
  - b) conformativa.
  - c) conclusiva.
  - d) explicativa.
  - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
  - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
  - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
  - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
  - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
  - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
  - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
  - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
  - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

- 7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.
- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
  - “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
  - “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
  - “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
  - “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).
- 8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:
- “navios transportadores de minérios”.
  - “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
  - “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
  - “velhas montarias a remo”.
  - “pequeno porto da frente da casa”.
- 9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.
- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
  - “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
  - “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
  - “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
  - “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

### Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:

[https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342\\_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y](https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00077342_4.pdf?sequence=4&isAllowed=y). Acesso em: 15/02/2022)

- 10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:
- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
  - a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
  - a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
  - o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
  - o potencial incessante de exploração do manganês.

### RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:
- 112
  - 160
  - 92
  - 87
  - 78
- 12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa incorreta.
- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
  - O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
  - O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
  - O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
  - O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade
- 13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:
- Paulo não passou e não faltou pouco
  - Paulo não passou e faltou pouco
  - Paulo passou e não faltou pouco
  - Paulo passou ou faltou pouco
  - Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

### NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- ( ) O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- ( ) As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente **incorreta** quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

### HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) \_\_\_\_\_ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) \_\_\_\_\_ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) Marabaixo / Marabaixo
- b) Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- c) Festa do Sairé / Festa do Sairé
- d) Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- e) Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta:

- a) Oiapoque
- b) Gurijuba
- c) Jari
- d) Araguari
- e) Piquiri

#### LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- a) Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- b) Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- c) Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- d) Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- e) Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- a) Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- b) Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- c) Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- d) Fim do período de tratamento
- e) Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- I. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- II. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- III. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- ( ) O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- ( ) É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

## LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa incorreta:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

**Assinale a alternativa correta.**

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- ( ) O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- ( ) Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31) Em relação à combinação dos seguintes resultados de provas de função pulmonar com o correspondente distúrbio respiratório em que são mais provavelmente encontrados, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas:**

- I. Aumento da capacidade pulmonar total (CPT), diminuição da capacidade vital (CV), diminuição da razão do volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) são esperados no (a) \_\_\_\_\_.
  - II. Redução da CPT, da CV e do volume residual (VR), aumento da razão VEF1/CVF, pressão inspiratória máxima (PIM) normal são esperados no (a) \_\_\_\_\_.
  - III. Redução da CPT, aumento do VR, razão VEF1/CVF normal, redução da PIM são esperados no (a) \_\_\_\_\_.
  - IV. CPT normal, VR normal, razão VEF1/CVF normal, PIM normal são esperados no (a) \_\_\_\_\_.
- a) Miastenia gravis / Hipertensão pulmonar familiar / Doença pulmonar obstrutiva crônica / Fibrose pulmonar idiopática
  - b) Doença pulmonar obstrutiva crônica / Fibrose pulmonar idiopática / Miastenia gravis / Hipertensão pulmonar familiar
  - c) Hipertensão pulmonar familiar / Fibrose pulmonar idiopática / Doença pulmonar obstrutiva crônica / Tromboembolismo pulmonar
  - d) Asma / Asbestose / Hipertensão pulmonar familiar / Tromboembolismo pulmonar
  - e) Asma / Miastenia gravis / Fibrose pulmonar idiopática / Hipertensão pulmonar familiar

**32) A respiração freno labial é um sinal semiológico e ao mesmo tempo uma manobra realizada pelo paciente para melhora da dispneia. A condição clínica em que esse achado semiológico é observado com maior frequência é \_\_\_\_\_.**

**Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.**

- a) fibrose pulmonar idiopática
- b) derrame pleural septado
- c) doença pulmonar obstrutiva crônica
- d) tuberculose pulmonar
- e) cor pulmonale

**33) A hipertensão pulmonar tromboembólica crônica (HPTEC) é uma doença grave e debilitante, causada pela oclusão do leito arterial pulmonar por êmbolos hemáticos e por material fibroso induzido pela presença desses êmbolos. A respeito da abordagem recomendada pela mais recente diretriz brasileira de HPTEC, assinale a alternativa incorreta.**

- a) O diagnóstico só pode ser confirmado após pelo menos três meses de anticoagulação efetiva
- b) A angiotomografia de artérias pulmonares, a cintilografia pulmonar de inalação/perfusão ou a arteriografia pulmonar são modalidades de imagem possíveis para confirmação de tromboembolismo pulmonar crônico
- c) Mais recentemente recomenda-se o valor da pressão média de artéria pulmonar > 20 mmHg (milímetros de mercúrio) como critério da confirmação invasiva de hipertensão pulmonar
- d) A HPTEC pertence ao grupo quatro da atual classificação de hipertensão pulmonar da OMS (Organização Mundial de Saúde)
- e) A angiotomografia convencional de tórax é mais sensível que a cintilografia pulmonar de inalação/perfusão para o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar crônico

**34) Um homem de 32 anos está internado para investigação etiológica de derrame pleural moderado à direita, com sintomas há cerca de 3 meses. Realizada toracocentese diagnóstica que apresenta os seguintes resultados: aspecto amarelo citrino; relação lactato desidrogenase (LDH) no líquido pleural/sérica de 0,76; relação proteína no líquido pleural/sérica de 0,6; glicose pleural 90 mg/dL (miligramas por decilitro), glicemia capilar 100 mg/dL (miligramas por decilitro); pH 7,32; Gram e culturas para germes habituais negativas; citologia com 94% linfócitos. Histopatológico com processo inflamatório crônico não especificado, negativo para células neoplásicas. Assinale a alternativa que corresponde ao diagnóstico mais provável.**

- a) Insuficiência cardíaca
- b) Hipotireoidismo
- c) Derrame paraneoplásico
- d) Tuberculose pleural
- e) Derrame parapneumônico

**35) A tosse crônica é uma condição prevalente na população humana, sendo classicamente considerada quando o sintoma persiste por mais de oito semanas. Assinale a alternativa que apresenta a causa mais comum de tosse crônica em adultos.**

- a) Asma
- b) Doença pulmonar obstrutiva crônica
- c) Síndrome do gotejamento pós-nasal
- d) Doença do refluxo gastroesofágico
- e) Uso de enalapril



36) A neoplasia pulmonar é uma condição com alta prevalência e responde pela maior causa de mortalidade entre as neoplasias. Assinale a alternativa que apresenta o subtipo de neoplasia de pulmão mais comum.

- a) Carcinoma bronquíolo-alveolar
- b) Adenocarcinoma
- c) Carcinoma escamoso
- d) Carcinoma de pequenas células
- e) Carcinoma de grandes células

37) Paciente masculino de 27 anos, sem comorbidades prévias e sem uso prévio de medicações, apresentou apendicite que foi abordado cirurgicamente há três dias. Iniciou quadro de dispneia súbita e taquipneia no pós-operatório. Levantada suspeita de tromboembolia pulmonar que foi confirmada com falhas de enchimento em três ramos segmentares na angiotomografia de tórax. Realizado ultrassom duplex de membros inferiores que não localizou trombose venosa profunda (TVP). Em relação à proposta de tratamento anticoagulante, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Por se tratar de paciente jovem e não ser visualizado TVP, a anticoagulação deverá ser suspensa em 4 semanas.
- ( ) A anticoagulação poderá ser suspensa assim que o paciente receber alta hospitalar e retornar às atividades laborais.
- ( ) A princípio a anticoagulação deverá ser mantida por três meses.
- ( ) Considerando TEP relacionado com cirurgia esse paciente não poderá utilizar anticoagulantes orais diretos pelo risco hemorrágico dessas drogas nesse contexto.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) F - F - F - F
- b) V - F - F - F
- c) F - F - V - V
- d) F - F - V - F
- e) V - V - F - V

38) O teste de Fagerström é um instrumento importante utilizado na avaliação do grau de dependência à nicotina. Sobre esse teste, assinale a alternativa incorreta.

- a) Quanto maior a pontuação total no teste, maior o grau de dependência
- b) Tabagistas que fumam mais frequentemente nas primeiras horas do dia (ou seja, pela manhã) do que no restante do dia tem maior pontuação para esse critério
- c) O paciente que apresentar no total 4 pontos tem dependência leve
- d) Quanto mais precocemente após acordar o paciente fuma o primeiro cigarro do dia, maior a pontuação para esse critério
- e) Quanto mais tarde o paciente fuma o último cigarro do dia, maior a pontuação para esse critério

39) Mulher de 66 anos, tem diagnóstico há 2 anos de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), vem na consulta ambulatorial e relata como sintomas atuais dispneia ao caminhar quando em seu próprio passo no plano menos de 100 metros e tosse produtiva ocasional com pouca secreção clara, mas negou sibilância. Está em uso regular de formoterol 12 mcg 12/12h e você checkou na consulta que a técnica de uso do dispositivo está correta. No último ano teve um episódio de exacerbação da DPOC, o que motivou ida ao pronto socorro sendo realizado tratamento ambulatorial com corticoide oral. Respondeu o CAT (*COPD Assessment Test*), com pontuação igual a 10. Exames complementares: contagem de eosinófilos no hemograma 80 células/mm<sup>3</sup> (células por milímetros cúbicos). Considerando as informações acima, assinale a alternativa correta que contempla a classificação clínica da DPOC, (segundo o GOLD - *Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease*) e a respectiva conduta medicamentosa que deve ser realizada.

- a) Classificação C / Associar indacaterol
- b) Classificação C / Associar budesonida
- c) Classificação A / Manter apenas formoterol
- d) Classificação B / Associar umeclidínio
- e) Classificação B / Associar salbutamol de resgate

40) A doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) é uma condição grave, prevalente e com alta morbimortalidade. Um dos instrumentos usados para classificação da DPOC e que avalia a gravidade da limitação de fluxo aéreo na espirometria é o valor percentual predito do volume expiratório forçado no primeiro segundo (VEF1) pós-broncodilatador. De acordo com a mais recente recomendação da *Global Strategy for Prevention, Diagnosis and Management of COPD (GOLD)*, assinale a alternativa que combina corretamente um valor percentual predito de VEF1 pós-broncodilatador com a respectiva classificação GOLD.

- a) VEF1 de 55% é GOLD 3
- b) VEF1 de 88% é GOLD 2
- c) VEF1 de 40% é GOLD 3
- d) VEF1 de 35% é GOLD 4
- e) VEF1 de 75% é GOLD 1

41) O paciente tabagista deve ser sistematicamente abordado quanto ao cessar tabagismo durante a consulta ambulatorial de rotina. Existem estágios de mudança comportamental reconhecidos nesse processo. Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas.

- I. Na fase de \_\_\_\_\_ há conscientização de que fumar é um problema, há ambivalência quanto à perspectiva de mudança e o paciente pretende parar de fumar dentro de 6 meses.
  - II. Na fase de \_\_\_\_\_ o paciente planeja ativamente a escolha do Dia "D" como estratégia para realizar a mudança de comportamento, prepara-se para interromper o tabagismo, frequentemente no próximo mês.
  - III. Na fase de \_\_\_\_\_ o indivíduo toma a atitude que o leva a concretizar a mudança de comportamento desejada, o paciente modifica o comportamento e interrompe o tabagismo.
- a) contemplação / determinação / manutenção
  - b) pré-contemplação / ação / prevenção da recaída
  - c) contemplação / ação / determinação
  - d) pré-contemplação / preparação / ação
  - e) contemplação / determinação / ação

42) O tratamento do tabagismo inclui a terapia de reposição nicotínica e uso de medicações antidepressivas. Em relação às terapias para cessar o tabagismo, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Na primeira semana de uso da vareniclina é recomendada a prescrição de um comprimido de 0,5 mg por 3 dias, seguido de 1 comprimido de 0,5 mg duas vezes ao dia por 4 dias.
- ( ) Histórico de epilepsia é uma contraindicação absoluta ao uso da bupropiona.
- ( ) O adesivo de nicotina deve ser aplicado no tronco toda manhã, em áreas sem pelos e não expostas ao sol e deve ser retirado e descartado diariamente no momento do banho.
- ( ) A bupropiona deve ser prescrita em receituário branco especial, em duas vias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) F - F - F - F
- b) V - F - F - F
- c) F - F - V - V
- d) F - F - V - F
- e) V - V - F - V

43) Homem de 24 anos, arquiteto, vem para consulta ambulatorial devido tosse e chiado no peito nos últimos 3 meses. Atualmente, apresenta episódios com uma frequência menor que 2 vezes por mês. Ao ser interrogado, ele negou despertar noturno ou limitações de atividades e não teve necessidade de buscar atendimento médico em pronto socorro devido aos sintomas. Nega comorbidades e não é tabagista. Exame físico está normal. Espirometria com distúrbio obstrutivo leve com resposta ao broncodilatador. Assinale a alternativa que apresenta a melhor conduta terapêutica.

- a) Prescrever somente salbutamol spray 2 jatos de resgate
- b) Iniciar budesonida de resgate e formoterol de manutenção
- c) Iniciar formoterol de manutenção associado com inibidor de leucotrieno
- d) Iniciar budesonida em baixa dose associado a formoterol, ambos de resgate
- e) Prescrever salbutamol spray associado a ipratrópio, ambos com 2 jatos de resgate

44) Em relação aos cuidados perioperatórios visando reduzir a taxa de complicações pulmonares pós-operatórias (CPP), assinale a alternativa incorreta.

- a) Pacientes com asma, independente dos sintomas, somente devem ser liberados para cirurgias eletivas não cardiotorácicas após realização de espirometria pré-operatória
- b) Técnicas de expansão pulmonar, treino de tosse e espirômetro de incentivo são medidas eficazes para reduzir risco de CPP
- c) Dentre os marcadores séricos, a albumina baixa e ureia elevada estão associadas com maior risco para CPP
- d) Cessar o tabagismo antes de cirurgias eletivas é uma importante medida de proteção às CPP
- e) A asma bem controlada não é um fator de risco para CPP

45) A ventilação mecânica invasiva (VMI) na Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo (SDRA), embora seja uma medida de suporte essencial em muitos casos, deve ser titulada adequadamente para reduzir a lesão pulmonar induzida pela ventilação. Com relação ao parâmetro ventilatório e sua respectiva meta durante a VMI na SDRA, assinale a alternativa incorreta.

- a) Volume corrente ( $V_t$ ) por peso predito entre 4 a 8 ml/kg (mililitros por quilograma)
- b) Pressão positiva no final da expiração (PEEP)  $\geq$  5 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água)
- c) Pressão de distensão ou driving pressure (DP)  $>$  15 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água)
- d) Pressão de platô (P<sub>platô</sub>)  $\leq$  30 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água)
- e) Ajustar fração inspirada de oxigênio (FiO<sub>2</sub>) visando evitar dessaturação ou hiperóxia

46) A sarcoidose é uma doença granulomatosa sistêmica que apresenta em mais de 90% dos pacientes algum envolvimento torácico-pulmonar. Assinale a alternativa que apresenta a classe de medicação mais importante no tratamento da sarcoidose pulmonar.

- a) Corticoide sistêmico
- b) Broncodilatador de longa duração
- c) Anti-histamínico
- d) Inibidor de enzima conversora de angiotensina (IECA)
- e) Anti-inflamatórios não esteroidais

47) O mesotelioma é uma neoplasia maligna da pleura e do peritônio, e quase todos os casos estão associados com a exposição à (ao) \_\_\_\_\_. Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna.

- a) sílica
- b) asbesto
- c) berílio
- d) poeira de carvão
- e) algodão

48) Um homem de 45 anos, sem comorbidades prévias foi internado na Unidade de Terapia Intensiva devido à insuficiência respiratória secundária a pneumonia por influenza. Está em ventilação mecânica invasiva há 5 dias. Durante seu tratamento precisou inclusive de bloqueio neuromuscular e passou por três sessões de posição prona. Nos últimos dois dias, evoluiu com melhora da troca. Atualmente, está hemodinamicamente estável às custas de noradrenalina em desmame baixa dose (0.1 mcg/kg/min) micrograma por quilograma por minuto. A sedação está com fentanil e propofol, mantendo um RASS -1 (Escala de agitação e sedação de Richmond). Na ventilação não apresenta assincronias e está com os seguintes parâmetros: modo pressão controlada; pressão de pico de 19 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água); pressão positiva no final da expiração (PEEP) de 8 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água); volume corrente de 440ml (mililitros), o que corresponde a 7.0 ml/kg (mililitros por quilograma) de peso predito. Relação de troca (pressão parcial de oxigênio sobre a fração inspirada de oxigênio) PaO<sub>2</sub>/FiO<sub>2</sub> = 200. Faz uso de oseltamivir (hoje última dose). Em relação à melhor conduta neste momento, assinale a alternativa correta.

- a) Manter a sedação, passar para o modo SIMV (ventilação mandatória sincronizada intermitente) e ajustar pressão de suporte para limitar o volume em 6 ml/kg (mililitros por quilograma) de peso predito
- b) Desligar a sedação e passar o modo pressão de suporte, com redução progressiva da pressão de suporte na taxa de 1 a 2 cmH<sub>2</sub>O (centímetros de água) a cada dia
- c) Desligar a sedação e proceder com a realização de um teste de respiração espontânea
- d) Aumentar levemente a sedação visando um RASS -2 (Escala de agitação e sedação de Richmond) e reduzir o volume corrente para 6 ml/kg (mililitros por quilograma) de peso predito
- e) Realizar uma dose de corticoide e em seguida proceder à extubação

49) Homem de 46 anos vem no ambulatório com queixa de tosse seca há cerca de 4 meses, com sensação inespecífica de incômodo no peito. Antecedentes patológicos: hipertensão arterial sistêmica há 2 anos. Medicamentos em uso: enalapril 5 mg duas vezes ao dia. Nega tabagismo. Sobre a tosse crônica nesse caso, assinale a alternativa correta.

- a) Substituir o enalapril por anlodipino pode esclarecer a etiologia
- b) O enalapril não deve ser considerado potencial etiologia nesse paciente, pois usava previamente e não tinha a queixa de tosse
- c) Asma está fora do diagnóstico diferencial etiológico, uma vez que não se inicia nessa faixa etária
- d) Lúpus eritematoso sistêmico é um diagnóstico diferencial forte para este paciente
- e) Doença pulmonar obstrutiva crônica é uma etiologia comum de tosse, mesmo em não fumantes como neste caso

50) As doenças pulmonares ocupacionais (pneumoconioses) têm sido associadas a uma ampla variedade de exposições a materiais orgânicos e inorgânicos no local de trabalho, e do ponto de vista clínico podem incluir desde doença das vias respiratórias até fibrose pulmonar progressiva. Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- I. A exposição ao algodão é o fator etiológico da \_\_\_\_\_.
  - II. \_\_\_\_\_ é uma das pneumoconioses pela exposição a poeiras inorgânicas mais frequentes na prática clínica.
  - III. \_\_\_\_\_ ocorre devido exposição a um metal leve altamente condutor, utilizado na indústria de alta tecnologia. Essa pneumoconiose tem a apresentação clássica de doença granulomatosa que se assemelha à sarcoidose.
- a) Beriliose / Asbestose / Argiria
  - b) Bissinose / Beriliose / Asbestose
  - c) Siderose / Beriliose / Bissinose
  - d) Bissinose / Silicose / Beriliose
  - e) Talcose / Asbestose / Argiria

51) A tuberculose ainda é um problema de saúde pública no Brasil. Existem dois grupos gerais conforme o local de apresentação da doença: forma pulmonar e forma extrapulmonar. Em relação à tuberculose, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O esquema básico de tratamento inicial de um caso novo de tuberculose pulmonar em adultos imunocompetentes é Rifampicina, Isoniazida, Pirazinamida e Etambutol por 4 meses, seguido por Rifampicina e Etambutol por 2 meses.
- ( ) A tuberculose pleural é a forma mais comum de tuberculose extrapulmonar em pessoas não infectadas pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV).
- ( ) A tuberculose ganglionar é a forma mais frequente de tuberculose extrapulmonar em pessoas vivendo com HIV.
- ( ) Na investigação de um derrame pleural, a adenosina desaminase (ADA) elevada no líquido pleural é compatível com tuberculose pleural, porém outras causas incluem linfoma, empiema e artrite reumatoide.

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:**

- a) F - F - F - V
- b) F - F - V - F
- c) F - V - V - V
- d) V - F - F - V
- e) V - V - V - V

52) A pneumonia associada à ventilação mecânica (PAVM) é uma condição grave e frequente nas unidades de terapia intensiva. *Pseudomonas aeruginosa* é uma das bactérias mais frequentes na etiologia da PAVM. Assinale a alternativa que consta um antibiótico que não apresenta ação adequada anti-pseudomonas.

- a) Aztreonam
- b) Ertapenem
- c) Cefepime
- d) Ceftazidima
- e) Meropenem

53) Mulher de 66 anos, foi levada ao pronto atendimento por dispneia súbita e dor torácica ventilatório-dependente iniciadas há duas horas. Negou hemoptise, tosse, palpitações, síncope ou dor na perna. Antecedentes patológicos: hipertensão arterial sistêmica, obesidade e câncer de mama em tratamento. Nega tabagismo. Na primeira avaliação clínica na emergência apresenta os seguintes achados: saturação periférica de oxigênio 88% em ar ambiente, frequência cardíaca de 108 batimentos/minuto, frequência respiratória de 28 incursões/minuto, pressão arterial normal em ambos os membros superiores. A ausculta cardiorrespiratória é normal e apresenta edema no membro inferior direito com dor à palpação. Eletrocardiograma com taquicardia sinusal apenas. Radiografia de tórax normal. Iniciado aporte de oxigênio suplementar com boa resposta. Em relação à conduta adequada para confirmação da principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa correta.

- a) Dosar dímero-D e caso venha aumentado solicitar angiotomografia de tórax
- b) Realizar ultrassom pulmonar
- c) Solicitar ecocardiograma e caso venha normal investigar causas psicogênicas para os sintomas
- d) Dosar dímero-D e caso venha aumentado solicitar ecocardiograma
- e) Solicitar angiotomografia de tórax

54) A pneumonia adquirida na comunidade (PAC) é uma causa frequente de tosse e dispneia na prática clínica. Em relação aos escores de avaliação da gravidade da PAC, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O escore CRB-65 (*Confusion, Respiratory rate, Blood pressure, and age ≥ 65 years*) é útil inclusive em ambientes nos quais exames laboratoriais não estão disponíveis prontamente, como na atenção primária.
- ( ) O escore PSI (*Pneumonia Severity Index*) classifica os pacientes em três categorias, estimando a mortalidade anual e sugerindo o local de tratamento.
- ( ) Presença de choque séptico ou necessidade de ventilação mecânica são critérios maiores na estratificação de risco da ATS/IDSA (*American Thoracic Society/Infectious Diseases Society of America*).

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:**

- a) V - F - V
- b) F - F - V
- c) F - V - V
- d) V - F - F
- e) V - V - V

55) A fibrose pulmonar idiopática (FPI) é uma forma de pneumopatia intersticial crônica fibrosante, de causa desconhecida, restrita aos pulmões, que acomete preferencialmente homens idosos, com história atual ou pregressa de tabagismo. Assinale a alternativa que apresenta uma medicação antifibrótica recomendada no tratamento da FPI.

- a) Bosentana
- b) Sildenafil
- c) Pirfenidona
- d) Ciclofosfamida
- e) N-acetilcisteína

56) Homem de 52 anos, portador de doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) de grau leve, estágio GOLD 1B, apresenta quadro clínico sugestivo de pneumonia adquirida na comunidade (clínica, radiografia e laboratoriais compatíveis). Calculado o escore CURB-65, cujo resultado foi um ponto (ureia elevada). Paciente com bom suporte social e sem sinais de descompensação da DPOC. Não fez uso de antibióticos nos últimos 3 meses. Mora em casa com a esposa e um filho. Nega demais comorbidades ou alergias prévias. Em relação ao planejamento terapêutico para este caso, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) Considerando a comorbidade DPOC, para este paciente as únicas opções de antibióticos orais seriam levofloxacino ou moxifloxacino.
- ( ) A presença da comorbidade DPOC requer introdução de corticoide sistêmico associado ao tratamento antimicrobiano, visando evitar descompensação da doença.
- ( ) Neste caso é adequado o uso de beta lactâmico associado a um macrolídeo como opção de tratamento oral.
- ( ) Devido ao risco de descompensação da DPOC, este paciente deve ser internado por 72 horas para iniciar antibiótico intravenoso e caso permaneça bem após esse período poderá receber alta para término ambulatorial do tratamento.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) V - F - F - F
- b) F - F - V - F
- c) F - V - V - F
- d) V - F - V - V
- e) V - V - V - F

57) A semiologia pulmonar é uma arte que deve ser exercitada diariamente. Com relação aos achados semiológicos pulmonares esperados em uma condensação com via aérea não obstruída e sem derrame pleural associado, assinale a alternativa incorreta.

- a) Abolição do frêmito toracovocal
- b) Ausculta da voz aumentada
- c) Submacicez
- d) Crepitações finas
- e) Redução do murmúrio vesicular

58) O tratamento da asma envolve, muitas vezes, o uso de medicações broncodilatadoras que agem em diferentes receptores nas vias respiratórias. Em relação aos broncodilatadores, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) O salmeterol é um broncodilatador do tipo beta 2-agonista de curta ação.
- ( ) O brometo de glicopirrônio é um broncodilatador do tipo anti-muscarínico de curta ação.
- ( ) O umeclidínio é um broncodilatador do tipo beta 2-agonista de longa ação.
- ( ) O indacaterol é um broncodilatador do tipo anti-muscarínico de longa ação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:

- a) V - F - F - F
- b) F - F - F - F
- c) F - V - V - F
- d) V - F - V - V
- e) V - V - V - F

59) A síndrome de apneia/hipopneia obstrutiva do sono (SAHOS) é uma condição comum, embora ainda subdiagnosticada. Em relação ao SAHOS, assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- I. Um índice de apneia/hipopneia maior ou igual a \_\_\_\_ eventos por hora durante a polissonografia é o critério utilizado como ponto de corte para diagnóstico da SAHOS.
  - II. Durante a polissonografia um índice de apneia/hipopneia maior que \_\_\_\_\_ eventos por hora é o ponto de corte que caracteriza SAHOS grave.
  - III. Medicamentos que \_\_\_\_\_ o tônus muscular são fatores de piora da SAHOS e devem ser minimizados ou evitados.
- a) Cinco / Cem / Aumentam
  - b) Quinze / Cem / Relaxam
  - c) Cinco / Trinta / Relaxam
  - d) Trinta / Cinquenta / Aumentam
  - e) Quinze / Trinta / Aumentam

60) A espirometria é um exame fundamental para o diagnóstico da doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC). Assinale a alternativa correta quanto ao ponto de corte da razão do volume expiratório forçado no primeiro segundo sobre a capacidade vital forçada (VEF1/CVF) recomendado como limiar diagnóstico da DPOC.

- a) VEF1/CVF abaixo de 0,8
- b) VEF1/CVF abaixo de 0,75
- c) VEF1/CVF abaixo de 0,7
- d) VEF1/CVF acima de 0,7
- e) VEF1/CVF acima de 0,8