

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **13 (treze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSEH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

LINGUA PORTUGUESA

Texto I

A menina que criava peixes na barriga (fragmento)

A menina lavava a louça no jirau estendido para o fundo da casa de madeira. No quintal havia um lago de águas represadas que no tempo invernosos transbordava, formando um córrego, que por sua vez desaguava no rio.

Barrigudinha, como quase todas as crianças ribeirinhas amazônicas, ela ajudava a mãe depois do almoço e guardava no armário de madeira branca os parcos talheres e vasilhas usados nas refeições familiares.

Quando seus parentes dormiam à tarde, Kelly do Socorro – esse era o nome dela – se dirigia ao pequeno porto da frente da casa para olhar os navios transportadores de minérios, parados ao longo do rio, à espera de carregamento. Ali ela se imaginava viajando num daqueles monstros de ferros que povoavam a paisagem e alimentavam seus sonhos. Acenava, também, para os pescadores passantes em seus barquinhos motorizados movidos à gasolina, pois as velhas montarias a remo agora davam lugar às rabetas. Mas até o barulho delas lhe encantava.

A mãe quebrava o encanto, chamando-a. Era hora de preparar o jantar, antes que os carapanãs que costumavam aparecer subitamente em nuvens ao anoitecer enchessem a casa. O pai chegaria logo com cachos de açaí para serem debulhados e preparados no acompanhamento da refeição do dia seguinte.

Kelly chorava. – Dói muito minha barriga, mãe. Não aguento mais isso todo dia.

A mãe retrucava. – Tu tens que fazer isso, criatura. É da tua natureza. E fazia massagem na barriga, no peito e na boca da menina com azeite de copaíba.

Talvez por causa do amargor desse óleo vegetal ela não resistia e expelia pela boca dezenas de peixes sobre o jirau. A mãe escolhia os maiores, descamava-os com rapidez e os fritava para o jantar. Os restantes eram jogados ainda vivos no pequeno igarapé atrás da casa. Eram de várias espécies e se reproduziam e cresciam rapidamente, formando enormes cardumes, para a satisfação dos pescadores da área. [...]

(Fernando Canto)

- 1) De acordo com a leitura atenta do texto, no sexto parágrafo, ao afirmar “É da tua natureza.”, pode-se inferir que a mãe transmite à filha:
- a) a esperança de que a condição atual será alterada.
 - b) o desejo de que a menina não continue com dores.
 - c) um sentimento de indignação em função do desconforto.
 - d) a necessidade de resignar-se diante da situação.
 - e) a certeza de que o incômodo relatado é falso.

- 2) A estrutura oracional presente no título é reiterada duas vezes no primeiro parágrafo do texto. Trata-se de um tipo de oração que cumpre o papel de:
- a) explicitar uma circunstância em relação ao verbo.
 - b) complementar o verbo da oração principal.
 - c) caracterizar o substantivo a que se refere.
 - d) indicar uma concessão em relação ao referente.
 - e) reiterar o significado introduzido pela conjunção.
- 3) Quanto à tipologia, o texto é predominantemente narrativo. No entanto, destacam-se também exemplos de passagens que apresentam caráter:
- a) injuntivo.
 - b) descritivo.
 - c) preditivo.
 - d) dissertativo.
 - e) jornalístico.
- 4) A palavra “barrigudinha”, que introduz o segundo parágrafo, refere-se não só a personagem, mas a tantas outras crianças da região. Essa interpretação é possível, no texto, em função do emprego de uma estrutura:
- a) concessiva.
 - b) conformativa.
 - c) conclusiva.
 - d) explicativa.
 - e) comparativa.
- 5) Ao longo do texto, é recorrente o emprego de verbos flexionados no pretérito imperfeito do modo Indicativo. Considerando o contexto, pode-se compreender que esse emprego revela ações que:
- a) se limitam a uma ocorrência única num momento passado.
 - b) marcadas pela incompletude, não foram plenamente realizadas.
 - c) ocorrerão no futuro em diálogo com fatos ocorridos no passado.
 - d) se repetem, sendo apresentadas como rotineiras ou habituais.
 - e) remetem a fatos do universo fantástico, com caráter fabuloso.
- 6) No terceiro parágrafo, há algumas ocorrências do sinal indicativo de crase. De acordo com a Gramática Tradicional, o “a” é sempre acentuado nas locuções de natureza adverbial formadas com palavra feminina, motivo pelo qual a construção “à tarde” recebe o acento grave. Assinale a alternativa em que esse acento é empregado por essa mesma razão.
- a) Todos passearam à vontade por toda a região.
 - b) Entregou o material à recepcionista da empresa.
 - c) Gosta de usar calça larga e chapéu à Napoleão.
 - d) Normalmente, prestam obediência às leis.
 - e) Você fez jus à nota da sua última avaliação.

- 7) As preposições, ainda que contraídas, podem introduzir locuções que conferem características a um substantivo, delimitando-o. Assinale a alternativa que apresenta o fragmento em que se destaca uma preposição ou contração que cumpra essa função.
- “para o fundo da casa **de** madeira” (1º§).
 - “formando um córrego que **por** sua vez” (1º§).
 - “Era hora **de** preparar o jantar” (4º§).
 - “cachos de açaí **para** serem debulhados” (4º§).
 - “descamava-os **com** rapidez e os fritava” (7º§).
- 8) A significação de uma palavra, às vezes, pode ser compreendida por meio de elementos que a circundam num texto. Considerando o vocábulo “rabeta”, presente no terceiro parágrafo, pode-se afirmar que seu significado está apontado no seguinte fragmento do mesmo parágrafo:
- “navios transportadores de minérios”.
 - “monstros de ferros que povoavam a paisagem”.
 - “barquinhos motorizados movidos à gasolina”.
 - “velhas montarias a remo”.
 - “pequeno porto da frente da casa”.
- 9) Para construir as relações sintáticas e de sentido no último parágrafo, o vocábulo “peixes” foi empregado várias vezes de modo implícito. Caso fosse explicitado nas passagens abaixo, assinale a alternativa em que se aponta sua classificação sintática correta.
- “A mãe escolhia os maiores” – predicativo do objeto.
 - “descamava-os com rapidez” – objeto indireto.
 - “e os fritava para o jantar” – complemento nominal.
 - “Os restantes eram jogados” – predicativo do sujeito.
 - “Eram de várias espécies” – núcleo do sujeito.

Texto II

O texto abaixo é um fragmento da obra *Amapá: a terra onde o Brasil começa* (1999).

Tem, pois, o Amapá, uma vocação natural para a produção de proteína muito superior à capacidade interna de consumo, o que faz deste cenário norte-hemisférico um caso excepcional no contexto brasileiro.

Além desta excelência, detém o Amapá reservas incalculáveis de minérios, primeiro deles o manganês, explorado incessantemente há 40 anos sem grandes contribuições à diversificação da economia local e à elevação de seu nível de capitalização interna. Dentro de pouco tempo, porém, toda esta riqueza de reservas minerais estará revelada e se constituirá contribuição decisiva à produção nacional.

Enfim, entre as aguadas litorâneas de rara apropriação à cultura do búfalo e as surpresas escondidas sob a serra de Tumucumaque, estende-se, ainda, uma faixa de cerrados por onde se iniciou a ocupação do território, pobre, porém suficiente para abrigar um processo de substituição

de importações de víveres, hoje, vocacionada para o reflorestamento.

(Disponível em:
<https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/1029/00773424.pdf?sequence=4&isAllowed=y>. Acesso em: 15/02/2022)

- 10) De acordo com o texto, a excepcionalidade do Amapá estaria relacionada com:
- um destaque da vocação natural para a produção de proteína.
 - a superioridade de produção em relação ao consumo interno.
 - a particularidade de compor o cenário norte-hemisférico no país.
 - o fato de deter reservas incalculáveis de minérios.
 - o potencial incessante de exploração do manganês.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Foi feita uma pesquisa com 320 pessoas para saber sobre a escolha entre futebol e voleibol, e o resultado foi o seguinte: 175 escolheram futebol e 53 pessoas não opinaram. Desse modo, o total de pessoas que escolheram somente voleibol foi:
- 112
 - 160
 - 92
 - 87
 - 78
- 12) Com relação aos conectivos lógicos e considerando as proposições simples p e q, cujo valor lógico de cada um é falso, assinale a alternativa **incorreta**.
- O valor lógico do condicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico do bicondicional entre p e q é verdade
 - O valor lógico da conjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da disjunção entre p e q é falso
 - O valor lógico da conjunção exclusiva entre p e q é verdade
- 13) De acordo com o raciocínio lógico a negação da frase “Se Paulo não passou no concurso, então faltou pouco” pode ser descrita como:
- Paulo não passou e não faltou pouco
 - Paulo não passou e faltou pouco
 - Paulo passou e não faltou pouco
 - Paulo passou ou faltou pouco
 - Paulo não passou ou não faltou pouco

14) Para o seu casamento, Adriana deve escolher três músicas que serão tocadas na igreja, dentre 10 possíveis. Além disso, Adriana deve escolher em qual ordem cada uma dessas três músicas escolhidas serão tocadas. Nessas condições, o total de escolhas possíveis de Adriana é igual a:

- a) 120
- b) 360
- c) 480
- d) 720
- e) 1440

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

15) Quanto aos conceitos gerais e básicos da Internet, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () HTTP é um protocolo que especifica como o navegador (Browser) e servidor web se comunicam entre si.
- () O IPv6 é a versão mais atual do protocolo de Internet devido ao esgotamento de endereços do IPv4.
- () As ferramentas de busca, como o GOOGLE conseguem acessar todos os sites existentes na Internet.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

16) Quanto às noções básicas sobre Software, Hardware e Sistema Operacional, analise as afirmativas abaixo.

- I. Exemplos típicos de hardware são as memórias RAM e ROM.
- II. Os *Firewalls* somente existem na modalidade de software.
- III. Define-se que todo Sistema Operacional é puramente hardware.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas I é a tecnicamente verdadeira
- b) Apenas I e II são tecnicamente verdadeiras
- c) Apenas II e III são tecnicamente verdadeiras
- d) Apenas I e III são tecnicamente verdadeiras
- e) I, II e III são tecnicamente verdadeiras

17) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =SOMASE(A1:C2;">3")

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 18
- c) 3
- d) 21
- e) 15

18) Analise as afirmativas e assinale a alternativa que esteja tecnicamente incorreta quanto às últimas versões do Editor de Texto do pacote da Microsoft Office:

- a) É possível incluir equações e fórmulas no editor de texto MS-WORD
- b) O tipo mais comum de extensão de arquivo do MS-WORD é o DOCX
- c) A tecla de atalho Ctrl+X recorta o conteúdo selecionado para a área de transferência
- d) Não é possível proteger um documento com senha por questões de segurança
- e) O MS-WORD permite inserir, redimensionar ou mover imagens em um documento

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divide o território brasileiro em cinco grandes regiões. Assinale a alternativa que apresenta a grande região brasileira na qual está inserido o estado do Amapá.

- a) Norte
- b) Sul
- c) Centro-Oeste
- d) Nordeste
- e) Sudeste

20) "O Brasil é um país com grande diversidade climática. Em alguns lugares faz frio e em outros, muito calor, mas em geral, nosso clima é quente em quase todo o território" (IBGE, 2022). Assinale a alternativa que apresente o tipo de clima correspondente ao estado do Amapá.

- a) Tropical
- b) Subtropical
- c) Mediterrâneo
- d) Equatorial
- e) Semiárido

21) “Composta por ritmo, dança, vestimentas, comida, bebida e estilo literário próprio, o (a) _____ é uma manifestação cultural praticada em especial pelas comunidades negras do Amapá [...]. O Ciclo do (a) _____ ocorre em Macapá durante período pascal e constitui em importante tradição de sincretismo religioso brasileiro homenageando a Santíssima Trindade e o Divino Espírito Santo [...]” (adaptado de IPHAN, 2018). Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- Marabaixo / Marabaixo
- Círio de Nazaré / Círio de Nazaré
- Festa do Sairé / Festa do Sairé
- Festa de São Benedito / Festa de São Benedito
- Dia de Iemanjá / Dia de Iemanjá

22) O Amapá está localizado na Região Hidrográfica Amazônica. Sobre os rios que banham o estado do Amapá, assinale a alternativa **incorreta**:

- Oiapoque
- Gurijuba
- Jari
- Araguari
- Piquiri

LEGISLAÇÃO GERAL

23) No que se refere à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709 de 14 de agosto de 2018, assinale a alternativa que apresenta uma hipótese de cabimento da LGPD:

- Tratamento de dados pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de segurança pública
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de defesa nacional
- Tratamento de dados pessoais realizado para fins exclusivos de proteção aos direitos fundamentais de liberdade e de privacidade

24) Acerca das disposições da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), assinale a alternativa em que é autorizada a conservação dos dados pessoais após o término de seu tratamento:

- Estudo por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais
- Determinação da autoridade nacional, quando houver violação ao disposto na LGPD
- Comunicação do titular, inclusive no exercício de seu direito de revogação do consentimento, resguardado o interesse público
- Fim do período de tratamento
- Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada

25) Acerca da Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde, analise as afirmativas abaixo:

- O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
- A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde.
- O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo.

Assinale a alternativa correta.

- As afirmativas I, II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- Apenas a afirmativa I está correta

26) Acerca das disposições da Lei nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de Saúde (SUS).
- O Sistema Único de Saúde (SUS) é mantido e executado pelo Poder Público, não havendo possibilidade da participação da iniciativa privada.
- É objetivo do Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros, a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V - V - V
- V - F - V
- F - F - V
- V - V - F
- F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - EBSEERH

27) A Lei nº 12.550/2011 aborda as competências da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH). Sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente **incorretamente** uma competência da EBSEERH:

- a) Administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS
- b) Prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições congêneres
- c) Homologar acordos visando à transformação de penalidades pecuniárias na obrigação de executar medidas de interesse para a proteção ambiental e sanitária
- d) Prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e a outras instituições congêneres, com implementação de sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para o estabelecimento de metas
- e) Prestar às instituições federais de ensino superior e a outras instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social

28) Acerca das disposições da Lei nº 12.550/2011 sobre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), assinale a alternativa **incorreta**:

- a) A EBSEERH tem sede e foro em Brasília, Distrito Federal
- b) A EBSEERH pode manter escritórios, representações, dependências e filiais em outras unidades da Federação
- c) A EBSEERH está autorizada pela lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social
- d) A EBSEERH tem seu capital social dividido entre pessoas de direito público e privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde
- e) É dispensada a licitação para a contratação da EBSEERH pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objeto social

29) Acerca dos recursos da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo o disposto na Lei nº 12.550/2011, analise as afirmativas abaixo:

- I. O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- II. Constituem recursos da EBSEERH os oriundos de dotações consignadas no orçamento da União.
- III. Constituem recursos da EBSEERH as receitas decorrentes das aplicações financeiras que realizar.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

30) Acerca do Conselho de Administração da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), segundo seu Estatuto Social, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O Conselho de Administração é órgão de deliberação estratégica e colegiada da EBSEERH e deve exercer suas atribuições considerando os interesses de longo prazo da empresa, os impactos decorrentes de suas atividades na sociedade e no meio ambiente e os deveres fiduciários de seus membros.
- () O Conselho de Administração é composto por 9 (nove) membros, eleitos pela Assembleia Geral.
- () Na composição do Conselho de Administração há 4 (quatro) membros indicados pelo Ministro de Estado da Educação, 3 (três) membros indicados pelo Ministro de Estado da Economia e; 2 (dois) membros indicados pelo Ministro de Estado da Saúde.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Paciente de 10 anos de idade dá entrada no pronto atendimento urológico, com história de dor escrotal há 6 horas. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma varicocele, quadro comum em jovens e se dá, principalmente, à esquerda, devido ao ângulo de 90 graus entre a veia gonadal e a renal esquerda
- b) A história e exame físico são essenciais para esclarecimento da causa da dor testicular aguda, sendo em alguns casos suficientes para decisão de tratamento cirúrgico/clínico
- c) O Ultrassom deve ser prontamente solicitado, quando não disponível do serviço de origem, o paciente deve ser transferido
- d) A permanência da dor a elevação na bolsa durante o exame físico é um sinal compatível com orquidoepididimite
- e) Se confirmado hipótese de torção testicular, a cirurgia não precisa ser, necessariamente, imediata, pois com 6h de história a possibilidade de testículo viável é remota

32) Paciente de 55 anos de idade dá entrada no pronto atendimento com dor testicular há 3 dias, com piora importante, hoje. Ao exame, há dor e edema local com eritema e calor. Passado de corrimento uretral tratado em farmácia com injeção de uso único, há 3 meses. Sobre o assunto exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Para o correto diagnóstico se faz necessário um ultrassom doppler
- b) Trata-se de um quadro de torção testicular e a exploração escrotal está indicada sem a necessidade de exames complementares
- c) Deve se indicar suspensório escrotal, analgesia e antibióticos com reavaliação precoce
- d) Espera-se sinal de prehn negativo e o reflexo cremastérico pode estar presente ou ausente
- e) Devido ao tempo de história maior que 24 h, não há mais viabilidade testicular

33) Paciente masculino de 28 anos refere que realizou ureterolitotrisia semirígida há 8 meses devido cólicas, em um procedimento de urgência, após a retirada de duplo J, foi informada que havia outros cálculos nos rins de ambos os lados, porém não trouxe exames. Oligossintomática refere pontadas em ambos os rins quando realiza longas caminhadas. Nega alterações urinárias.

Baseado no quadro acima e no processo de litíase renal, assinale a alternativa correta.

- a) O ultrassom é um método de diagnóstico de imagem com alta sensibilidade e alta especificidade para cálculos renais e ureterais, portanto deve ser indicado para o caso
- b) O raio X é um exame de baixo custo, alta disponibilidade e importante no diagnóstico da litíase urinária devido a alta radiopacidade dos cálculos
- c) A tomografia de rins e vias urinárias é o padrão ouro para diagnóstico de litíase urinária, porém não deve ser indicado para o caso acima, devido sua alta dose de radiação
- d) A urografia excretora é um exame de suma importância para definição na anatomia calicinal dos rins, principalmente, no pré-operatório de nefrolitotripsia percutânea, sendo nesse aspecto superior a tomografia
- e) O ultrassom eletivo pode ser indicado para o caso visto que não há sinais de complicações como dor refrataria, febre, rim solitário ou dúvida diagnóstica

34) Paciente com tomografia de rins e vias urinárias da entrada no ambulatório de urologia apresentando múltiplos cálculos calcínicos, sendo 3 no rim direito, 2 em cálice superior de 3 e 4 mm (milímetros) cada e 1 em cálice médio de 25 mm e no rim esquerdo 4 cálculos, sendo 2 em cálice inferior de 2 e 3 mm e 2 em cálice superior de 3 e 4 mm. Não foram observadas dilatações de vias urinárias. Diante do caso exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Paciente com múltiplos cálculos, deve ser indicado acompanhamento dos cálculos com sinais de alerta e orientações de hiper-hidratação e baixa ingestão de sódio com novos exames no retorno
- b) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque está indicado para o cálculo de 25 mm em rim direito com baixo risco de ruína de cálculos
- c) A ureteroflexível deve ser indicada, pois é possível abordagem bilateral com alta probabilidade de ausência de cálculos residuais em procedimento único, além de baixo tempo cirúrgico
- d) A primeira escolha de tratamento para o paciente é a nefrolitopercutânea para cálculo de 25 mm e seguimento dos demais
- e) A nefrolitotripsia percutânea pode ser indicada desde que se utilize as energias ultrassônica ou mecânica, sendo contraindicada a laser

35) De acordo com a versão mais atual do Consenso de Câncer de Próstata da European Association of Urology, analise as alternativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Deve-se oferecer rastreio de câncer de próstata para homens, a partir dos 50 anos de idade.
- () Deve-se oferecer rastreio de câncer de próstata, a partir dos 40 anos de idade, para homens com história familiar de câncer de próstata.
- () Homens sabidamente portadores da mutação gênica BRCA2 devem ser oferecidos rastreio de câncer de próstata, a partir dos 40 anos de idade.
- () Deve-se oferecer rastreio de câncer de próstata a partir dos 45 anos para homens afrodescendentes.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - F - V - V
- c) V - F - V - V
- d) V - F - F - V
- e) V - F - F - F

36) Paciente de 35 anos de idade dá entrada no pronto atendimento de cirurgia geral, com quadro algico de início súbito, durante a madrugada, em cólica na região de flanco D associado a náuseas e vômitos. Não apresenta antecedentes pessoal ou familiar de nefrolitíase. Ao exame: regular estado geral, pálido, afebril, frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto com pressão arterial de 140 por 90 milímetros de mercúrio. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Devido a ausência de antecedentes pessoais ou familiares de litíase é possível excluir o diagnóstico
- b) A alta frequência cardíaca sugere quadro séptico e a tomografia contrastada deve ser prontamente indicada
- c) Depois de realizada analgesia deverá ser avaliado, novamente, os sinais vitais, caso ocorra estabilidade, o paciente poderá ser liberado com investigação ambulatorial
- d) Os antiespasmóticos endovenosos devem ser a primeira opção de analgesia, medicamentos como anti inflamatórios não esteroides devem ser evitados nesse momento
- e) A ureterolitotripsia do cálculo está indicada após a correta avaliação com exames de imagem

37) Paciente de 57 anos de idade masculino apresenta quadro crônico de sintomas de urgência miccional associado a hematúria macroscópica recidivante, sabidamente com hiperplasia prostática em uso de tansulozina 0,4 miligramas e finasterida 5 miligramas. Ao exame próstata volumosa de 100 gramas com características benignas. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Sintomas urinários são decorrentes da hiperplasia prostática e após o exame sérico de antígeno prostático específico a ressecção prostática, endoscópica bipolar deve ser indicada
- b) Se faz necessário um ultrassom de rins e vias urinárias, associado a uretrocistoscopia para melhor elucidação da hematúria
- c) É necessário investigar a possibilidade de tumor urotelial devido a hematúria macroscópica sendo a tomografia de rins e vias urinárias com contraste suficiente
- d) Devido ao tamanho da próstata técnicas cirúrgicas endoscópicas devem ser a segunda opção, sendo a prostatectomia suprapúbica a primeira, devido seu melhor resultado pós-operatório
- e) Caso não ocorra comprometimento do hematócito, não há indicação de abordagem cirúrgica ou investigação devido ao exame digital retal benigno

38) A respeito da Vigilância Ativa como estratégia de tratamento para pacientes diagnosticados com câncer de próstata localizado, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os protocolos de inclusão e seguimento apresentam variações entre instituições
- b) O grau histológico (ISUP Graus 1 a 5) presente na biópsia não interfere na seleção de pacientes para Vigilância Ativa
- c) Requer avaliações regulares a cada 3 a 6 meses com PSA e toque retal
- d) Adia ou evita complicações secundárias aos tratamentos ativos para câncer de próstata em pacientes considerados de baixo risco para progressão da doença
- e) A presença de carcinoma intraductal ou padrão cribiforme na biópsia contraindica a Vigilância Ativa

39) O carcinoma urotelial vesical é uma doença relativamente comum entre os tabagistas, após performado uma ressecção vesical transuretral, em um paciente com neoplasia vesical, o anatomopatológico revelou um urotelial de alto grau não musculo invasivo. Indicada nova ressecção da cicatriz cirúrgica em 4 semanas que apresentou apenas fibrose local. Sobre o acompanhamento desse paciente, analise as afirmativas a seguir:

- I. A Cistoscopia em 3 meses é de suma importância, porém não tem valor sobre o prognóstico para recorrência e progressão do paciente.
- II. Durante o acompanhamento caso ocorra lavado vesical positivo e ausência de lesões a cistoscopia armada com biópsia randomizada vesical e prostática, além de tomografia contrastada de trato superior estar indicada
- III. Caso recidiva do tumor poderá ser realizado a aplicação intravesical de onco BCG com ou sem a necessidade de nova ressecção tumoral.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I, II e III
- d) II, apenas
- e) I, apenas

40) Em relação aos pacientes diagnosticados com câncer de próstata metastático e sem tratamentos específicos prévios, analise as afirmativas abaixo:

- I. Em pacientes com bom desempenho clínico e sem contraindicações, recomenda-se introdução de bloqueio androgênico associado a quimioterapia (Docetaxel).
- II. Antagonistas do hormônio liberador de gonadotrofina ou orquiectomia bilateral são os tratamentos de escolha para pacientes em risco de compressão medular por metástase óssea.
- III. De acordo com o estudo STAMPEDE, radioterapia dirigida à próstata associada a bloqueio androgênico é recomendado em pacientes com baixo volume de metástases, segundo o critério CHARTED.
- IV. Prostatectomia radical associada a bloqueio androgênico não deve ser recomendada, excetuando-se no contexto de pesquisa clínica com protocolos bem definidos.

Estão corretas as afirmativas:

- a) II, III e IV, apenas
- b) IV, apenas
- c) I, II e III, apenas
- d) II e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

41) Os incidentalomas renais são tumores renais diagnosticados inicialmente, isso é, ainda sem sintomas, devido a acesso a exames de imagem de rotina como o ultrassom. Dessa forma estão se tornando comuns. Sobre o assunto exposto, analise as afirmativas abaixo.

Sobre tumores renais, analise as seguintes afirmativas:

- I. Tumores estágio clínico T1 devem ser submetidos, preferencialmente, a nefrectomia parcial, uma vez que apresentam resultados oncológicos semelhantes a nefrectomia radical ao longo prazo.
- II. Tumores T2 devem ser submetidos a nefrectomia radical, salvo casos de rim único ou tumores bilaterais, devido a resultados oncológicos semelhantes, entretanto, maiores complicações pós-operatórias na terapia poupadora de nefrons.
- III. A adrenalectomia ipsilateral deve ser realizada em tumores de polo superior.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) III, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I e III, apenas

42) Paciente de 23 anos de idade dá entrada em um plantão médico com ereção dolorosa persistente há mais de 8 horas, não desencadeada por estímulo sexual.

Com base no quadro acima, analise as seguintes afirmativas.

- I. Trata-se de um caso de priapismo, a investigação inicial engloba a anamnese com questionamento sobre possíveis causas como uso de drogas e traumas recentes.
- II. A gasometria do corpo cavernoso é um exame importante no diagnóstico e pode não ser realizado se a hipótese é de priapismo de alto fluxo.
- III. O principal tratamento do priapismo de alto fluxo é conservador a base de compressa fria e compressão peniana sendo raros casos necessário arteriografia com embolização.
- IV. A lavagem com solução fisiológica e injeção de vasoconstritores deve ser realizada e não há contraindicações para as mesmas.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, apenas
- b) I, III, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) II e IV, apenas
- e) I, II e III

43) Considere o caso clínico abaixo para responder a questão a seguir:

Paciente do sexo masculino, 23 anos, submetido a orquiectomia direita devido massa testicular. Resultado anatomopatológico exibindo tumor misto não-seminomatoso de células germinativas, medindo 2,0cm, restrito ao testículo e com invasão linfovascular. Os marcadores tumorais e tomografias de tórax, abdome e pelve apresentavam achados dentro da normalidade.

Considerando-se as recomendações da European Association of Urology em relação ao tratamento de neoplasia testicular, assinale a alternativa incorreta.

- a) O paciente apresenta neoplasia testicular estadio IB (Union for International Cancer Control, 2016, 8ª Ed)
- b) Deve ser oferecido um ciclo de quimioterapia com cisplatina, etoposídeo e bleomicina (BEP)
- c) Recomenda-se três ciclos de quimioterapia com cisplatina, etoposídeo e bleomicina (BEP)
- d) Seguimento clínico, radiológico e laboratorial pode ser oferecido como opção à quimioterapia em pacientes adequados e comprometidos com vigilância
- e) Linfadenectomia Retroperitoneal com preservação de nervos pode ser oferecida como alternativa a um grupo seletivo de pacientes com contra-indicação à quimioterapia, e sem desejo de seguimento oncológico rigoroso

44) Lesões de uretra são extremamente comuns, podendo ocorrer no ambiente extra-hospitalar ou intra-hospitalar nos casos de trauma de sondagem. Em relação às lesões traumáticas de uretra posterior, assinale a alternativa correta:

- a) Estão comumente associadas ao trauma perineal "a cavaleiro"
- b) Devem ser submetidas a reparo primário imediato, independente do status hemodinâmico do paciente, para diminuir o tempo de uso de cateter urinário
- c) São altamente associadas a fraturas pélvicas, geralmente secundárias a acidentes com veículos automotores
- d) Em lesões completas, o realinhamento dos cotos uretrais é proscrito
- e) A uretrotomia interna apresenta ótimos resultados e tem ampla indicação nas estenoses de uretra posterior secundárias a lesões traumáticas

45) O transplante renal é o padrão ouro para a terapia substitutiva na insuficiência renal crônica. As altas taxas de sobrevida dos enxertos renais e dos receptores associado à melhora da qualidade de vida dos doentes sem a dialise, tornam sua indicação inquestionável. Sobre o processo de transplante renal, assinale a alternativa correta.

- a) A dissecação da gordura perirrenal na cirurgia de mesa deve ser ampla, particularmente a gordura do ureter, visando um melhor anastomose vesical com menores taxas de isquemia e necrose
- b) Veias renais supranumerárias não devem ser ligadas devido a sua circulação terminal
- c) A primeira anastomose realizada é sempre a arterial, visando garantir a irrigação sanguínea, seguido da venosa e a por último a ureteral
- d) Artérias renais supranumerárias são comuns, especialmente em rim direito, sendo que artérias de polo superior podem ser ligadas, desde que de pequeno calibre
- e) A nefrectomia do rim primitivo está indicada anteriormente ao transplante renal, com objetivo de fornecer espaço para o mesmo

46) Analise as afirmativas abaixo sobre lesões traumáticas de uretra anterior:

- I. Podem estar associados a diversos mecanismos possíveis de trauma, contusos ou penetrantes, incluindo-se durante prática sexual.
- II. Os resultados funcionais a longo prazo são significativamente melhores nos pacientes submetidos a reparo precoce quando comparados aos submetidos a reparos tardios.
- III. A uretra bulbar é o segmento mais comumente acometido por traumas contusos, geralmente perineais.

Estão corretas as afirmativas.

- a) I, apenas
- b) I e II, apenas
- c) I, II e III
- d) I e III, apenas
- e) II e III, apenas

47) A tuberculose de trato genitourinário é uma entidade clínica rara em países desenvolvidos, mas que acontece de forma mais frequente em países em desenvolvimento, como o Brasil. Em relação à tuberculose genitourinária, assinale a alternativa correta.

- a) A via de infecção mais comum é retrógrada, após instilação intravesical de BCG (Bacilo de Calmette-Guérin) para tratamento de câncer de bexiga
- b) As alterações anatômicas secundárias à tuberculose urogenital são reversíveis após tratamento clínico adequado
- c) A infecção da bexiga urinária pelo *Mycobacterium tuberculosis* induzem alterações anatômicas que têm como desfecho final uma bexiga neurogênica flácida e hipocontrátil
- d) A confirmação laboratorial de tuberculose urogenital é de fácil realização pela visualização direta do *Mycobacterium tuberculosis* em amostra centrifugada de urina
- e) Apesar de poder acometer todos os segmentos do trato genitourinário, os dois locais mais comuns de infecção são os rins e os epidídimos

48) Apesar da tendência global de tratarmos cálculos de trato urinário superior cada vez mais por via endoscópica e/ou acesso percutâneo, a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, ainda é considerada como opção terapêutica nos principais consensos e literaturas urológicas. Em relação a litotripsia extracorpórea por ondas de choque, assinale a alternativa correta.

- a) A litotripsia extracorpórea por ondas de choque apresenta a maior taxa de complicações entre todas as intervenções para tratamento de litíase de trato urinário superior
- b) Gestação, disfunções do sistema de coagulação e infecção urinária não tratada são contra-indicações à litotripsia extracorpórea por ondas de choque
- c) Marca-passo cardíaco é uma contra-indicação absoluta à litotripsia extracorpórea por ondas de choque
- d) A litotripsia extracorpórea por ondas de choque é um tratamento indolor e bem tolerado pelos pacientes, não requerendo analgesia
- e) Apenas a energia utilizada e frequência de impactos influenciam na fragmentação do cálculo, não importando as características do cálculo ou perfil corporal do paciente

49) Paciente dá entrada no pronto atendimento com história de trauma abdominal fechado durante acidente automobilístico. Vigil, consciente, orientado em prancha rígida e colar cervical relata colisão frontal ao tentar manobra para acessar posto de combustível com objetivo de urinar. Após correta avaliação de trauma, foi constatado dor pélvica com percussão submáscua e hematúria macroscópica após sondagem. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de um trauma vesical, sendo o mais provável extraperitonal o qual comumente está associado a fratura de bacia.
- b) Trata-se de um trauma vesical fechado e a sondagem vesical já tratou o mesmo.
- c) O trauma vesical intraperitoneal é o mais provável devido a cinética e condições vesicais no momento do trauma.
- d) A uretrocistografia miccional é o principal método diagnóstico no trauma vesical, porém devido ao paciente já estar sondado não deve ser indicada.
- e) Após realização de uretrocistografia miccional, caso diagnosticado trauma extraperitoneal a cirurgia de rafia está indicada.

50) O tratamento da ureterolitíase pode ser variado e depende tanto de fatores inerentes ao cálculo como condições clínicas do paciente. Considerando-se meta-análises mais recentes e os consensos da American Urological Association e European Association of Urology em relação ao manejo da ureterolitíase, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na terapia médica expulsiva, uso de bloqueadores de receptores alfa-adrenérgicos tem maior benefício em cálculos ureterais distais maiores que 5mm
- b) Infecção urinária é contra-indicação à terapia médica expulsiva e necessita de derivação urinária por cateter ureteral duplo J ou nefrostomia
- c) A terapia médica expulsiva requer reavaliações periódicas e tratamento definitivo do cálculo, se não houver expulsão do mesmo após quatro a seis semanas de seguimento
- d) Ureteroscopia apresenta melhor chance de resolução da ureterolitíase, mas também tem maior risco de complicações associadas
- e) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque não deve ser indicada para tratamento de cálculos ureterais

51) Paciente com dor peniana durante o intercurso sexual, relata que apresentou “estralo” no pênis e detumescência após com atual hematoma, no momento refere dor. Sobre o caso, analise as afirmativas abaixo

- I. Após uma fratura de pênis a exploração cirúrgica deve ser indicada em menos de 24 horas de história, entretanto, apresentações tardias não previnem a cirurgia.
- II. A abordagem com incisão coronal e deslucamento do pênis é a correta e não se deve realizar incisão longitudinal sobre a área fraturada.
- III. A associação com trauma de uretra é incomum.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I, II e III
- d) II, apenas
- e) I e II, apenas

52) A avaliação diagnóstica e tratamento da urolitíase em gestantes e na população pediátrica têm recomendações e aspectos específicos. Em relação à investigação e tratamento dos cálculos de trato urinário superior na população pediátrica e gestante, assinale a alternativa correta.

- a) A ressonância magnética tem o maior valor preditivo positivo para detecção de urolitíase quando comparado à ultrassonografia e à tomografia computadorizada sem contraste
- b) A ultrassonografia com avaliação do índice de resistividade é o método de escolha primário na investigação de urolitíase nas populações em questão
- c) Crianças com história de urolitíase não devem ser submetidas a estudo metabólico, pois a chance de formar novos cálculos diminui na vida adulta
- d) Litotripsia extracorpórea por ondas de choque é contraindicada em crianças devido ao alto risco de lesão em órgãos adjacentes
- e) Ureterolitíase em gestante é indicação absoluta de intervenção cirúrgica urgente, seja ela derivação através de cateter duplo J, nefrostomia percutânea ou tratamento definitivo do cálculo obstrutivo

53) Infecções do trato urinário são responsáveis por um grande número de atendimentos urológicos, tanto no ambiente hospitalar como no ambulatorial. Em relação às infecções do trato urinário, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F):

- () Bacteriúria assintomática não deve ser pesquisada ou tratada, exceto em circunstâncias especiais, tais como gestação ou em preparação para procedimento urológico com perda da integridade mucosa do trato urinário.
- () Cultura de urina é obrigatório em todos os casos suspeitos de infecção do trato urinário, independente da localização.
- () Infecções do trato urinário não-complicadas são cistites ou pielonefrites agudas, esporádicas ou recorrentes, acometendo mulheres não-gestantes, sem comorbidades ou alterações anatômicas ou funcionais do trato urinário.
- () Mudanças comportamentais e de hábitos de higiene pessoal, profilaxia com agentes imunológicos (Uro-Vaxom®) e profilaxia com antibióticos são, nesta ordem, os tratamentos de escolha para infecções de trato urinário inferior de caráter recorrente.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - V
- b) V - V - V - V
- c) V - F - F - V
- d) F - V - F - F
- e) F - F - V - V

54) Paciente de 18 anos de idade procura auxílio médico devido verruga genital, há 1 ano. Refere que não procurou ajuda antes, pois a verruga não dói. Ao exame múltiplas verrugas genitais em pênis e púbis vegetantes, pedunculadas. Sobre o Papiloma vírus Humano, assinale a alternativa correta.

- a) O preservativo é a principal forma de combate nos pacientes sexualmente ativos e não vacinados, pois impede a transmissão do vírus
- b) O tempo de incubação médio é de 2 a 3 meses, porém há casos que podem chegar a 20 anos
- c) A vacinação é o melhor método de prevenção contra o papiloma vírus, porém no sistema único de saúde somente está indicada para meninas sem atividade sexual, de 9 a 14 anos
- d) Não há resolução espontânea de lesões de papiloma vírus. Caso isso ocorra, está descartado o diagnóstico
- e) O tratamento visa a destruição das lesões através de cauterização química, elétrica, crioterapia, imunoterapias dentre outros, levando em consideração a disponibilidade dos métodos e com objetivo de cura

55) Paciente do sexo feminino, 50 anos, atendida no setor de emergência com queixa de dor em flanco direito com irradiação para fossa ilíaca direita, há 3 dias. Relata também disúria, febre não aferida e mal-estar generalizado associados ao quadro no período. Ao exame físico, encontra-se com frequência cardíaca de 115bpm (batimentos por minuto), frequência respiratória de 32ipm (incurções por minuto), saturação de oxigênio de 89% em ar ambiente, pressão arterial sistólica de 90mmHg (milímetros de mercúrio) e temperatura de 39,5°C (graus Celsius). Exames laboratoriais revelam leucograma com 25.000 leucócitos/mm³ (leucócitos por milímetro cúbico), proteína C reativa 173mg/L (miligramas por litro), creatinina 2,5mg/dL (miligramas por decilitro) e urina I com leucocitúria +++/3+, nitrito positivo e bactérias presentes. A paciente foi submetida a tomografia computadorizada de abdômen com contraste endovenoso, que revelou cálculo em JUV direita medindo 6mm com uretero-hidronefrose a montante e borramento de gordura perirrenal a direita.

Em relação ao caso acima, analise as afirmativas abaixo:

- I. Trata-se de sepse grave por pielonefrite complicada secundária a obstrução de drenagem ureteral direita por ureterolitíase.
- II. A remoção do cálculo ureteral de forma precoce é essencial para controle de foco infeccioso e erradicação do patógeno da via urinária.
- III. O tratamento da sepse de forma precoce, com expansão volêmica e antibioticoterapia empírica de amplo espectro, associado ao controle de foco infeccioso são cruciais para aumentar a taxa de sobrevivência da paciente.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) II e III, apenas
- c) I e II, apenas
- d) I e III, apenas
- e) III, apenas

56) Paciente procura auxílio médico com corrimento uretral branco, de predomínio noturno, associado a disúria inicial. Refere relações sexuais desprotegidas há 21 dias, início dos sintomas há 2 dias. Sobre o caso, assinale a alternativa correta.

- a) Após bacterioscopia a fresco positivo com resultado de diplococcus intracelulares gram negativos é possível tratar com Ceftriaxone 500 miligramas dose única.
- b) O quadro clínico é compatível com uretrite gonocócica, porém caso não esteja, disponível bacterioscopia, o tratamento devera englobar a síndrome uretral.
- c) Está indicado aconselhamento sobre infecções sexualmente transmissíveis, além de sorologias para HIV, sífilis e hepatites, além de vacinação, notificação, tratamento de parceiras (os) e retorno após tratamento.
- d) Trata-se de uma uretrite não gonocócica clássica e o tratamento com azitromicina 1 grama, dose única, está indicada, isoladamente.
- e) A bacterioscopia a fresco é exame fundamental para o tratamento das síndromes uretrais, não sendo possível o adequado tratamento antes de sua realização.

57) A varicocele é uma alteração comum na população masculina e está presente frequentemente no consultório do urologista. Sobre a varicocele, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O diagnóstico é baseado em exame físico detalhado, e a ultrassonografia escrotal com Doppler é utilizada apenas para casos em que o exame físico é inconclusivo ou em que há suspeita de persistência ou recorrência de varicocele após correção cirúrgica
- b) As principais indicações de correção cirúrgica de varicocele são infertilidade por fator masculino com alterações seminais, volume testicular reduzido ipsilateralmente em adolescentes, e dor testicular recorrente ou refratária, sem outras patologias testiculares
- c) A varicocelectomia laparoscópica por ligadura das veias espermáticas internas tem as menores taxas de recorrência e persistência de varicocele, entre todos os métodos disponíveis, mas apresenta maiores taxas de complicações
- d) A hidrocele é uma das complicações mais frequentes do tratamento cirúrgico da varicocele
- e) Lesão inadvertida da artéria testicular e consequente atrofia do testículo é uma complicação rara, porém grave e irreversível do tratamento cirúrgico

58) Paciente do sexo masculino, 63 anos, submetido a prostatectomia radical retropúbica (PRR) há 12 meses. Em seguimento clínico regular com PSA indetectável, apresenta boa continência urinária, mas queixa-se de disfunção erétil. Acerca da avaliação e tratamento da disfunção erétil do paciente em questão, assinale a alternativa correta.

- a) Não há necessidade de se investigar outras causas reversíveis de disfunção erétil, pois é altamente provável que esta seja consequência da PRR
- b) O tratamento, deve sempre que possível, utilizar inibidores da fosfodiesterase tipo 5 como primeira linha de tratamento, injeções intracavernosas de alprostadil como segunda linha, e implante de prótese peniana para falha terapêutica dos métodos anteriores
- c) O tratamento da disfunção erétil com dispositivos de vácuo, é atualmente, contraindicado devido riscos associados
- d) O uso de questionários para avaliar qualidade da função erétil, e consequente, qualidade de vida não são recomendados, pois aumentam a ansiedade do paciente em relação ao desempenho sexual
- e) O status pré-operatório e a expectativa do paciente e de sua/seu parceira(o) em relação ao desempenho sexual é irrelevante para decisão de tratamento da disfunção erétil

59) Paciente de 35 anos, recém descoberto síndrome da imunodeficiência em fase ativa vem encaminhado do infectologista, após início do tratamento com antiretrovirais com queixa de “caroço” doloroso na região inguinal a direita. Ao exame físico, linfonodos coalescidos com calor, dor e eritema intenso com áreas múltiplas de drenagem. Ao ser questionado, refere que se lembra de lesões papulares penianas há 4 semanas, antes do início do quadro, as quais sumiram espontaneamente. Sobre o caso, analise as afirmativas abaixo.

- I. Quadro típico de Cancro Mole, porém deve ser tratado com síndrome ulcerosa genital estando indicado doxiciclina 100 mg 12/12 horas por 7 dias associado com penicilina benzatina 2,4 milhões de unidades internacionais em dose única.
- II. Paciente se encontra na segunda fase do linfogranuloma venéreo causado pela Clamidia sorovariantes L1, L2 e L3, e deve ser tratado prontamente com Doxiciclina 100 miligramas de 12/12 horas por até 21 dias.
- III. A obstrução linfática crônica causada pelos linfonodos comprometidos pode levar a sequelas de elefantíase genital, assim devem ser tratados com drenagem cirúrgica, além do apropriado antibiótico.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, apenas
- b) II e III, apenas
- c) I e III, apenas
- d) II, apenas
- e) III, apenas

60) A infertilidade é um problema de saúde que acomete milhares de homens e mulheres anualmente. Em relação à investigação e tratamento da infertilidade, analise as afirmativas a seguir:

- I. Apenas o homem (fator masculino) deve ser investigado inicialmente, pois a concepção é impossível quando há alterações seminais graves.
- II. O exame físico direcionado para anormalidades urogenitais e pesquisa de alterações secundárias a disfunções hormonais é parte essencial da investigação de casais inférteis.
- III. Recomenda-se realizar cariótipo e aconselhamento genético para todos os homens com espermograma revelando azoospermia ou oligozoospermia < 10 milhões/mL.
- IV. A varicocelectomia não é recomendada em homens inférteis com varicocele subclínica e parâmetros seminais normais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e IV, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) II e III, apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) II e IV, apenas