

TÉCNICO DE ENFERMAGEM - NÍVEL MÉDIO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **10 (dez) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 4 (quatro) questões, Noções de Informática 4 (quatro) questões, História e Geografia do Amapá 4 (quatro) questões, Legislação Geral 4 (quatro) questões, Legislação Específica - EBSERH 4 (quatro) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04h30min (quarto horas e trinta minutos) para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova **02 (duas) horas após seu início.**
- XII. O candidato **poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 02 (duas) horas do início da prova.** Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido.
- XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

O conto do vigário (Joseli Dias)

Um conto de réis. Foi esta quantia, enorme para a época, que o velho pároco de Cantanzal perdeu para Pedro Lulu, boa vida cuja única ocupação, além de levar à perdição as mocinhas do lugar, era tocar viola para garantir, de uma casa em outra, o almoço de todos os dias. Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia em que Pedro Lulu tirou do bolso uma nota qualquer para comprar alguma coisa. Sempre vinha com uma conversa maneira, uma lábia enroladora e no final terminava por comprar o que queria, deixando fiado e desaparecendo por vários meses, até achar que o dono do boteco tinha esquecido a dívida, para fazer uma nova por cima.

A vida de Pedro Lulu era relativamente boa. Tocava nas festas, ganhava roupas usadas dos amigos e juras de amor de moças solteironas de Cantanzal. A vida mansa, no entanto, terminou quando o Padre Bastião chegou por ali. Homem sisudo, pregava o trabalho como meio único para progredir na vida. Ele mesmo dava exemplo, pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando tijolos da igreja em construção. Quando deu com Pedro Lulu, que só queria sombra e água fresca, iniciou uma verdadeira campanha contra ele. Nos sermões, pregava o trabalho árduo. Pedro Lulu era o exemplo mais formidável que dava aos fiéis. “Não tem família, não tem dinheiro, veste o que lhe dão, vive a cantar e a mendigar comida na mesa alheia”, pregava o padre, diante do rebanho.

Aos poucos Pedro Lulu foi perdendo amizades valiosas, os almoços oferecidos foram escasseando e até mesmo nas rodas de cantoria era olhado de lado por alguns.

“Isso tem que acabar”, disse consigo.

Naquele dia foi até a igreja e prostou-se diante do confessor. Fingindo ser outra pessoa, pediu ao padre o mais absoluto segredo do que iria contar, porque havia prometido a um amigo que não faria o mesmo diante das maiores dificuldades, mas que vê-lo em tamanha necessidade, tinha resolvido confessar-se passando o segredo adiante.

O Padre, cujo único defeito era interessar-se pela vida alheia, ficou todo ouvidos. E foi assim que a misteriosa figura contou que Pedro Lulu era, na verdade, riquíssimo, mas que por uma aposta que fez, não podia usufruir de seus bens na capital, que somavam milhares de contos de réis. [...]

1) A leitura atenta do texto permite-nos classificá-lo como pertencente à tipologia narrativa. A respeito dos elementos que o caracterizam, é correto afirmar que:

- a apresentação idealizada atribuída ao personagem Pedro Lulu reforça a indiferença dos demais personagens por ele.
- a ausência de uma delimitação do espaço em que se passa a história permite, ao leitor, situá-la em qualquer região do país.
- a longa descrição apresentada pelo narrador acerca do personagem Pedro Lulu revela a posição isenta do foco narrativo selecionado.
- o texto concentra-se na caracterização dos traços físicos do personagem Pedro Lulu em detrimento de suas atitudes.
- a situação apresentada logo no início do texto revela um recorte temporal da história que ainda será explicado posteriormente.

Considere a passagem abaixo para responder às questões 2 e 3 seguintes.

“Ele mesmo dava exemplo, pegando no batente de manhã cedo, preparando massa de cimento e assentando tijolos da igreja em construção.” (2º§)

2) As três últimas orações do período composto acima conservam, em sua estrutura, um traço comum que nos permite classificá-las como:

- reduzidas.
- substantivas.
- adjetivas.
- assindéticas.
- justapostas.

3) Destaca-se, na passagem, o vocábulo “mesmo” que cumpre um papel de reforço em relação ao pronome “Ele”. Entendendo “mesmo” também como pronome, deve ser classificado morfológicamente como:

- relativo.
- indefinido.
- demonstrativo.
- possessivo.
- interrogativo.

4) De acordo com o texto, pode-se afirmar que a opinião de moradores acerca de Pedro Lulu:

- era resultado da identificação com um comportamento típico.
- foi alterada em função da avaliação feita pelo padre.
- dependia da qualidade com que ele tocava a viola.
- era marcada por vínculos sólidos de longas amizades.
- jamais considerou as atitudes cotidianas por ele realizadas.

- 5) O Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa alterou a acentuação de algumas palavras. No entanto, “réis” (1º§) conserva o acento que recebia em função de seu ditongo aberto. Dentre as palavras abaixo, assinale a que apresenta, **INDEVIDAMENTE**, o acento gráfico.
- herói.
 - céu.
 - dói.
 - véu.
 - jibóia.
- 6) A expressão “Aos poucos”, que introduz o terceiro parágrafo, poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por:
- Simultaneamente.
 - De repente.
 - Abruptamente.
 - Paulatinamente.
 - Curiosamente.
- 7) Em “Nenhum vendeiro, por maior esforço de memória que fizesse, lembraria o dia” (1º§), a construção destacada contribui para o sentido do texto, exprimindo um valor semântico:
- temporal.
 - explicativo.
 - concessivo.
 - conclusivo.
 - causal.
- 8) O adjunto adverbial “relativamente” (2º§) reposiciona a caracterização da vida de Pedro Lulu visto que está, direta e sintaticamente, relacionado com o seguinte elemento:
- verbo de ligação.
 - sujeito simples.
 - predicativo do sujeito.
 - adjunto adnominal.
 - objeto direto.
- 9) A passagem “Isso tem que acabar” (4º§) traz um exemplo de discurso direto e revela:
- um desejo de Pedro Lulu.
 - uma ordem do Padre Bastião.
 - a expectativa dos demais moradores.
 - um medo de Padre Bastião.
 - uma desconfiança de Pedro Lulu.
- 10) Caso a oração “Nos sermões, pregava o trabalho árduo” (2º§) fosse reescrita na voz passiva analítica, a construção correta seria:
- Nos sermões, pregam o trabalho árduo.
 - Nos sermões, o trabalho árduo era pregado.
 - Nos sermões, pregavam-se o trabalho árduo.
 - Nos sermões, pregavam o trabalho árduo.
 - Nos sermões, o trabalho árduo foi pregado.

RACIOCÍNIO LÓGICO

- 11) Para saber a preferência entre a utilização de dois produtos A e B foram entrevistadas 185 pessoas, das quais 72 utilizam o produto A, 94 utilizam o produto B, e 36 utilizam ambos os produtos. Nessas condições, o total de pessoas que **não** utilizam quaisquer um dos 2 produtos é igual a:
- 45
 - 55
 - 65
 - 17
 - 38
- 12) De acordo com o raciocínio lógico proposicional, a negação da frase “O candidato chegou atrasado e não conseguiu fazer a prova”, pode ser descrita como:
- O candidato não chegou atrasado e conseguiu fazer a prova
 - O candidato chegou atrasado ou não conseguiu fazer a prova
 - O candidato não chegou atrasado ou conseguiu fazer a prova
 - O candidato não chegou atrasado ou não conseguiu fazer a prova
 - Se o candidato não chegou atrasado, então conseguiu fazer a prova
- 13) Marcos esqueceu sua senha de cartão de crédito formada por 3 dígitos numéricos sem repetição. Nessas circunstâncias, e sabendo que o primeiro número da senha é igual a 5, a chance de Marcos acertar a senha numa única tentativa é:
- menor que 1%
 - maior que 2%
 - entre 2,5% e 3%
 - entre 1,5% e 2%
 - entre 1% e 1,5%
- 14) Ana gastou 40% de $\frac{3}{4}$ de seu salário e ainda lhe restou R\$ 1.260,00. Desse modo, o salário de Ana é igual a:
- R\$ 2.100,00
 - R\$ 3.780,00
 - R\$ 2.337,50
 - R\$ 1.800,00
 - R\$ 2.520,00

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

- 15) Quando uma página na Internet está desatualizada, deve-se utilizar a seguinte tecla de atalho para recarregá-la:
- F1
 - F3
 - F5
 - F7
 - F10

16) As respectivas extensões padrões de arquivos referentes às últimas versões dos editores de apresentação, editores de planilhas e editores de texto, do pacote Microsoft Office, são:

- a) .xlsx .docx .pptx
- b) .docx .pptx .xlsx
- c) .xlsx .pptx .docx
- d) .pptx .xlsx .docx
- e) .docx .xlsx .pptx

17) Quanto às Redes de Computadores, analise as afirmativas abaixo, e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Firewall é considerado um dispositivo de uma rede de computadores.
- () As redes locais sem fio são denominadas tecnicamente como Wi-Fi.
- () A sigla americana LAN é utilizada para representar redes locais.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - V - F
- c) V - F - V
- d) F - F - V
- e) F - F - F

18) Com base no Editor de Planilha da Microsoft abaixo, assinale a alternativa que apresenta o resultado da fórmula: =MULT(MÁXIMO(A1:B2);MÍNIMO(B1:C2))

	A	B	C
1	1	2	3
2	4	5	6

- a) 6
- b) 8
- c) 20
- d) 15
- e) 10

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO AMAPÁ

19) “A Constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, elevou o território do Amapá à categoria de Estado da Federação, sendo instalado em 1º de janeiro de 1991” (IBGE, 2022). Assinale a categoria de divisão administrativa na qual o estado do Amapá estava enquadrado antes da promulgação da Constituição de 1988, de maneira correta.

- a) Território Federal
- b) Distrito Federal
- c) Estado Nacional
- d) Província Federal
- e) Capitania Hereditária

20) “O chamado _____, período de grande dinamismo econômico, mas de curta duração, atingiu a região amazônica entre 1840 e 1920 e trouxe resultados positivos para o território amapaense. Mobilizou e atraiu para a região um contingente populacional que avançou por toda a malha hidrográfica na busca do látex [...]” (FILOCREÃO, 2014). Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) ciclo da prata
- b) ciclo do café
- c) ciclo da borracha
- d) ciclo da cana-de-açúcar
- e) ciclo do Pau Brasil

21) O IBGE estimou que a população do Amapá cresceu 1,83 % entre 2020 e 2021 (G1, 2021). No que se refere à estrutura populacional do estado do Amapá, assinale a alternativa incorreta.

- a) A população do Amapá tem menos de um milhão de habitantes
- b) A maior parte da população do Amapá vive nas áreas urbanas
- c) A maioria da população do Amapá se autodeclara parda
- d) A maior parte da população do Amapá tem entre 40 e 50 anos
- e) O município de Macapá é o mais populoso do estado do Amapá

22) O Amapá possui superfície territorial de 142.827,91 km². Sob as influências do encontro do estuário do rio Amazonas com o Atlântico ao leste e do platô das Guianas ao oeste, formou-se uma paisagem diversificada, com grande variedade de ecossistemas em dois padrões distintos de cobertura vegetal (FILOCREÃO, 2014). Assinale a alternativa que permite caracterizar o tipo de cobertura vegetal predominante no Amapá, de forma correta.

- a) Florestal
- b) Savânica
- c) Mediterrânea
- d) Desértica
- e) Campestre

LEGISLAÇÃO GERAL

23) A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), Lei nº 13.709/2018, traz alguns conceitos importantes. Assinale a alternativa que apresente corretamente o conceito de anonimização para os fins da LGPD.

- a) Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada
- b) Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados
- c) Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo
- d) Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento empregado
- e) Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro

24) Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ficam sujeitos às sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Assinale a alternativa que não apresente uma sanção prevista da LGPD:

- a) Advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas
- b) Multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, excluídos os tributos, limitada, no total, a R\$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões de reais) por infração
- c) Eliminação dos dados pessoais a que se refere a infração
- d) Bloqueio dos dados pessoais a que se refere a infração até a sua regularização
- e) Detenção, de 1 a 2 meses

25) A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/1990) trata do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre o assunto, analise as afirmativas abaixo:

- I. As ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante participação complementar da iniciativa privada, serão organizados de forma regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
- II. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS), poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde.
- III. As comissões intersetoriais terão a finalidade de articular políticas e programas de interesse para a saúde, cuja execução envolva áreas não compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

26) No que se refere às disposições sobre planejamento e orçamento, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O processo de planejamento e orçamento do Sistema Único de Saúde (SUS) será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União.
- () Os planos de saúde serão a base das atividades e programações de cada nível de direção do Sistema Único de Saúde (SUS), e seu financiamento será previsto na respectiva proposta orçamentária.
- () É vedada a transferência de recursos para o financiamento de ações não previstas nos planos de saúde, mesmo em situações emergenciais ou de calamidade pública.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) V - F - V
- c) F - F - V
- d) V - V - F
- e) F - F - F

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – EBSERH

27) A Lei nº 12.550/2011 autorizou o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH). Sobre o assunto, assinale a natureza jurídica correta da EBSERH.

- a) Sociedade Empresarial
- b) Fundação Pública
- c) Sociedade de Economia Mista
- d) Empresa Pública
- e) Autarquia

28) No que se refere à Assembleia Geral da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), leia abaixo o artigo 8º do Estatuto Social da EBSERH:

Art. 8º. A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente, uma vez por ano, nos _____ primeiros meses seguintes ao encerramento de cada exercício social, para deliberação das matérias previstas em lei e extraordinariamente, sempre que _____, _____ ou as disposições deste Estatuto Social exigirem.

Capítulo V, Seção I, Artigo 8º do Estatuto Social da EBSERH.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) 5 (cinco) / o Poder Público / a sociedade
- b) 4 (quatro) / o Poder Público / a sociedade
- c) 6 (seis) / a sociedade / a legislação
- d) 4 (quatro) / os interesses sociais / a legislação
- e) 6 (seis) / os interesses sociais / a legislação

29) No que se refere aos Órgãos Sociais e Estatutários da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), segundo dispõe seu Estatuto Social, assinale a alternativa que apresente incorretamente um órgão estatutário da EBSERH.

- a) Conselho de Administração
- b) Conselho Nacional de Fiscalização Sanitária
- c) Comitê de Auditoria
- d) Conselho Fiscal
- e) Diretoria Executiva

30) No que se refere às unidades internas de governança da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH), analise as afirmativas abaixo:

- I. A área de Controle Interno, Conformidade e Gerenciamento de Riscos se vincula diretamente ao Presidente, podendo ser conduzida por ele próprio ou por outro Diretor estatutário.
- II. À Auditoria Interna compete, dentre outras funções, propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.
- III. À Ouvidoria-Geral compete, dentre outras funções, receber, analisar e responder as sugestões, reclamações, elogios, solicitações e denúncias de cidadão.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa I está correta

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31) Considerando um exemplo de material não crítico, assinale a alternativa correta.

- a) Termômetro
- b) Tecido para procedimento cirúrgico
- c) Tubos de látex
- d) Inaladores
- e) Circuitos de respiradores

32) Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). Em seguida, assinale a alternativa que contém a sequência correta.

- () Embalagem para esterilização de produtos para saúde é o invólucro que permite a entrada e saída do ar e do agente esterilizante e impede a entrada de microrganismos.
- () Detergente é o produto destinado a limpeza de artigos e superfícies por meio da diminuição da tensão superficial, composto por grupo de substâncias sintéticas, orgânicas, líquidas ou pós solúveis em água que contêm agentes umectantes e emulsificantes que suspendem a sujidade e evitam a formação de compostos insolúveis ou espuma no instrumento ou na superfície.
- () Pré-limpeza é a remoção da sujidade invisível presente nos produtos para saúde.
- () Limpeza é a remoção de sujidades orgânicas e inorgânicas, redução da carga microbiana presente nos produtos para saúde, utilizando água, detergentes, produtos e acessórios de limpeza, por meio de ação mecânica (manual ou automatizada), atuando em superfícies internas (lúmen) e externas, de forma a tornar o produto seguro para manuseio e preparado para desinfecção ou esterilização.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - F - V
- c) V - F - V - F
- d) V - V - F - V
- e) F - V - V - F

33) Analise as afirmativas abaixo.

- I. Produtos para saúde utilizados na assistência ventilatória e inaloterapia, não poderão ser submetidos à desinfecção por métodos de imersão química líquida com a utilização de saneantes a base de aldeídos.
- II. Produtos para saúde classificados como não-críticos devem ser submetidos, no mínimo, ao processo de limpeza.
- III. O processamento de produtos deve seguir um fluxo direcionado sempre da área limpa para a área suja.
- IV. O processamento dos produtos para saúde pode ser terceirizado para empresa processadora desde que esta esteja regularizada junto aos órgãos sanitários.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) II e IV, apenas
- c) I, II e IV, apenas
- d) II, III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

34) A respeito de Enfermagem Cirúrgica, assinale a alternativa correta.

- a) O pré-operatório imediato corresponde às 24 horas que antecedem a cirurgia
- b) O pré-operatório pode ser longo nas cirurgias de emergências
- c) O pré-operatório pode ser curto nas cirurgias eletivas
- d) O pré-operatório pode nem existir nas cirurgias de urgência
- e) O pré-operatório imediato começa no momento da indicação da cirurgia e termina 48 horas antes de seu início

35) Sobre a montagem da sala de operações, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Cabe ao circulante avaliar a limpeza das paredes e do piso, assim como do lavabo que será utilizado pela equipe cirúrgica, se necessário, pedir para refazer.
- () Cabe ao circulante arrumar a sala de operação com todos os equipamentos necessários à cirurgia.
- () Cabe ao circulante a previsão e provisão de materiais, equipamentos e recursos humanos que possibilitem a realização segura do ato anestésico-cirúrgico.
- () Cabe ao circulante realizar visita pré-operatória, quando o paciente ainda se encontra na unidade de internação.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) F - V - V - F
- c) V - V - F - F
- d) F - F - V - V
- e) V - F - F - V

36) Assinale a alternativa que contenha a denominação do instrumental cirúrgico da figura.



Fonte da imagem: Bartman, M. - 2014

- a) Trocarte
- b) Tesoura de Mayo
- c) Pinça Halstead reta
- d) Pinça Kelly reta
- e) Pinça Kocher curva

37) A probabilidade de apresentar diabetes ou um estado intermediário de glicemia depende da presença de fatores de risco. Sobre esse assunto, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Excesso de peso e história de pai ou mãe com diabetes.
- () Excesso de peso e Hipertensão arterial.
- () Excesso de peso e história de diabetes gestacional ou de recém-nascido com mais de 4 kg (quilogramas).
- () Atividade física regular.
- () Excesso de peso e síndrome de ovários policísticos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - F - V
- b) V - V - F - F - F
- c) V - V - V - V - V
- d) F - F - V - F - F
- e) V - V - V - F - F

38) Sobre a coleta de escarro, analise as afirmativas abaixo.

- I. A coleta é indicada apenas para diagnosticar tuberculose.
- II. A coleta é realizada, preferencialmente no período da manhã, antes da higiene oral e desjejum.
- III. Orientar o paciente para inspirar profundamente, tossir vigorosamente e coletar apenas o escarro dentro do recipiente.
- IV. Não há necessidade de repetição do exame, caso a amostra contenha apenas saliva.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) II e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) I, II e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

39) A terminologia _____ deve ser usada quando o pulso se apresenta fino e bradicárdico. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Bradicardia
- b) Taquisfigmia
- c) Bradisfigmia
- d) Taquicardia
- e) Normocardia

40) Assinale a alternativa correta que contemple os parâmetros de normalidade para frequência respiratória no adulto (respirações por minuto = rpm).

- a) 8 a 16 rpm
- b) 16 a 30 rpm
- c) 20 a 32 rpm
- d) 22 a 30 rpm
- e) 12 a 20 rpm

41) A prescrição médica é Cefalotina sódica 1g, intravenoso, de 6/6 horas. Temos Cefalotina sódica frasco-ampola com 250mg, em pó liofilizado. Serão utilizados _____ frascos de Cefalotina sódica de 250mg em um dia inteiro para o paciente. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 20
- b) 24
- c) 30
- d) 16
- e) 12

42) A prescrição médica é administrar soro glicosado a 15%, 500ml. Temos soro glicosado 5%, 500ml, e glicose a 50%, ampolas com 50ml. Serão utilizados _____ ampola(s) de glicose a 50% de 50ml cada para preparar a medicação prescrita. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) 2
- b) 4
- c) 1
- d) 1/2
- e) 3

43) Sobre pneumotórax simples, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O desenvolvimento se dá pela entrada de ar no espaço pleural em consequência da fratura de arcos costais, provocando o rompimento da pleura visceral e a ocorrência do colapso do pulmão.
- () Pode ser identificado pelo mecanismo do trauma e exame físico com inspeção, ausculta pulmonar, palpação e percussão. Informações de dor, presença de tosse e dispnéia, associada à diminuição do murmúrio vesicular sugerem esta lesão, que será confirmada com a radiografia de tórax.
- () Nesta condição, a oferta de oxigênio por máscara suplementar de 10-12 litros/minuto não trará conforto respiratório ao cliente.
- () A manutenção de um acesso venoso periférico facilita a administração de analgésicos e infusão de volumes e drogas em caso de instabilidade hemodinâmica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V - V
- b) V - V - F - V
- c) V - F - V - F
- d) F - V - F - V
- e) F - F - V - F

44) Sobre vítimas de queimaduras, analise as afirmativas abaixo.

- I. A presença de edema de laringe e das cordas vocais, expectoração carbonácea, fuligem na orofaringe, chamuscamento dos cílios e das vibrissas nasais e rouquidão são sinais de queimaduras das vias aéreas, sendo importante a sua avaliação para possível necessidade de via aérea definitiva.
- II. Os parâmetros hemodinâmicos devem ser monitorados, devido ao risco de choque hipovolêmico, sendo importante também o controle do débito urinário mas sem ser pelo cateterismo vesical.
- III. A alteração do nível de consciência pode estar presente em vítimas de queimaduras com Traumatismo Cranioencefálico (TCE) associado, hipóxia devido comprometimento da via aérea ou pelo quadro de choque.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) III, apenas
- c) II, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I e III, apenas

45) Na Norma Regulamentadora NR-17, sobre levantamento, transporte e descarga individual de cargas, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Quando se tratar de trabalhadora mulher e de trabalhador menor nas atividades permitidas por lei, a carga suportada não precisa ser reduzida.
- () Os locais para pega e depósito das cargas, a partir da avaliação ergonômica preliminar ou da Análise Ergonômica do Trabalho (AET), devem ser organizados de modo que as cargas, acessos, espaços para movimentação, alturas de pega e deposição não obriguem o trabalhador a efetuar flexões, extensões e rotações excessivas do tronco e outros posicionamentos e movimentações forçadas e nocivas dos segmentos corporais.
- () Cargas e equipamentos devem ser posicionados o mais próximo possível do trabalhador, resguardando espaços suficientes para os pés, de maneira a facilitar o alcance, não atrapalhar os movimentos ou ocasionar outros riscos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) F - V - F
- c) V - F - V
- d) F - V - V
- e) F - F - V

46) Assinale a alternativa correta que contemple o percentual recebido quanto ao grau de insalubridade, em atividades ou operações que exponham o trabalhador a agentes biológicos.

- a) 30 e 45%
- b) 25 e 35%
- c) 20 e 40%
- d) 35%
- e) 45%

47) Sobre o trabalhador que realiza atividades em áreas onde existam fontes de radiações ionizantes, analise as afirmativas abaixo.

- I. Deve permanecer nestas áreas o menor tempo possível para a realização do procedimento.
- II. Deve estar capacitado inicialmente e de forma continuada em proteção radiológica.
- III. Deve usar os equipamentos de proteção individual (EPI) adequados para a minimização dos riscos.
- IV. Deve estar sob monitoração individual de dose de radiação ionizante, nos casos em que a exposição não seja ocupacional.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I e II, apenas
- b) I, II e III, apenas
- c) I, III e IV, apenas
- d) III e IV, apenas
- e) I, II, III e IV

48) Sobre a vacina BCG em contatos prolongados de portadores de hanseníase, assinale a alternativa correta.

- a) Em menores de 1 (um) ano de idade comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal, administrar apenas 1 (uma) dose de BCG
- b) Em menores de 1 (um) ano de idade não vacinados, devem ser administradas 2 (duas) doses de BCG, com intervalo de 6 meses cada
- c) Em menores de 1 (um) ano de idade não vacinados, deve-se administrar 1 (uma) dose de BCG
- d) Em menores de 1 (um) ano de idade comprovadamente vacinados que não apresentem cicatriz vacinal, administrar mais 2 (duas) doses de BCG 3 (três) meses após a última dose
- e) Em menores de 1 (um) ano de idade comprovadamente vacinados que apresentem cicatriz vacinal, administrar 2 (duas) doses de BCG

49) Sobre a vacina poliomielite 1, 2 e 3 (inativada) – VIP, assinale a alternativa correta.

- a) Volume da Dose e Via de Administração: 1,0 mL, via oral
- b) O esquema é administrar 3 (três) doses, aos 2 (dois), 4 (quatro) e 6 (seis) meses de idade, com intervalo de 60 dias entre as doses. O intervalo mínimo é de 30 dias entre as doses
- c) Volume da Dose e Via de Administração: 0,25 mL, via subcutânea
- d) Crianças até 6 (seis) anos, 11 meses e 29 dias, sem comprovação vacinal deve-se administrar 3 (três) doses da VIP, com intervalo de 60 dias entre as doses, mínimo de 30 dias
- e) Administrar o primeiro reforço com a VIP aos 15 meses e o segundo aos 4 (quatro) anos de idade

50) Sobre a vacina sarampo, caxumba e rubéola (atenuada) - Tríplice Viral, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O esquema vacinal é administrar a primeira dose aos 12 meses de idade.
- () Realizar segunda dose com a vacina tríplice viral aos 15 meses de idade.
- () Volume da Dose e Via de Administração: 0,5 mL, via subcutânea.
- () A vacina tetra viral está disponível na rotina de vacinação para crianças com idade entre 15 meses e 4 (quatro) anos 11 meses e 29 dias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - V
- b) V - V - V - V
- c) F - F - V - V
- d) F - V - F - F
- e) V - V - V - F

51) Sobre a vacina pneumocócica 23-valente (polissacarídica) – Pneumo 23v, analise as afirmativas abaixo.

- I. Indicada na rotina de vacinação dos povos indígenas, administrar 1 (uma) dose em todos os indígenas a partir de 20 (vinte) anos de idade sem comprovação vacinal com as vacinas pneumocócicas conjugadas.
- II. Indicada na rotina de vacinação dos povos indígenas a partir dos 60 anos de idade, administrar 1 (uma) única dose adicional, respeitando o intervalo mínimo de 5 (cinco) anos da dose inicial.
- III. Volume da Dose e Via de Administração: 0,5 mL via intramuscular.
- IV. Indicada para as crianças menores de 2 (dois) anos de idade.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III, apenas
- b) I e III, apenas
- c) II, III e IV, apenas
- d) II e III, apenas
- e) I, II, III e IV

52) Assinale a alternativa que contemple a posição utilizada na técnica de realização do teste do estímulo sonoro simplificado (Tess) na gestante.

- a) Trendelenburg
- b) Ginecológica
- c) Fowler
- d) Sims
- e) Ventral

53) Sobre as vantagens da amamentação para a criança, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É um alimento quase completo; apenas necessitando acrescentar água até os seis meses de idade.
- () Dificulta a eliminação de mecônio mas diminui a incidência de icterícia.
- () Protege contra infecções.
- () Aumenta o vínculo afetivo.
- () Diminui as chances de desenvolvimento de alergias.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F - F - V - V - V
- b) V - V - V - V - V
- c) V - F - V - V - F
- d) F - F - V - V - F
- e) V - V - F - F - V

54) Sobre os imunobiológicos do calendário nacional de imunização, que estão indicados para as gestantes, assinale a alternativa correta.

- a) A Influenza deve ser realizada em 2 doses com intervalo de 60 dias durante a gestação
- b) A Hepatite A deve ser realizada 1 dose a cada gestação
- c) A Hepatite B deve ser realizada em 2 doses com intervalo de 30 dias durante a gestação
- d) A Difteria, Tétano, Pertussis acelular (Dtpa adulto) deve ser realizada 1 dose a cada gestação, a partir da 20ª semana de gravidez
- e) A Dupla viral deve ser realizada 1 dose a cada gestação, a partir da 16ª semana de gravidez

55) Sobre a gestação múltipla, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. Relacionada com maior idade materna (entre os 15 e os 35 anos, há um aumento de mais de quatro vezes).
- II. Relacionada com a raça branca.
- III. Relacionada com multiparidade.
- IV. Relacionada com história familiar (pelo lado paterno).
- V. Relacionada com maior frequência de relações sexuais.

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II, III e V, apenas
- b) II, III e IV, apenas
- c) I, III e V, apenas
- d) II, III, IV e V, apenas
- e) I, II, III, IV e V

56) _____ caracteriza-se por perda da integridade do ovo, sangramento moderado a acentuado contendo coágulos e/ou restos ovulares, colo uterino permeável, dor em cólica de forte intensidade e redução do volume uterino em relação à idade gestacional. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) Aborto retido
- b) Aborto infectado
- c) Ameaça de abortamento
- d) Aborto evitável
- e) Aborto inevitável

57) Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No nível municipal, cabe aos gestores programar, executar e avaliar as ações de promoção, proteção e recuperação da saúde. Isto significa que o município deve ser o primeiro e o maior responsável pelas ações de saúde para a sua população.
- () Como os serviços devem ser oferecidos em quantidade e qualidade adequadas às necessidades de saúde da população, ninguém melhor que a própria população para avaliar e programar as ações de saúde em função da problemática do seu município.
- () O secretário estadual de saúde, como gestor estadual, é o responsável pela coordenação das ações de saúde do seu estado. Seu plano diretor será a consolidação das necessidades propostas de cada município, através de planos municipais, ajustados entre si.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - V - V
- b) F - F - V
- c) V - V - F
- d) V - F - V
- e) F - V - F

58) Sobre a quimioprofilaxia da doença meningocócica, analise as afirmativas abaixo.

- I. O risco de doença entre os contatos próximos é menor durante os primeiros dias após o início da doença, o que não requer que a quimioprofilaxia seja administrada rapidamente.
- II. A quimioprofilaxia não está indicada para os contatos próximos de casos suspeitos de doença meningocócica.
- III. Não há recomendação para os profissionais da área de saúde que atenderam o caso de doença meningocócica, exceto para aqueles que realizaram procedimentos invasivos (intubação oro traqueal, passagem de cateter nasogástrico) sem utilização de equipamento de proteção individual (EPI) adequado.

Estão corretas as afirmativa:

- a) I e II, apenas
- b) III, apenas
- c) I e III, apenas
- d) II, apenas
- e) I, II e III

59) Sobre a doença Sarampo, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Doença viral, infecciosa aguda, potencialmente grave, transmissível, extremamente contagiosa.
- () A transmissão ocorre de forma direta, por meio de secreções nasofaríngeas expelidas ao tossir, espirrar, falar ou respirar. Por isso, a elevada contagiosidade da doença.
- () O período de maior transmissibilidade ocorre quatro dias antes e quatro dias após o início do exantema.
- () O reservatório é o humano.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V - F - V - F
- b) V - V - V - V
- c) F - V - F - V
- d) V - F - F - F
- e) F - V - F - F

60) Sobre o tétano acidental, analise as afirmativas abaixo.

- I. É considerada doença infecciosa aguda contagiosa.
- II. Prevenível por vacina, causada pela ação de exotoxinas produzidas pelo *Clostridium tetani* (*C. tetani*), que provocam um estado de hiperexcitabilidade do sistema nervoso central.
- III. O *C. tetani* é normalmente encontrado na natureza, sob a forma de esporo, podendo ser identificado em pele, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal dos animais (especialmente do cavalo e do ser humano, sem causar doença).

Estão corretas as afirmativas:

- a) I, II e III
- b) I e II, apenas
- c) I e III, apenas
- d) II, apenas
- e) II e III, apenas