



HOSPITAL REGIONAL DE LAGARTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – HRL-UFS
CONCURSO PÚBLICO 04/2016 - EBSERH/HRL-UFS
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - CARDIOLOGIA

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.
2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desse documento, que deve ser preenchido da seguinte maneira: ●
3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.
4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.
5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCF - www.institutoaocf.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.
6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Gabarito Rascunho

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Leia o texto e responda às questões de 1 a 7.

**LANÇADA NA ONU INICIATIVA PARA PROMOVER
A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ATRAVÉS DA MÍDIA**

A brasileira Patrícia Almeida, fundadora da GADIM (Aliança Global para Inclusão das Pessoas com Deficiência através da Mídia e do Entretenimento), participou da Programação oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra, falando do papel da mídia no painel sobre a Implementação da Agenda 2030 à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: O Futuro que Queremos. Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante, que considera pessoas com deficiência como tendo menos valor do que pessoas sem deficiência. A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência, e destacou a novela “Páginas da Vida”, da TV Globo, que, segundo ela, contribuiu para um avanço na transição do sistema de educação especial para a educação inclusiva. Ela concluiu chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da Convenção, sobre Conscientização, que prevê a participação da mídia para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

Cátia Malaquias, cofundadora da GADIM e fundadora da *Starting with Julius*, organização que promove a inclusão de modelos com deficiência na publicidade na Austrália, falou sobre a importância das pessoas com deficiência serem vistas como consumidoras, funcionárias e prestadoras de serviço.

Na conclusão do painel, Patrícia Almeida convocou o movimento social dos diferentes países a cobrar de seus governos medidas concretas em cumprimento do Artigo 8. Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos importantes da Convenção sejam cumpridos, e a inclusão na mídia de maneira positiva tem o poder de acelerar o processo de mudança cultural.

Fonte: <http://www.inclusive.org.br/arquivos/29803>

1. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “[...] à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: O Futuro que Queremos.”, o artigo “O” deveria ser minúsculo, pois a ideia não foi encerrada após os dois pontos.
- (B) O tema do texto é o futuro, especificamente, o futuro que queremos.
- (C) A autora do texto defende a ideia de utilizar os meios de comunicação para a desconstrução da imagem preconcebida com relação à situação que considera pessoas com deficiência como sendo menos valorizadas do que pessoas sem qualquer deficiência.
- (D) A GADIM, fundada pela brasileira Patrícia Almeida, é uma organização que promove a inclusão de modelos com deficiência.
- (E) A fundadora da GADIM acredita que a inclusão das pessoas com deficiência na mídia contribuirá para o avanço cultural, ou seja, haverá aumento na velocidade do processo dessa mudança.

2. Em “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante, que considera pessoas com deficiência como tendo menos valor do que pessoas sem deficiência”, o termo em destaque

- (A) é um substantivo comum que está relacionado a uma capacidade que as pessoas têm para rejeitar qualquer tipo de preconceito ou discriminação.
- (B) é um adjetivo que tem a função de modificar o substantivo “reinante”.
- (C) é um adjetivo que se refere à discriminação direcionada às pessoas com algum tipo de deficiência, dada sua condição.
- (D) está exercendo função de adjetivo e é proveniente de outro adjetivo: “capaz”. O termo em questão – capacitista – diz respeito, no texto, à pessoa que tem o conhecimento ou habilidade para fazer algo permissível e justificável.
- (E) encontra-se no singular e no feminino para concordar com “reinante”.

3. Assinale a alternativa em que há um termo grafado inadequadamente.

- (A) “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante [...]”.
- (B) “Cátia Malaquias, cofundadora da GADIM e fundadora da *Starting with Julius*, organização que promove a inclusão de modelos com deficiência na publicidade na Austrália [...]”.
- (C) “Patrícia Almeida convocou o movimento social dos diferentes países a cobrar de seus governos medidas concretas em cumprimento do Artigo 8.”.
- (D) “Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos importantes da Convenção sejam cumpridos.”.
- (E) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência [...]”.

4. “A brasileira Patricia Almeida, fundadora da GADIM (Aliança Global para Inclusão das Pessoas com Deficiência através da Mídia e do Entretenimento), participou da Programação oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra [...]”. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito da pontuação desse excerto.

- (A) Há uma inadequação quanto à vírgula antes do verbo “participou”, pois não se separam sujeito e verbo.
- (B) Há uma inadequação quanto à vírgula antes do verbo “participou”, pois, após parênteses, não há a necessidade de outro sinal de pontuação.
- (C) “2016” deveria estar entre vírgulas, tendo em vista que se trata da data em que o Fórum Social foi realizado.
- (D) “na ONU” está entre vírgulas por se tratar do lugar onde foi realizado o evento mencionado.
- (E) Há uma inadequação quanto ao uso dos parênteses, pois, no caso, deveriam ser substituídos por travessões.

5. Assinale a alternativa que necessita de uma conjunção integrante para que o sentido seja favorecido.

- (A) “[...] a inclusão na mídia de maneira positiva tem o poder de acelerar o processo de mudança cultural.”.
- (B) “Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos importantes da Convenção sejam cumpridos [...]”.

- (C) “Ela concluiu chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da Convenção, sobre Conscientização, que prevê a participação da mídia [...]”.
- (D) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência [...]”.
- (E) “[...] participou da Programação oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra, falando do papel da mídia no painel sobre a Implementação da Agenda 2030.”.

6. Assinale a alternativa em que o termo em destaque NÃO exerce função de pronome relativo.

- (A) “[...] considera pessoas com deficiência como tendo menos valor do que pessoas sem deficiência[...].”.
- (B) “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante, que considera pessoas com deficiência.”.
- (C) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência[...].”.
- (D) “[...]construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência, e destacou a novela “Páginas da Vida”, da TV Globo, que, segundo ela, contribuiu para um avanço na transição do sistema de educação especial para a educação inclusiva.”.
- (E) “Ela concluiu chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da Convenção, sobre Conscientização, que prevê a participação da mídia para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.”.

7. Em “[...] falou sobre a importância das pessoas com deficiência serem vistas como consumidoras, funcionárias e prestadoras de serviço.”,

- (A) o termo “deficiência” é um adjetivo atribuído a pessoas com ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica.
- (B) o substantivo “importância” remete ao valor que as pessoas com deficiência têm.
- (C) o “como” exerce função de conjunção subordinativa comparativa.
- (D) o termo “deficiência” deveria, obrigatoriamente, estar no plural para concordar com “pessoas”.
- (E) “pessoas” é sujeito do verbo, e, no caso, a contração em “das” está inadequada.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 8 a 10.

“OS DESAFIOS DA VIDA EM SOCIEDADE”.

Crônica do Major Irlando.

O instinto gregário naturalmente nos impulsiona a viver em grupo. Ninguém há que consiga viver tal qual um ermitão, um eremita, insulado de tudo e de todos. Afinal, precisamos uns dos outros! Mas... como viver em grupo sem conflitos?

A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de todas as regras e normas que nos são apresentadas, como forma de fruirmos uma convivência pacífica e harmoniosa. Desta forma, não cabem atitudes individualistas, egoísticas, as quais apenas atendem aos anseios próprios. Assim, a vontade individual jamais poderá se sobrepujar à coletiva. Infelizmente, nem todos são dotados desse nível de entendimento e consciência, e disso resultam os problemas, as intrigas, os conflitos, enfim.

A grande maioria de nós ainda precisa de polícia, a fim de fiscalizar as nossas atitudes. A nós, tendemos a infringir, a violar! Obviamente, não podemos generalizar, mas o nosso nível evolutivo ainda não está suficientemente avançado de modo a possibilitar-nos condutas retas, probas e dignas, em todos os aspectos.

Como o nosso orbe está sempre apresentando uma densidade demográfica exorbitante, pois atualmente já somamos mais de sete bilhões de seres humanos, urge a necessidade de uma mudança de atitude comportamental, de todos nós, a qual nos levará a uma convivência agradável, minimizando os inúmeros conflitos sociais.

Sócrates (370 a. C.), o eminente filósofo grego, já nos convidava à viagem interior, através da qual analisaríamos não os fatores externos que permeiam nossas vidas, mas a nossa essência espiritual, possibilitando o descobrimento das nossas mazelas morais para as trabalharmos, num eterno processo de burilamento do nosso caráter, da nossa personalidade. Diante do Oráculo de Delfos, o referido filósofo se deparou com uma frase inquietadora: “Homem, conhece-te a ti mesmo!” Isso nos levaria a essa autoanálise, ao autodescobrimento para, a partir daí, buscarmos seguir o valioso ensinamento de Santo Agostinho: sermos hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que estamos sendo hoje!

Sabemos que qualquer mudança no campo social se dá a longo prazo, porque envolve hábitos e costumes, os quais, via de regra, necessitam de tempo para serem alterados. Contudo, que possamos encetar os primeiros passos, buscando fazer a nossa parte, acreditando que estaremos semeando não para nós, mas, quiçá, para nossos descendentes, a fim de contribuirmos para um mundo melhor.

Texto adaptado. Fonte: <http://macaubasonoff.com.br/os-desafios-da-vida-em-sociedade-chronica-do-major-irlando/>

8. Assinale a alternativa em que está evidente o posicionamento do autor do texto.

- (A) “A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de todas as regras e normas que nos são apresentadas.”.
- (B) “[...]o nosso orbe está sempre apresentando uma densidade demográfica exorbitante”.
- (C) “[...] pois atualmente já somamos mais de sete bilhões de seres humanos, urge a necessidade de uma mudança de atitude comportamental, de todos nós.”.
- (D) “Infelizmente, nem todos são dotados desse nível de entendimento e consciência, e disso resultam os problemas, as intrigas, os conflitos, enfim.”.
- (E) “[...] sermos hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que estamos sendo hoje!”.

9. Assinale a alternativa cuja estrutura sintática aceita outra concordância verbal.

- (A) “A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de todas as regras e normas [...]”.
- (B) “Desta forma, não cabem atitudes individualistas, egoísticas [...]”.
- (C) “A grande maioria de nós ainda precisa de polícia, a fim de fiscalizar as nossas atitudes.”.
- (D) “Ninguém há que consiga viver tal qual um ermitão, um eremita, insulado de tudo e de todos.”.
- (E) “[...] as nossas atitudes. A nós, tendemos a infringir, a violar!”.



- 10.** Em relação ao excerto “Contudo, que possamos encetar os primeiros passos, buscando fazer a nossa parte, acreditando que estaremos semeando não para nós, mas, quiçá, para nossos descendentes, a fim de contribuirmos para um mundo melhor.”, assinale a alternativa correta.
- (A) Todo o excerto indica hipótese, pois todos os verbos se encontram conjugados no modo subjuntivo.
- (B) Todo o excerto indica uma situação hipotética. Isso é possível verificar tendo em vista as formas verbais que, em alguns casos, apesar de estarem conjugadas no tempo presente, indicam futuro.
- (C) “Possamos encetar”; “buscando fazer” e “estaremos semeando” são locuções verbais em que um dos verbos é o auxiliar conjugado, e o outro verbo está em sua forma nominal.
- (D) O verbo “contribuirmos” é um infinitivo conjugado, portanto, denominado infinitivo impessoal.
- (E) Como a maioria dos verbos encontram-se em sua forma nominal impessoal, é impossível identificar um sujeito nesse excerto.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11.** Saulo tem um hábito bastante curioso ao subir escadas: vai diretamente ao segundo degrau, depois pula alguns degraus atingindo o quinto degrau, depois vai ao sétimo, ao décimo e assim sucessivamente até que não restem mais degraus. Certa vez, ao cumprir o seu ritual em uma escadaria de 102 degraus numerados de 1 a 102, ocupou, ordenadamente, os degraus com os números 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, ... , 100, 102, como era de seu costume. Dessa forma, sobre essa sequência, é correto afirmar que Saulo
- (A) ocupou todos os degraus com números pares.
- (B) ocupou apenas os degraus pares.
- (C) ocupou apenas os degraus múltiplos de 3.
- (D) ocupou todos os degraus múltiplos de 5.
- (E) não pisou no degrau 50.
- 12.** Algumas operações financeiras são calculadas a partir de uma simples multiplicação. Exemplo disso é calcular o preço de uma mercadoria que terá desconto de 10% sobre seu preço de etiqueta ao se multiplicar o referido preço de etiqueta pela

fração 90/100. Se certa mercadoria sofreu dois descontos sucessivos, sendo um deles igual a 20% do preço da etiqueta e, sobre o novo preço, um outro desconto de 30%, é correto afirmar que, ao final do processo, o preço correspondia a qual fração do preço inicial?

- (A) 100/30
- (B) 14/25
- (C) 29/16
- (D) 1/2
- (E) 3/50

- 13.** Se A e B são subconjuntos do conjunto dos números naturais, de modo que A é o conjunto dos números primos e B é o conjunto dos números ímpares, é correto afirmar que o conjunto diferença A – B
- (A) tem infinitos elementos.
- (B) só tem números ímpares.
- (C) é unitário.
- (D) é vazio.
- (E) é igual ao conjunto B – A.

- 14.** Se todo X é A e todo A é Y, é correto afirmar logicamente que
- (A) todo X é Y.
- (B) existe X que não é Y.
- (C) nenhum X é Y.
- (D) todo A é X.
- (E) todo Y é X.

- 15.** A proposição “Se há pão, não há fome” é equivalente a
- (A) “Há pão”.
- (B) “Não há fome nem pão”.
- (C) “Onde há pão, há fome”.
- (D) “Há fome”.
- (E) “Se há fome, não há pão”.



16. Com base no que dispõe a Lei Federal nº 12.550/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O lucro líquido da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, inclusive as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (B) O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (C) O lucro líquido da EBSEERH será integralmente investido em atividades de promoção à assistência social e em hospitais beneficentes, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (D) O lucro líquido da EBSEERH será integralmente investido em atividades de promoção à assistência social e em hospitais beneficentes, inclusive as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (E) O lucro líquido da EBSEERH e a reserva para contingência serão investidos em atividades de promoção à assistência social, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal, as quais devem atender aos hospitais beneficentes.

17. Considerando o que estabelece o Estatuto Social da EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Saúde, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (D) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Saúde, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (E) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

18. Conforme estabelece o Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, o órgão de orientação superior da EBSEERH é o

- (A) Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) Conselho de Administração, composto por três membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (C) Conselho Consultivo, composto por três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e seis membros nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (D) Conselho Consultivo, composto por seis membros nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (E) Conselho de Administração, composto por três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.

19. Considerando o Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, a respeito da Auditoria Interna, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna da EBSEH vincula-se diretamente ao Conselho Consultivo, e terá suporte administrativo da Presidência da EBSEH, que proverá os meios e condições necessários à execução das suas competências.
- (B) A Auditoria Interna possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Presidente da EBSEH, à aprovação do Ministro de Estado da Educação e, subseqüentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Todos os servidores e empregados da EBSEH prestarão o apoio necessário para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna, sendo vedada solicitação à assistência de especialistas e de outros profissionais, internos ou externos à instituição.
- (E) A Auditoria Interna é um órgão de administração, independente da EBSEH, vinculado à Controladoria-Geral da União.

20. De acordo com o que estabelece o Regimento Interno da EBSEH - 3ª revisão, a Corregedoria Geral é um órgão de

- (A) administração, vinculado diretamente ao Conselho de Administração.
- (B) administração, vinculado diretamente ao Conselho Consultivo.
- (C) apoio, vinculado à Presidência da EBSEH.
- (D) fiscalização, vinculado ao Conselho Fiscal.
- (E) fiscalização, vinculado ao Conselho Consultivo e subordinado ao Conselho Fiscal.

21. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ser efetivamente gestado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e foi fruto de um longo processo de evolução do sistema de saúde brasileiro. Antes disso, o sistema vigente contava com o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizado de Saúde nos Estados – SUDS. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o mês e o ano de criação do SUDS.

- (A) Julho de 1987.
- (B) Agosto de 1988.
- (C) Maio de 1978.
- (D) Outubro de 1988.
- (E) Janeiro de 1985.

22. De acordo com a Lei 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) São vedados, apenas na esfera Municipal de gestão do SUS, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- (B) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa
- (C) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 2 representantes indicados pelo Conselho Nacional de Saúde e de 2 representantes, especialistas na área, indicados pelo Conselho Regional de Medicina.
- (D) A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 30 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 30 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem.
- (E) São permitidos, em todas as esferas de gestão do SUS, desde que atendidos certos requisitos, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

23. Assinale a alternativa correta, de acordo com o que dispõe a Lei 8.080/1990, acerca da participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde.

- (A) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (B) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar.
- (D) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral.
- (E) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde no caso de hospital especializado.

24. A respeito da estrutura e do funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com as disposições contidas na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.
- (B) A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 30 dias.
- (C) As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas, em regra, mediante quórum de dois terços dos seus integrantes.
- (D) O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento.
- (E) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são sigilosas, salvo quando versarem sobre assunto de interesse público.

25. De acordo com a Constituição Federal, as contribuições para a seguridade social poderão ser exigidas

- (A) após 30 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
- (B) no primeiro dia do exercício subsequente ao da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
- (C) após 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
- (D) imediatamente após a publicação de lei que as houver instituído ou modificado.
- (E) no quinto dia do mês subsequente ao da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Referente ao tema endocardite infecciosa, assinale a alternativa que apresenta bactérias exclusivamente do grupo HACEK.

- (A) Haemófilos, Cardiobacterium, Actinobacillus, Eikenella e Kingella.
- (B) Helicobacter, Actinobacillus, Cerratia, Escherichia e Kingella.
- (C) Helicobacter, Actinobacillus, Cerratia, Escherichia e Korinobactérias.
- (D) Haemófilos, Actinobacillus, Cardiobacterium, Escherichia e Kingella.
- (E) Haemófilos, Cerratia, Enterobacter, Kingella e Actinomices.

27. Assinale a alternativa que apresenta critérios definidores de endocardite infecciosa, de acordo com os critérios de Dukes modificado.

- (A) Deiscência em prótese mitral, febre, VHS elevado, PCR elevado.
- (B) Cultura de tecido valvar negativa para bactéria do grupo HACEK.
- (C) Deiscência nova em prótese mitral, febre, Lesões de Janeway e embolização sistêmica.
- (D) Deiscência em nova prótese mitral, febre, Lesões de Janeway e esplenomegalia.
- (E) Ecocardiograma com vegetação, hemocultura positiva para Klebsiella e febre.



28. Assinale a alternativa que corresponde a um quadro clínico de hipertensão refratária.

- (A) Paciente com pressão arterial sistólica de 180 mmHg em uso de 3 classes terapêuticas, exceto diurético.
- (B) Paciente com pressão sistólica de 210 mmHg sem tratamento prévio.
- (C) Paciente com pressão sistólica de 210 mmHg em uso de atensina.
- (D) Paciente com pressão arterial sistólica de 180 mmHg em uso de 3 classes terapêuticas, sendo uma diurético.
- (E) Paciente com pressão arterial sistólica de 150 mmHg em uso de 2 classes terapêuticas, sendo uma diurético.

29. Assinale a alternativa que apresenta um paciente classificado como hipertenso de muito alto risco.

- (A) Paciente hipertenso estágio I e tabagista.
- (B) Paciente hipertenso estágio III sem outros fatores de risco.
- (C) Paciente hipertenso estágio II com dislipidemia.
- (D) Paciente hipertenso estágio I com diabetes e dislipidemia.
- (E) Pacientes hipertenso estágio I com condição clínica associada: acidente vascular cerebral.

30. Sobre o tratamento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida, assinale a alternativa em que todas as medicações modificam a mortalidade cardiovascular.

- (A) Espironolactona, Bisoprolol e Digoxina.
- (B) Carvedilol, Bisoprolol e Ramipril.
- (C) Carvedilol, Furosemida e Ramipril.
- (D) Digoxina, Furosemida e Espironolactona.
- (E) Metoprolol, Carvedilol e Propanolol.

31. Em relação ao acometimento reumático da válvula mitral, assinale a alternativa correta.

- (A) A insuficiência mitral é a alteração mais comum na fase crônica.
- (B) Ocorre espessamento dos folhetos com prolapso nas lesões estenóticas moderadas.
- (C) Ocorre espessamento dos folhetos com fusão comissural e abertura em cúpula.
- (D) A insuficiência mitral caracteriza-se por jato central direcionado para o músculo papilar.
- (E) A lesão característica do acometimento reumático é o espessamento do folheto em formato de bastão de beisebol.

32. Entre os pacientes portadores de estenose aórtica grave assintomática, existe uma população com pior prognóstico. Assinale a alternativa que corresponde a fatores de pior prognóstico para a estenose aórtica grave assintomática.

- (A) Hipertensão arterial, uso de aspirina e tabagismo.
- (B) Folhetos espessados, Fração de ejeção baixa e uso de diurético.
- (C) Gradiente médio maior que 40 mmHg, folhetos espessados e ectasia da aorta ascendente.
- (D) Idade avançada, insuficiência renal crônica e calcificação valvar importante.
- (E) Válvula aórtica bicúspede, aneurisma de aorta ascendente e calcificação mitral.

33. O transplante cardíaco é uma terapia disponível para os casos extremamente graves de insuficiência cardíaca. Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta ao transplante cardíaco.

- (A) Infecção sistêmica.
- (B) Embolia pulmonar.
- (C) Obesidade mórbida.
- (D) idade maior que 70 anos.
- (E) Incompatibilidade ABO.

34. A Fibrilação atrial aumenta o risco cardiovascular e, principalmente, o risco de fenômenos tromboembólicos nos pacientes com o escore CHADS VASC elevado. Assinale a alternativa que apresenta medicações fortemente recomendadas para um caso de fibrilação atrial paroxística, CHADS VASC de 3 e fração de ejeção de 40%.

- (A) Aspirina e Ivabradina.
- (B) Rivaroxabana e Bisoprolol.
- (C) Dabigatrana e Ivabradina.
- (D) Marevan e Propafenona.
- (E) Apixabana e Ivabradina.

35. Assinale a alternativa que contempla a estratégia mais apropriada para o tratamento de um caso de síndrome coronariana aguda sem supra de ST e com escore de Grace de alto risco, em um paciente com ritmo sinusal.

- (A) Aspirina, Ticagrelor e solicitação de cateterismo cardíaco.
- (B) Aspirina, Clopidogrel e solicitação de teste ergométrico.
- (C) Aspirina, Ticagrelor e solicitação de cintilografia miocárdica.



- (D) Aspirina, Rivaroxabana e solicitação de cateterismo cardíaco.
- (E) Ticagrelor, Rivaroxabana e solicitação de cateterismo cardíaco.

36. Assinale a alternativa que apresenta a estratégia mais apropriada para o tratamento de um caso de síndrome coronariana aguda com supra de ST, com início dos sintomas há uma hora e tempo estimado para transferência (contato médico-balão) maior que 120 minutos.

- (A) Admitir o paciente para monitorização e prescrição de antiagregação dupla, trombolítico e administrar enoxeparina.
- (B) Não admitir o caso e transferir paciente para hospital com retaguarda de hemodinâmica.
- (C) Admitir o caso para prescrição de AAS, ticagrelor e streptokinase.
- (D) Admitir o caso para avaliação inicial e transferir o paciente.
- (E) Admitir o paciente para monitorização e prescrição de antiagregação dupla e trombolítico, não administrar heparina.

37. Na cardiopatia congênica, a CIV subarterial geralmente está relacionada a qual outro defeito?

- (A) Insuficiência aórtica por prolapso do folheto coronariano direito.
- (B) Insuficiência tricúspede grave por implantação baixa do folheto anterior.
- (C) Insuficiência aórtica por prolapso do folheto coronariano esquerdo.
- (D) Insuficiência mitral grave por sucção e efeito venturi no folheto posterior.
- (E) Insuficiência aórtica por prolapso do folheto não coronariano.

38. Paciente admitido em sala de emergência com taquicardia de QRS largo. Assinale a alternativa que apresenta um critério de diagnóstico para Taquicardia Ventricular.

- (A) RS menor que 100 ms em derivação precordial.
- (B) Presença de RS nas precordiais.
- (C) Presença de batimentos de fusão e captura.
- (D) Ausência de dissociação AV.
- (E) Ausência de entalhe na porção descendente da ativação inicial negativa de um QRS predominantemente negativo em aVr.

39. Em relação aos aneurismas de aorta e dissecação, assinale a alternativa correta.

- (A) Aneurismas tipo B de Stanford devem ser conduzidos cirurgicamente.
- (B) Pacientes, ainda que assintomáticos, com Aneurisma da aorta ascendente com diâmetro maior que 55 mm, devem ser avaliados para reparo cirúrgico.
- (C) Aneurisma tipo III Debakey devem sempre ser encaminhados para cirurgia aberta.
- (D) Aneurismas do tipo II Debakey não possuem indicação cirúrgica.
- (E) Aneurisma Crônico da aorta deve ser ressecado apenas se ultrapassar 7 cm.

40. Em um paciente que apresenta sinais e sintomas de insuficiência cardíaca congestiva, quais achados sugerem o diagnóstico de pericardite constrictiva?

- (A) Estase de Jugular, refluxo hepatojugular e ecocardiograma com alteração do doppler tecidual.
- (B) Estase jugular, edema de membros inferiores e insuficiência tricúspede.
- (C) Edema de membros inferiores, edema palpebral e taquicardia.
- (D) Sinal de Kussmaul, ascite desproporcional ao edema periférico e ecocardiograma com doppler tecidual normal.
- (E) Estase jugular, hipotensão e pulso arterial retrógrado.

41. Sobre o diagnóstico do tamponamento cardíaco, é correto afirmar que


- (A) o diagnóstico final deve ser feito após a realização de ressonância cardíaca.
- (B) a conduta inicial é de tratamento clínico com uso de colchicina.
- (C) o colapso do átrio direito no ecocardiograma é um sinal mais sensível que o colapso do ventrículo direito.
- (D) o ingurgitamento de veia cava é um sinal específico de tamponamento cardíaco.
- (E) o colapso inspiratório do ventrículo direito é um sinal específico de tamponamento cardíaco.



42. Assinale a alternativa que apresenta causas de hipertensão secundária.

- (A) Hirsutismo, Tabagismo, hiponatremia.
- (B) Apneia obstrutiva do sono, Hiperclonismo, Hipoadosteronismo, Hipertireoidismo.
- (C) Feocromocitoma, Coarctação da aorta e acromegalia.
- (D) Insuficiência renal, acidente vascular cerebral, diabetes.
- (E) Tabagismo, obesidade, hipernatremia.

43. Paciente de 56 anos foi admitido na emergência com dor pré-cordial há 2 horas. Foi realizado o eletrocardiograma representado a seguir. O paciente apresenta-se em Killip II com pressão sistólica de 110 mHg.



O serviço de hemodinâmica mais próximo está 3 horas distante do primeiro contato telefônico. Assinale a alternativa correta para a condução do caso.


- (A) Administrar Aspirina, Ticagrelor e encaminhar para hospital com serviço de hemodinâmica.
- (B) Administrar Aspirina, Ticagrelor, heparina e trombolítico.
- (C) Administrar Aspirina, Clopidogrel e transferir o paciente.
- (D) Administrar Aspirina, Clopidogrel, enoxaparina e trombolítico.
- (E) Administrar apenas aspirina e transferir o paciente.

44. Paciente de 64 anos foi admitido na emergência com dor retroesternal. Foi realizado protocolo de dor torácica com ECG e enzimas e administradas as seguintes medicações iniciais:

Troponina I: 5,4 ng/dl (VR: até 0,6 ng/dl)

CkMB massa: 26 ng/ml (VR: até 4,5 ng/ml)

Creatinina 1,5 mg/ml



Qual é a conduta apropriada nesse momento?

- (A) Encaminhar paciente para enfermaria com solicitação de cateterismo cardíaco.
- (B) Encaminhar paciente para angioplastia primária.
- (C) Encaminhar paciente para unidade coronária e solicitar cateterismo cardíaco após alta e compensação clínica.
- (D) Encaminhar paciente para unidade coronária e solicitar cateterismo cardíaco preferencialmente nas primeiras 72 horas.
- (E) Encaminhar paciente para ambulatório para otimização terapêutica.

45. Paciente de 72 anos com antecedente de miocardiopatia isquêmica é admitido no pronto-socorro com queixa de dispneia em repouso e ortopneia. O exame físico revela estertores crepitantes até o ápice pulmonar, pressão arterial de 180/100 mmHg, frequência respiratória de 28 e saturação de oxigênio de 89%. Qual é a conduta apropriada para o caso?

- (A) Monitorizar paciente, suplementar oxigênio, prescrever diurético e vasodilatador e dobutamina.
- (B) Prescrever captopril, furosemida e garroteamento.
- (C) Solicitar Cateterismo cardíaco e avaliação da nefrologia.
- (D) Monitorizar paciente, suplementar oxigênio, prescrever aspirina e clopidogrel.
- (E) Monitorizar paciente, suplementar oxigênio, prescrever diurético e vasodilatador.

46. Paciente de 32 anos, com queixa de palpitações, apresenta sopro mitral regurgitativo 4+ em 6 e história de infecção de repetição em orofaringe. O ecocardiograma revela insuficiência mitral grave com jato excêntrico. Assinale a alternativa que apresenta a variável que mais remete a indicação de troca valvar.


- (A) Classe funcional IV e diâmetro ventricular na diástole de 85 mm.
- (B) Assintomático e fração de ejeção de 65%.
- (C) Assintomático e Diâmetro ventricular na sístole de 35 mm.
- (D) Classe funcional III e Fração de ejeção de 55%.
- (E) Assintomático e Diâmetro ventricular na diástole de 55 mm.

47. Paciente de 45 anos, com queixa de dispneia aos mínimos esforços, apresenta sopro mitral do tipo rufar diastólico 3+ em 6. Foi realizado ecocardiograma que apresentou estenose mitral reumática importante. Em relação ao caso, assinale a alternativa correta.

- (A) Caso o paciente apresente escore de Wilkins superior a 12, deverá ser encaminhado para Valvoplastia Mitral por cateter balão, desde que não apresente insuficiência mitral.
- (B) Deverá ser indicada valvoplastia mitral por cateter balão independente do escore de Wilkins devido à classe funcional avançada que o paciente se encontra.
- (C) Deverá ser indicado tratamento clínico com diurético vasodilatador e dobutamina.
- (D) Caso o paciente apresente escore de Wilkins superior a 12, deverá ser encaminhado para cirurgia de troca valvar.
- (E) Caso o paciente apresente escore de Wilkins inferior a 8, deverá ser encaminhado para cirurgia de troca valvar.



- 48. Paciente de 40 anos apresenta episódio de síncope. Foi realizado eletrocardiograma para investigação diagnóstica obtendo-se o seguinte resultado:**



Diante do caso, quais são o diagnóstico e a conduta apropriados, respectivamente?

- (A) Síndrome coronariana aguda com supra de ST, angioplastia primária.
(B) Síndrome de Brugada, indicação de marca-passo.
(C) Síndrome coronariana aguda com supra de ST, cateterismo cardíaco.
(D) Síndrome de Wellens, cateterismo cardíaco.
(E) Síndrome de Brugada, indicação de cardiodesfibrilador implantável.
- 49. Paciente masculino de 68 anos, com antecedentes de hipertensão, diabetes, acidente vascular cerebral, em 2013, e isquemia de membro inferior, em 2012, procura o pronto-socorro por palpitações rápidas com início há 4 dias. O eletrocardiograma demonstra fibrilação atrial com frequência cardíaca de 64 bpm. Assinale a alternativa que apresenta de forma correta, respectivamente, o CHADS VASC e a conduta mais apropriada para o caso.**
- (A) CHADS VASC 6; indicar anticoagulação.
(B) CHADS VASC 5; indicar ablação.
(C) CHADS VASC 5; indicar anticoagulação.
(D) CHADS VASC 6; indicar cardioversão.
(E) CHADS VASC 6; indicar ablação.
- 50. Paciente de 68 anos encontra-se no pós-operatório imediato de cirurgia de revascularização miocárdica e, após 6 horas de admissão na Unidade Intensiva, evolui com oligúria, hipotensão, estase jugular e dreno do mediastino com drenagem total de 30 ml. Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, a hipótese diagnóstica e a conduta apropriada.**
- (A) Sangramento aumentado; transfusão sanguínea.
(B) Tamponamento cardíaco; solicitar ecocardiograma de emergência e avaliação da cirurgia cardíaca.
(C) Infarto Agudo; solicitar angiotomografia de coronária.
(D) Infarto agudo; prescrever aspirina, ticagrelor e enoxaparina.
(E) Sangramento aumentado; protamina, inibidores da fibrinólise e volume.

