



HOSPITAL REGIONAL DE LAGARTO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE – HRL-UFS
CONCURSO PÚBLICO 04/2016 - EBSEH/HRL-UFS
EDITAL Nº 02 – ÁREA MÉDICA

NÍVEL SUPERIOR - MANHÃ

MÉDICO - GERIATRIA

Nome do Candidato

Inscrição

COMPOSIÇÃO DO CADERNO

Língua Portuguesa 01 a 10

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Legislação Aplicada à EBSEH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

INSTRUÇÕES

1. Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Além disso, não se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e de numeração e se o emprego corresponde àquele para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência comunique ao fiscal.

2. O único documento válido para avaliação é a Folha de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou preta para o preenchimento desse documento, que deve ser preenchido da seguinte maneira: ●

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. Os 3 (três) últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe a Folha de Respostas, devidamente preenchida e assinada. O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova estabelecido em edital.

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do Instituto AOCF - www.institutoaocf.org.br, no dia posterior à aplicação da prova.

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas incorrerá na eliminação do candidato.



----- (destaque aqui) -----

Gabarito Rascunho

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

Leia o texto e responda às questões de 1 a 7.

**LANÇADA NA ONU INICIATIVA PARA PROMOVER
A INCLUSÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA
ATRAVÉS DA MÍDIA**

A brasileira Patrícia Almeida, fundadora da GADIM (Aliança Global para Inclusão das Pessoas com Deficiência através da Mídia e do Entretenimento), participou da Programação oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra, falando do papel da mídia no painel sobre a Implementação da Agenda 2030 à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: O Futuro que Queremos. Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante, que considera pessoas com deficiência como tendo menos valor do que pessoas sem deficiência. A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência, e destacou a novela “Páginas da Vida”, da TV Globo, que, segundo ela, contribuiu para um avanço na transição do sistema de educação especial para a educação inclusiva. Ela concluiu chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da Convenção, sobre Conscientização, que prevê a participação da mídia para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.

Cátia Malaquias, cofundadora da GADIM e fundadora da *Starting with Julius*, organização que promove a inclusão de modelos com deficiência na publicidade na Austrália, falou sobre a importância das pessoas com deficiência serem vistas como consumidoras, funcionárias e prestadoras de serviço.

Na conclusão do painel, Patrícia Almeida convocou o movimento social dos diferentes países a cobrar de seus governos medidas concretas em cumprimento do Artigo 8. Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos importantes da Convenção sejam cumpridos, e a inclusão na mídia de maneira positiva tem o poder de acelerar o processo de mudança cultural.

Fonte: <http://www.inclusive.org.br/arquivos/29803>

1. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a seguir.

- (A) Em “[...] à luz da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: O Futuro que Queremos.”, o artigo “O” deveria ser minúsculo, pois a ideia não foi encerrada após os dois pontos.
- (B) O tema do texto é o futuro, especificamente, o futuro que queremos.
- (C) A autora do texto defende a ideia de utilizar os meios de comunicação para a desconstrução da imagem preconcebida com relação à situação que considera pessoas com deficiência como sendo menos valorizadas do que pessoas sem qualquer deficiência.
- (D) A GADIM, fundada pela brasileira Patrícia Almeida, é uma organização que promove a inclusão de modelos com deficiência.
- (E) A fundadora da GADIM acredita que a inclusão das pessoas com deficiência na mídia contribuirá para o avanço cultural, ou seja, haverá aumento na velocidade do processo dessa mudança.

2. Em “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante, que considera pessoas com deficiência como tendo menos valor do que pessoas sem deficiência”, o termo em destaque

- (A) é um substantivo comum que está relacionado a uma capacidade que as pessoas têm para rejeitar qualquer tipo de preconceito ou discriminação.
- (B) é um adjetivo que tem a função de modificar o substantivo “reinante”.
- (C) é um adjetivo que se refere à discriminação direcionada às pessoas com algum tipo de deficiência, dada sua condição.
- (D) está exercendo função de adjetivo e é proveniente de outro adjetivo: “capaz”. O termo em questão – capacitista – diz respeito, no texto, à pessoa que tem o conhecimento ou habilidade para fazer algo permissível e justificável.
- (E) encontra-se no singular e no feminino para concordar com “reinante”.

3. Assinale a alternativa em que há um termo grafado inadequadamente.

- (A) “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante [...]”.
- (B) “Cátia Malaquias, cofundadora da GADIM e fundadora da *Starting with Julius*, organização que promove a inclusão de modelos com deficiência na publicidade na Austrália [...]”.
- (C) “Patrícia Almeida convocou o movimento social dos diferentes países a cobrar de seus governos medidas concretas em cumprimento do Artigo 8.”.
- (D) “Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos importantes da Convenção sejam cumpridos.”.
- (E) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência [...]”.

4. “A brasileira Patricia Almeida, fundadora da GADIM (Aliança Global para Inclusão das Pessoas com Deficiência através da Mídia e do Entretenimento), participou da Programação oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra [...]”. Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma a respeito da pontuação desse excerto.

- (A) Há uma inadequação quanto à vírgula antes do verbo “participou”, pois não se separam sujeito e verbo.
- (B) Há uma inadequação quanto à vírgula antes do verbo “participou”, pois, após parênteses, não há a necessidade de outro sinal de pontuação.
- (C) “2016” deveria estar entre vírgulas, tendo em vista que se trata da data em que o Fórum Social foi realizado.
- (D) “na ONU” está entre vírgulas por se tratar do lugar onde foi realizado o evento mencionado.
- (E) Há uma inadequação quanto ao uso dos parênteses, pois, no caso, deveriam ser substituídos por travessões.

5. Assinale a alternativa que necessita de uma conjunção integrante para que o sentido seja favorecido.

- (A) “[...] a inclusão na mídia de maneira positiva tem o poder de acelerar o processo de mudança cultural.”.
- (B) “Ela afirmou a cultura vigente gera discriminação e barreiras que impedem que outros artigos importantes da Convenção sejam cumpridos [...]”.

- (C) “Ela concluiu chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da Convenção, sobre Conscientização, que prevê a participação da mídia [...]”.
- (D) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência, construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência [...]”.
- (E) “[...] participou da Programação oficial do Fórum Social 2016, na ONU, em Genebra, falando do papel da mídia no painel sobre a Implementação da Agenda 2030.”.

6. Assinale a alternativa em que o termo em destaque NÃO exerce função de pronome relativo.

- (A) “[...] considera pessoas com deficiência como tendo menos valor do que pessoas sem deficiência[...].”.
- (B) “Ela defendeu a utilização dos meios de comunicação para desconstrução de estereótipos e da cultura capacitista reinante, que considera pessoas com deficiência.”.
- (C) “A fundadora da GADIM citou como exemplos positivos de *marketing* social as novelas que incluem personagens com deficiência[...].”.
- (D) “[...]construídos em parceria com organizações de pessoas com deficiência, e destacou a novela “Páginas da Vida”, da TV Globo, que, segundo ela, contribuiu para um avanço na transição do sistema de educação especial para a educação inclusiva.”.
- (E) “Ela concluiu chamando os países a cumprirem o Artigo 8 da Convenção, sobre Conscientização, que prevê a participação da mídia para a garantia dos direitos das pessoas com deficiência.”.

7. Em “[...] falou sobre a importância das pessoas com deficiência serem vistas como consumidoras, funcionárias e prestadoras de serviço.”,

- (A) o termo “deficiência” é um adjetivo atribuído a pessoas com ausência ou disfunção de uma estrutura psíquica, fisiológica ou anatômica.
- (B) o substantivo “importância” remete ao valor que as pessoas com deficiência têm.
- (C) o “como” exerce função de conjunção subordinativa comparativa.
- (D) o termo “deficiência” deveria, obrigatoriamente, estar no plural para concordar com “pessoas”.
- (E) “pessoas” é sujeito do verbo, e, no caso, a contração em “das” está inadequada.

Leia o texto a seguir e responda às questões de 8 a 10.

“OS DESAFIOS DA VIDA EM SOCIEDADE”.

Crônica do Major Irlando.

O instinto gregário naturalmente nos impulsiona a viver em grupo. Ninguém há que consiga viver tal qual um ermitão, um eremita, insulado de tudo e de todos. Afinal, precisamos uns dos outros! Mas... como viver em grupo sem conflitos?

A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de todas as regras e normas que nos são apresentadas, como forma de fruirmos uma convivência pacífica e harmoniosa. Desta forma, não cabem atitudes individualistas, egoísticas, as quais apenas atendem aos anseios próprios. Assim, a vontade individual jamais poderá se sobrepujar à coletiva. Infelizmente, nem todos são dotados desse nível de entendimento e consciência, e disso resultam os problemas, as intrigas, os conflitos, enfim.

A grande maioria de nós ainda precisa de polícia, a fim de fiscalizar as nossas atitudes. A nós, tendemos a infringir, a violar! Obviamente, não podemos generalizar, mas o nosso nível evolutivo ainda não está suficientemente avançado de modo a possibilitar-nos condutas retas, probas e dignas, em todos os aspectos.

Como o nosso orbe está sempre apresentando uma densidade demográfica exorbitante, pois atualmente já somamos mais de sete bilhões de seres humanos, urge a necessidade de uma mudança de atitude comportamental, de todos nós, a qual nos levará a uma convivência agradável, minimizando os inúmeros conflitos sociais.

Sócrates (370 a. C.), o eminente filósofo grego, já nos convidava à viagem interior, através da qual analisaríamos não os fatores externos que permeiam nossas vidas, mas a nossa essência espiritual, possibilitando o descobrimento das nossas mazelas morais para as trabalharmos, num eterno processo de burilamento do nosso caráter, da nossa personalidade. Diante do Oráculo de Delfos, o referido filósofo se deparou com uma frase inquietadora: “Homem, conhece-te a ti mesmo!” Isso nos levaria a essa autoanálise, ao autodescobrimento para, a partir daí, buscarmos seguir o valioso ensinamento de Santo Agostinho: sermos hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que estamos sendo hoje!

Sabemos que qualquer mudança no campo social se dá a longo prazo, porque envolve hábitos e costumes, os quais, via de regra, necessitam de tempo para serem alterados. Contudo, que possamos encetar os primeiros passos, buscando fazer a nossa parte, acreditando que estaremos semeando não para nós, mas, quiçá, para nossos descendentes, a fim de contribuirmos para um mundo melhor.

Texto adaptado. Fonte: <http://macaubasonoff.com.br/os-desafios-da-vida-em-sociedade-chronica-do-major-irlando/>

8. Assinale a alternativa em que está evidente o posicionamento do autor do texto.

- (A) “A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de todas as regras e normas que nos são apresentadas.”.
- (B) “[...]o nosso orbe está sempre apresentando uma densidade demográfica exorbitante”.
- (C) “[...] pois atualmente já somamos mais de sete bilhões de seres humanos, urge a necessidade de uma mudança de atitude comportamental, de todos nós.”.
- (D) “Infelizmente, nem todos são dotados desse nível de entendimento e consciência, e disso resultam os problemas, as intrigas, os conflitos, enfim.”.
- (E) “[...] sermos hoje melhores do que fomos ontem, e amanhã melhores do que estamos sendo hoje!”.

9. Assinale a alternativa cuja estrutura sintática aceita outra concordância verbal.

- (A) “A vida em sociedade impõe condutas que vão desde o respeito ao próximo, até o cumprimento de todas as regras e normas [...]”.
- (B) “Desta forma, não cabem atitudes individualistas, egoísticas [...]”.
- (C) “A grande maioria de nós ainda precisa de polícia, a fim de fiscalizar as nossas atitudes.”.
- (D) “Ninguém há que consiga viver tal qual um ermitão, um eremita, insulado de tudo e de todos.”.
- (E) “[...] as nossas atitudes. A nós, tendemos a infringir, a violar!”.



- 10.** Em relação ao excerto “Contudo, que possamos encetar os primeiros passos, buscando fazer a nossa parte, acreditando que estaremos semeando não para nós, mas, quiçá, para nossos descendentes, a fim de contribuirmos para um mundo melhor.”, assinale a alternativa correta.
- (A) Todo o excerto indica hipótese, pois todos os verbos se encontram conjugados no modo subjuntivo.
- (B) Todo o excerto indica uma situação hipotética. Isso é possível verificar tendo em vista as formas verbais que, em alguns casos, apesar de estarem conjugadas no tempo presente, indicam futuro.
- (C) “Possamos encetar”; “buscando fazer” e “estaremos semeando” são locuções verbais em que um dos verbos é o auxiliar conjugado, e o outro verbo está em sua forma nominal.
- (D) O verbo “contribuirmos” é um infinitivo conjugado, portanto, denominado infinitivo impessoal.
- (E) Como a maioria dos verbos encontram-se em sua forma nominal impessoal, é impossível identificar um sujeito nesse excerto.

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

- 11.** Saulo tem um hábito bastante curioso ao subir escadas: vai diretamente ao segundo degrau, depois pula alguns degraus atingindo o quinto degrau, depois vai ao sétimo, ao décimo e assim sucessivamente até que não restem mais degraus. Certa vez, ao cumprir o seu ritual em uma escadaria de 102 degraus numerados de 1 a 102, ocupou, ordenadamente, os degraus com os números 2, 5, 7, 10, 12, 15, 17, ... , 100, 102, como era de seu costume. Dessa forma, sobre essa sequência, é correto afirmar que Saulo
- (A) ocupou todos os degraus com números pares.
- (B) ocupou apenas os degraus pares.
- (C) ocupou apenas os degraus múltiplos de 3.
- (D) ocupou todos os degraus múltiplos de 5.
- (E) não pisou no degrau 50.
- 12.** Algumas operações financeiras são calculadas a partir de uma simples multiplicação. Exemplo disso é calcular o preço de uma mercadoria que terá desconto de 10% sobre seu preço de etiqueta ao se multiplicar o referido preço de etiqueta pela

fração 90/100. Se certa mercadoria sofreu dois descontos sucessivos, sendo um deles igual a 20% do preço da etiqueta e, sobre o novo preço, um outro desconto de 30%, é correto afirmar que, ao final do processo, o preço correspondia a qual fração do preço inicial?

- (A) 100/30
- (B) 14/25
- (C) 29/16
- (D) 1/2
- (E) 3/50

- 13.** Se A e B são subconjuntos do conjunto dos números naturais, de modo que A é o conjunto dos números primos e B é o conjunto dos números ímpares, é correto afirmar que o conjunto diferença A – B
- (A) tem infinitos elementos.
- (B) só tem números ímpares.
- (C) é unitário.
- (D) é vazio.
- (E) é igual ao conjunto B – A.

- 14.** Se todo X é A e todo A é Y, é correto afirmar logicamente que
- (A) todo X é Y.
- (B) existe X que não é Y.
- (C) nenhum X é Y.
- (D) todo A é X.
- (E) todo Y é X.

- 15.** A proposição “Se há pão, não há fome” é equivalente a
- (A) “Há pão”.
- (B) “Não há fome nem pão”.
- (C) “Onde há pão, há fome”.
- (D) “Há fome”.
- (E) “Se há fome, não há pão”.



16. Com base no que dispõe a Lei Federal nº 12.550/2011, assinale a alternativa correta.

- (A) O lucro líquido da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, inclusive as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (B) O lucro líquido da EBSEERH será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (C) O lucro líquido da EBSEERH será integralmente investido em atividades de promoção à assistência social e em hospitais beneficentes, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (D) O lucro líquido da EBSEERH será integralmente investido em atividades de promoção à assistência social e em hospitais beneficentes, inclusive as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.
- (E) O lucro líquido da EBSEERH e a reserva para contingência serão investidos em atividades de promoção à assistência social, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal, as quais devem atender aos hospitais beneficentes.

17. Considerando o que estabelece o Estatuto Social da EBSEERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011, assinale a alternativa correta.

- (A) A EBSEERH, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Saúde, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (B) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (C) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Saúde, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.
- (D) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Saúde, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas públicas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

- (E) A EBSEERH, empresa pública federal, unipessoal, vinculada ao Ministério da Educação, sujeitar-se-á ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

18. Conforme estabelece o Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, o órgão de orientação superior da EBSEERH é o

- (A) Conselho de Administração, composto por nove membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (B) Conselho de Administração, composto por três membros, nomeados pelo Ministro de Estado da Educação.
- (C) Conselho Consultivo, composto por três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e seis membros nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (D) Conselho Consultivo, composto por seis membros nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.
- (E) Conselho de Administração, composto por três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Educação e três membros nomeados pelo Ministro de Estado da Saúde.

19. Considerando o Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, a respeito da Auditoria Interna, assinale a alternativa correta.

- (A) O órgão de Auditoria Interna da EBSEERH vincula-se diretamente ao Conselho Consultivo, e terá suporte administrativo da Presidência da EBSEERH, que proverá os meios e condições necessários à execução das suas competências.
- (B) A Auditoria Interna possui autorização para acesso a registros, pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas relevantes à execução de suas ações de controle.
- (C) A nomeação, designação, exoneração ou dispensa do Auditor Geral, titular da Auditoria Interna da Sede, será submetida, pelo Presidente da EBSEERH, à aprovação do Ministro de Estado da Educação e, subseqüentemente, à aprovação da Controladoria-Geral da União.
- (D) Todos os servidores e empregados da EBSEERH prestarão o apoio necessário para a realização das Ações de Controle da Auditoria Interna, sendo vedada solicitação à assistência de especialistas e de outros profissionais, internos ou externos à instituição.
- (E) A Auditoria Interna é um órgão de administração, independente da EBSEERH, vinculado à Controladoria-Geral da União.

20. De acordo com o que estabelece o Regimento Interno da EBSEERH - 3ª revisão, a Corregedoria Geral é um órgão de

- (A) administração, vinculado diretamente ao Conselho de Administração.
- (B) administração, vinculado diretamente ao Conselho Consultivo.
- (C) apoio, vinculado à Presidência da EBSEERH.
- (D) fiscalização, vinculado ao Conselho Fiscal.
- (E) fiscalização, vinculado ao Conselho Consultivo e subordinado ao Conselho Fiscal.

21. Sabe-se que o Sistema Único de Saúde (SUS) passou a ser efetivamente gestado a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988 e foi fruto de um longo processo de evolução do sistema de saúde brasileiro. Antes disso, o sistema vigente contava com o Programa de Desenvolvimento de Sistemas Unificados e Descentralizado de Saúde nos Estados – SUDS. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o mês e o ano de criação do SUDS.

- (A) Julho de 1987.
- (B) Agosto de 1988.
- (C) Maio de 1978.
- (D) Outubro de 1988.
- (E) Janeiro de 1985.

22. De acordo com a Lei 8.080/1990, assinale a alternativa correta.

- (A) São vedados, apenas na esfera Municipal de gestão do SUS, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.
- (B) São vedados, em todas as esferas de gestão do SUS, a dispensação, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento e produto, nacional ou importado, sem registro na Anvisa
- (C) A Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, cuja composição e regimento são definidos em regulamento, contará com a participação de 2 representantes indicados pelo Conselho Nacional de Saúde e de 2 representantes, especialistas na área, indicados pelo Conselho Regional de Medicina.
- (D) A incorporação, a exclusão e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, produtos e procedimentos serão efetuadas mediante a instauração de processo administrativo, a ser concluído em prazo não superior a 30 dias, contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a sua prorrogação por 30 dias corridos, quando as circunstâncias exigirem.
- (E) São permitidos, em todas as esferas de gestão do SUS, desde que atendidos certos requisitos, o pagamento, o ressarcimento ou o reembolso de medicamento, produto e procedimento clínico ou cirúrgico experimental, ou de uso não autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA.

23. Assinale a alternativa correta, de acordo com o que dispõe a Lei 8.080/1990, acerca da participação de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde.

- (A) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de doações de organismos internacionais vinculados à Organização das Nações Unidas, de entidades de cooperação técnica e de financiamento e empréstimos.
- (B) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de serviços de saúde mantidos, com finalidade lucrativa, por empresas para atendimento de seus empregados e dependentes.
- (C) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar ações e pesquisas de planejamento familiar.
- (D) É vedada a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde, no caso de pessoas jurídicas destinadas a instalar, operacionalizar ou explorar hospital geral.
- (E) É permitida a participação direta ou indireta, inclusive controle, de empresas ou de capital estrangeiro na assistência à saúde no caso de hospital especializado.

24. A respeito da estrutura e do funcionamento dos Conselhos de Saúde, de acordo com as disposições contidas na Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) O Plenário do Conselho de Saúde se reunirá, no mínimo, a cada ano e, extraordinariamente, quando necessário, e terá como base o seu Regimento Interno.
- (B) A pauta e o material de apoio às reuniões devem ser encaminhados aos conselheiros com antecedência mínima de 30 dias.
- (C) As decisões do Conselho de Saúde serão adotadas, em regra, mediante quórum de dois terços dos seus integrantes.
- (D) O Conselho de Saúde decide sobre o seu orçamento.
- (E) As reuniões plenárias dos Conselhos de Saúde são sigilosas, salvo quando versarem sobre assunto de interesse público.

25. De acordo com a Constituição Federal, as contribuições para a seguridade social poderão ser exigidas

- (A) após 30 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
- (B) no primeiro dia do exercício subsequente ao da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
- (C) após 90 dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.
- (D) imediatamente após a publicação de lei que as houver instituído ou modificado.
- (E) no quinto dia do mês subsequente ao da publicação da lei que as houver instituído ou modificado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26. Analise os casos clínicos e suas respectivas hipóteses diagnósticas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Sr. Aníbal de 69 anos com queixa de perda de memória de início há 3 meses associada à tristeza, anedonia, insônia, fadiga e dificuldade de concentração – hipótese diagnóstica: demência do Lobo Frontotemporal.

II. Sra. Eugênia, 71 anos e 5 anos de escolaridade, queixa-se de esquecimentos há cerca de 2 anos e apresenta minixame do estado mental (MEEM) com pontuação de 18, exames laboratoriais e de neuroimagem sem alterações; não houve comprometimento de atividades diárias ou alteração de funcionalidade – hipótese diagnóstica: comprometimento cognitivo leve amnésico.

III. Sr. Norberto, 60 anos e 2 anos de escolaridade, apresenta quadro de declínio cognitivo progressivo, flutuação cognitiva, alucinações visuais, parkinsonismo, e distúrbio do sono REM, com 3 anos de evolução – hipótese diagnóstica: demência por corpos de Lewy.

IV. Sr. Lucélio, 78 anos e 8 anos de escolaridade, queixa-se de esquecimentos eventuais com 7 anos de evolução e relata estar em uso de memantina, 10mg ao dia; testes cognitivos: MEEM= 29 pontos, fluência verbal semântica (animais)= 17 animais em 1 minuto, teste do relógio= 9/10; exames laboratoriais e de neuroimagem sem alterações – hipótese diagnóstica: demência de Alzheimer Provável.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas II e IV.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas II e III.
- (E) Apenas I e II.

27. Assinale a alternativa que apresenta critérios descritos por Linda Fried *et al* (2001) para a definição da síndrome de fragilidade.

- (A) Perda maior que 10% da musculatura (exame da circunferência da panturrilha); redução da velocidade de marcha; transtorno depressivo.
- (B) Sarcopenia evidenciada por bioimpedância; baixa atividade física; sensação de exaustão.
- (C) Redução da velocidade de marcha; transtorno depressivo; síndrome de quedas.
- (D) Perda ponderal não intencional; redução da força de preensão palmar; redução da velocidade de marcha.
- (E) Sarcopenia; redução da força de preensão palmar; declínio cognitivo.

28. Queda e instabilidade postural são condições frequentes em geriatria, sendo classificadas como um dos “Gigantes da Geriatria”. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.

- (A) Aproximadamente 10% dos idosos caem e, destes, 90% recorrem em quedas.
- (B) Atividade física e exercícios específicos de equilíbrio diminuem o risco e as consequências das quedas.
- (C) Hidrocefalia de pressão normal pode ser uma causa específica de queda e apresenta 3 características cardinais: demência, distúrbio de marcha e vômitos em jato.
- (D) A maioria das quedas ocorre no período noturno.
- (E) O uso de testosterona está indicado para o fortalecimento muscular e reduz o risco de quedas.

29. Paciente masculino de 77 anos e com 5 anos de escolaridade vem ao atendimento com o filho que relata que seu pai apresenta, há 3 anos, perda de memória recente e dificuldade de compreender o que lhe é dito, o que tornou-se repetitivo. Além disso, apresenta, há 1 ano, irritabilidade ao entardecer e dificuldade para realizar compras e manejar finanças. Não foram identificados sintomas depressivos. Testes cognitivos: minixame do estado mental= 18 pontos, fluência verbal semântica (animais)= 7 animais em 1 minuto, teste do relógio= 4/10. Exames laboratoriais e de tomografia de crânio sem alterações. *Clinical Dementia Rating* (CDR)=1. Diante do quadro clínico, assinale o tratamento farmacológico indicado.




- (A) Fumarato de quetiapina.
- (B) Memantina.
- (C) Aducanumab.
- (D) Venlafaxina.
- (E) Galantamina.

30. A avaliação geriátrica ampla (AGA) objetiva a avaliação multidimensional do paciente idoso, o que permite um melhor plano terapêutico e controle de enfermidades, além de reabilitação. Quanto à AGA, assinale a alternativa correta.

- (A) Desde que bem realizada por geriatra experiente, dispensa abordagem interdisciplinar.
- (B) A avaliação da audição é feita através da aplicação da tabela de Snellen.
- (C) A escala de Lawton avalia as Atividades Básicas de Vida Diária (AVD).
- (D) A Miniavaliação Nutricional (MAN) é um questionário breve composto por 18 itens, sendo que valores abaixo de 17 pontos caracterizam desnutrição.
- (E) Pontuação acima de 5 na Escala de Depressão Geriátrica (GDS) é diagnóstica de transtorno depressivo em idosos.

31. Paciente masculino, 65 anos, apresenta-se ao serviço de urgência/emergência com quadro de início súbito de disartria e perda de força em dimídio direito, com 2 horas de evolução. Ao exame neurológico, evidenciou-se as seguintes alterações: hemianopsia homônima direita, força motora em membro superior direito grau 3/5 e em membro inferior direito grau 4+/5, e redução da sensibilidade em dimídio direito, principalmente em membro superior direito. A tomografia de crânio realizada durante a internação está demonstrada a seguir. Diante do quadro exposto, assinale a alternativa correta.



- (A) Durante o atendimento pré-hospitalar, a escala de Cincinnati é a mais utilizada e testa: paralisia facial, sinal de Romberg e babilinski.
- (B) Segundo a classificação clínica de Bamford para AVE (Acidente Vascular Encefálico) agudo, o paciente apresenta Síndrome da Circulação Posterior (POCS).
- (C) A tomografia de crânio demonstra presença de sangue em terceiro ventrículo.
- (D) São exames preconizados para a investigação etiológica do AVE: lipidograma, glicemia de jejum, coagulograma, eletrocardiograma, ecodoppler de artérias carótidas e vertebrais.
- (E) A principal etiologia para o quadro exposto é embolismo paradoxal.

32. Ainda quanto ao caso clínico da questão anterior, nº 31, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O paciente era candidato à trombólise endovenosa, devido ao tempo de chegada ao pronto atendimento menor que 4 horas e 30 minutos.
- II. A cabeceira deve ser mantida a zero graus, se possível, e é imprescindível a avaliação da presença de disfagia devido ao risco de broncoaspiração decorrente dessa alteração.
- III. Os distúrbios hidroeletrólíticos devem ser corrigidos, preferencialmente, com solução hipotônica, e a pressão arterial mantida abaixo de 160/80 mmHg nos candidatos à trombolítico e abaixo de 200/120 mmHg naqueles que não são candidatos à trombólise endovenosa.
- IV. Se o paciente não for candidato a trombolítico, deve receber ácido acetilsalicílico 100-300mg/dia, idealmente nas primeiras 48 horas do início dos sintomas.

- (A) Apenas I, II e IV.
- (B) Apenas II e III.
- (C) Apenas II, III e IV.
- (D) Apenas I e IV.
- (E) Apenas I e II.

- 33. A perda de peso não intencional é definida por perda involuntária de peso não consequente, portanto decorrente de tratamento medicamentoso ou doença conhecida. É importante causa de morbidade e geralmente indica sério problema médico subjacente. A respeito do tema, assinale a alternativa correta.**
- (A) Geralmente é detectada pelo próprio paciente.
 - (B) A redução de 2% do peso em 6 meses é considerada perda relevante.
 - (C) A redução do peso está correlacionada com diversas complicações como: infecções, transtorno depressivo, redução das atividades de vida diária e óbito.
 - (D) Dentre as causas, destacam-se as doenças infecciosas e as desordens hematológicas, enquanto etiologia desconhecida corresponde a 5% dos casos.
 - (E) Dentre os exames indicados para a investigação inicial, encontram-se: hemograma completo, tomografia de crânio e endoscopia digestiva alta.
- 34. O Delirium tem origem no latim “delirare” e significa “sair dos trilhos”. Diante de um paciente que se apresenta com Delirium Hiperativo, assinale a alternativa que NÃO contempla as medicações ou medidas validadas para o tratamento.**
- (A) Uso de relaxantes musculares como a ciclobenzaprina ou de antihistamínicos.
 - (B) Correção dos distúrbios causadores como desidratação e infecção.
 - (C) Evitar potencializadores como dor, ambiente hostil e isolamento social/familiar.
 - (D) Neurolépticos para contenção química devem ser utilizados quando as medidas não farmacológicas não surtirem efeito e/ou quando houver risco de lesão do paciente ou de seus cuidadores, familiares ou da equipe de saúde.
 - (E) Os neurolépticos atípicos apresentam menor incidência de efeitos colaterais.
- 35. Paciente do sexo feminino de 81 anos e sem história de fraturas prévias apresenta densitometria óssea com T-score: L1-L4= -2,3 Desvios-padrão (DP); Colo do fêmur= -2,9 DP; Fêmur total= -2,5 (DP). Assinale a alternativa que apresenta o diagnóstico e o tratamento de primeira linha para esse caso.**
- (A) Osteopenia; carbonato de cálcio e vitamina D.
 - (B) Osteopenia; ibandronato de sódio.
 - (C) Osteoporose; estrógenos conjugados.
 - (D) Osteoporose; alendronato de sódio.
 - (E) Osteoporose; calcitonina.
- 36. O aumento da prevalência de doenças crônicas degenerativas ou incuráveis é resultado frequentemente associado ao envelhecimento populacional. Diante desse fato, assinale a alternativa correta acerca dos conceitos e princípios dos Cuidados Paliativos.**
- (A) Distanásia se refere à morte pelo processo natural.
 - (B) A hipodermólise é via alternativa para infusão de diversas medicações, porém não possibilita o uso de drogas analgésicas opioides.
 - (C) A sedação paliativa pode ser intermitente ou contínua, superficial ou profunda e está indicada quando há quadro agudo ameaçador de vida em curto tempo, morte iminente com sofrimento intenso ou sintomas refratários.
 - (D) Dentre os princípios dos Cuidados Paliativos estão: promover o alívio da dor e de outros sintomas desagradáveis, integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente e promover a adoção de todas as medidas necessárias para a manutenção da vida e tratamento da doença independente do prognóstico.
 - (E) O Cuidado Paliativo deve ser realizado em unidade hospitalar, fato esse resultante da gravidade e baixo prognóstico dos pacientes inseridos nesses cuidados.
- 37. Idosa de 76 anos apresenta-se com queixa de insônia. Refere que dorme das 20:00 às 05:00, porém deseja maior sono. Não apresenta cansaço durante o dia, cochilo diurno, alteração cognitiva ou outros sintomas correlacionados. Nega uso de medicações para o sono. Assinale, dentre as alternativas a seguir, o diagnóstico correto.**
- (A) Distúrbio do sono REM.
 - (B) Síndrome do avanço de fase do sono.
 - (C) Síndrome de apneia obstrutiva do sono.
 - (D) Síndrome de atraso de fase do sono.
 - (E) Insônia crônica.
- 38. Senhora de 71 anos comparece ao pronto atendimento devido à tontura tipo vertigem. Refere quadro de rápida duração (“cerca de 20 segundos”), além de náusea ao mudar de decúbito. Houve nistagmo rotatório horizontal geotrópico à manobra de Dix-Halpike. Não há instabilidade postural. Assinale a alternativa que apresenta o tratamento preconizado diante do quadro referido.**



- (A) Manobra de Epley.
- (B) Ressecção cirúrgica de tumor cerebral.
- (C) Prescrição de diuréticos e restrição de sódio e cafeína.
- (D) Prescrição de antiagregante plaquetário e estatina.
- (E) Prescrição de bromoprida e cinarizina para uso por 2 anos e reavaliação após esse período.

39. Paciente masculino, 63 anos, apresenta-se ao ambulatório de geriatria queixando-se de tremor de 9 meses de evolução em repouso ++/4 e +/4 postural e de intenção no membro superior direito (MSD) e +/4 de repouso e postural em membro superior esquerdo (MSE), bradicinesia ++/4 em MSD e +/4 em MSE; rigidez em roda denteada bilateral, pull teste negativo. Apresenta, ainda, marcha com passos curtos e hipomimia. Diante do diagnóstico, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Tem prevalência aproximada de 1,5 a 2,5% em idosos e se manifesta quando há perda de 60% da substância negra.
- (B) Sintomas como constipação e hiposmia podem preceder os sintomas motores.
- (C) Na evolução de longa data, são relatados distúrbios do sono REM, flutuações motoras e disfunções autonômicas.
- (D) O tratamento inicial em idosos é realizado com selegilina em monoterapia devido a seu efeito neuroprotetor.
- (E) São efeitos colaterais da levodopa: náusea, sonolência, tontura e cefaleia.

40. A respeito das “Grandes Síndromes Geriátricas”, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) Apresentam alta prevalência, causa multifatorial e impacto na qualidade de vida.
- (B) A principal causa de incontinência urinária (IU) permanente em idosos do sexo feminino é a IU de esforço, caracterizada por perda urinária em consequência de contrações não inibidas do detrusor.
- (C) Dentre as causas reversíveis de demência, é possível citar: transtorno depressivo maior, hematoma subdural e deficiência de vitamina B12.
- (D) O equilíbrio apresenta 4 determinantes: aparelho locomotor, propriocepção, sistema vestibulococlear e acuidade visual.
- (E) Dentre as causas reversíveis (transitórias) de incontinência urinária, é possível citar a infecção de trato urinário e a iatrogenia medicamentosa.

41. A infecção pulmonar é de grande incidência na população geriátrica e pode se apresentar de forma indolente nesses indivíduos, além de ser responsável por grande número de internações. Assinale a alternativa correta a respeito da pneumonia no idoso.

- (A) Residentes em instituto de longa permanência (ILP) têm menor risco de pneumonia, devido aos cuidados apropriados adotados por essas instituições.
- (B) A pneumonia é frequentemente ocasionada por disseminação hematogênica nessa população.
- (C) A *moraxella catarrhalis* é o agente mais comum em pneumonia adquirida na comunidade e é tratada pela administração de penicilina associada a inibidores da beta-lactamase.
- (D) Não é recomendada cobertura antibiótica para anaeróbios em pneumonia asilar, a menos que haja grave doença periodontal, escarro pútrido, evidência de pneumonia necrosante ou abscesso pulmonar.
- (E) O tratamento preconizado para pneumonia comunitária se faz através de quinolonas respiratórias como ciprofloxacino e ofloxacino.

42. Um dos aspectos mais relevantes da consulta geriátrica é a promoção de saúde. Nesse sentido, a detecção precoce de doenças e o seu correto tratamento são de extrema importância para reduzir o impacto dessas morbidades com o objetivo de evitar complicações futuras. A respeito do rastreio a partir de exames complementares em idosos, assinale a alternativa correta.

- (A) Dentre os princípios do rastreio, necessita-se de uma população em risco e de um exame capaz de identificar a doença precocemente, porém é dispensável que o tratamento reduza a morbimortalidade.
- (B) A utilização de Urina-1 para a detecção de neoplasia de bexiga é um exemplo bem sucedido de rastreio. Portanto é indicada para todos os indivíduos a partir dos 50 anos.
- (C) A sobrevida, a funcionalidade e a tolerância ao tratamento são alguns dos parâmetros avaliados para a indicação de rastreio de uma determinada doença.
- (D) Atualmente é contraindicado o rastreio de câncer de próstata.
- (E) A idade isoladamente é fator limitante para sua indicação.



- 43.** Homem de 66 anos e tabagista de 20 anos/maço apresenta dispneia, não consegue mais fazer caminhadas longas e tem tosse com expectoração eventual clara, além de sibilância. Quadro de início há 1 ano e vem recorrendo com maior número de crises nos últimos 4 meses com sintomas ao menos 3 vezes por semana. Refere melhora parcial não sustentada após atendimentos em pronto-socorro, sendo que necessitou de 3 atendimentos no último ano. Realizada espirometria, obteve o seguinte resultado:

	Previsto	Pré-Broncodilatador		Pós-Broncodilatador		Variação
		Obtido	%Previsto	Obtido	%Previsto	
CVF (L)	3,61	2,98	82	3,30	91	11%
VEF1 (L)	2,80	2,02	72	2,35	84	16%
VEF1/CVF (%)	80	68	85	71	89	4%

Diante do caso clínico, analise as assertivas e assinale a alternativa que aponta as corretas.

- I. O paciente apresenta doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC) tabágico e o tratamento inicial necessita de beta-2 agonista de longa duração.
- II. O tratamento inicial contém dose baixa de corticoide inalatório e beta-2 agonista de curta duração de resgate para alívio dos sintomas.
- III. O paciente apresenta distúrbio ventilatório obstrutivo leve com prova broncodilatadora positiva.
- IV. O tratamento de uma exacerbação/crise aguda deverá conter antibiótico, beta-2 agonistas de curta duração, anticolinérgicos, xantinas e corticoide endovenoso.
- (A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas II e III.
(C) Apenas III e IV.
(D) Apenas II, III e IV.
(E) Apenas I e III.
- 44.** Idosa de 66 anos, hipertensa com bom controle medicamentoso, sem complicações, IgG (imunoglobulina G) positiva para hepatite A, HBsAg negativo (não reagente) e Anti-HBs positivo (reagente) para hepatite B. Em sua carteira de vacinação, consta vacinação para influenza nesse ano e dTPa (difteria, tétano e coqueluche) realizada há 3 anos. Diante do caso, assinale a alternativa que apresenta a vacina indicada para essa idosa.
- (A) Febre amarela.
(B) Hepatite B.
(C) Meningocócica conjugada ACWY.
(D) dTPa.
(E) VPC13 (pneumocócica conjugada 13-valente).
- 45.** A osteoartrite é uma doença prevalente na população idosa e, quando grave, pode ter impacto na funcionalidade e qualidade de vida. A respeito da osteoartrite, assinale a alternativa correta.
- (A) A osteoartrite de joelho (gonartrose) tem herança genética autossômica recessiva.
(B) A hipótese de que a osteoartrite é doença com componente inflamatório intra-articular foi descartada.
(C) A infiltração intra-articular com corticoides de longa duração (ou de depósito) é uma opção quando os sinais inflamatórios forem muito exuberantes.
(D) Os nódulos de Bouchard e os de Heberden indicam osteoartrite coxofemoral.
(E) Em pacientes assintomáticos, é recomendada a prescrição de sulfato de glicosamina devido a seu efeito condroprotetor comprovado.



46. A respeito do manejo de multimorbidades, assinale a alternativa correta.

- (A) Deve-se limitar o uso de medicações a um máximo de 8 drogas.
- (B) É recomendável considerar somente o desejo de familiares para a mudança de conduta.
- (C) É imprescindível a avaliação de interações medicamentosas.
- (D) Multimorbidade é definida pela ocorrência simultânea de 5 ou mais doenças.
- (E) Quando optado pela retirada de medicações, estas devem ser retiradas de uma vez e sem necessidade de desmame.

47. Idoso de 67 anos, hipertenso há 4 anos e em uso de atenolol 50mg/dia, vem a consulta para avaliação de rotina. Pai falecido por infarto agudo do miocárdio (IAM) aos 74 anos, irmão diabético não insulínico dependente. Nega tabagismo. Nega complicações cardiovasculares conhecidas até esta consulta. Ao exame: média de 3 aferições de pressão arterial (PA) em consultório de 138/84 mmHg; frequência cardíaca= 50 bpm, frequência respiratória= 16 rpm, afebril; IMC= 31,97kg/m², circunferência abdominal de 104 cm, exame físico segmentar sem alterações. Exames laboratoriais: creatinina= 0,9mg/dL; potássio= 4,3mEq/L; glicemia de jejum= 113mg/dl; HbA1c= 5,9%; teste oral de tolerância à glicose 75g (TOTG)= 168mg/dl, após 2 horas; colesterol total= 228mg/dl; HDL-c= 38 mg/dl; LDL-c= 154 mg/dl; triglicérides= 180 mg/dl; microalbuminúria= 10 mcg/mg (Valor de Referência: <30); parcial de urina sem alterações; ECG= bradicardia sinusal; Rx tórax= dentro dos limites da normalidade. Diante do quadro clínico, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente possui sobrepeso.
- (B) O paciente apresenta baixo risco cardiovascular segundo o escore de risco global.
- (C) A dose do atenolol deve ser aumentada para o adequado controle pressórico.
- (D) A pressão arterial apresenta-se controlada (na meta pressórica), porém é recomendável a troca do atenolol por losartan.
- (E) O paciente é portador de síndrome metabólica.

48. Ainda com relação caso clínico da questão anterior, nº 47, assinale a alternativa correta.

- (A) O paciente é portador de diabetes mellitus tipo 2 e deve iniciar tratamento com insulina.
- (B) A meta pressórica é 130/80mmHg.

- (C) O LDL-c deve ser mantido entre 100-130mg/dl.
- (D) Os fibratos são medicações de primeira escolha para manejo da dislipidemia.
- (E) Paciente possui nefropatia diabética incipiente.

49. Paciente de 73 anos do sexo masculino, com histórico de acidente vascular encefálico isquêmico (AVEi) devido à fibrilação atrial (FA), apresenta escore CHA2DS2-VASc com pontuação 3 e HAS-BLEED de 2 pontos (risco de sangramento em 1 ano de 1,8 a 3,2%). Assinale a alternativa que apresenta a medicação indicada para o paciente.

- (A) Clopidogrel.
- (B) Ticlopidina.
- (C) Ácido acetilsalicílico.
- (D) Ticagrelor.
- (E) Rivaroxaban.

50. Idoso de 69 anos com quadro de melena há 1 semana e, há 3 horas, referiu surgimento de dor abdominal aguda difusa mais intensa em epigastro. Estava em uso de diclofenaco diariamente há 1 ano, devido à coxartrose. Nega uso de outras medicações. Foi realizada a seguinte radiografia:



Diante do quadro, assinale a alternativa que apresenta o correto diagnóstico.

- (A) Úlcera péptica perforada.
- (B) Pancreatite aguda.
- (C) Colangite aguda.
- (D) Diverticulite.
- (E) Apendicite.