

MÉDICO - CARDIOLOGIA

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada à EBSERH 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e cinco) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá se retirar do setor de prova **02 (duas) horas** após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RASCUNHO

LINGUA PORTUGUESA

Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.

[Texto 1]

Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.

As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos.

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - **Nós, criação, trabalho e cidadania**. Novembro de 2019.

[Texto 2]



Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsvygcJ6L-mg.jpeg

1) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
- II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
- III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa II está correta.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa III está correta.

2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.

- a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência tipológica narrativa.
- b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados sequências tipológicas propagandísticas.
- c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
- d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
- e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.

3) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos, assinale a alternativa correta.

- a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que rouba a vida de quem o realiza.
- b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.
- c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
- d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação e o segundo quadrinho uma interrogação.
- e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos coincidam.

4) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.

- a) Conclusivo.
- b) Finalidade.
- c) Explicativo.
- d) Concessivo.
- e) Alternativo.

5) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].

- a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
- b) Deus ajuda quem cedo madruga.
- c) Tempo é dinheiro.
- d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
- e) O trabalho enobrece o homem.

6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho “As atividades **humanas** designadas como trabalho, para além de seu caráter **utilitário**”, os termos destacados são classificados como adjetivos.
- () A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
- () No trecho “Uma vez que organizam **o tempo**”, o termo destacado funciona sintaticamente como Objeto Direto.
- () O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como Oração Subordinada Completiva Nominal.
- () O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V, V.
- b) V, V, F, F, F.
- c) F, F, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, F, F, V, V.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.

Adaptado

A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideram importante” ter psicólogo na escola para atendê-los.

Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.

A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.

A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor parda (42%).

Fonte: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-estudantes-psicologo-escolas.html>

7) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
- b) A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde emocional como de orientação vocacional.
- c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira infância.
- d) O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede pública e dividiu-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
- e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.

8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, _____ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

- a) Seje / seja.
- b) Seja / como.
- c) Quiça / seja.
- d) Mas / mais.
- e) Mais / menos.

9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.’ e assinale a alternativa incorreta.

- a) O verbo “haver” é impessoal.
- b) A palavra “entre” é, morfológicamente, uma preposição.
- c) A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um substantivo.
- d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
- e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.

10) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.

- a) As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de adolescentes de vários níveis social.
- b) A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
- c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
- d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudáveis de convivência entre os jovens na idade escolar.
- e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convivem no seu cotidiano.

11) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- a) açai, impár, música.
- b) essencialmente, caráter, neurônios.
- c) necessário, projéto, específico.
- d) despértam, até, médicos.
- e) saúdam, privilégio, herói.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.

Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.

As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS), registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações – muitas delas motivadas por quadros graves de transtorno de humor, estresse e outras doenças – pode estar relacionado a um aumento da incidência da chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.

Fonte: <http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-de-adolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras>

12) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma nova formação para compreender esse novo fenômeno.
- b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das hospitalizações de adolescentes.
- c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
- d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.
- e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.

13) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.

- a) causadas / coincidência.
- b) resultadas / existência.
- c) originadas / ocorrência.
- d) esperadas / concorrência.
- e) animadas / abstinência.

14) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.

- a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
- b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
- c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
- d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
- e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.

15) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente.

- a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto.
- b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
- c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
- d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
- e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

16) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os atendimentos e internações domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado
- c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes, exclusivamente médicas, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem a concordância com a equipe médica
- e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua família

17) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, que discorre sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, _____ e _____, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder _____ constituído em cada esfera do governo”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas

- a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente
- b) médicos / sanitaristas / verbalmente
- c) profissionais de saúde / usuários / legalmente
- d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente
- e) médicos / usuários / legalmente

18) Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta.

- A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa
- Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido
- A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde
- Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido
- Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido

19) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por várias instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores, diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a finalidade de sanar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos conselheiros de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações apresentadas no relatório da última Conferência de Saúde da cada região.”
- “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso prévio, com a finalidade de analisar a compatibilidade do serviço com critérios pré-definidos.”
- “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde, levantando informações e percepções sobre a qualidade e deficiências dos serviços de saúde.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- F, V, F
- V, V, V
- V, F, F
- V, V, F
- V, F, V

20) Os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.

- No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Vida
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais que determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional contra os Determinantes Culturais da Saúde

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

21) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSEERH, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- “Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa.”
- “Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.”
- “Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- V, V, V
- V, V, F
- V, F, F
- F, F, F
- F, F, V

22) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011.

“A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia _____, poderá _____ os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições _____ de ensino ou instituições congêneres”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) hospitalar / prestar / privadas
- b) hospitalar / prestar / públicas
- c) universitária / prestar / federais
- d) universitária / negar / federais
- e) universitária / prestar / privadas

23) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.

- a) Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos nos âmbitos interno e externo à Empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSEERH
- b) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos colaboradores
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) Os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio capital e intelectual, não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva
- e) Deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios pessoais

24) O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) baliza os princípios e valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade da Comissão de Ética da EBSEERH (CEE). Em relação à CEE, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “Compete à CEE a divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética.”
- () “Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE, pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações.”
- () “A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSEERH ou não.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, V, F
- d) V, V, F
- e) F, F, F

25) A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta.

- a) As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa
- b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo Presidente da União ou pelo substituto que esse vier a designar
- c) A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário
- d) A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União
- e) A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Em relação à Hipertensão Arterial Sistêmica, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Conceituação Hipertensão arterial (HA) é condição clínica multifatorial caracterizada por elevação sustentada dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg.
- () Não é frequentemente associada a distúrbios metabólicos, alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo.
- () Não é agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM).
- () Não mantém associação independente com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal crônica (DRC).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F
- b) F, V, F, V
- c) V, V, V, V
- d) F, V, V, V
- e) F, F, V, V

27) Em relação à afirmação abaixo, assinale a alternativa correta.

Monitorização ambulatorial da pressão arterial, o MAPA é o método que permite o registro indireto e intermitente da PA durante 24 horas ou mais, enquanto o paciente realiza suas atividades habituais durante os períodos de vigília e sono. Uma de suas características mais específicas é a possibilidade de identificar as alterações circadianas da PA, sobretudo em relação às medições durante o sono, que têm implicações prognósticas consideráveis.

- a) Está correta
- b) Este exame não avalia a PA durante o sono
- c) Não existe mais de 24h de exame
- d) O paciente tem que estar em repouso para realizar este exame
- e) Não se avalia alterações circadianas neste exame

28) Analise as afirmativas sobre os exames solicitados aos pacientes hipertensos, de rotina.

- I. Análise de urina, Potássio plasmático, Glicemia de jejum e HbA1c.
- II. Ritmo de filtração glomerular estimado (RFG-e) e Creatinina plasmática.
- III. Colesterol total, HDL-C e triglicérides plasmáticos.
- IV. Ácido úrico plasmático.
- V. Eletrocardiograma convencional.

Assinale a alternativa correta:

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas

29) Em relação à estratificação do risco cardiovascular, assinale a alternativa que apresenta quais pacientes sem tratamento hipolipemiante apresentam risco muito alto.

- a) Indivíduos que apresentam aneurisma de aorta abdominal
- b) Indivíduos com escore de risco global (ERG) entre 5 e 20% no sexo masculino e entre 5 e 10% no sexo feminino (Grau de Recomendação: I; Nível de Evidência: A)
- c) Indivíduos com doença renal crônica definida por Taxa de Filtração Glomerular (TFG) < 60 mL/min, e em fase não dialítica
- d) Indivíduos que apresentem doença aterosclerótica significativa (coronária, cerebrovascular, vascular periférica (Grau de Recomendação: IIa; Nível de Evidência: B), com ou sem eventos clínicos, ou obstrução $\geq 50\%$ em qualquer território arterial (Grau de Recomendação: IIa; Nível de Evidência: C)
- e) Indivíduos do sexo masculino e feminino com risco em 10 anos $< 5\%$, calculado pelo ERG (Grau de Recomendação: I; Nível de Evidência: A)

30) Em relação à Troponina, analise as afirmativas abaixo:

- I. As troponinas cardíacas são proteínas do complexo miofibrilar encontradas em todos os músculos do corpo. Devido à sua alta sensibilidade, discretas elevações são compatíveis com pequenos (micro) infartos, mesmo em ausência de elevação da CK-MB.
- II. As troponinas não são consideradas como o marcador padrão-ouro para o diagnóstico de IAM.
- III. É preciso frisar que a troponina miocárdica pode ser também liberada em situações clínicas não-isquêmicas, que causam necrose do músculo cardíaco, como miocardites, cardioversão elétrica e trauma cardíaco.
- IV. O imunoensaio enzimático (método ELISA) não é a técnica mais apropriada para a dosagem quantitativa das troponinas cardíacas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

31) Em relação ao papel do eletrocardiograma e do monitor de tendência do segmento ST para infarto agudo do miocárdio, analise as afirmativas abaixo:

- I. Diversos estudos têm demonstrado que a sensibilidade do ECG de admissão varia de 45% a 60% quando se utiliza o supradesnível do segmento ST como critério diagnóstico.
- II. Perto da metade dos pacientes com infarto agudo do miocárdio não são diagnosticados, apenas, com um único ECG realizado à admissão.
- III. A sensibilidade poderá ser aumentada para 70%-90% se utilizarmos as alterações de infradesnível de ST e/ou alterações isquêmicas de onda T, e para até 95% quando se realizam ECGs seriados com intervalos de 3-4h nas primeiras 12h pós-chegada ao hospital.

Assinale a alternativa correta.

- a) As afirmativas I, II e III estão corretas
- b) Apenas a afirmativa I está correta
- c) Apenas a afirmativa II está correta
- d) Apenas a afirmativa III está correta
- e) Apenas as afirmativas II e III estão corretas

32) Para que seja suspeitado de Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) de parede anterior, assinale a alternativa que apresenta em quais derivações do ECG deverão haver alterações.

- a) II, III e AVF
- b) I, AVL, V5 e V6
- c) V3R a V6R
- d) V1 a V4
- e) V5, V6 e DI

33) Os marcadores de necrose miocárdica têm um papel importante não só no diagnóstico, como também no prognóstico da síndrome coronariana aguda. Em relação à mioglobulina, analise as afirmativas abaixo:

- I. É uma proteína encontrada tanto no músculo cardíaco como no esquelético, que se eleva precocemente após necrose miocárdica, podendo ser detectada no sangue de vários pacientes, já na primeira hora pós-oclusão coronariana.
- II. A mioglobina tem uma sensibilidade diagnóstica para o IAM significativamente maior, que a da creatinofosfoquinase-MB (CK-MB) nos pacientes que procuram a sala de emergência com menos de 4h de início dos sintomas.
- III. Estudos têm demonstrado uma sensibilidade para a mioglobina de 60-80% imediatamente após a chegada do paciente ao hospital.
- IV. Sua relativamente baixa especificidade (80%), resultante da alta taxa de resultados falso-positivos, encontrados em pacientes com trauma muscular, convulsões, cardioversão elétrica ou insuficiência renal crônica, limitam o seu uso isoladamente.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- d) Apenas a afirmativa III está correta
- e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas

34) Sabe-se que o risco cardiovascular global deve ser avaliado em cada indivíduo hipertenso, pois auxilia na decisão terapêutica e permite uma análise prognóstica. Em relação aos fatores de risco cardiovascular, assinale a alternativa incorreta.

- a) História familiar de DAC (Doença Arterial Coronariana) prematura em parente de primeiro grau, homem < 55 anos ou mulher < 35 anos
- b) Diagnóstico de síndrome metabólica conforme critérios IDF (*International Diabetes Federation*)
- c) Microalbuminúria (30-300 mg/g creatinina) ou albuminúria > 300 mg/g creatinina
- d) Escore de cálcio coronário > 100 ou > percentil 75 para idade e sexo
- e) ITB (índice tornozelo-braquial) < 0,9

35) Sobre os critérios que determinam a Insuficiência Cardíaca, analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Fração de ejeção.
- () A gravidade dos sintomas (classificação funcional da *New York Heart Association* – NYHA).
- () Tempo e progressão da doença (diferentes estágios).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, V c) V, F, V e) F, F, V
- b) F, F, F d) V, V, V

36) Em relação aos sintomas e sinais mais típicos na insuficiência cardíaca, assinale a alternativa incorreta.

- a) Falta de ar/dispnéia e pressão venosa jugular elevada
- b) Ortopnéia e refluxo hepatojugular
- c) Dispnéia paroxística noturna e terceira bulha cardíaca
- d) Fadiga/cansaço com intolerância ao exercício e impulso apical desviado para esquerda
- e) Ganho de peso e taquicardia

37) Acerca do manejo de Insuficiência Cardíaca (IC) aguda, analise as afirmativas abaixo sobre o que não podemos deixar de fazer, ou seja, quais são as recomendações e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Prescrição de diuréticos no tratamento de congestão em doses intravenosas equivalentes ou o dobro das doses orais utilizadas.
- () Reduzir a dose do betabloqueador em 50% ou suspender na admissão em pacientes com sinais de baixo débito.
- () Uso de anticoagulação plena com heparina de baixo peso molecular ou heparina não fracionada associada com antiagregantes plaquetários em pacientes com IC aguda com síndrome coronariana aguda.
- () Monitorização frequente de sinais vitais, ingesta hídrica, débito urinário, peso, função renal, eletrólitos e sinais/sintomas de congestão.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo

- a) F, V, F, F d) F, F, F, V
- b) V, V, V, V e) F, F, F, F
- c) V, F, V, V

38) Sabe-se que a estenose mitral é caracterizada pela resistência ao fluxo sanguíneo decorrendo fundamentalmente de seqüela reumática. Assinale a alternativa que apresenta qual(is) a(as) outra(s) possível(eis) causa(s).

- Congênita
- Doenças infiltrativas (mucopolissacarídeos)
- Lúpus eritematoso sistêmico
- Artrite reumatoide e estados serotoninérgicos (síndrome carcinoide)
- Rutura de cordoalhas

39) Os principais achados anatomopatológicos da estenose da valva mitral consistem no espessamento dos folhetos valvares, áreas de calcificação, fusão comissural e encurtamento de cordoalhas. Em relação a estas afirmações, analise a tabela abaixo e assinale a alternativa correta.

| Lesão (grau) | Área (cm ²) | Gradiente * |
|--------------|-------------------------|-------------|
| Discreta | > 1,5 | < 5 |
| Moderada | 1,0 a 1,5 | 5 a 10 |
| Importante | < 1,0 | > 10 |

* Gradiente médio em repouso (mmHg)

- Existem mais de 3 graus de lesão
- O grau de lesão importante é quando a área valvar está abaixo de 0,5cm²
- A tabela está correta segundo a Diretriz de Brasileira de Valvopatias de 2011
- É muito difícil caracterizar a estenose mitral
- Na lesão discreta não tem gradiente

40) Em relação à Insuficiência Mitral (IM), assinale a alternativa incorreta.

- A IM é caracterizada pela regurgitação sanguínea para o átrio direito durante a sístole ventricular
- A IM pode ser decorrente de anomalias em diferentes locais do aparato valvar, tais como folhetos, ânulo, cordas tendíneas e músculos papilares
- Etiologicamente, a insuficiência mitral pode ser classificada em primária (resultante de deformidade estrutural valvar) ou secundária, quando relacionada a outra doença cardíaca
- Dentre as causas primárias, destacam-se o prolapso valvar mitral, a endocardite infecciosa, a febre reumática, traumas e as deformidades congênitas
- As etiologias secundárias estão relacionadas à isquemia miocárdica, cardiomiopatia hipertrófica e disfunção ventricular esquerda do tipo sistólica

41) Em relação às lesões agudas mais comuns que levam à insuficiência da valva aórtica, assinale a alternativa incorreta.

- Endocardite infecciosa
- Dissecção da aorta e trauma
- Ruptura espontânea ou o prolapso das cúspides secundária à doença degenerativa
- Deiscência súbita parcial ou total do anel de prótese valvar aórtica
- As doenças inflamatórias do tecido conjuntivo não causam lesões agudas na valva aórtica

42) Sobre o atendimento de um paciente com bradicardia sintomática (FC=32bpm), analise as afirmativas com opções terapêuticas.

- Atropina.
- Epinefrina.
- Dopamina.

Assinale a alternativa correta.

- Apenas a afirmativa I é opção
- Apenas a afirmativa II é opção
- Apenas a afirmativa III é opção
- As afirmativas I, II e III são as opções
- Apenas as afirmativas I e II são opções

43) Durante um episódio de taquicardia supraventricular, foi administrado uma droga que deixou o paciente com rubor e opressão no tórax. Assinale a alternativa que apresenta qual droga foi possivelmente administrada.

- Aspirina
- Adenosina
- Amiodarona
- Amitriptilina
- nenhuma das anteriores

44) Assinale a alternativa que apresenta o local onde o impulso elétrico se origina durante atividade cardíaca normal.

- Nó sinoatrial
- Nó atrioventricular
- Fibras de Purkinje
- Em todos acima
- Desconhecido

45) Escolha a seqüência correta da atividade elétrica cardíaca de um ritmo sinusal:

- Nó sinoatrial, fibras de Purkinje, nó atrioventricular, feixe de His
- Fibras de Purkinje, feixe de His, nó atrioventricular, nó sinoatrial
- Nó sinoatrial, nó atrioventricular, feixe de His, fibras de Purkinje
- Nó atrioventricular, nó sinoatrial, feixe de Hers, fibras de Purkinje
- Nó atrioventricular, nó sinoatrial, fibras de Purkinje, feixe de Hers

46) Assinale a alternativa que apresenta o que o complexo QRS representa no ECG.

- Fechamento da valva atrioventricular
- Contração atrial
- Contração ventricular
- Relaxamento do septo
- Abertura da valva atrioventricular

47) Durante o transporte de um paciente em estado crítico, o mesmo apresentou parada cardiorespiratória e não tinha acesso venoso. Sobre o próximo passo, assinale a alternativa correta.

- a) Terminar a ressuscitação
- b) Obter acesso intraósseo
- c) Conseguir um acesso central
- d) Administrar as medicações pelo tubo orotraqueal
- e) Ficar tentando até conseguir um acesso

48) Um indivíduo dá entrada no pronto socorro dizendo que não está se sentindo bem. O monitor cardíaco mostra taquicardia sinusal (FC=135bpm). Assinale a alternativa que apresenta qual a primeira conduta a ser realizada.

- a) Determinar a causa desta frequência cardíaca
- b) Cardioversão sincronizada
- c) Transfusão sanguínea
- d) Administrar adenosina
- e) Observar por 2 horas

49) Em relação à estenose da valva aórtica (EAo) de gradiente baixo e fração de ejeção (FE) normal, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Os pacientes com EAo de baixo fluxo e baixo gradiente devem ser diferenciados de EAo de baixo gradiente e fluxo normal. Neste último, a presença de fisiologia restritiva ou um importante aumento da impedância valvuloarterial costumam estar ausentes.
- () Os pacientes com EAo de baixo fluxo e baixo gradiente com hipertrofia concêntrica de VE e uma FEVE normal tem melhor prognóstico em comparação com aqueles com gradientes mais altos.
- () A presença de baixo fluxo/baixo gradiente em pacientes com EAo grave se estima em 25 %.
- () Segundo diferentes modelos teóricos, um paciente com uma velocidade de fluxo transvalvar normal e uma área valvar efetiva de 1,0 cm², deveria ter um gradiente médio de 25 mmHg ao invés de 40 mmHg observado na prática clínica.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F
- b) V, V, F, F
- c) V, V, V, F
- d) V, V, V, V
- e) F, F, F, F

50) A classificação abaixo descrita é de 1982 e é baseada no local de início da dissecação da aorta.

TIPO I (70% dos casos) - dissecação em toda aorta, ou seja, inicia na aorta ascendente estende-se pela parte ascendente, pelo arco aórtico e pela aorta descendente.

TIPO II (5% dos casos) - dissecação na aorta ascendente e restringe-se a ela, não ultrapassando o tronco baquiocefálico.

TIPO III (25% dos casos) - dissecação da aorta descendente (além da a. subclávia esquerda).

TIPO IIIa - acomete apenas a aorta descendente torácica.

TIPO IIIb - estende-se para aorta abdominal.

Sobre o nome desta classificação, assinale a alternativa correta.

- a) De Bakey
- b) Stanford
- c) Braile
- d) Galantier
- e) Gibbon

51) A Fibrilação Atrial (FA) ocorre quando anormalidades eletrofisiológicas alteram o tecido atrial e promovem formação/propagação anormal do impulso elétrico. Sobre os fatores de risco para o desenvolvimento da doença, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Hipertensão arterial sistêmica e diabete melito.
- () Doença valvar e infarto do miocárdio.
- () Insuficiência cardíaca.
- () Apnéia Obstrutiva do Sono (AOS).

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, F
- b) F, F, V, V
- c) F, F, F, F
- d) V, F, V, V
- e) V, V, V, V

52) No transplante cardíaco, os cuidados com o doador são imprescindíveis, principalmente em relação ao suporte respiratório, hemodinâmico e drogas vasoativas. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

- a) Administração de metilprednisolona por via intravenosa 15 mg/kg em dose única
- b) Controle da hipotermia, com uso de colchão térmico; fluidos endovenosos aquecidos à temperatura ao redor de 26 e 28°C; e pelo aquecimento do ar inspirado do ventilador (32 e 35°C)
- c) Ajuste da volemia: manter PVC entre 25 e 28 mmHg
- d) Corrigir alterações respiratórias: hipoxemia (ideal pressão parcial de oxigênio – pO₂ > 80 mmHg e Saturação de Oxigênio (SpO₂) > 95%); hipercarbia (ideal pressão parcial de dióxido de carbono – pCO₂ 30 a 35 mmHg)
- e) Corrigir alterações metabólicas e hematócrito: distúrbios eletrolíticos e acidobásicos; hiperglicemia; corrigir anemia com concentrado de hemácias (ideal hematócritos > 30% e hemoglobina > 10 g/dL)

53) É sabido que o pós-operatório de cirurgia cardíaca requer cuidado constante e muita habilidade na condução, principalmente na monitorização nas horas seguintes ao procedimento. Sobre os parâmetros importantes no manejo desses pacientes, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Ritmo cardíaco e pressão arterial sistêmica.
- () Débito urinário e pelo dreno mediastinal.
- () Parâmetros respiratórios e pressão venosa central.
- () Temperatura corporal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, F
- b) F, F, F, F
- c) F, F, V, V
- d) F, V, F, V
- e) V, V, V, V

54) É sabido que a endocardite infecciosa é uma doença grave, que resulta usualmente da invasão de microorganismos (bactéria ou fungo) em tecido endocárdico ou material protético do coração. Sobre o assunto, assinale a alternativa incorreta.

- a) Na manipulação dentária em portadores de valvopatia, pode ocorrer colonização pela aderência do microorganismo na valva deformada
- b) Uma vez confirmado o diagnóstico de endocardite infecciosa, para o tratamento adequado é o uso de antibióticos endovenoso em altas doses
- c) Em decorrência da alta mortalidade (25%) devemos ficar atentos às complicações clínicas possíveis, como agravamento da lesão valvar pré-existente, insuficiência cardíaca, embolias sépticas sistêmicas e insuficiência renal
- d) Não existe prevenção para a endocardite infecciosa
- e) Outras situações são de risco moderado como a maioria das cardiopatias congênitas acianóticas, disfunção valvar pela doença reumática, do colágeno, cardiomiopatia hipertrófica e prolapso valvar mitral com regurgitação

55) Sobre procedimentos nos quais é desejável realizar profilaxia para endocardite, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Tratamento dentário.
- () Amidalectomia.
- () Colangiografia endoscópica retrógrada.
- () Cistoscopia.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, F, F
- b) V, F, F, F
- c) F, F, V, V
- d) V, F, V, F
- e) V, V, V, V

56) Em relação à prevenção secundária da doença cardiovascular, analise as afirmativas abaixo:

- I. Para pacientes com risco cardiovascular muito alto, se recomenda LDL < 70 mg/dl ou redução de pelo menos 50 % se o valor basal for de 70-135 mg/dl.
- II. Para adultos sadios de todas as idades, se recomenda praticar pelo menos 300 min/semana de atividade física aeróbica de intensidade moderada ou 150 min/ semana de atividade física aeróbica intensa ou combinação equivalente.
- III. Tratamento antiplaquetário (ex. ácido acetilsalicílico) para pessoas com diabetes mellitus, mesmo que não tenham doença cardiovascular.
- IV. Uma característica da dieta saudável é que os ácidos graxos saturados representem menos de 20 % do total do aporte energético mediante a substituição por ácidos graxos poliinsaturados.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa II está correta

57) Em relação às recomendações sobre o controle da diabetes mellitus em pacientes com Doença Cardiovascular (DCV), analise as afirmativas abaixo e dê valores de Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O objetivo geral da glicohemoglobina (HbA1c) é < 7 %; não é aconselhável o controle rígido para pessoas idosas ou com doença cardiovascular estabelecida, mas se não ocorrer, pode-se objetivar HbA1c < 6,5 %.
- () Para pacientes com DM2 e DCV, deve-se considerar o uso precoce de um inibidor de SGLT2 (glicofosinas) para reduzir a mortalidade global ou por DCV.
- () Para pacientes com DM com risco muito alto, se recomenda LDL < 100mg/dl ou uma redução de pelo menos 50% se o LDL de base for de 100-200 mg/dl.
- () É recomendado hipolipemiantes (principalmente estatinas) para reduzir o risco cardiovascular de todos os pacientes com DM1 e DM2 acima de 40 anos.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V, V
- b) F, F, F, F
- c) V, V, F, V
- d) V, V, F, F
- e) V, F, F, V

58) Assinale a alternativa que apresenta uma das causas mais frequentes de miocardiopatia nos países sulamericanos.

- a) Parasitária: Trypanosoma cruzi
- b) Vírus tipo HIV
- c) Infecções bacterianas sistêmicas
- d) Idiopáticas
- e) Colagenoses

59) Em relação ao diagnóstico de miocardite aguda, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () A biópsia endomiocárdica deixou de ser o *gold standard* para o diagnóstico etiológico.
- () O diagnóstico clínico costuma ser precoce pela alta especificidade dos sintomas.
- () A reação em cadeia de polimerase positiva para vírus cardiotrópicos, junto com a detecção de anticorpos IgG, é diagnóstico de miocardite viral.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
- b) F, F, V
- c) V, V, V
- d) V, V, F
- e) F, F, F

60) Em relação à epidemiologia da endomiocardiofibrose, analise as afirmativas abaixo:

- I. Afeta mais a população jovem (crianças, adolescentes e adultos jovens).
- II. Tem-se observado uma maior prevalência entre os homens.
- III. Mais observada em países de clima frio.
- IV. Relacionada com a exposição ao elemento cério (Ce), presente nas carnes consumidas nas zonas endêmicas.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) Apenas a afirmativa IV está correta
- e) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas

