

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

INSTRUÇÕES GERAIS

- I. Nesta prova, você encontrará **08 (oito) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada à EBSERH 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e cinco) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá se retirar do setor de prova **02 (duas) horas** após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

Boa Prova!

.....
DESTAQUE AQUI

Nome:	Assinatura do Candidato:	Inscrição:																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60															
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>															

RASCUNHO

Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.

[Texto 1]

Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.

As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos.

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - **Nós, criação, trabalho e cidadania**. Novembro de 2019.

[Texto 2]



Fonte: https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsysgcJ6L-mg.jpeg

1) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
- II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
- III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa II está correta.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa III está correta.

2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.

- a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência tipológica narrativa.
- b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados sequências tipológicas propagandísticas.
- c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
- d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
- e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.

3) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos, assinale a alternativa correta.

- a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que rouba a vida de quem o realiza.
- b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.
- c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
- d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação e o segundo quadrinho uma interrogação.
- e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos coincidam.

4) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.

- a) Conclusivo.
- b) Finalidade.
- c) Explicativo.
- d) Concessivo.
- e) Alternativo.

5) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].

- a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
- b) Deus ajuda quem cedo madruga.
- c) Tempo é dinheiro.
- d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
- e) O trabalho enobrece o homem.

6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () No trecho “As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário”, os termos destacados são classificados como adjetivos.
- () A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
- () No trecho “Uma vez que organizam o tempo”, o termo destacado funciona sintaticamente como Objeto Direto.
- () O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como Oração Subordinada Completiva Nominal.
- () O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V, V.
- b) V, V, F, F, F.
- c) F, F, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, F, F, V, V.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.

Adaptado

A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re) Construção ouviu estudantes dos ensinos fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideraram importante” ter psicólogo na escola para atendê-los.

Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.

A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.

A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor parda (42%).

Fonte: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-estudantes-psicologo-escolas.html>

7) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa correta.

- a) Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
- b) A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde emocional como de orientação vocacional.
- c) Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira infância.
- d) O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede pública e dividi-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
- e) Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.

8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.

“_____ no apoio para lidar com sentimentos, _____ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

- a) Seje / seja.
- b) Seja / como.
- c) Quiça / seja.
- d) Mas / mais.
- e) Mais / menos.

9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.’ e assinale a alternativa incorreta.

- a) O verbo “haver” é impessoal.
- b) A palavra “entre” é, morfologicamente, uma preposição.
- c) A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um substantivo.
- d) Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
- e) Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.

10) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.

- a) As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de adolescentes de vários níveis social.
- b) A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
- c) A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
- d) Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudável de convivência entre os jovens na idade escolar.
- e) Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convive no seu cotidiano.

11) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- a) açai, impár, música.
- b) essencialmente, caráter, neurônios.
- c) necessário, projéto, específico.
- d) despértam, até, médicos.
- e) saúdam, privilégio, herói.

Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.

Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.

As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS), registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações – muitas delas motivadas por quadros graves de transtorno de humor, estresse e outras doenças – pode estar relacionado a um aumento da incidência da chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.

Fonte: <http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-de-adolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras>

12) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.

- a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma nova formação para compreender esse novo fenômeno.
- b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das hospitalizações de adolescentes.
- c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
- d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.
- e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.

13) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.

- a) causadas / coincidência.
- b) resultadas / existência.
- c) originadas / ocorrência.
- d) esperadas / concorrência.
- e) animadas / abstinência.

14) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.

- a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
- b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
- c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
- d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
- e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.

15) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente.

- a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam às conclusões do texto.
- b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
- c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
- d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
- e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

16) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os atendimentos e internações domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no exposto, assinale a alternativa correta.

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado
- c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes, exclusivamente médicas, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem a concordância com a equipe médica
- e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua família

17) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, que discorre sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, _____ e _____, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder _____ constituído em cada esfera do governo”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas

- a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente
- b) médicos / sanitistas / verbalmente
- c) profissionais de saúde / usuários / legalmente
- d) profissionais de saúde / sanitistas / legalmente
- e) médicos / usuários / legalmente

18) Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta.

- a) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa
- b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido
- c) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde
- d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido
- e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido

19) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por várias instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores, diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a finalidade de sanar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos conselheiros de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações apresentadas no relatório da última Conferência de Saúde da cada região.”
- () “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso prévio, com a finalidade de analisar a compatibilidade do serviço com critérios pré-definidos.”
- () “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde, levantando informações e percepções sobre a qualidade e deficiências dos serviços de saúde.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F
- b) V, V, V
- c) V, F, F
- d) V, V, F
- e) V, F, V

20) Os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.

- a) No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- b) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- c) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Vida
- d) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- e) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais que determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional contra os Determinantes Culturais da Saúde

21) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSEERH, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa.”
- () “Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.”
- () “Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V c) V, F, F e) F, F, V
b) V, V, F d) F, F, F

22) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011.

“A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia _____, poderá _____ os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições _____ de ensino ou instituições congêneres”.

Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.

- a) hospitalar / prestar / privadas
b) hospitalar / prestar / públicas
c) universitária / prestar / federais
d) universitária / negar / federais
e) universitária / prestar / privadas

23) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos nos âmbitos interno e externo à Empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSEERH
- b) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos colaboradores
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) Os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio capital e intelectual, não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva
- e) Deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios pessoais

24) O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) baliza os princípios e valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade da Comissão de Ética da EBSEERH (CEE). Em relação à CEE, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () “Compete à CEE a divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética.”
- () “Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE, pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações.”
- () “A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSEERH ou não.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, V
b) V, V, V
c) F, V, F
d) V, V, F
e) F, F, F

25) A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta.

- a) As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa
- b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo Presidente da União ou pelo substituto que esse vier a designar
- c) A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário
- d) A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União
- e) A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

- 26) Em relação à irrigação sanguínea do coração, assinale a alternativa **incorreta**:
- A artéria coronária esquerda é dominante em 10 a 30% dos casos
 - O septo interventricular e a parede anterior são as regiões mais vascularizadas do coração
 - A maioria dos pacientes apresenta ramos diagonais, que se ramificam da artéria coronária descendente anterior
 - A localização do seio coronariano identifica a posição da artéria circunflexa que se estende pelo sulco AV
 - Em 95% dos casos há um ramo diagonalis que se origina entre as artérias descendente anterior e a artéria circunflexa
- 27) Assinale a alternativa que apresenta em qual cirurgia a artéria circunflexa pode ser lesada.
- Correção percutânea de CIA
 - Correção de aneurisma de aorta descendente
 - Reparo da valva tricúspide
 - Correção das doenças da valvar mitral (Troca ou plastia)
 - Correção de PCA
- 28) A cirurgia de implante de prótese valvar cardíaca está associada à morbi-mortalidade significativa em alguns casos. Assinale a alternativa que apresenta quais das complicações, **não** levam a essa condição.
- Disfunção da prótese
 - Vazamento paraprotético ("leak")
 - Formação de trombos e êmbolos arteriais
 - Endocardite infecciosa
 - Não existem problemas associados à anticoagulação, principalmente se a prótese for mecânica
- 29) A correção cirúrgica das doenças da valva aórtica podem gerar complicações graves que dependem do tipo de prótese e de uma série de variáveis clínicas. A esse respeito analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).
- As complicações graves ocorrem com uma frequência de pelo menos 3% ao ano
 - A taxa de mortalidade relacionada diretamente à valva ocorre em aproximadamente 1% ao ano
 - Para a substituição isolada da valva aórtica, a taxa de mortalidade operatória é estimada em 3,2%
 - Taxas de eventos adversos variam de 1,5% para Acidente Vascular Encefálico (AVE) a 10,9% para ventilação mecânica prolongada
- Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.
- V, F, V, F
 - V, F, F, V
 - F, F, F, F
 - V, F, F, V
 - V, V, V, V
- 30) O tratamento inicial da dissecação da aorta ascendente tem como objetivo a redução do estresse na parede da aorta atingida por meio do controle da frequência cardíaca e da pressão arterial sistêmica, além do controle da dor. O paciente deve ser internado em UTI para monitorização hemodinâmica. Assinale a alternativa correta para o manejo deste paciente:
- Cirurgia eletiva dentro de 24h
 - Cirurgia imediata
 - Manutenção do controle da dor
 - Alta para a enfermaria
 - Controle da pressão arterial

- 31) Após o infarto agudo do miocárdio, pode-se encontrar terríveis complicações. Sobre elas assinale a alternativa **incorreta**:
- Insuficiência mitral aguda
 - Comunicação interventricular
 - Ruptura cardíaca
 - Aneurisma ventricular
 - Insuficiência aórtica
- 32) Paciente idosa portadora de estenose mitral crítica por valva calcificada é submetida a troca valvar mitral por prótese biológica. Na saída da circulação extracorpórea é verificado sangramento importante na região posterior do coração após as primeiras contrações ventriculares. Sobre a causa mais provável, assinale a alternativa correta.
- Lesão da aurícula esquerda
 - Perfuração do ventrículo esquerdo
 - Lesão do seio venoso
 - Disjunção atrioventricular
 - Lesão dos ramos da coronária esquerda
- 33) Analise as afirmativas abaixo sobre em qual situação pacientes acima de 50 anos que serão submetidos à troca valvar ou correção de doenças congênitas necessitam de coronariografia pré-operatória:
- Auxiliar no Diagnóstico de anomalias coronarianas.
 - Verificar a existência de lesões importantes nas coronárias.
 - Não existe uma indicação formal.
- Assinale a alternativa correta:
- Apenas a afirmativa I está correta
 - Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - Apenas a afirmativa II está correta
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - As afirmativas I, II e III estão corretas
- 34) É sabido que a comunicação interventricular pós-infarto do miocárdio apresenta um prognóstico ruim. Em relação à esta complicação, analise as afirmativas abaixo:
- Se for recente e hemodinamicamente estável indica-se cirurgia de emergência.
 - Estabilização clínica e cirurgia 24 horas após 14 dias
 - Única opção terapêutica é o Fechamento percutâneo.
- Assinale a alternativa correta:
- Apenas a afirmativa I está correta
 - Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - Apenas a afirmativa II está correta
 - Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - As afirmativas I, II e III estão corretas
- 35) Um paciente, no pós-operatório de revascularização do miocárdio completa e eletiva, com função ventricular normal, foi admitido na UTI em boas condições. Aproximadamente seis horas após a admissão, evoluiu com pressão arterial de 80x40 mmHg, PVC de 20 mmHg, FC de 130 bpm em ritmo sinusal evoluindo em oligúria. O débito pelo dreno mediastinal foi de 150 ml/h nas últimas três horas. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese diagnóstica mais provável.
- Tamponamento cardíaco
 - Infarto do miocárdio
 - Embolia pulmonar
 - Fibrilação ventricular
 - Pneumotórax

36) Analise as afirmativas abaixo sobre qual é o melhor substituto valvar para reduzir as chances de recorrência da infecção, em pacientes com endocardite em valva Aórtica:

- I. Prótese mecânica
- II. Prótese biológica bovina.
- III. Homoenxerto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- c) Apenas a afirmativa II está correta
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) Apenas a afirmativa III está correta

37) JBL, 26 anos, usuário de drogas injetáveis, foi internado por quadro de febre há 4 dias, mal-estar geral, edema periférico, ascite e hepatoesplenomegalia. No RX de tórax tinha aumento da área cardíaca. Na ausculta cardíaca, evidenciou-se sopro pansistólico mais evidente na borda esternal esquerda baixa, que aumentava com a inspiração. O ecocardiograma mostrou vegetações em valva cardíaca. Hemocultura colhida e antibioticoterapia iniciada. Assinale a alternativa que apresenta qual valva, provavelmente, foi acometida.

- a) Tricúspide
- b) Mitral
- c) Aórtica
- d) Pulmonar
- e) Para apresentar este quadro tem acometimento de mais de 3 valvas

38) Quanto ao defeito cardíaco congênito mais comum entre os indivíduos com Síndrome de Down, assinale a alternativa correta.

- a) Transposição de grandes artérias e coarctação de aorta
- b) Defeito do septo atrioventricular e ductus arteriosus patente
- c) Defeito do septo atrioventricular (aproximadamente 45%) e defeito do septo ventricular (20-30%)
- d) Estenose aórtica congênita e anomalias congênitas das artérias coronárias
- e) Tetralogia de Fallot e defeito do septo atrioventricular

39) Quanto ao motivo da artéria mamária interna esquerda ser utilizada em cirurgia de revascularização com conduto de primeira escolha, assinale a alternativa correta:

- a) Porque apresenta resistência à aterosclerose, principalmente em jovens
- b) Porque apresenta resistência à pressão arterial, principalmente em idosos
- c) Porque dificilmente apresenta espasmos
- d) Porque apresenta resistência à aterosclerose, principalmente em idosos
- e) Porque apresenta resistência à pressão arterial, principalmente em jovens

40) Comparando a durabilidade do enxerto da artéria radial com as veias, a artéria radial é mais adequada para cirurgia de revascularização do miocárdio. Sobre isso, assinale a alternativa que apresenta o motivo.

- a) Após 5 anos de seguimento, a patência do vaso foi de 88% vs 76%
- b) Após 5 anos de seguimento, a patência do vaso foi de 58% vs 56%
- c) Após 3 anos de seguimento, a patência do vaso foi de 78% vs 66%
- d) Após 3 anos de seguimento, a patência do vaso foi de 98% vs 86%
- e) Após 5 anos de seguimento, a patência do vaso foi de 98% vs 86%

41) Dois grandes trabalhos "Trials" randomizados tem demonstrado um longo seguimento de cirurgias sem e com circulação extracorpórea. Sendo eles _____. Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna.

- a) SYNTAX e ARTS I
- b) PARTNER I e II
- c) SYNTAX e STICH
- d) ROOBY e CORONARY
- e) PARTNER I e ARTS I

42) Sobre os critérios de inclusão para a seleção do doador do coração a ser transplantado, que são levados em consideração, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () Doador com morte encefálica e consentimento da família.
- () Idade inferior a 50 anos.
- () Compatibilidade ABO entre doador e receptor.
- () Peso compatível.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, V
- b) F, V, V, F
- c) F, V, V, V
- d) V, F, F, F
- e) V, V, V, V

43) Em relação à endomiocardiofibrose (EMF), analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () O tratamento cirúrgico consiste na ressecção da fibrose e a troca ou plastia valvar
- () O tratamento cirúrgico aumenta a sobrevida e apresenta mortalidade pós-operatória baixa
- () Apesar de não existir um tratamento específico, administrar corticóides a todos os pacientes tem mostrado resultado
- () O único exame para fazer diagnóstico de EMF é ressonância magnética

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F
- b) V, V, F, F
- c) F, F, F, V
- d) F, V, F, V
- e) F, F, V, V

44) Em relação à terapia de ressincronização cardíaca, analise as afirmativas abaixo para os casos em que os pacientes teriam indicação para a realização deste procedimento: (FEVE-fração de ejeção do ventrículo esquerdo) e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () FEVE 30 %, CF NYHA III, QRS 100 ms e tratamento médico adequado
- () FEVE 34 %, CF NYHA II, QRS 160ms (BRD+HBAS) e tratamento médico adequado
- () FEVE 20 %, CF NYHA III, QRS 140 ms (BRIHH) e tratamento médico adequado
- () FEVE 20%, CF NYHA II e com indicação de estimulação ventricular por bloqueio AV de grau alto

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F
- b) V, F, F, V
- c) F, V, V, V
- d) F, F, V, V
- e) F, F, F, V

45) Em relação ao efeito pro-arrítmico que acontece na terapia de ressincronização cardíaca, analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- () É uma condição rara e também subdiagnosticada
- () Costuma ser um evento precoce, sendo raro sua ocorrência 3 dias após o implante do eletrodo ventricular
- () A estimulação do epicárdio na cicatriz poderia influir nos componentes críticos de um circuito de reentrada e indução de taquicardia ventricular

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V
- b) F, V, V
- c) V, V, F
- d) V, V, V
- e) F, F, F

46) Em relação à drenagem anômala parcial das veias pulmonares, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A drenagem anômala total de veias pulmonares é uma anomalia congênita rara, correspondendo a aproximadamente 2% de todas as cardiopatias congênitas
 - II. Em adultos se completa o diagnóstico com ETE para avaliar estruturas posteriores, ou com outros exames de imagem como TC ou RNM cardíaca.
 - III. Pode estar acompanhadas de outras anomalias cardíacas e extracardíacas, entre as quais, a mais frequente é a comunicação interventricular
 - IV. O sinal da Cimitarra está presente no RX de tórax em aproximadamente 70 % dos adultos com drenagem venosa anômala parcial
- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - e) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas

47) Em relação à condução da síndrome de Cimitarra, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta.

- I. A intervenção cirúrgica está indicada em pacientes sintomáticos ou com um aumento do fluxo sanguíneo-pulmonar e sinais de dilatação cardíaca direita.
 - II. A cirurgia consiste em um redirecionamento da conexão venosa pulmonar anômala até a aurícula esquerda ou a ressecção parcial ou total do pulmão direito.
 - III. Está estabelecido que a forma infantil, por sua evolução benigna, não necessita de correção cirúrgica.
 - IV. Os indivíduos operados necessitarão de um seguimento clínico contínuo para avaliar a eficiência da correção
- a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas
 - b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
 - c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas
 - d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
 - e) As afirmativas I, II e III estão corretas

48) Em relação aos aneurismas torácicos (ATs), cuja etiologia e tratamento variam conforme sua localização, analise as afirmativas abaixo:

- I. A etiologia mais frequente dos ATs na aorta ascendente é a degeneração cística da média.
- II. Aterosclerose é uma causa infrequente de ATs na aorta ascendente, porém predomina como etiologia na aorta descendente.
- III. Têm indicação cirúrgica pacientes com AT de aorta ascendente com diâmetro de 5,5 cm e pacientes com elevado risco cirúrgico (idosos e comorbidades) e com AT com diâmetro > 6 cm.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta
- b) Apenas a afirmativa II está correta
- c) Apenas a afirmativa III está correta
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas
- e) As afirmativas I, II e III estão corretas

49) Assinale a alternativa **incorreta** para a indicação da revascularização do miocárdio segundo a **American Heart Association**:

- a) Pacientes com angina estável e estenose significativa do tronco da coronária esquerda
- b) Pacientes com angina estável e lesões triarteriais, com fração de ejeção reduzida (< 50%)
- c) Pacientes com angina estável e lesões biarteriais (envolvendo artéria descendente anterior proximal), independentemente da fração de ejeção ou da presença de isquemia em teste não invasivo
- d) Pacientes com angina instável ou infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST de alto risco
- e) Pacientes com Infarto agudo do miocárdio e supradesnivelamento do segmento ST ao eletrocardiograma

50) Em relação à drenagem venosa com pressão negativa assistida, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Aumenta a eficiência da drenagem venosa
- b) É utilizado cânulas de menor calibre
- c) Baixa hemólise
- d) Favorável para cirurgias minimamente invasivas
- e) Há muitos anos não é utilizada

51) Na circulação extracorpórea, a ultrafiltração com hemoconcentrador é utilizada de rotina em perfusão infantil e em adultos conforme a indicação. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F) sobre o benefício desta técnica.

- () Reduz a retenção hídrica.
- () Reduz níveis de potássio, lactato e glicose.
- () Otimiza o hematócrito e reduz as necessidades de transfusões.
- () Reverte a hemodiluição.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, F, F
- b) F, F, F, V
- c) F, F, V, V
- d) V, F, F, F
- e) V, V, V, V

52) O sangramento é ocorrência comum e severa no pós-operatório de cirurgias cardíacas trazendo complicações. De acordo com esta condição, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Geralmente necessita de reexploração cirúrgica
- b) Aumenta a mortalidade
- c) Aumenta as taxas de infecção
- d) Prolonga o tempo de ventilação mecânica por mais de 24 horas
- e) Apenas acontece em pacientes que utilizam agentes antitrombóticos antes da cirurgia

53) O sucesso da cirurgia cardíaca, entre outras coisas, se deve à proteção miocárdica. Dentro dos vários métodos para tal benefício, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Cardioplegia sanguínea normotérmica.
- Cardioplegia cristalóide.
- Cardioplegia sanguínea hipotérmica.
- Pinçamento intermitente da aorta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V
- b) V, F, V, F
- c) F, V, F, V
- d) V, V, F, F
- e) V, V, V, V

54) Sobre algumas condições perioperatórias em cirurgia cardiovascular que podem aumentar a taxa de infecção, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) Tempo de operação
- b) Tipo de cirurgia
- c) Sangramento
- d) IMC menor que 25
- e) Necessidade de hemotransusão

55) A mediastinite é uma complicação infecciosa grave que envolve o espaço mediastinal e o esterno. Algumas características anatomofisiológicas favorecem o aparecimento desta condição. Sobre essas características analise as afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Idade acima de 70 anos.
- Obesidade.
- Instabilidade esternal.
- Disfunção renal.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V
- b) V, F, F, F
- c) F, V, F, V
- d) F, V, V, V
- e) V, V, V, V

56) Sobre o melhor enxerto para ser utilizado na revascularização do miocárdio, principalmente na anastomose com a coronária descendente anterior assinale a alternativa **correta**:

- a) Artéria torácica interna esquerda, também conhecida como mamária esquerda
- b) Veia Safena
- c) Artéria radial esquerda
- d) Artéria gastroepiplóica
- e) Artéria carótida

57) Assinale a alternativa que apresenta em qual condição está contraindicado o uso de suporte circulatório denominado balão intra-aórtico.

- a) Ruptura de músculo papilar mitral com ICC importante
- b) Miocárdio atordoado após revascularização do miocárdio
- c) Insuficiência aórtica aguda com edema agudo de pulmão
- d) Comunicação interventricular pós-infarto
- e) Disfunção aguda de ventrículo esquerdo após cardiectomia

58) Em relação aos substitutos valvares, no mercado há várias opções. Analise as afirmativas abaixo que melhor descrevem a característica ideal destes substitutos:

- I. Não deve propagar êmbolos.
- II. Deve ser quimicamente inerte e não danificar elementos sanguíneos.
- III. Não deve oferecer resistência aos fluxos fisiológicos.
- IV. Deve permanecer fechado durante a fase apropriada do ciclo cardíaco.

Assinale a alternativa **correta**.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas
- b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas
- c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas
- d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas
- e) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas

59) A indicação do *implante* percutâneo de biopróteses aórticas (TAVI) é eficaz, seguro e custo-efetivo em pacientes inoperáveis com estenose aórtica sintomática grave quando comparado ao tratamento padrão, segundo o Relatório de Recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS –CONITEC -92. Analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- Existe um ensaio clínico randomizado (Partner B) que mostra uma redução absoluta de 24,7% de óbito em 2 anos (68% controle x 43,3% TAVI).
- A intervenção apresenta aumento nos risco nos primeiros 30 dias após o procedimento, em especial de óbito (5% TAVI x 2,8% padrão) e AVC (6,7% TAVI x 1,7% padrão).
- Na avaliação econômica, o demandante estima a razão de custo-efetividade incremental (ICER) em R\$ 72.520,65/ano de vida salva.
- Na análise de Impacto Orçamentário, o demandante estimou em impacto incremental em 5 anos de 65 milhões. Este valor foi revisado e chegou-se a uma estimativa de R\$ 952.963.174,08.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, F, F, F
- b) F, V, F, V
- c) F, F, V, V
- d) F, F, F, V
- e) V, V, V, V

60) Um Paciente evolui com parestesia nas extremidades, espasmos musculares que pioram com hiperventilação e intervalo QT longo no ECG após cirurgia de revascularização do miocárdio. Quanto a principal hipótese diagnóstica, assinale a alternativa **correta**.

- a) Hipercalcemia
- b) Hipocalcemia
- c) Hipocalemia
- d) Hiponatremia
- e) Hipernatremia