

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO****INSTRUÇÕES GERAIS**

- I. Nesta prova, você encontrará **11 (onze) páginas** numeradas sequencialmente, contendo **60 (sessenta) questões objetivas** correspondentes às seguintes disciplinas: **Língua Portuguesa 15 (quinze) questões, Legislação Aplicada ao SUS 5 (cinco) questões, Legislação Aplicada à EBSERH 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 35 (trinta e cinco) questões.**
- II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
- III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido.
- IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o fiscal.
- V. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
- VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo na própria Folha de Respostas.
- VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa.
- VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
- IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações registradas neste Caderno não serão levadas em consideração.
- X. **Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar a Folha de Respostas.**
- XI. O candidato só poderá se retirar do setor de prova **02 (duas) horas** após seu início.
- XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular e demais aparelhos eletrônicos.

**Boa Prova!**

NOME:

ASSINATURA DO CANDIDATO:

INSCRIÇÃO:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60

# RASCUNHO

## LINGUA PORTUGUESA

Leia com atenção os dois textos a seguir para responder às questões de 1 a 6.

### [Texto 1]

Trecho do artigo Trabalho e Existência produzido pelo Sesc São Paulo.

As atividades humanas designadas como trabalho, para além de seu caráter utilitário, também são responsáveis por construir identidades. Uma vez que organizam o tempo, determinam as relações entre os indivíduos e configuram sua autorrepresentação, torna-se compreensível que nos entendamos em função das atividades laborais que exercemos.

Catálogo impresso Publicação Sesc SP - **Nós, criação, trabalho e cidadania**. Novembro de 2019.

### [Texto 2]



Fonte: [https://miro.medium.com/max/1428/1\\*KnVD0-e3SVhEsvgcJ6L-mg.jpeg](https://miro.medium.com/max/1428/1*KnVD0-e3SVhEsvgcJ6L-mg.jpeg)

### 1) Sobre a interpretação dos textos, analise as afirmativas abaixo.

- I. Os dois textos pactuam do mesmo ponto de vista sobre o trabalho.
- II. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de descontinuidade na compreensão de trabalho.
- III. Os dois textos lidos em sequência geram uma relação de contiguidade na compreensão de trabalho.

Assinale a alternativa correta.

- a) Apenas a afirmativa I está correta.
- b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- c) Apenas a afirmativa II está correta.
- d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- e) Apenas a afirmativa III está correta.

### 2) Sobre a interpretação dos textos, assinale a alternativa correta.

- a) O [texto 1] é uma sequência tipológica injuntiva enquanto a tirinha [texto 2] representa uma sequência tipológica narrativa.
- b) Por ambos os textos terem como função “vender” uma ideia sobre trabalho, eles podem ser considerados sequências tipológicas propagandísticas.
- c) O [texto 1] apresenta uma sequência explicativa sobre uma ideia de trabalho, enquanto a tirinha [texto 2] apresenta uma menção denotativa sobre trabalho por meio da dúvida do personagem.
- d) A tirinha [texto 2] faz uso da fala de personagens que mesmo representando o público infantil promove uma reflexão profunda sobre o trabalho na vida adulta.
- e) O [texto 1] por ser ficcional promove um olhar romantizado e errôneo da concepção de trabalho.

### 3) Quanto à principal distinção de ponto de vista dos dois textos, assinale a alternativa correta.

- a) Enquanto o primeiro texto apresenta uma sequência de descrições sobre o trabalho e a constituição identitária dos sujeitos, a dúvida do personagem da tirinha denuncia uma percepção de trabalho que rouba a vida de quem o realiza.
- b) Eles se distinguem por serem aleatórios na apresentação propositiva confundindo o leitor sobre o foco pretendido por eles enquanto tema.
- c) A tese que sustenta o [texto 1] fundamenta-se no senso comum sobre o trabalho, enquanto a tese da tirinha está assentada em pesquisas e estatísticas brasileiras.
- d) O sentido de contradição entre os textos pode ser pensado pelo primeiro quadrinho ser uma afirmação e o segundo quadrinho uma interrogação.
- e) Os textos se diferem enquanto estrutura por mais que os argumentos e o ponto de vista de ambos coincidam.

### 4) Assinale a alternativa que indica o sentido correto do emprego do termo “para” no trecho: “Trabalhar para ganhar a vida”.

- a) Conclusivo.
- b) Finalidade.
- c) Explicativo.
- d) Concessivo.
- e) Alternativo.

### 5) Assinale a alternativa correta que contenha a expressão mais condizente com a interpretação sobre trabalho proposta pelo [texto 1].

- a) O único lugar em que o sucesso vem antes do trabalho é no dicionário.
- b) Deus ajuda quem cedo madruga.
- c) Tempo é dinheiro.
- d) Cabeça vazia, oficina do diabo.
- e) O trabalho enobrece o homem.

### 6) Analise as afirmativas abaixo em relação ao [texto 1] e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) No trecho “As atividades **humanas** designadas como trabalho, para além de seu caráter **utilitário**”, os termos destacados são classificados como adjetivos.
- ( ) A palavra “também” é um advérbio de exclusão.
- ( ) No trecho “Uma vez que organizam **o tempo**”, o termo destacado funciona sintaticamente como Objeto Direto.
- ( ) O trecho “que nos entendamos em função das atividades laborais.” É classificado sintaticamente como Oração Subordinada Completiva Nominal.
- ( ) O trecho “que exercemos” é classificado sintaticamente como Oração Subordinada Adjetiva Restritiva.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, F, V, V, V.
- b) V, V, F, F, F.
- c) F, F, V, F, F.
- d) V, F, V, F, V.
- e) V, F, F, V, V.

**Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 7 a 11.**

**Adaptado**

A terceira edição da pesquisa Nossa Escola em (Re)Construção ouviu estudantes dos ensinos fundamental e médio e mostrou que 64% deles “consideram importante” ter psicólogo na escola para atendê-los.

Os jovens querem profissionais de psicologia na escola “tanto no apoio para lidar com sentimentos, quanto para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

“Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles”, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.

A atuação permanente de psicólogos nas escolas está prevista em projeto de lei (PL) aprovado pelo Congresso Nacional.

A pesquisa ouviu 258.680 estudantes, de 11 a 21 anos, de todo o Brasil. A maior participação na pesquisa foi de estudantes da Região Sudeste (63,5%). A maioria passou a maior parte da vida escolar em escolas públicas (93,4%), tinha de 15 a 17 anos (58%), é formada de meninas (52%) e se define de cor parda (42%).

Fonte: <https://www.metrojornal.com.br/foco/2019/11/30/maioria-estudantes-psicologo-escolas.html>

**7) A partir da interpretação do texto acima, assinale a alternativa correta.**

- Trata-se de uma reportagem baseada em estatísticas internacionais e que sustenta os argumentos necessários para a aprovação do PL pelo Congresso Nacional.
- A demanda dos estudantes por profissionais da educação se deve a uma necessidade tanto de saúde emocional como de orientação vocacional.
- Por tratar-se de uma pesquisa feita tanto com alunos do ensino fundamental como do ensino médio nada podemos inferir sobre a necessidade de profissionais da saúde mental para aluno da primeira infância.
- O resultado da pesquisa sustenta-se, majoritariamente, na demanda de estudantes de escolas da rede pública e dividiu-se igualmente pela escuta de pessoas do sexo feminino e do sexo masculino.
- Sabemos pelo texto que a pesquisa não ouviu estudantes da rede de ensino privado por compreender que a maior necessidade por auxílio psíquico advém das pessoas que não podem pagar pelo ensino.

**8) Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas do trecho a seguir, respeitando o sentido pretendido pelo texto e a Gramática Normativa da Língua Portuguesa.**

“\_\_\_\_\_ no apoio para lidar com sentimentos, \_\_\_\_\_ para orientar sobre o que venham a fazer no futuro”.

- Seje / seja.
- Seja / como.
- Quiça / seja.
- Mas / mais.
- Mais / menos.

**9) Leia o trecho: ‘Há uma preocupação entre os alunos de que as escolas apoiem no desenho do futuro deles’, destaca Tatiana Klix, diretora da Porvir, uma plataforma que produz conteúdos de apoio a educadores, que também esteve à frente da pesquisa.’ e assinale a alternativa incorreta.**

- O verbo “haver” é impessoal.
- A palavra “entre” é, morfológicamente, uma preposição.
- A expressão “uma plataforma” é composta, respectivamente, por um artigo indefinido e um substantivo.
- Em “apoio a educadores”, a palavra “a” é uma preposição.
- Em “que também esteve”, a palavra “que” é uma conjunção.

**10) De acordo com as regras de concordância verbal e nominal, assinale a alternativa correta.**

- As dificuldades socioemocionais representam problemas muito graves e presentes na vida de adolescentes de vários níveis social.
- A presença de profissionais da área de psicologia é uma reivindicação e direito dos jovens que, na rede de ensino, tem necessidade de apoio psicológico.
- A necessidade de auxílio psicológico, por meio da presença de profissionais da área de saúde mental nas escolas, deve ser um fato observado pelas autoridades.
- Os direitos devem ser cumpridos para que haja condições saudáveis de convivência entre os jovens na idade escolar.
- Os pais e responsáveis devem ficar atentos com quem os adolescentes convive no seu cotidiano.

**11) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente.**

- açaí, impár, música.
- essencialmente, caráter, neurônios.
- necessário, projéto, específico.
- despértam, até, médicos.
- sáudam, privilégio, herói.

**Leia com atenção a reportagem abaixo para responder às questões de 12 a 15.**

**Hospitalização de adolescentes por transtornos mentais aumenta e preocupa pediatras.**

As internações hospitalares de adolescentes com idade de 10 a 14 anos motivadas por doenças mentais e comportamentais aumentaram 107% nos últimos dez anos no Sistema Único de Saúde (SUS), registrando quase 25 mil casos no período. Na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.

Segundo levantamento da Sociedade Brasileira de Pediatria (SBP), elaborado com base em dados do Ministério da Saúde, o aumento das hospitalizações – muitas delas motivadas por quadros graves de transtorno de humor, estresse e outras doenças – pode estar relacionado a um aumento da incidência da chamada doença do século XXI: a depressão. No entanto, os pediatras não descartam a possibilidade também de maior procura pela assistência ou aperfeiçoamento das notificações.

Fonte: <http://www.saudebrasilnet.com.br/noticias/hospitalizacao-de-adolescentes-por-transtornos-mentais-aumenta-e-preocupa-pediatras>

**12) Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa incorreta.**

- a) De acordo com o texto, abre-se um novo campo de pesquisa para os pediatras que precisam fazer uma nova formação para compreender esse novo fenômeno.
- b) Segundo o levantamento apontado, transtorno de humor e estresse são alguns dos motivos das hospitalizações de adolescentes.
- c) Uma hipótese para o aumento do número de hospitalizações de adolescentes por transtornos mentais pode ser a chamada doença do século XXI: a depressão.
- d) Com base em dados do Ministério da Saúde, na faixa etária de 15 a 19 anos, foram mais de 130 mil internações em uma década.
- e) A pesquisa abrangeu adolescentes da faixa etária de 10 a 19 anos.

**13) Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, os sinônimos das palavras “motivadas” e “incidência” presentes no segundo parágrafo do texto.**

- a) causadas / coincidência.
- b) resultadas / existência.
- c) originadas / ocorrência.
- d) esperadas / concorrência.
- e) animadas / abstinência.

**14) Assinale a alternativa em que, de acordo com as regras de pontuação, o título do texto está corretamente reescrito.**

- a) O aumento, de hospitalização, de adolescentes por transtornos mentais preocupa pediatras.
- b) A hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes preocupa, pediatras.
- c) O aumento de adolescentes hospitalizados por transtornos mentais, preocupa pediatras.
- d) Por transtornos mentais, hospitalização de, adolescentes, preocupa pediatras.
- e) O aumento da hospitalização, por transtornos mentais de adolescentes, preocupa pediatras.

**15) Assinale a alternativa em que o acento grave, indicador de crase, foi usado corretamente.**

- a) Às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde embasam as conclusões do texto.
- b) O texto é embasado segundo às informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.
- c) O Ministério da Saúde embasou às informações fornecidas pelo texto.
- d) Em relação às informações do texto, elas foram embasadas pelo Ministério da Saúde.
- e) Às conclusões do texto foram embasadas de acordo com as informações fornecidas pelo Ministério da Saúde.

**LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS**

**16) É previsto na Lei nº 8.080/1990, em seu Capítulo VI no Art. 1º, sobre o subsistema e atendimento domiciliar, incluído pela Lei nº 10.424/2002, que dispõe sobre os atendimentos e internações domiciliares no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Com base no exposto, assinale a alternativa correta.**

- a) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se, principalmente, os procedimentos médicos, de enfermagem, fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência social, entre outros necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu domicílio
- b) Na modalidade de assistência de atendimento e internação domiciliares incluem-se os procedimentos médicos e de enfermagem, não havendo necessidade entre outras áreas para este tipo de cuidado
- c) O atendimento e a internação domiciliares serão realizados por equipes, exclusivamente médicas, que atuarão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica e reabilitadora
- d) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação da família, sem a concordância com a equipe médica
- e) O atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, sem a necessidade de concordância do paciente ou de sua família

**17) Leia abaixo parte do Art. 1º da Lei nº 8142/1990, que discorre sobre a participação popular no Sistema Único de Saúde (SUS).**

“O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder \_\_\_\_\_ constituído em cada esfera do governo”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas**

- a) profissionais de saúde / usuários / ilegalmente
- b) médicos / sanitaristas / verbalmente
- c) profissionais de saúde / usuários / legalmente
- d) profissionais de saúde / sanitaristas / legalmente
- e) médicos / usuários / legalmente

18) Os serviços de saúde devem garantir a segurança do seu paciente. Para auxiliar nesse manejo do cuidado, foi criada a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) de nº 36, de 25 de julho de 2013, com objetivo de instituir ações para promoção da segurança do paciente e a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Em relação à vigilância, monitoramento e notificações de eventos adversos, assinale a alternativa correta.

- a) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada semestralmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pela Anvisa
- b) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 72 (setenta e duas) horas a partir do ocorrido
- c) A notificação dos eventos adversos, para fins desta Resolução, deve ser realizada mensalmente pelo Núcleo de Segurança do Paciente (NSP), até o 20º (vigésimo) dia útil do mês subsequente ao mês de vigilância, por meio das ferramentas eletrônicas disponibilizadas pelo Ministério da Saúde
- d) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 24 (vinte e quatro) horas a partir do ocorrido
- e) Os eventos adversos que evoluírem para óbito devem ser notificados em até 48 (quarenta e oito) horas a partir do ocorrido

19) O Conselho Nacional de Saúde é procurado por várias instâncias como: usuários, trabalhadores, gestores, diferentes entidades da sociedade civil (como Organizações não governamentais e órgãos de exercício profissional), entre outros, com a finalidade de sanar dúvidas e obter esclarecimentos sobre o plano de gestão. Neste sentido, também é indicado aos membros dos conselhos de saúde fiscalizar o andamento dos serviços. Em relação à fiscalização dos conselheiros de saúde, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) “É recomendada a leitura do Plano de Saúde e as deliberações apresentadas no relatório da última Conferência de Saúde da cada região.”
- ( ) “São indicadas visitas às unidades de saúde, sem agendamento ou aviso prévio, com a finalidade de analisar a compatibilidade do serviço com critérios pré-definidos.”
- ( ) “É orientado conversar com usuários e com trabalhadores de saúde, levantando informações e percepções sobre a qualidade e deficiências dos serviços de saúde.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) F, V, F
- b) V, V, V
- c) V, F, F
- d) V, V, F
- e) V, F, V

20) Os determinantes sociais da saúde interferem diretamente no processo saúde-doença e ditam o mapa de saúde de uma região. Esses determinantes sociais referem-se aos fatores sociais, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. Em relação aos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa correta.

- a) No Brasil, com a finalidade de identificar com menor precisão os fatores ambientais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- b) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores genéticos e hereditários que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- c) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Global sobre Determinantes Sociais da Vida
- d) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores sociais que determinam a saúde, foi criada a Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde
- e) No Brasil, com a finalidade de identificar com maior precisão os fatores biopsicossociais que determinam a doença, foi criada a Comissão Nacional contra os Determinantes Culturais da Saúde

#### LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSEERH

21) No Capítulo XVI do Estatuto da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), é tratado sobre a auditoria interna, que é vinculada ao Conselho de Administração, diretamente ou por meio do comitê de auditoria. Sobre a auditoria interna da EBSEERH, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

- ( ) “Compete executar as atividades de auditoria de natureza contábil, financeira, orçamentária, administrativa, patrimonial e operacional da empresa.”
- ( ) “Cabe propor as medidas preventivas e corretivas dos desvios detectados.”
- ( ) “Deve verificar o cumprimento e a implementação pela empresa das recomendações ou determinações do Ministério da Saúde, da Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas do Estado e do Conselho Executivo.”

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, F
- d) F, F, F
- e) F, F, V

**22) Leia abaixo o Art. 6º da Lei nº 12.550/2011.**

“A EBSEERH, respeitado o princípio da autonomia \_\_\_\_\_, poderá \_\_\_\_\_ os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições \_\_\_\_\_ de ensino ou instituições congêneres”.

**Assinale a alternativa que preencha correta e respectivamente as lacunas.**

- a) hospitalar / prestar / privadas
- b) hospitalar / prestar / públicas
- c) universitária / prestar / federais
- d) universitária / negar / federais
- e) universitária / prestar / privadas

**23) De acordo com o Capítulo III do Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), sobre os compromissos de conduta, os princípios éticos e morais são fundamentais para o trabalho. Em relação ao Art. 6º, sobre os princípios e valores norteadores e compromissos de conduta, assinale a alternativa incorreta.**

- a) Os valores e compromissos devem estar refletidos nos relacionamentos nos âmbitos interno e externo à Empresa, sempre zelando pela imagem, reputação e integridade da EBSEERH
- b) A marca da empresa e o conhecimento produzido internamente no desenvolvimento de suas atividades ou em parceria são patrimônios institucionais e devem ser sempre protegidos por todos colaboradores
- c) A propriedade intelectual da empresa diz respeito ao seu direito de proteção às ideias e criação desenvolvidas internamente ou em parceria e inclui sua marca, patentes, direitos autorais, registro de software, dentre outros
- d) Os valores e compromissos da empresa, com base em seu patrimônio capital e intelectual, não são regidos pelos aspectos éticos e morais de conduta, pois se norteiam com base administrativa e executiva
- e) Deve-se proteger a marca e a propriedade intelectual do mau uso, desvios ou utilização para benefícios pessoais

**24) O Código de Ética e Conduta da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH) baliza os princípios e valores requeridos pela empresa, sob responsabilidade da Comissão de Ética da EBSEERH (CEE). Em relação à CEE, analise as afirmativas abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).**

- ( ) “Compete à CEE a divulgação, implementação e atualização do Código de Ética e Conduta, a resposta a consultas éticas, bem como a apuração de denúncias de descumprimento de conduta ética.”
- ( ) “Qualquer pessoa poderá entrar em contato com a CEE, pelos canais de comunicação indicados na intranet e internet, sendo assegurado parcial sigilo e confidencialidade das informações.”
- ( ) “A denúncia de uma conduta contrária aos preceitos éticos poderá ser feita por qualquer cidadão, empregado da EBSEERH ou não.”

**Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo.**

- a) V, F, V
- b) V, V, V
- c) F, V, F
- d) V, V, F
- e) F, F, F

**25) A Assembleia Geral é o órgão máximo da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEERH), com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao seu objeto. Em relação à Assembleia Geral, assinale a alternativa correta.**

- a) As deliberações serão registradas no livro de atas, que não podem ser lavradas em forma de sumário dos fatos ocorridos e serão divulgadas exclusivamente no Diário Oficial da União em sua versão impressa
- b) Os trabalhos da Assembleia Geral são dirigidos pelo Presidente da União ou pelo substituto que esse vier a designar
- c) A Assembleia Geral realizar-se-á ordinariamente 2 (duas) vezes por ano e extraordinariamente sempre que necessário
- d) A Assembleia Geral será convocada pelo Conselho Executivo ou, nas hipóteses admitidas em lei, pelo Conselho Administrativo, pelo Conselho Fiscal ou pela União
- e) A Assembleia Geral é composta pela União, representada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 26) Paciente do sexo masculino comparece em atendimento ambulatorial para investigação diagnóstica. Durante a avaliação você percebe repetição de palavras de modo involuntário e imediato, como também demais vocalizações feitas por outras pessoas ou som ambiente. Em relação à semiologia do sinal observado, assinale a alternativa correta que o identifique.
- Alucinação
  - Dislalia
  - Ecolalia
  - Estereotipia
  - Delírio
- 27) Paciente do sexo masculino, na segunda década de vida é trazido ao consultório pelos pais com queixa de que “é um jovem estranho”. Durante a entrevista você o percebe usando óculos escuros em ambiente interno e quando interrogado sobre o motivo assinala que “é para enxergar melhor”. Descreve sua rotina de estudos e trabalho de modo organizado e linear. Refere ter poucos amigos, preferindo ocupar sempre posições discretas nas rodas de conversa, mas que gosta de interagir em jogos, em que se caracteriza como um personagem que realiza “expedições espaciais”, por vezes repetindo “dialetos de povos intergalácticos”. Apresenta afeto restrito. Nega alterações de sono, apetite, humor ou energia. A despeito disso, os pais percebem que seu estilo incomum o prejudica em atividades como conseguir uma vaga para seu estágio final da faculdade. Quanto ao diagnóstico, em relação ao caso clínico, assinale a alternativa correta.
- Transtorno esquizoafetivo
  - Transtorno da personalidade esquizotípica
  - Esquizofrenia
  - Transtorno da personalidade histriônica
  - Transtorno afetivo bipolar
- 28) O conhecimento da epidemiologia dos transtornos mentais é importante ferramenta clínica para o diagnóstico diferencial de diversas condições. A compreensão de que determinadas desordens são mais prevalentes em algumas fases específicas do desenvolvimento e ciclo de vida, ou entre grupos específicos, sejam culturais, gênero ou etários, é necessária para elaboração de diagnósticos diferenciais. Em relação a isso, utilizando os parâmetros do Manual Diagnóstico e Estatístico dos transtornos mentais, quinta edição (DSM-5), assinale a alternativa correta quanto ao transtorno mais prevalente em mulheres.
- Esquizofrenia
  - Transtorno bipolar tipo I
  - Transtorno por uso de substâncias
  - Transtorno depressivo maior
  - Transtorno do espectro autista
- 29) Uso nocivo de substâncias é uma condição clínica com grande impacto no funcionamento do indivíduo, gerando prejuízos de diversas ordens. Durante o atendimento de intercorrências agudas, sintomas que compõem a síndrome de abstinência podem ser observados. Algumas vezes, o indivíduo é incapaz de informar o tipo de substância de preferência e os sintomas de abstinência são úteis para a inferência desse dado, norteador do tratamento. Em relação a isso, assinale alternativa correta quanto aos sintomas de abstinência associados a drogas psicoestimulantes.
- Depressão, fadiga, insônia
  - Hipertensão, taquicardia, ansiedade
  - Sonhos vívidos, pesadelos, confusão
  - Diarreia, náusea, ansiedade
  - Hipertensão, ansiedade, sonhos vívidos
- 30) O transtorno afetivo bipolar é um transtorno psiquiátrico grave, em que o diagnóstico pode ser difícil de ser estabelecido, o que prejudica o tempo para instauração de um esquema terapêutico adequado e seguro. Inicialmente, episódios depressivos podem marcar o início das primeiras manifestações dos transtornos. Em relação a isso, assinale a alternativa incorreta quanto aos fatores de risco que um episódio depressivo possa apresentar, para que seja parte de um transtorno afetivo bipolar.
- Primeiro episódio anterior aos 25 anos
  - História familiar positiva
  - Múltiplos episódios anteriores
  - Insônia com alteração de sono predominante
  - Hiperfagia e ganho de peso
- 31) A anamnese psiquiátrica possui muitas peculiaridades durante o processo de coleta. Entre elas, está o fato de que o principal objeto de estudo do profissional em atendimento é a entrevista clínica. Para isso, o reconhecimento de simulação é fundamental como ordenador na linha de raciocínio e estabelecimento de diagnósticos diferenciais. Em relação a isso, leia as alternativas a seguir.
- A simulação é pura quando a falsificação de uma doença ou incapacidade ocorre sem que ela exista.
  - A simulação é parcial quando não ocorre exagero consciente de sintomas que estão ausentes.
  - A falsa imputação ocorre na atribuição de sintomas reais a uma causa conscientemente entendida como tendo relação com os sintomas.
- Assinale a alterna correta.**
- Apenas I está correta
  - Apenas II está correta
  - Apenas I e II estão corretas
  - Apenas III está correta
  - Apenas I e III estão corretas



**32) A avaliação de incapacidades é crucial durante o atendimento, e, muitas vezes, é a fronteira entre a intervenção ou não em determinada condição, sendo uma das dimensões de determinação dos prejuízos. Dessa forma, considere o transtorno por uso de substâncias quanto à conduta adequada na avaliação de incapacidades e assinale a alternativa correta.**

- a) O uso continuado de substâncias como álcool e cocaína implicam em repercussão de várias esferas orgânicas e afastamentos laborativos. Esses casos não estão condicionados à existência de comorbidades
- b) No caso de síndrome de abstinência, o afastamento não deve ultrapassar, impreterivelmente, mais do que um a dois meses para a resolução
- c) O uso continuado de substâncias como álcool e cocaína implicam em repercussão de várias esferas orgânicas e afastamentos laborativos. Esses casos estão condicionados à existência de comorbidades
- d) No caso de síndrome de abstinência o afastamento deve durar, impreterivelmente, mais do que um e menos do que dois meses para a resolução, independentemente das comorbidades e sintomas do indivíduo
- e) O uso continuado de substâncias como álcool e cocaína não implicam em repercussão de várias esferas orgânicas e, por esse motivo, afastamentos laborativos, nesses casos, estão condicionados apenas à existência de comorbidades

**33) Assinale a alternativa correta quanto a causas orgânicas de psicose e sua adequada opção terapêutica.**

- a) Psicose gravídica – valproato
- b) Esquizofrenia – carbamazepina
- c) Transtorno esquizoafetivo – valproato
- d) Psicose gravídica – carbamazepina
- e) Epilepsia de lobo temporal – valproato

**34) Uma das principais causas de mortalidade materna está associada à depressão pós-parto. Em relação aos fatores de risco para se estabelecer esse diagnóstico, assinale a alternativa correta.**

- a) Elevado nível escolar
- b) Parceiro presente
- c) Complicações obstétricas durante a gestação
- d) Ausência de episódios anteriores de sintomas de humor
- e) História pessoal de tabagismo

**35) O sistema de classificação internacional de doenças, 10ª edição (CID-10), apresenta uma organização diagnóstica em muito parecida com uma árvore de decisões, de modo que, algumas opções diagnósticas não podem ocorrer na presença de outras. Em relação aos diagnósticos que não podem ocorrer simultaneamente, assinale a alternativa correta.**

- a) Ciclotimia e Transtorno de ansiedade generalizada
- b) Transtorno do espectro autista e transtorno de déficit de atenção/hiperatividade
- c) Transtorno afetivo bipolar e transtorno depressivo maior
- d) Esquizofrenia e síndrome do pânico
- e) Transtorno de personalidade paranóide e agorafobia

**36) Uma paciente de 27 anos em tratamento de lúpus tem apresentado manifestações de psicose ao longo de seu tratamento, que entraram em remissão após estabelecimento de tratamento adequado para doença de base, mas necessitando de auxílio de antipsicóticos. Ela vem ao seu consultório para ajuste de medicação, após descobrir que estava grávida. Do ponto de vista de sua condição orgânica, ela traz o relatório do reumatologista, que confirma que os ajustes para a gestação já foram feitos, restando apenas que você indique o melhor esquema terapêutico em relação ao antipsicótico. Assinale a alternativa que apresenta o melhor esquema para esse caso.**

- a) Ácido valproico
- b) Quetiapina
- c) Levomepromazina
- d) Carmazepina
- e) Carbonato de lítio

**37) Um jovem de 26 anos comparece ao consultório referindo que tem apresentado, há um período maior do que um mês, períodos recorrentes de uma necessidade irresistível de dormir, acompanhados por momentos de calepsia. Você realiza uma polissonografia que evidencia períodos de latência múltipla. Ele nega uso de medicações, alterações de humor, perda de energia e mostra-se com pensamento linear, com alguns prejuízos sociais, pois perde compromissos ou não consegue acompanhar as aulas da faculdade por não conseguir manter-se alerta. Em relação aos diagnósticos possíveis para esse caso, assinale a alternativa correta.**

- a) Período não-REM prolongado
- b) Síndrome das pernas inquietas
- c) Narcolepsia
- d) Transtorno depressivo maior
- e) Transtorno associado ao uso de substâncias

**38) A compreensão de fatores de risco para determinadas condições, auxilia na elaboração de hipóteses diagnósticas e diagnósticos diferenciais. Em relação ao transtorno de personalidade esquizóide, assinale a alternativa correta que indica um fator de risco para sua ocorrência.**

- a) Sistema de supervigilância parental
- b) Ausência de história pessoal de abuso sexual
- c) Alta escolaridade parental
- d) Ausência de história pessoal de adoecimento psiquiátrico prévio
- e) Presença de transtornos psiquiátricos em familiares de primeiro grau

**39) Paciente do sexo feminino, com histórico de uso de álcool, comparece em consulta solicitando auxílio para interromper uso de álcool. Refere fazer uso diário de, ao menos, dois litros de destilados e não consegue iniciar seu dia sem que utilize álcool, sendo seu primeiro ato todos os dias ao acordar: “beber para funcionar”. Refere que nos períodos em que tenta interromper o uso, apresenta tremores, vê vultos, pessoas e escuta vozes. Refere que a sua motivação para interromper o uso é recuperar a guarda dos filhos de 5 e 7 anos. Assinale alternativa correta sobre esse caso.**

- a) A paciente não se beneficia de medidas de contingência elaboradas em conjunto, pois não se encontra na fase de ação
- b) A paciente não apresenta sintomas de comorbidades, então não deve ser investigada para presença de outros acometimentos psiquiátricos, uma vez que não se beneficiaria do tratamento deles
- c) Redução de danos não é uma boa medida a ser adotada para essa paciente, pois ela não se encontra no período de ação
- d) Redução de danos pode ser bem empregada, pois a paciente encontra-se motivada para cumprir o plano de ação e interromper o uso
- e) Redução de danos não é a melhor medida a ser adotada com essa paciente, devido aos fatores motivadores e à necessidade de abstinência. O foco no controle da síndrome de abstinência é o primeiro passo para o manejo adequado do quadro

**40) Uma senhora de 78 anos comparece na unidade de saúde acompanhada pela filha, que tem percebido um comportamento estranho há cerca de oito meses. Tem percebido que a mãe apresenta fala inadequada durante situações de reuniões de família, muitas vezes marcadas por uma sinceridade que se torna ofensiva aos amigos mais próximos e que não condizia com sua personalidade mais introspectiva. Além disso tem percebido uma intensa erotização dos conteúdos, comportamento que nunca percebeu em sua mãe anteriormente. Nega alterações motoras, nega alterações de memória e vez ou outra, nota episódios de afasia com respostas desorganizadas. Os exames de imagem não demonstram alterações significativas. Em relação ao diagnóstico do quadro, assinale a alternativa correta.**

- a) Doença de Lewy
- b) Angiopatia amilóide
- c) Doença de Alzheimer
- d) Demência frontotemporal
- e) Demência associada a Parkinson

**41) Você é chamado para avaliar um paciente no pronto atendimento de sua unidade hospitalar. Você inicia o atendimento percebendo que se trata de um jovem de 21 anos do sexo masculino estudante de direito que, há cerca de dois dias, iniciou quadro de delírio de grandeza com conteúdo messiânico, tendo apresentado a crença de que é dotado do poder de reconhecer a verdade escrita nos livros de direito e que está incumbido do propósito de salvar a todos. Você percebe alucinações visuais e auditivas com voz de comando, de onde surge o reforço para sua crença de que deve salvar a todos. Não apresentou nenhuma alteração de humor, a não ser um afeto embotado e evitativo, algo restrito, nega alterações de apetite, sono ou aumento de agitação. Nega uso de substâncias e durante a entrevista, você percebe que a estrutura de pensamento não é linear. Em relação ao caso descrito, assinale a alternativa correta quanto a conduta:**

- a) Iniciar clozapina em esquema de monoterapia
- b) Iniciar haloperidol associado à risperidona
- c) Iniciar risperidona em monoterapia
- d) Iniciar quetiapina associada à benzodiazepínico de meia vida curta
- e) Iniciar olanzapina em associação com clorpromazina

**42) O transtorno disfórico menstrual é uma desordem bastante prevalente e com grandes repercussões na vida cotidiana das pacientes. O estabelecimento do diagnóstico adequado, demanda conhecimento dos critérios para diferenciação de outras condições semelhantes. Em relação ao tempo de sintomas necessário para atender ao critério diagnóstico dessa condição, assinale a alternativa correta.**

- a) Um mês
- b) Duas semanas
- c) Um ano
- d) Seis meses
- e) Um trimestre

43) Em relação ao transtorno de personalidade histriônica, assinale a alternativa correta quanto à sua caracterização.

- a) Incapacidade de se enquadrar a normas sociais e ausência de remorso
- b) Esforços desesperados para evitar abandono real ou imaginado
- c) Sentimento grandioso de auto importância
- d) Uso da aparência física de forma sistemática para atrair a atenção para si
- e) Crença de perseguição e desconfiança de todos a sua volta

44) A definição correta de conceitos utilizados nas descrições de transtornos psiquiátricos é necessária para o adequado raciocínio e compreensão da desordem avaliada, especialmente pelo grau de comprometimento e sofrimento a que o indivíduo fica submetido. Analise a Tabela abaixo e relacione a Definição com o respectivo Termo.

DEFINIÇÕES	TERMOS
I. Comportamento repetido que a pessoa se sente impelida a realizar	A. Compulsão
II. Expressão repetida de questões psicológicas por meio de sintomas, preocupações ou queixas de ordem física	B. Obsessão
III. Temor repetido, irracional e duradouro de um objeto ou situação	C. Fobia
IV. Pensamento ou imagem repetida que provoca ansiedade	D. Somatização

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta de associação entre a definição e o conceito.

- a) I.A, II.D, III. B, IV.C
- b) I.A, II.D, III.C, IV.B
- c) I.B, II.A, III.D, IV.C
- d) I.C, II.B, III.A, IV.D
- e) I.D, II.C, III.B, IV.A

45) Transtornos orgânicos podem cursar com manifestações psiquiátricas. O diagnóstico de condições psiquiátricas é sempre estabelecido tendo se excluído causas orgânicas possíveis para determinação daquela condição. Em relação a isso, para o estabelecimento de diagnósticos diferenciais de causas orgânicas para uma síndrome depressiva, pode ser necessário, o uso de exames complementares. Assinale a alternativa correta que contenha um exame complementar imprescindível para diagnóstico diferencial da condição relatada.

- a) Ressonância nuclear magnética
- b) Eletrocardiograma
- c) Contagem de plaquetas
- d) ALT e AST
- e) Dosagem de TSH

46) A terapia cognitivo comportamental (TCC) é uma ferramenta clínica de grande auxílio no tratamento de condições diversas em saúde mental. Suas técnicas beneficiam não só profissional atuante em psicoterapia, mas todo profissional que atue no cuidado de saúde mental, possibilitando recursos de intervenção simples e aplicáveis. Uma das técnicas utilizadas pela TCC é a utilização de perguntas para despertar reflexões e questionamentos que confrontem as crenças básicas e pressupostos do paciente. Assinale alternativa correta que contenha o nome dessa técnica.

- a) Ativação comportamental
- b) Flecha descendente
- c) Questionamento socrático
- d) Role play
- e) Aceitação e compromisso

47) Em relação à psicofarmacologia utilizada em pacientes com dificuldades de controle de impulso e agressividade, o entendimento das estruturas associadas a essas funções, norteia o raciocínio de escolha de fármacos que sejam capazes de atuar na redução de sintomas. Assinale alternativa que contenha a associação correta de estruturas responsáveis pelo controle de impulsividade e agressividade.

- a) Cerebelo e giro angulado anterior
- b) Córtex pré-motor e cerebelo
- c) Área tegumentar ventral e núcleo rubro
- d) Córtex orbitofrontal e giro cingulado anterior
- e) Núcleos rubro e acumbens

48) As concepções modernas dos transtornos de personalidade tendem a agrupar as alterações da personalidade em conjuntos de sintomas denominados *clusters*. Cada *cluster* possui um traço central que determina a característica dos sintomas por ele abrigado, e conseqüentemente os transtornos. Assinale a alternativa correta que contenha um transtorno do *cluster C*.

- a) Transtorno de personalidade *borderline*
- b) Transtorno de personalidade esquizotípico
- c) Transtorno de personalidade evitativa
- d) Transtorno de personalidade paranóide
- e) Transtorno de personalidade dependente

- 49) O transtorno afetivo bipolar possui princípios que norteiam os fundamentos terapêuticos de modo fundamental. Em relação a isso assinale a alternativa correta quanto a esses princípios norteadores do tratamento dessa condição.
- Deve-se sempre prevenir a recaída de episódios depressivos, para isso, não se deve proceder a retirada de Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina (ISRS), mesmo durante agudizações
  - Durante a fase maníaca, o uso de lítio é uma boa opção para controle de sintomas, contudo, não se observa benefício em sua associação com antipsicóticos atípicos
  - O uso do lítio é responsável pela redução da mortalidade geral de indivíduos acometidos, podendo ser utilizado como opção segura de monoterapia em fases de manutenção
  - Deve-se sempre prevenir a recaída de episódios depressivos para isso deve-se evitar a associação de antipsicóticos que potencializem os estabilizadores de humor
  - A utilização de valproato não apresenta benefício para controle de mania aguda, devendo ser evitada
- 50) As combinações farmacológicas podem ser necessárias no controle de sintomas em diversas situações clínicas. Em relação ao tratamento do transtorno de ansiedade generalizada, assinale a alternativa que apresenta a opção terapêutica adequada para associação, quando opções de monoterapia de primeira linha falham.
- Haloperidol
  - Olanzapina
  - Antidepressivo tricíclico
  - Ácido valpróico
  - Pregabalina
- 51) Em relação aos fatores de risco associados ao transtorno depressivo maior, assinale alternativa correta que contenha um fator de risco para recorrência do episódio depressivo.
- Início precoce
  - Ausência de comorbidades
  - Necessidade de uso duas tentativas farmacológicas para remissão
  - Resolução dos sintomas
  - Presença de episódio prévio
- 52) Em relação ao controle de complicadores decorrentes do uso de psicofármacos, assinale a alternativa correta que contenha a associação entre um psicofármaco e sua complicação.
- Sertralina – plaquetopenia
  - Nortriptilina – anemia
  - Ácido valpróico – alteração de condução com prolongamento do intervalo QT
  - Risperidona – enurese
  - Sertralina – anemia
- 53) Paciente de 21 anos do sexo masculino deu entrada no pronto atendimento acompanhado pelo pai, referindo que vinha realizando seguimento de quadro depressivo há 06 meses, em uso de fluoxetina 40mg/dia com boa resposta e controle de sintomas. Acompanhante refere que, há cerca de dois dias, iniciou com agitação psicomotora intensa, com aumento do fluxo de palavras e idéias, porém de modo linear. Percebe que o filho não dormiu nos últimos dois dias, não tendo reduzido nenhuma de suas atividades e assumindo muitos trabalhos que não dá conta de realizar em sua empresa. Percebe que além disso, o filho começou a manifestar uma euforia muito intensa e achar que tinha habilidades superiores às de outras pessoas, tão superiores que poderia mesmo voar. Nega quadros semelhantes na família, nega episódios anteriores semelhantes. Em relação ao quadro descrito, assinale a alternativa correta quanto ao diagnóstico da condição.
- Esquizofrenia
  - Transtorno esquizoafetivo
  - Transtorno depressivo maior
  - Transtorno afetivo bipolar tipo I
  - Hipomania
- 54) O uso de lítio é de bastante valor na prática clínica. Com uma boa ação potencializando antidepressivos e estabilizando o humor, está fortemente associado à redução de mortalidade geral. Contudo, seus limiares de toxicidade são próximos em demasia de faixas terapêuticas, e compreender os sinais de intoxicação é imprescindível para uma boa prática. Em relação a intoxicação pelo lítio, assina a alternativa incorreta.
- A faixa alvo terapêutica para o controle de sintomas de mania aguda implica em litemia superior à 1,2 mEq/L
  - Para uma correta mensuração de litemia, deve-se orientar a suspensão da dose na noite anterior e coleta em jejum pela manhã
  - O uso de diuréticos pode interferir na depuração do lítio alterando seus efeitos terapêuticos e tóxicos
  - Uma das manifestações clínicas comuns de intoxicação pelo lítio são tremores ou espasmos musculares involuntários
  - O aumento de peso é um efeito adverso esperado ao se iniciar o uso de lítio

**55) O modelo de reforma psiquiátrica no Brasil recebe inúmeras influências, dentre elas, o modelo italiano, especialmente em relação ao pensamento de Basaglia. Sobre esse assunto, assinale a alternativa correta sobre esse movimento no Brasil**

- a) A lei Basaglia modificou o entendimento do cuidado em saúde mental no Brasil. Um de seus pressupostos é que o cenário hospitalar é o de melhor adequação para o cuidado com o paciente em sofrimento mental
- b) As determinações do pensamento de Basaglia preveem que o cuidado do indivíduo é melhor prestado longe do seu contexto de vida
- c) A única modificação estabelecida pela lei Basaglia é a extensão de instituições asilares
- d) A lei Basaglia direciona regimes de cuidado ambulatorial que variam de intensidade conforme as necessidades de cada paciente estabelecendo conceitos como o hospital dia
- e) A lei Basaglia ratifica que pacientes graves não podem receber cuidado ambulatorial

**56) A respeito do conceito de reabilitação psiquiátrica e das medidas de psiquiatria social e comunitária, leia as afirmativas a seguir, e assinale alternativa correta.**

- a) Reabilitação psiquiátrica significa que indivíduos só conseguem exercer suas faculdades de maneira plena se estiverem em regime completo de remissão de sintomas
- b) Reabilitação psiquiátrica significa que o indivíduo é capaz de exercer uma vida plena e funcional, ainda que não tenha encontrado a remissão completa de sintomas ou esteja em um regime completo de tratamento farmacológico
- c) Reabilitação psiquiátrica é um conceito que prevê que indivíduos são capazes de exercer suas atividades com funcionalidade, se estiverem tratados de modo adequado do ponto de vista farmacológico
- d) Reabilitação psiquiátrica é um conceito que prevê que indivíduos com transtorno mental grave não são capazes de atuar no contexto em que vivem
- e) Reabilitação psiquiátrica não leva em conta o passado e as histórias do indivíduo, sendo a última etapa de todo tratamento pautado em farmacoterapia

**57) A rede de suporte ao paciente com adoecimento de ordem mental pode contar com intervenções que proponham reabilitação. Os pré-requisitos, para que se estabeleça cuidados, em se tratando de saúde mental comunitária, precisam ser atendidos. Assinale alternativa incorreta sobre esses pré-requisitos.**

- a) Permissividade
- b) Apoio residencial
- c) Formação ocupacional
- d) Ludoterapia
- e) Psicoterapia individual

**58) As normativas do cuidado em saúde mental no contexto do sistema de saúde no Brasil são regidas pela Política Nacional de Saúde Mental (PNSM). Sobre ela, assinale a alternativa correta.**

- a) Os leitos de internação em hospitais gerais e psiquiátricos foram extinguidos pela PNSM em sua última modificação de 2017
- b) A atenção primária não é cenário terapêutico viável ou de primeiro contato para o paciente com sintomas graves, como psicose ou mania aguda
- c) Os equipamentos sociais não podem ser considerados como fonte de apoio ao cuidado incorporado pela PNSM
- d) O ponto central da PNSM é o compartilhamento do cuidado, sendo cenários de atenção primária protagonistas no cuidado do paciente
- e) A PNSM não considera os centros de atenção psicossocial (CAPS) como cenário viável para o cuidado de pacientes graves de modo agudo

**59) Sobre o conceito de espaços denominados comunidades terapêuticas, leia as afirmativas a seguir e assinale a alternativa correta.**

- a) Comunidades terapêuticas têm, por papel central, a determinação de que apenas indivíduos com capacidade e formação técnica podem atuar na fonte de cuidado ao paciente
- b) As ações centrais de uma comunidade terapêutica possuem caráter participativo com intervenções ditas colaborativas com os pacientes/residentes
- c) Os cenários de comunidades terapêuticas não são adequados para suporte a condições que envolvam uso nocivo de substâncias, como álcool e outras drogas
- d) O espaço a ser considerado como comunidade terapêutica não pode ter nenhum tipo de intervenção que implique em formas tradicionais de cuidado
- e) Comunidades terapêuticas têm como pressuposto, que os indivíduos não podem interferir em benefício do cuidado próprio, atuando com formas de suporte entre pares

**60) A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) é responsável por organizar grande parte do cuidado do paciente com sofrimento de ordem mental, no âmbito do sistema de saúde do Brasil. Em relação a RAPS, assinale a alternativa correta.**

- a) Faz parte do que está determinado nas RAPS, possibilidades de internações prolongadas, superiores há 60 dias em todos os casos, desde que em leitos de hospitais gerais
- b) O acolhimento integral ao paciente não pode ser estabelecido pelos órgãos listados na RAPS
- c) A função da RAPS é estabelecer os pontos de atenção para o cuidado de pacientes graves, com exceção de casos em que haja dependência química ou uso ilícito de substâncias
- d) O atendimento de crianças e adolescentes não fica contido nas determinações da RAPS
- e) Uma das opções de cenário ao cuidado determinados na RAPS é o consultório de rua, sendo uma das medidas a que os municípios podem recorrer, para instalação em sua rede de atenção primária

