



ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAROL

CARGO: MÉDICO GINECOLOGISTA
CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 001/2023
DATA: 21/05/2023 - PERÍODO: MANHÃ

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
 - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
 - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
 - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4hs00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

LÍNGUA PORTUGUESA

01) Quais são, respectivamente, as classificações dos sujeitos dos verbos sublinhados no trecho abaixo?

“No ano de 1840, freqüentava eu o Colégio de Instrução Elementar, estabelecido à Rua do Lavradio, nº 17, e dirigido pelo Sr. Januário Matheus Ferreira, a cuja memória eu tributo a maior veneração.

Depois daquele que é para nós meninos a encarnação de Deus e o nosso humano Criador, foi esse o primeiro homem que me incutiu respeito, em quem acatei o símbolo da autoridade.”

ALENCAR, José de. *Como e por que sou Romancista*. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000311.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2023.

- a) Simples e composto.
- b) Oculto e composto.
- c) Simples e oculto.
- d) Composto e oculto.

02) Assinale a alternativa em que se pode ver o emprego correto de mal/mau.

- a) Mal me levantei, já senti uma dor intensa nas costas.
- b) Meu filho se saiu mau nas provas do trimestre na escola.
- c) O bem e o mau são duas facetas da condição humana.
- d) A solidão é sempre um mal sentimento.

03) Leia o excerto abaixo, observando as palavras em destaque.

“Principiava a declinar o mês de outubro, e já o inverno abria cedo os portões da noite.

O céu betumado por igual de um cinzento chumbado e sujo, peneirava de vez em quando uma poeira d’água, que se precipitava na lâmina polida do mar, como se milhões de flechazinhas microscópicas crivassem o escudo enorme do fabuloso gigante marinho.

Das águas, mortas e sombreadas pelo azul-escuro da noite, levantava-se o torrão

vulcânico da ilha, desenhando fantasticamente no fundo plúmbeo do céu os contornos negros das oliveiras.

As duas vidraças iluminadas da casa de Maffei fitavam da treva as ilhas vizinhas.

Do lado oposto da ilha, os pescadores lançavam, cantando, as redes ao mar, e o som monótono das cantigas chegava esfacelado e trêmulo, como o reflexo dos seus archotes nas vagas.”

AZEVEDO, Aluisio. *Uma lágrima de mulher*. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000160.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2023.

Qual das palavras destacadas se classifica como um substantivo nesse excerto?

- a) “cedo”
- b) “precipitava”
- c) “azul-escuro”
- d) “vizinhas”

04) Leia os textos a seguir.

TEXTO 1

“Ele é um passarinho fofo e amarelo que está sempre na mira de Frajola, o inquieto gato preto e branco que está sempre em busca por um lanchinho fresco — estamos falando de Piu-Piu, personagem que integra a série de animação 'Looney Tunes', produzida pela Warner Bros. entre 1930 e 1969, ao lado de Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Papa-Léguas, Coyote e muitos outros. [...]”

Looney Tunes: Piu-piu é macho ou fêmea? *Recreio*, 24 de abril de 2023. Entretenimento. Disponível em: <https://recreio.uol.com.br/noticias/entretenimento/looney-tunes-piu-piu-e-macho-ou-femea.phtml>. Acesso em: 27 abr. 2023.

TEXTO 2



Frajola e Piu-Piu. Reprodução/Warner Bros.

Com base nos dois textos, pode-se afirmar que as expressões “gato preto e branco” e “passarinho fofo e amarelo” podem ser consideradas, respectivamente, como:

- a) hiperônimos de “Frajola” e “Piu-Piu”.
- b) hipônimos de “Frajola” e “Piu-Piu”.
- c) hiperônimos de “Piu-Piu” e “Frajola”.
- d) parônimos de “Piu-Piu” e “Frajola”.

05) Leia o excerto abaixo.

“Foi de fato uma transformação cheia de modernidade, que pôs em xeque o idealismo romântico e as explicações religiosas, questionando a legitimidade das oligarquias, propondo explicações científicas e interpretações de cunho relativista e comparativo, inclusive pela mudança profunda nos estudos de Direito, que formavam o centro da cultura acadêmica. Geralmente republicanos, abolicionistas e alguns deles até próximos do socialismo, esses intelectuais questionaram os fundamentos tradicionais da sociedade brasileira, como a monarquia, a religião, as hierarquias do privilégio, procurando explicações nas forças do meio e da raça, considerados então fatores que permitiam conhecer cientificamente os produtos da cultura.”

CANDIDO, Antonio. *Iniciação à literatura brasileira*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2007.

Em se tratando de literatura, a escola a que o excerto acima faz referência é o:

- a) Trovadorismo.
- b) Humanismo.
- c) Realismo.
- d) Naturalismo.

MATEMÁTICA


06) Considere um abrigo de animais com 18 cães e uma necessidade quinzenal de 90kg de ração. Sabendo que aumentou as arrecadações de doação e, sendo então possível comprar 125Kg de ração quinzenalmente, quantos novos cães podem ser admitidos neste abrigo?

- a) Podem ser admitidos 12 cães
- b) Podem ser admitidos 25 cães
- c) Podem ser admitidos 7 cães
- d) Podem ser admitidos 18 cães

07) Sr. Jonas faleceu e informou em seu testamento que sua herança deveria ser repartida com seus filhos proporcionalmente a quantidade de filhos de cada um. Sabendo que Mariana tem 2 filhos e Cristiano tem 5 filhos, quanto cada um receberá sabendo que o valor deixado de herança foi de R\$ 420.000,00?

- a) Mariana R\$ 120.000,00 / Cristiano R\$ 300.000,00
- b) Mariana R\$ 100.000,00 / Cristiano R\$ 320.000,00
- c) Mariana R\$ 150.000,00 / Cristiano R\$ 270.000,00
- d) Mariana R\$ 170.000,00 / Cristiano R\$ 250.000,00

08) Assinale a alternativa com a soma das áreas das duas figuras planas abaixo.



- a) 11,25 m²
- b) 1,75 m²
- c) 12,5 m²
- d) 13 m²

09) Calcule o volume de uma pirâmide de base quadrada, sabendo que sua base tem o lado medido 12 cm e altura de 25 cm.

- a) 3.600 cm³
- b) 1.200 cm³
- c) 300 cm³
- d) 1.500 cm³

10) Considere a Progressão Geométrica a seguir e determine o 9º termo.

(3, 6, 12, 24, 48 ...)

- a) 768
- b) 256
- c) 384
- d) 828

CONHECIMENTOS GERAIS

11) A próxima Copa do Mundo de Futebol (FIFA, 2026) será disputada conjuntamente em todos os países abaixo, EXCETO:

- a) Canadá.
- b) Colômbia
- c) Estados Unidos.
- d) México.

12) Assinale entre as alternativas abaixo, o país membro do Mercosul onde a inflação em 2022 ficou na casa dos 95% ao ano e que solicitou à Casa da Moeda do Brasil a confecção de cédulas para tentar fazer a economia voltar a “girar”.

- a) Argentina.
- b) Paraguai.
- c) Uruguai.
- d) Venezuela.

13) Grande artista, contador de “causos”, apresentador de programas de TV, cantor, compositor, ator e escritor, nos deixou recentemente, em novembro do ano passado:

- a) Paulo Diniz.
- b) Pedro Paulo Rangel.
- c) Roberto Guilherme.
- d) Rolando Boldrin.

14) O salário médio mensal dos trabalhadores formais do município de Farol em 2020, segundo o IBGE, foi de:

- a) 2,3 salários mínimos.
- b) 2,5 salários mínimos.
- c) 2,7 salários mínimos.
- d) 2,9 salários mínimos.

15) Presidente da República que impediu a posse de Júlio Prestes na Cadeira Presidencial:

- a) Artur Bernardes.
- b) Gaspar Dutra.
- c) Getúlio Vargas.
- d) Washington Luís.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

16) A realização do pré-natal é importante, entre outros motivos, para avaliar o estado nutricional da gestante. Acerca da

suplementação de alguns micronutrientes, assinale o item correto.

- a) A deficiência de cálcio está relacionada com edema, redução dos valores pressóricos, pré-eclâmpsia e menor massa óssea fetal.
- b) Preconiza-se que a suplementação do ferro seja iniciada no terceiro mês gestacional.
- c) O ácido fólico deve ser suplementado com 800cmg/dia, até o término da gestação.
- d) O consumo de café pode prejudicar a absorção de ferro pelo organismo.

17) Sobre os sintomas fisiológicos comuns da gestação, assinale o item correto.

- a) O tratamento com magnésio não beneficia pacientes com cãibras.
- b) É importante orientar a gestante que sintomas relacionados a efeitos mecânicos (azia, dor pélvica, varizes) melhoram com o avanço da gestação.
- c) A prática de exercício regular durante toda a gravidez se mostra uma medida eficaz para evitar dor lombar e pélvica.
- d) Pacientes com queixas de náuseas e vômitos não são beneficiadas com a prática de acupuntura.

18) Assinale o item que corresponde a uma contraindicação absoluta ao uso de contraceptivo vaginal combinado.

- a) Níveis de pressão arterial elevados.
- b) História pessoal de diabetes mellitus gestacional.
- c) Doença valvular não complicada.
- d) História familiar de tromboembolismo venoso profundo.

19) Sobre os anticoncepcionais de emergência, indique o item verdadeiro.

- a) É necessário orientar a paciente que alguns medicamentos, como carbamazepina e rifampicina, podem diminuir a eficácia do fármaco.
- b) Podem ser utilizados em todas as faixas etárias, desde que a mulher não esteja amamentando.
- c) A suspeita de falha contraceptiva não é uma indicação para o uso do anticoncepcional de emergência.
- d) A contracepção hormonal pode ser iniciada apenas após cinco dias do uso de anticoncepcional de emergência com levonorgestrel.

20) Em relação à eclâmpsia, pode-se afirmar que:

a) caracteriza-se por convulsões focais que levam à perda abrupta e momentânea de consciência.

b) com o término da convulsão, a gestante pode iniciar um quadro de sonolência e cefaleia.

c) a fase pós-convulsão é marcada pelo início das contrações musculares, que pode ter duração de até 2 minutos.

d) durante a convulsão, não há risco de bradicardia fetal, apenas de taquicardia.

21) Assinale o item correto a respeito da vaginose bacteriana.

a) Situações relacionadas à queda do pH vaginal, como uso de duchas vaginais, estresse e exercícios físicos, favorecem o início do quadro.

b) Trata-se de um quadro decorrente do crescimento anormal de bactérias aeróbias, como a *Gardnerella vaginalis* e *Prevotella*.

c) Nesse quadro, pode-se encontrar leucorreia, sendo esta homogênea, cinzenta e aderida às paredes vaginais e ao colo uterino.

d) O odor desagradável das secreções vaginal é a principal queixa trazida pelas pacientes, que relatam melhora com a relação sexual.

22) A endometriose pode ser definida como a presença de glândulas endometriais e estroma fora da cavidade uterina, em um meio marcado por inflamação e dependência estrogênica. Sobre essa patologia, assinale a alternativa correta.

a) O antígeno tumoral 125 é pouco útil no diagnóstico de endometriose, mas a sua redução evidencia a presença de endometrioma.

b) Disúria e disquezia são sintomas mais associados às pacientes com endometriose superficial.

c) O manejo da dor associada à endometriose pode ser realizado com o uso de anticoncepcionais orais combinados.

d) O diagnóstico definitivo se dá pela visualização e biópsia da lesão endometriótica, sendo a laparoscopia uma via pouco útil.

23) Indique o item correto em relação à doença inflamatória pélvica.

a) Pode se apresentar de diversas formas, sendo a cervicite isolada o diagnóstico mais comum.

b) Apesar de a infecção ser polimicrobiana, clamídia e gonorreia não fazem parte dos agentes relacionados com o quadro.

c) O tratamento do quadro demanda a identificação do agente causador específico,

com seguimento pelo uso do antimicrobiano adequado.

d) O sinal de Chandelier é um achado raro e, por isso, não deve ser o parâmetro utilizado para que o diagnóstico seja feito.

24) Em relação ao diagnóstico da neoplasia de colo uterino, assinale a alternativa correta.

a) Por possuir baixa especificidade, a citologia traz muitos resultados falso-positivos e, portanto, não é um exame utilizado para o diagnóstico.

b) A colposcopia é um método de pouca utilidade para a identificação de lesões ainda microscópicas, sendo, assim, um exame direcionado aos quadros mais avançados.

c) A presença de invasão parametrial pode ser verificada pelo toque retal.

d) A citologia tem papel importante no diagnóstico do quadro, por possuir sensibilidade de quase 100%.

25) Assinale o item correto em relação aos macrocistos mamários.

a) Independentemente da quantidade de cistos, o prosseguimento deve ser cirúrgico.

b) A punção evacuadora do cisto afasta a possibilidade de câncer e propicia alívio à paciente.

c) Fazem-se mais comuns na senectude e se apresentam principalmente com mastalgia.

d) A incidência máxima se dá por volta dos 25 anos de idade.

26) Em relação ao carcinoma lobular invasor de mama, pode-se afirmar que:

a) é mais frequente em mulheres na pré-menopausa.

b) esse tipo de neoplasia se caracteriza pela maior tendência à bilateralidade.

c) é o tipo mais comum de carcinoma infiltrante da mama.

d) sua apresentação clínica é bem típica, pois surgem com muita reação tecidual desmoplásica adjacente, bem como com formação de grandes massas palpáveis.

27) Pode-se afirmar que o sinal de Proust corresponde à:

a) dor na panturrilha após dorsiflexão passiva do pé.

b) descarga mamilar positiva bilateral.

c) dor à palpação do fundo de saco de Douglas.

d) presença de rubor por toda extensão da vulva.

28) Em relação ao quadro de placenta prévia, assinale a alternativa correta.

- a) O quadro clínico mais frequente é a presença de sangramento vermelho-vivo, doloroso e não recorrente.
- b) Ao exame obstétrico, o principal achado é o tônus aumentado, sobretudo no intervalo das contrações.
- c) Frente à suspeita de placenta prévia, é essencial que o toque vaginal seja realizado.
- d) O exame padrão-ouro para o diagnóstico é a ultrassonografia transvaginal, sendo superior à avaliação por via abdominal ou transperineal.

29) Sobre o cancro mole, é válido afirmar que:

- a) é causado pelo vírus *Haemophilus ducreyi*, detectado por testes rotineiros de PCR.
- b) o período de incubação do agente etiológico é de até 3 dias.
- c) a lesão clínica se inicia como uma úlcera que regride lentamente para uma pápula.
- d) a combinação de úlceras geniais e linfadenopatia dolorosa pode sugerir o diagnóstico.

30) Com que frequência deve ser solicitado exame de carga viral para monitoramento laboratorial de um paciente com HIV em seguimento clínico?

- a) A cada 3 meses.
- b) A cada 6 meses.
- c) Anualmente.
- d) Apenas na vigência de sintomas.