



ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FAROL

**CARGO: MÉDICO PEDIATRA**  
**CONCURSO PÚBLICO EDITAL N° 001/2023**  
**DATA: 21/05/2023 - PERÍODO: MANHÃ**

**LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO:**

- Você deve receber do fiscal o material abaixo:
  - Este caderno com 30 questões objetivas sem repetição ou falha.
  - Um **CARTÃO-RESPOSTA** destinado às respostas da prova.
  - Para realizar sua prova, use apenas o material mencionado acima e em hipótese alguma, papéis para rascunho.
- Verifique se este material está completo, em ordem e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes no **CARTÃO-RESPOSTA**, caso haja alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal de sala.
- Após a conferência, você deverá assinar o seu nome completo, no espaço próprio do **CARTÃO-RESPOSTA** utilizando caneta esferográfica de tinta de cor azul ou preta.
- Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados neste **CADERNO DE QUESTÕES**, bem como o preenchimento do campo reservado à informação de seu número de inscrição.
- No **CARTÃO-RESPOSTA**, a marcação das letras, correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim.
- Tenha muito cuidado com o **CARTÃO-RESPOSTA**, para não dobrar, amassar ou manchar, pois este é personalizado e em hipótese alguma poderá ser substituído.
- Não será permitido o uso de borracha ou corretivo de qualquer espécie no **CARTÃO-RESPOSTA**, bem como qualquer outro tipo de rasura.
- Para cada uma das questões são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (a), (b), (c), (d); somente uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você deve assinalar **apenas uma alternativa para cada questão**; a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, **mesmo que uma das respostas esteja correta**; também serão nulas as marcações rasuradas.
- As questões são identificadas pelo número que fica à esquerda de seu enunciado.
- Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir a este respeito.
- Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de prova para marcar seu **CARTÃO-RESPOSTA**. Os rascunhos e as marcações assinaladas no **CADERNO DE QUESTÕES** não serão levados em conta.
- Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente o **CARTÃO-RESPOSTA** devidamente assinado e o **CADERNO DE QUESTÕES**.
- O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA É DE **4hs00min**.
- Por motivos de segurança, você somente poderá ausentar-se da sala de prova após decorrida **1 (uma) hora**.

N.º DE INSCRIÇÃO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ASSINATURA

NOME DO CANDIDATO (Letra de Forma)

Corte na linha pontilhada-----

01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30

## LÍNGUA PORTUGUESA

01) Quais são, respectivamente, as classificações dos sujeitos dos verbos sublinhados no trecho abaixo?

“No ano de 1840, freqüentava eu o Colégio de Instrução Elementar, estabelecido à Rua do Lavradio, nº 17, e dirigido pelo Sr. Januário Matheus Ferreira, a cuja memória eu tributo a maior veneração.

Depois daquele que é para nós meninos a encarnação de Deus e o nosso humano Criador, foi esse o primeiro homem que me incutiu respeito, em quem acatei o símbolo da autoridade.”

ALENCAR, José de. *Como e por que sou Romancista*. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000311.pdf>. Acesso em: 27 abr. 2023.

- a) Simples e composto.
- b) Oculto e composto.
- c) Simples e oculto.
- d) Composto e oculto.

02) Assinale a alternativa em que se pode ver o emprego correto de mal/mau.

- a) Mal me levantei, já senti uma dor intensa nas costas.
- b) Meu filho se saiu mau nas provas do trimestre na escola.
- c) O bem e o mau são duas facetas da condição humana.
- d) A solidão é sempre um mal sentimento.

03) Leia o excerto abaixo, observando as palavras em destaque.

“Principiava a declinar o mês de outubro, e já o inverno abria cedo os portões da noite.

O céu betumado por igual de um cinzento chumbado e sujo, peneirava de vez em quando uma poeira d’água, que se precipitava na lâmina polida do mar, como se milhões de flechazinhas microscópicas crivassem o escudo enorme do fabuloso gigante marinho.

Das águas, mortas e sombreadas pelo azul-escuro da noite, levantava-se o torrão vulcânico da ilha, desenhando

fantasticamente no fundo plúmbeo do céu os contornos negros das oliveiras.

As duas vidraças iluminadas da casa de Maffei fitavam da treva as ilhas vizinhas.

Do lado oposto da ilha, os pescadores lançavam, cantando, as redes ao mar, e o som monótono das cantigas chegava esfacelado e trêmulo, como o reflexo dos seus archotes nas vagas.”

AZEVEDO, Aluisio. *Uma lágrima de mulher*. Disponível em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bn000160.pdf>. Acesso em: 29 abr. 2023.

Qual das palavras destacadas se classifica como um substantivo nesse excerto?

- a) “cedo”
- b) “precipitava”
- c) “azul-escuro”
- d) “vizinhas”

04) Leia os textos a seguir.

### TEXTO 1

“Ele é um passarinho fofo e amarelo que está sempre na mira de Frajola, o inquieto gato preto e branco que está sempre em busca por um lanchinho fresco — estamos falando de Piu-Piu, personagem que integra a série de animação ‘Looney Tunes’, produzida pela Warner Bros. entre 1930 e 1969, ao lado de Pernalonga, Patolino, Gaguinho, Papa-Léguas, Coyote e muitos outros. [...]”

Looney Tunes: Piu-piu é macho ou fêmea? *Recreio*, 24 de abril de 2023. Entretenimento. Disponível em: <https://recreio.uol.com.br/noticias/entretenimento/looney-tunes-piu-piu-e-macho-ou-femea.phtml>. Acesso em: 27 abr. 2023.

### TEXTO 2



Frajola e Piu-Piu. Reprodução/Warner Bros.

Com base nos dois textos, pode-se afirmar que as expressões “gato preto e branco” e “passarinho fofo e amarelo” podem ser consideradas, respectivamente, como:

- a) hiperônimos de “Frajola” e “Piu-Piu”.
- b) hipônimos de “Frajola” e “Piu-Piu”.
- c) hiperônimos de “Piu-Piu” e “Frajola”.
- d) parônimos de “Piu-Piu” e “Frajola”.

05) Leia o excerto abaixo.

“Foi de fato uma transformação cheia de modernidade, que pôs em xeque o idealismo romântico e as explicações religiosas, questionando a legitimidade das oligarquias, propondo explicações científicas e interpretações de cunho relativista e comparativo, inclusive pela mudança profunda nos estudos de Direito, que formavam o centro da cultura acadêmica. Geralmente republicanos, abolicionistas e alguns deles até próximos do socialismo, esses intelectuais questionaram os fundamentos tradicionais da sociedade brasileira, como a monarquia, a religião, as hierarquias do privilégio, procurando explicações nas forças do meio e da raça, considerados então fatores que permitiam conhecer cientificamente os produtos da cultura.”

CANDIDO, Antonio. *Iniciação à literatura brasileira*. 5ª ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre Azul, 2007.

Em se tratando de literatura, a escola a que o excerto acima faz referência é o:

- a) Trovadorismo.
- b) Humanismo.
- c) Realismo.
- d) Naturalismo.

### MATEMÁTICA

06) Considere um abrigo de animais com 18 cães e uma necessidade quinzenal de 90kg de ração. Sabendo que aumentou as arrecadações de doação e, sendo então possível comprar 125Kg de ração quinzenalmente, quantos novos cães podem ser admitidos neste abrigo?


- a) Podem ser admitidos 12 cães
- b) Podem ser admitidos 25 cães

- c) Podem ser admitidos 7 cães
- d) Podem ser admitidos 18 cães

07) Sr. Jonas faleceu e informou em seu testamento que sua herança deveria ser repartida com seus filhos proporcionalmente a quantidade de filhos de cada um. Sabendo que Mariana tem 2 filhos e Cristiano tem 5 filhos, quanto cada um receberá sabendo que o valor deixado de herança foi de R\$ 420.000,00?

- a) Mariana R\$ 120.000,00 / Cristiano R\$ 300.000,00
- b) Mariana R\$ 100.000,00 / Cristiano R\$ 320.000,00
- c) Mariana R\$ 150.000,00 / Cristiano R\$ 270.000,00
- d) Mariana R\$ 170.000,00 / Cristiano R\$ 250.000,00

08) Assinale a alternativa com a soma das áreas das duas figuras planas abaixo.



- a) 11,25 m<sup>2</sup>
- b) 1,75 m<sup>2</sup>
- c) 12,5 m<sup>2</sup>
- d) 13 m<sup>2</sup>

09) Calcule o volume de uma pirâmide de base quadrada, sabendo que sua base tem o lado medido 12 cm e altura de 25 cm.

- a) 3.600 cm<sup>3</sup>
- b) 1.200 cm<sup>3</sup>
- c) 300 cm<sup>3</sup>
- d) 1.500 cm<sup>3</sup>

10) Considere a Progressão Geométrica a seguir e determine o 9º termo.

(3, 6, 12, 24, 48 ...)

- a) 768
- b) 256
- c) 384
- d) 828

### CONHECIMENTOS GERAIS

11) A próxima Copa do Mundo de Futebol (FIFA, 2026) será disputada conjuntamente em todos os países abaixo, EXCETO:

- a) Canadá.
- b) Colômbia
- c) Estados Unidos.
- d) México.

**12) Assinale entre as alternativas abaixo, o país membro do Mercosul onde a inflação em 2022 ficou na casa dos 95% ao ano e que solicitou à Casa da Moeda do Brasil a confecção de cédulas para tentar fazer a economia voltar a “girar”.**

- a) Argentina.
- b) Paraguai.
- c) Uruguai.
- d) Venezuela.

**13) Grande artista, contador de “causos”, apresentador de programas de TV, cantor, compositor, ator e escritor, nos deixou recentemente, em novembro do ano passado:**

- a) Paulo Diniz.
- b) Pedro Paulo Rangel.
- c) Roberto Guilherme.
- d) Rolando Boldrin.

**14) O salário médio mensal dos trabalhadores formais do município de Farol em 2020, segundo o IBGE, foi de:**

- a) 2,3 salários mínimos.
- b) 2,5 salários mínimos.
- c) 2,7 salários mínimos.
- d) 2,9 salários mínimos.

**15) Presidente da República que impediu a posse de Júlio Prestes na Cadeira Presidencial:**

- a) Artur Bernardes.
- b) Gaspar Dutra.
- c) Getúlio Vargas.
- d) Washington Luís.

### **CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS**

**16) A mortalidade é um importante indicador de saúde de uma população, sendo que dados epidemiológicos podem ajudar em aplicações de intervenções para melhorar a qualidade da assistência à saúde de uma população. Relacionado a qualidade da**

**assistência materna e infantil, há diversos indicadores de mortalidade, como por exemplo, a Taxa de Mortalidade Neonatal Tardia, que, dentre outras, apresenta a seguinte característica:**

- a) Estima o risco de um nascido vivo morrer durante a primeira semana de vida.
- b) De maneira geral, reflete a ocorrência de fatores vinculados à gestação e ao parto, entre eles o peso ao nascer, bem como as condições de acesso a serviços de saúde e a qualidade da assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- c) Reflete, de maneira geral, as condições socioeconômicas e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao recém-nascido.
- d) Considera o número de óbitos de crianças de 28 a 364 dias de vida completos, por mil nascidos vivos, na população residente em determinado espaço geográfico, no ano considerado.

**17) O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um transtorno do neurodesenvolvimento, uma condição complexa, caracterizado por alterações qualitativas e quantitativas na comunicação e no comportamento, pela baixa ou nenhuma interação social, pelo interesse em atividades restritivas, bem como por movimentos repetitivos, além de apresentar diferentes graus de gravidade. Os sinais de alerta para o TEA descrito abaixo, geralmente é identificado no seguinte período:**

**Na maioria das vezes, não demonstra interesse em tentar pegar objetos que lhe são oferecidos. Quando pega, o faz depois de muita insistência. Tende à ecolalia, e pode apresentar características peculiares na entonação e no volume da voz.**

- a) 18 a 24 meses.
- b) 12 a 18 meses.
- c) 24 a 36 meses.
- d) 06 a 12 meses.

**18) Assinale a alternativa correta no que diz respeito à Imunização no prematuro extremo;**

- a) A imunização passiva, ou seja, a administração da imunoglobulina hiperimune contra hepatite B (IGHB), na dose de 1,0 ml intramuscular, está indicada em todo recém-nascido prematuro ou de baixo peso, filho de mãe HbsAg positiva, até 24 horas após o parto.

b) O uso de corticosteróides, seja por via parenteral ou oral, em dias consecutivos ou alternados, por mais de 14 dias, em dose equivalente ou superior a 2 mg/kg/dia de prednisona, contra-indica a vacinação com vírus vivos e às outras vacinas. Mesmo as vacinas de vírus vivo não podem ser aplicadas após 1 mês da suspensão do medicamento.

c) A vacina BCG ID não deve ser aplicada em crianças com peso inferior a 3 kg.

d) A imunoglobulina intravenosa não é recomendada como procedimento de rotina para prevenção de infecção no prematuro extremo. No entanto, pode ser utilizada, em casos escolhidos, como terapia adjunta, particularmente naqueles prematuros com neutropenia.

**19) No Brasil, embora a maioria da população resida em regiões de adequada exposição solar, a hipovitaminose D é um problema comum em lactentes, crianças e adolescentes. A dose preventiva universal da vitamina D é de:**

a) 600UI para lactentes de 0-12 meses e 1.000UI para os maiores de 1 ano.

b) 400UI para lactentes de 0-12 meses e 600UI para os maiores de 1 ano.

c) 400UI para lactentes de 0-12 meses e 800UI para os maiores de 1 ano.

d) 800UI para lactentes de 0-12 meses e 1.000UI para os maiores de 1 ano.

**20) A bronquiolite viral aguda (BVA) é uma das principais infecções respiratórias em lactentes. Assinale a alternativa incorreta no que diz respeito às condutas terapêutica da BVA:**

a) O uso de Nebulização com salina hipertônica 3% antes da fisioterapia, nos casos leves, parece reduzir a taxa de evolução para internação.

b) A prescrição de soluções orais descongestionantes, anti-histamínicos e mucolíticos, como acetilcisteína, não tem eficácia confirmada nos casos de BVA. Há risco de efeitos adversos especialmente em menores de 6 meses e não são apoiadas pelas evidências científicas; nível A de evidência.

c) O uso de antibiótico não tem evidências qualificadas pela etiologia essencialmente viral da BVA. Idem quanto à prescrição de macrolídios para a tosse, que pode persistir por até 3 semanas após BVA.

d) Devido a corticoterapia sistêmica e oral ter ação anti-inflamatória, auxiliar na redução do edema da mucosa respiratória e melhorar a broncoconstrição, estas alteram

consideravelmente o curso da BVA e ainda reduzindo a viremia, o que torna indispensável o seu uso.

**21) Os distúrbios ácidos-base (DAB) são frequentemente observados em terapia intensiva pediátrica, sendo a acidose metabólica (ACM) comumente associada às patologias primárias ou ocorrendo como resultado de complicações secundárias dos pacientes internados em situações críticas. Entre as causas a ACM, está:**

a) Condições que expoliam o Potássio.

b) Estenose hipertrófica de piloro.

c) Deficiente contratilidade do miocárdio.

d) Doença de membrana hialina.

**22) No período neonatal é possível reconhecer alguns grupos fisiopatológicos que englobam as principais cardiopatias congênitas, sendo que as com fluxo sistêmico dependente de canal artéria, apresentam, dentre outras:**

a) Hipoxemia não responsiva a oxigênio.

b) Cianose precoce e acentuada.

c) A taquipneia após a segunda primeira de vida.

d) Baixo débito sistêmico e congestão venosa pulmonar evoluindo para choque.

**23) O Estado de Mal Epilético (EME) corresponde a uma emergência médica na qual a mortalidade e a morbidade neurológica estão intimamente relacionadas à precocidade e eficácia do tratamento. Assim, é fundamental que, além da crise em si, as repercussões e complicações sistêmicas decorrentes do EME sejam precocemente identificadas e controladas. Assinale a alternativa correta no que diz respeito ao fármaco de primeira linha utilizado no tratamento:**

a) Sem acesso venoso: diazepam retal (0,5 mg/kg - dose máxima de 10 mg).

b) Fenitoína (20 mg/kg, endovenoso - velocidade máxima de infusão de 1 mg/kg/minuto, até 40 mg/minuto).

c) Com acesso venoso: midazolam 0,5 mg/kg - dose máxima de 20 mg).

d) Valproato de sódio (20 a 30 mg/kg, endovenoso, infundido em 10 minutos).

**24) Meningite é um processo inflamatório das membranas leptomeníngicas que envolvem o encéfalo e a medula espinhal, em resposta a um agente agressor, na maioria das vezes infeccioso. Uma vez que o agente causal é conhecido a terapia**


antimicrobiana empírica pode ser alterada em conformidade. No caso do agente *Neisseria meningitidis*, para doentes com alergia a penicilina, caracterizada por anafilaxia, a alternativa recomendada é:

- a) A Ceftriaxona 100 mg/kg/dia EV 12/12 horas.
- b) O cloranfenicol (75 a 100 mg/kg/dia EV – dose máxima de 2 a 4 g/dia).
- c) A Vancomicina 60 mg/kg/dia EV em 4 doses divididas (dose máxima de 4g/dia).
- d) A ampicilina (300 a 400 mg/kg/dia EV divididas em 4 a 6 doses diárias – dose máxima de 10 a 12 g/dia).

**25) Existem, no Brasil, três gêneros de aranhas de importância médica: *Phoneutria*, *Loxosceles*, *Latrodectus*. As aranhas venenosas que habitam os domicílios e peridomicílios são carnívoras e alimentam-se de insetos. Em relação aos acidentes com as aranhas conhecidas como armadeiras, deve-se observar:**

- a) Não fazer infiltração local.
- b) Soroterapia indicada em crianças com ou sem manifestações sistêmicas e nos acidentes leves ou graves.
- c) Evitar o uso de anti-histamínicos.
- d) Tratamento com analgésico não opiáceo como dipirona 20 mg/kg cada 6 horas.

**26) As causas de Parada Cardiorrespiratória são relacionadas à falência cardiorrespiratória. Caso o monitor cardíaco apresente a imagem representada abaixo, é indício de:**



- a) Assistolia.
- b) Fibrilação Ventricular.
- c) Atividade Elétrica Sem Pulso.
- d) Taquicardia Ventricular Sem Pulso.

**27) Julgue se as afirmações abaixo são verdadeiras e em seguida assinale a alternativa correta:**

**I. Quando ocorre a introdução precoce de leite de vaca, causa impacto negativo na reserva de ferro das crianças por ocorrência da baixa quantidade de ferro que esse contém e pela baixa biodisponibilidade, podendo provocar microenterorragias pela imaturidade do trato gastrointestinal, acarretando perdas sanguíneas.**

**II. Pacientes com anemia ferropriva, devem ingerir alimentos que contenham ferro,**

**aliando a alimentos que ajudem na potencialização da absorção desse mineral. Vale ressaltar que alimentos com características ácidas (como exemplo, a vitamina C) e agentes solubilizantes (como exemplo o açúcar) aumentam a absorção de ferro, enquanto alimentos com cafeína e cálcio, reduzem a absorção do ferro.**

**III. As causas de anemia ferropriva e deficiência de ferro podem ter início ainda no período intra-uterino. As reservas fisiológicas de ferro (0,5g/kg no recém-nascido a termo) são formadas no segundo trimestre de gestação e, juntamente com o ferro proveniente do leite materno, sustentam a demanda do lactente até o sétimo mês de vida.**

- a) Somente as afirmações I e II são verdadeiras.
- b) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.
- c) Somente as afirmações II e III são verdadeiras.
- d) As afirmações I, II e III são verdadeiras.

**28) Os dados de anamnese e exame físico podem permitir o reconhecimento das síndromes tóxicas (toxíndromes), algumas das quais já bem caracterizadas, como por exemplo, a síndrome anticolinesterásica, que apresenta, dentre outras, a seguinte característica:**

- a) Hipotermia.
- b) Cianose.
- c) Fasciculações musculares.
- d) Retenção urinária.

**29) A conduta terapêutica das crianças com diarreia aguda se baseia fundamentalmente em duas medidas básicas: hidratação e alimentação. Excepcionalmente será necessário o emprego de medicação específica para algumas bactérias ou parasitas. A disenteria bacilar é causada pelo grupo de bactérias:**

- a) *Shigella*.
- b) *Campylobacter*.
- c) *Salmonella*.
- d) *Yersinia enterocolitica*.

**30) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas na Constituição Federal, obedecendo, dentre outros, ao seguinte princípio:**

- a) Organização de atendimento público específico e especializado para o servidor público.
- b) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática.
- c) Integração em nível legislativo das ações de saúde, meio ambiente e saneamento básico.
- d) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.