CIRURGIA GERAL

Comando da Aeronáutica

EXAME DE ADMISSÃO

CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2024

Versão

A

PÁGINA EM BRANCO

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

As questões de 01 a 09 referem-se ao texto I.

Texto I

Sonho de Ícaro

Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses.

Entretanto, o espírito humano de vencer limites e barreiras nos impulsionou a superar as nossas limitações e buscou meios para atingirmos o céu. Um exemplo desse desejo é a interessante história sobre Dédalo, relatada na mitologia grega.

Ícaro era filho de Dédalo, o construtor do labirinto em que o rei Minos aprisionava o Minotauro, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. A lenda grega conta que Dédalo ensinou Teseu, que seria devorado juntamente com outros jovens pelo monstro, como sair do labirinto. Dédalo sugeriu que ele deveria utilizar um novelo que deveria ser desenrolado na medida em que fosse penetrando no labirinto. Dessa forma, após ter matado o monstro, ele conseguiu fugir do labirinto. O rei Minos ficou furioso e prendeu Dédalo e o seu filho Ícaro no labirinto. Como o rei tinha deixado guardas vigiando as saídas, Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera. Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão estonteante para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado.

Nos dias de hoje sabemos que é impossível voarmos com asas como imaginou Dédalo. Na realidade, o fato de Ícaro ter voado mais alto não derreteria a cera das asas, mas ocorreriam outros problemas. As aves que voam em grande altitude não sofrem com o calor, mas sim com o frio, o ar rarefeito e a falta de oxigênio. O ser humano não consegue voar batendo asas porque ele não tem força física suficiente para levantar o seu peso. Há outras maneiras muito mais eficientes para voarmos.

Desde o voo histórico de Santos Dumont, em Paris, em 1906, até o pouso dos astronautas da Apollo 11, na Lua, em 1969, o homem tem tentado alcançar as estrelas. Dezenas de missões não tripuladas já foram enviadas para praticamente todos os planetas do sistema solar (com exceção de Plutão). No momento, cogita-se a volta do homem à Lua e uma viagem tripulada para o planeta Marte ainda no século XXI. Entretanto, alcançar outras estrelas e seus sistemas planetários ainda é um sonho muito distante de se realizar. Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro.

A atual tecnologia utilizada nos foguetes e nas espaçonaves é baseada no princípio da ação e reação, que foi proposto por Isaac Newton há quase 300 anos. A ideia é simples. Para toda ação de uma força há uma força de reação de igual intensidade e de sentido contrário. Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis (oxigênio e hidrogênio líquidos). Quando os componentes do combustível reagem na câmara de combustão, o gás resultante é expelido para trás em alta pressão. De acordo com o princípio da ação e reação, o foguete é impelido para frente. Na medida em que ele vai esgotando o combustível, os módulos vazios são ejetados, o que ajuda também a propulsão do foguete. Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio é sempre o mesmo.

Para viajar pelo sistema solar, as sondas não tripuladas já lançadas utilizam a atração gravitacional dos planetas para dar um impulso adicional. O planeta, ao “puxar” a espaçonave, acelera o seu movimento. Entretanto, com as trajetórias devidamente calculadas a partir das Leis da Mecânica e da Teoria da Gravitação, desenvolvida por Newton, o seu movimento consegue ser controlado para que ela não se choque com os planetas.

Dessa forma, essas espaçonaves podem atingir as impressionantes marcas de 100.000km/h. Contudo, mesmo com essa velocidade, seriam necessários aproximadamente 40.000 anos para que uma espaçonave alcançasse a estrela mais próxima do sistema solar, Alfa Centauri, que está a quatro anos-luz (aproximadamente 30 trilhões de quilômetros). Estamos ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem.

Na conquista do espaço não podemos nos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, mas também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas.

RECANTO DAS LETRAS. Textos. Contos. Fantasia. Sonho de Ícaro. Recanto das Letras, 21 maio 2008. Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/998894. Acesso em: 10 jan. 2023. (Adaptado).

01) Considere o seguinte trecho:

"Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses".

Koch e Elias (2015) versam sobre a importância dos elementos de retomada, os quais são relevantes para a progressão referencial do texto. No trecho analisado há recursos responsáveis pela retomada do referente "céu". Assinale a opção em que as expressões nominais **não** retomam essa construção do sentido.

a) "lugar especial".
b) "lugar divino".
c) "morada dos deuses".
d) "sonho antigo".

02) Assinale a opção em que o trecho apresentado possui predicado nominal.

a) "Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro".
b) "Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial".
c) "[...] Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera".
d) "Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis [...]".

03) Leia o trecho a seguir.

O planeta, ao "puxar" a espaçonave, acelera o seu movimento.

As aspas na palavra "puxar" foram usadas para

a) destacar um título.
b) expor um conceito.
c) marcar uma citação.
d) evidenciar uma expressão.

04) Em "[...] o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam <u>quando</u> eram convidados ou homenageados pelos deuses", o termo destacado expressa

a) proporcionalidade.
b) temporalidade.
c) conformidade.
d) adversidade.

05) "Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão <u>estonteante</u> para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado".

A palavra destacada no trecho pode ser substituída corretamente, sem prejuízo do sentido original do texto, por

a) improvável.
b) deslumbrante.
c) previsível.
d) entediante.

06) Leia o trecho a seguir.

"Na conquista do espaço não podemos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, <u>mas</u> também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas".

A expressão destacada tem valor semântico

a) aditivo.
b) alternativo.
c) condicional.
d) conformativo.

07) Considere a sintaxe do trecho a seguir:

"Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis".

O sujeito da oração é classificado como

a) composto e não há núcleo.
b) simples e seu núcleo é "atuais".
c) simples e seu núcleo é "motores".
d) composto e seu núcleo é "atuais motores".

08) Marque a opção em que o termo sublinhado foi classificado **incorretamente**.

a) "O ser humano não consegue voar [...]". (Preposição).
b) "[...] o homem tem tentado alcançar as estrelas". (Substantivo).
c) "O espírito humano de vencer [...]". (Preposição).
d) "[...] ele não tem força física suficiente para levantar o seu peso". (Pronome).

09) Em qual das opções a seguir o termo destacado está em sua forma nominal?

a) "Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio é sempre o mesmo".
b) "Dessa forma, após ter matado o monstro, ele conseguiu fugir do labirinto".
c) "Estamos ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem".
d) "[...] o rei tinha deixado guardas vigiando as saídas [...]".

Leia a tira a seguir para responder às questões 10 e 11.

Fonte: THAVES, Bob© Frank & Ernest, 2014. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 384.

10) Ao explorar diversas dimensões da linguagem, o autor da tira produz um efeito estilístico particular que se vincula à construção de seu sentido. Com base nesta afirmação e considerando as intenções comunicativas do autor, é correto afirmar que a tira

a) ironiza a relação entre passado e presente, já que ilustra seres da era medieval e da mitologia contrapondo-os com o uso de uma tecnologia da atualidade, qual seja, a produção de comentários diversos na internet.
b) contrasta as ideias trazidas pela fala do personagem, que coloca atitudes críticas e agressivas de pessoas da era medieval como atitudes remanescentes em pessoas da atualidade que fazem comentários na internet.
c) debocha de um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "solta a brasa nos comentários da internet", referindo-se a pessoas que assumem postura bem mais crítica e agressiva atrás das telas.
d) critica um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "não cospe fogo pessoalmente", referindo-se a pessoas que assumem postura dúbia quando estão atrás das telas ou quando se veem pessoalmente.

11) Qual das opções a seguir apresenta a figura de linguagem constituída na tira?

a) Antítese.
b) Metáfora.
c) Gradação.
d) Hipérbole.

12) Associe as colunas relacionando os gêneros textuais com suas respectivas estruturações.

Gênero textual

(1) Poesia.
(2) Tirinha.
(3) Artigo de opinião.

Estruturação

( ) "se estrutura em torno de um ponto de vista e da argumentação em sua defesa."
( ) "se estrutura em enunciados curtos, (...) destacando-se nessa composição o imbricamento entre verbal e não-verbal."
( ) "se estrutura em estrofes e versos com rimas ou sem rimas."

A sequência correta dessa classificação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

13) Associe as colunas relacionando os textos aos seus respectivos tipos textuais.

Textos

(1) "Com relação ao setor econômico, há maiores possibilidades de emprego, melhores salários, mais chance de ascensão profissional, conferindo tudo isso ao trabalho de uma megalópole a oportunidade, por tantos desejada, de atingir um status social elevado".
(2) "Inicie o preparo com até 24 horas de antecedência. Comece lavando bem a costela, amasse bem dois dentes de alho e junte com óleo, a cebola e outros temperos a gosto".
(3) "Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, desabotoado".

Tipos textuais

( ) Injuntivo.
( ) Descritivo.
( ) Argumentativo.

A sequência correta dessa associação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

14) Sobre conceitos pertinentes à interpretação textual, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O conceito de discurso corresponde a um fenômeno segundo o qual o gênero textual pode assumir a forma de outro gênero.
( ) Referenciação são diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes.
( ) A intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade.
( ) A coesão não se encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, em dada situação comunicativa, com base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional.

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

15) Leia o fragmento a seguir.

"Extraviei-me pela cidade na tarde de sábado, e então me deixei bobear um pouco pela Cinelândia. Foi certamente uma lembrança antiga que me fez sentar na 'Brasileira'; e quando o garçom veio e perguntou o que eu desejava, foi um rapaz de 15 anos que disse dentro de mim: '*waffles* com mel'. E disse meio assustado, como quem se resolve a fazer uma loucura. Não sei por que, para aquele estudante de quinze anos, que dispunha apenas de 50 mil réis mensais para suas despesas pequenas, '*waffles* com mel' ficou sendo o símbolo do desperdício; era uma pequena loucura a que se aventurava raramente, sabendo que iria desequilibrar seu orçamento".

BRAGA, Rubem. Cinelândia. *In*: BRAGA, Rubem. A Borboleta Amarela (Crônicas). 4. ed. Rio de Janeiro: Sabiá, 1963. p. 140. (Fragmento).

Com base na leitura do fragmento apresentado e considerando a abordagem literária de Rubem Braga, é correto afirmar que, dentre as características do gênero crônica, predominam

a) descrições de um aspecto crítico, com juízo de valor.
b) informações e fatos de um imaginário cotidiano.
c) encantos emotivos e melódicos do espírito.
d) explicações e pontos de vista do escritor.

16) Leia o texto a seguir.

"E como o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma coisa só e a mesma coisa, conhecer o sentido de cada uma é conduzir-se entre claridades, é construir mundos tendo como laboratório o Dicionário, onde jazem, catalogados, todos os necessários elementos".

MEIRELES, Cecília. Folha da Manhã, São Paulo, 11 de julho de 1948.

Sobre os recursos linguísticos utilizados no texto, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) "Construir mundos" é uma metáfora.
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metonímia.
( ) O termo "cada uma" retoma o vocábulo "palavras".
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metáfora.

a) (V); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V).

17) Associe as colunas relacionando os verbos das orações com as suas respectivas características.

Oração	**Característica**
(1) Ela ganharia a aposta.	( ) Futuro do Pretérito
(2) Meu amigo chegará amanhã.	( ) Voz Passiva
(3) Ana estava estudando para a prova.	( ) Verbo Auxiliar
(4) A carta foi escrita com carinho.	( ) Futuro do Presente

A sequência correta dessa classificação é:

a) (4); (3); (1); (2).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (1); (4); (3); (2).
d) (2); (3); (4); (1).

18) Assinale a opção em que os verbos destacados foram conjugados corretamente no imperativo.

a) Se você gostar da comida, comem, repitam e recomendam aos amigos.
b) Se você gostar da comida, come, repete e recomenda aos amigos.
c) Se você gostar da comida, coma, repita e recomende aos amigos.
d) Se você gostar da comida, coma, repete e recomende aos amigos.

19) Assinale a opção em que há uma expressão parônima **inadequada** ao contexto.

a) Maria preferiu dilatar o prazo de entrega.
b) Os vencedores receberam os comprimentos no palco pelo bom resultado.
c) Gosto de sua discrição para resguardar nosso trabalho.
d) Atualmente, chegam muitos imigrantes venezuelanos a Santa Catarina

20) Assinale a opção em que todos os verbos no particípio são abundantes.

a) Anexado, gasto, expulsado.
b) Aberto, incluído, incurso.
c) Erigido, preso, coberto.
d) Soltado, feito, frigido.

21) Analise o anúncio a seguir.

Fonte: Agência CMC©. Recuperado de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. **Gramática**: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 119.

A partir da análise dos elementos presentes no anúncio, é correto afirmar que:

a) As palavras com função de conectivo no anúncio estão adequadamente empregadas, porém nem todas elas contribuem para a compreensão das relações semânticas que compõem o bloco temático.
b) A imagem do animal preenchido por garrafas PET e o texto escrito estão articulados harmonicamente, a partir dos quais pode-se inferir o objetivo principal do anúncio: o de que a sociedade se conscientize sobre a necessidade de não jogar lixo no chão.
c) O produtor do anúncio sugere que se repense a maneira como os indivíduos administram os bens de consumo. A imagem de um animal preenchido por garrafas PET contribui para a conscientização sobre a mensagem principal do texto, que é a do reaproveitamento de garrafas PET.
d) A partir da palavra “PET”, empregada no anúncio e associada à ilustração de um animal preenchido por garrafas PET, pode-se inferir a mensagem principal pretendida pelo produtor.

22) Preencha as lacunas a seguir.

Marcos está abatido, não vai _____ reuniões nem liga para os amigos. Dirigiu-se _____ pessoas próximas de forma indiferente, como se nada mais importasse.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas do texto é:

a) à / a
b) a / a
c) a / à
d) à / à

As questões de 23 a 26 referem-se ao texto II.

Texto II

O QUE É MOBILIDADE URBANA?

Mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas dentro do espaço urbano por motivos econômicos, sociais e pessoais. Nesse sentido, é possível entender que todos participam e dependem, de alguma forma, da mobilidade urbana para irem de um local a outro com qualidade e eficiência.

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existem diversos desafios da mobilidade urbana no Brasil. Dentre eles, destacam-se o rápido desenvolvimento urbano e investimentos em infraestrutura. Segundo o Ipea, o rápido crescimento populacional aparece como um dos principais desafios para a mobilidade. Hoje, aproximadamente 85% da população brasileira vive em centros urbanos e cerca de 36 cidades têm mais de 500 mil moradores. O estudo também aponta o alto custo de projetos de infraestrutura como mais um desses cenários desafiadores, uma vez que são necessárias vias e sistemas de transporte adequados para deslocar o cidadão.

Enquanto são criadas políticas públicas para melhorar a infraestrutura das cidades, existem algumas alternativas que pessoas e empresas podem desenvolver, desde já, para contribuir com a mobilidade urbana. Um exemplo é a carona solidária. Gestores podem estimular, dentro das empresas, a prática de carona entre membros da equipe que moram próximos uns dos outros.

Outro exemplo é o deslocamento sem motor. Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática. Estacionamento para *bikes* e vestiários são boas alternativas.

Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa.

O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento fácil, eficiente e seguro para todos.

BLOG FROTAS LOCALIZA. O que é mobilidade urbana? **Localiza**, 11 nov. 2022. Disponível em: https://frotas.localiza.com/blog/mobilidade-urbana. Acesso em: 09 jan. 2023. (Adaptado).

23) O encadeamento da ideia trazida no trecho “Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico” indica que há relação de

a) condicionalidade.
b) adversidade.
c) conformidade.
d) causalidade.

24) Considere o trecho a seguir:

“Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços <u>que</u> facilitem o dia a dia de quem adota a prática”.

Em relação ao termo sublinhado no trecho, assinale a opção correta.

a) Retoma o vocábulo “espaços”, sendo classificado como catafórico.
b) Apresenta sentido francamente intensivo já que, ao retomar o vocábulo que o antecede, dá ênfase a ele.
c) Desempenha, no referido contexto, a função de núcleo de sintagma nominal, uma vez que retoma um termo anterior.
d) Contribui para a clareza e o seu emprego não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular.

25) Considere o trecho a seguir.

"Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa".

O uso de travessões ao longo do trecho analisado serve para

a) isolar e enfatizar cada um dos benefícios da mobilidade urbana.
b) separar as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
c) restringir as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
d) remeter às explicações dadas aos benefícios ao final de cada parágrafo.

26) "O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento <u>fácil</u>, eficiente e seguro para todos".

São acentuados pela mesma regra gramatical que o termo destacado no fragmento os vocábulos

a) freguês e hífen.
b) avós e pólen.
c) chapéu e bíceps.
d) elétron e látex.

27) No trecho "todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo.", é correto afirmar que o período é

a) simples.
b) composto por subordinação.
c) composto por coordenação.
d) composto por subordinação e coordenação.

28) Leia a tira a seguir.

Fonte: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. Quase nada. *In*: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. 10 pãezinhos. Folhapress©. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 241.

A partir da análise da tira, é correto afirmar que:

a) A partir da informação contextualmente apresentada, pode-se estabelecer uma relação de oposição entre os homens e os dinossauros. Isso porque o homem é capaz de criar e modificar o ambiente em que vive, ao passo que os dinossauros, já extintos, não. Essa relação de oposição é responsável pela necessidade de comunicação formal, uma das características do gênero tira, e pela ironia presente no texto.

b) Em certos contextos alguns termos se tornam essenciais para que se possa estabelecer relações de sentido. Deve ser considerada, para a compreensão do conteúdo apresentado, a função que o pronome relativo “ainda” estabelece, que é a de temporalidade.

c) Na construção do texto contrapõe-se a humanidade e os dinossauros. Um dos temas abordados pela tira é a transitoriedade da vida. Essa transitoriedade pode ser inferida pelo emprego do termo “ainda”, bem como pela fala de um animal já extinto.

d) A articulação do texto não-verbal com o texto verbal é uma das características do gênero tira. Em relação ao conteúdo apresentado, a imagem do dinossauro pode ser substituída pela imagem de um leão sem que haja prejuízo para a compreensão da tira.

29) Assinale a opção em que a oração sublinhada foi classificada **incorretamente**.

a) “Parece <u>que a situação melhorou</u>”. (Oração subordinada subjetiva).

b) “Maria esperou <u>que o marido voltasse</u>”. (Oração subordinada objetiva direta).

c) “Vives mentindo; <u>logo, não mereces fé</u>.” (Oração coordenada sindética explicativa).

d) “Os livros não somente instruem, <u>mas também divertem</u>” (Oração coordenada sindética aditiva).

30) Leia o período a seguir.

O trabalho não só traz alegria, como também prosperidade.

Considerando o período analisado, é correto afirmar que a conjunção apresentada é

a) aditiva e há uma elipse.

b) aditiva e não há uma elipse.

c) comparativa e há uma elipse.

d) comparativa e não há uma elipse.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) Paciente 28 anos, relata que na saída de um espetáculo musical foi vítima de assalto e, ao reagir, foi atingido por uma faca em região anterior esquerda do abdome e em região lateral do tórax, também à esquerda. Ao exame físico, apresentava-se em regular estado geral, frequência cardíaca de 108 bpm deitado. A inspeção visual e a palpação do tórax não mostram anormalidades. Ferida abdominal com 6 cm sem sangramento ativo. Após cerca de 45 minutos de observação, paciente apresenta agitação psicomotora e confusão mental. Em relação a esse caso, marque a opção correta.

a) Ao ser feita a solicitação ao paciente para relatar a história do trauma, pode-se avaliar de forma superficial a integridade da respiração, via aérea e nível de consciência.
b) A agitação psicomotora do paciente indica que, provavelmente, houve um traumatismo craniencefálico que não foi identificado.
c) O cenário proposto e o exame físico excluem como causa possível de comprometimento da respiração desse paciente o pneumotórax aberto.
d) Diante da suspeita de sangramento como causa da piora clínica do paciente, deve-se rapidamente estabelecer um acesso venoso central, solicitar tipagem sanguínea e realizar infusão de concentrado de hemácias.

32) Em relação aos cuidados com pacientes em parada cardiocirculatória, analise as assertivas abaixo.

I. Na parada cardiocirculatória por suspeita de sangramento maciço para abdome, tórax e pericárdio, é preferível retardar a intubação e ventilação, até que o paciente esteja na sala de cirurgia.
II. O surgimento de abaulamento em região do epigástrio após a ressuscitação cardiopulmonar pode ser decorrente de dilatação gástrica, e deve ser prontamente tratada com passagem de cateter nasogástrico.
III. Em pacientes vítimas de trauma com parada cardiorrespiratória decorrente da lesão, é recomendável que seja feita ainda na sala de trauma a reanimação com compressão cardíaca externa visando a manutenção da perfusão eficaz dos órgãos vitais.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas duas são verdadeiras.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

33) Queimaduras graves são causas de alterações sistêmicas envolvendo inflamação e hipermetabolismo. Associe as colunas relacionando as alterações sistêmicas com suas respectivas complicações.

Alterações sistêmicas	**Complicações**
(1) Depressão da função imunológica	( ) redução do débito cardíaco.
(2) Aumento da resistência vascular periférica	( ) redução da filtração glomerular.
(3) Redução do débito cardíaco	( ) atrofia da mucosa gastrointestinal.
(4) Aumento da morte epitelial por apoptose	( ) pneumonia e infecções fúngicas.

A sequência correta dessa associação é:

a) (1); (4); (3); (2).
b) (2); (3); (4); (1).
c) (3); (1); (2); (4).
d) (4); (2); (1); (3).

34) À agressão cirúrgica se seguem respostas adaptativas com o objetivo de restaurar a homeostase. Essas respostas envolvem sinais e ajustes fisiológicos e bioquímicos, sendo causados por diversos tipos de injúria, como infecção, hipoperfusão, estresse cirúrgico, dentre outros.

Sobre os fatores moduladores da resposta ao estresse, é correto afirmar que

a) em pacientes com trauma grave, existe uma correlação entre níveis elevados de proteínas de fase aguda e a sobrevida.
b) níveis elevados de catecolaminas, cortisol e aldosterona são responsáveis por causar respostas como fluxo sanguíneo preferencial para órgãos vitais periféricos, maior consumo de oxigênio e maior taxa metabólica basal.
c) em estados de reação exacerbada ao trauma, apenas o sistema cardiocirculatório responde de forma exacerbada ao estímulo simpático.
d) na síndrome hipermetabólica há aumento da ação da insulina, que se opõe a uma redução da ação de hormônios contrarreguladores, com aumento das funções fisiológicas e metabólicas.

35) Paciente, 30 anos, peso de 47 kg, chega à Emergência em estado de coma, apenas respondendo aos estímulos dolorosos. Sua respiração é superficial e com frequência normal. Familiares encontraram próximo a ele diversas caixas de tranquilizantes vazias. Gasometria arterial mostrou pH de 7,28, PCO2 de 80mmHg, HCO_3^- de 23 mEq/L, BE de -1,2. Em relação ao quadro desse paciente, marque a opção correta.

a) No quadro de alteração do equilíbrio ácido-básico desse paciente, a compensação renal ocorre de forma ágil.
b) No caso desse paciente, o flumazenil e eventual ventilação mecânica costumam ser o tratamento mais bem indicado para reverter esse distúrbio ácido-básico.
c) A correção do distúrbio ácido-básico desse paciente deve ser lenta, pois a correção rápida pode causar alcalose metabólica.
d) No distúrbio apresentado por esse paciente, não se prevê que ocorra compensação por tamponamento pela hemoglobina intracelular, sendo que esse tamponamento ocorre preferentemente pelo bicarbonato.

36) Os efeitos benéficos da nutrição enteral, quando comparados à nutrição parenteral, foram observados em numerosos ensaios clínicos prospectivos randomizados e controlados. Esses benefícios podem ser vistos em uma variedade de população de pacientes, incluindo cirurgia de grande porte, trauma, queimaduras, traumatismo craniano e pancreatite aguda. As vias de administração do suporte nutricional podem apresentar complicações, tanto em relação à via de administração, quanto ao tipo da dieta em si. Sobre as complicações da administração da nutrição enteral, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo, e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A colocação do cateter nasoentérico permite o fornecimento de mais quilocalorias, quando colocado em posição pré-pilórica, por permitir o fornecimento de maior quantidade de dieta.
( ) A alimentação fornecida por sonda nasogástrica em pacientes no pós-operatório pode se complicar com vômitos e aspiração, se houver esvaziamento gástrico lento ou presença de resíduos no estômago.
( ) Diarreia associada à nutrição enteral é comum e associada à infecção por *clostridium difficile*, podendo ser revertida preferencialmente com administração de antimicrobianos.
( ) A laparotomia exclusivamente para colocação de tubo de alimentação deve ser evitada devido à sua alta morbimortalidade.

a) (V); (V); (F); (F).
b) (V); (F); (V); (F).
c) (F); (V); (F); (V).
d) (F); (F); (V); (V).

37) O reparo das feridas é um atributo que permite que lesões, traumáticas ou não, sejam reparadas, permitindo o retorno da sua função e estrutura. Entretanto, algumas condições relacionadas com o paciente ou com a ferida podem ser causa de cicatrização deficiente. Sobre os fatores deletérios da cicatrização, associe as colunas relacionando os fatores deletérios com a respectiva alteração esperada.

Fator deletério	**Alteração esperada**
(1) Infecção	( ) menor hidroxilação da lisina e prolina.
(2) Hipóxia	( ) inibição da proliferação de células mesenquimais.
(3) Radioterapia	( ) redução da proliferação de queratinócitos.
(4) Uso de doxorrubicina	( ) aumento da degradação do colágeno.

A sequência correta dessa associação é:

a) (2); (4); (3); (1).
b) (3); (1); (2); (4).
c) (4); (1); (3); (2).
d) (1); (3); (4); (2).

38) Em relação às infecções cirúrgicas e uso de antibióticos profiláticos, considere as assertivas abaixo.

I. O diabetes causa aumento da incidência de infecções por disfunção da imunidade celular.
II. Um dos fatores de risco reconhecido para infecção da ferida operatória é o ASA.
III. O uso de antibióticos profiláticos não é capaz de prevenir infecções nosocomiais pós-operatórias, como pneumonias.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas duas são verdadeiras.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

39) A trombose venosa profunda e a embolia pulmonar são complicações graves, que ocorrem no paciente cirúrgico, sendo responsáveis por expressivo aumento na morbimortalidade operatória. Escores são aplicados para orientar medidas preventivas nesses pacientes. Marque a opção que expressa a abordagem mais adequada ao paciente com risco de Trombose Venosa Profunda (TVP) e Embolia Pulmonar (EP).

a) Pacientes em uso de varfarina devem interromper o uso da medicação 3 dias antes da cirurgia, sem necessidade de fazer ponte para heparina de baixo peso molecular. A reintrodução da heparina deve ser feita tão logo o paciente tenha a via oral liberada.

b) Pacientes com stents coronarianos em uso de clopidogrel e AAS apresentam alto risco de trombose do *stent* e infarto, se interrompida a terapia anticoagulante, sendo indicada a manutenção dessas medicações e associada a heparina de baixo peso molecular.

c) Em pacientes em uso de medicamentos como o tamoxifeno deve-se considerar suspender a medicação 1 a 2 dias antes da cirurgia, devido ao risco aumentado de Trombose Venosa Profunda (TVP).

d) Hoje recomenda-se que os esquemas de profilaxia farmacológica devem ser mantidos após a alta hospitalar de pacientes com escores de risco elevados, como aqueles operados por neoplasias abdominais e pélvicas.

40) O reparo cirúrgico das hérnias inguinais é considerado um procedimento cirúrgico com alta resolubilidade e baixa morbimortalidade, não sendo, entretanto, isenta de complicações. Sobre as complicações do tratamento cirúrgico das hérnias inguinais, é **incorreto** afirmar que

a) uma causa de recorrência nas técnicas sem uso de tela é o rompimento das suturas contínuas aplicadas com muita tensão, o que pode causar isquemia e laceração dos tecidos.

b) nos casos de infecção após uma herniorrafia com uso de tela, a conduta é a administração de antibióticos de largo espectro, drenagem e programação da remoção da tela o mais precocemente possível, uma vez que esta age como um corpo estranho.

c) a neuralgia decorrente da lesão dos nervos ilioinguinal, iliohipogástrico e ramo genital do nervo genitofemoral ocorre com relativa frequência e graus variados de lesão, após as herniorrafias abertas.

d) a lesão da bexiga pode ocorrer nas dissecções de sacos herniários diretos, principalmente nas hérnias de deslizamento, e seu reparo, quando ocorrer, deve ser feito no mesmo tempo cirúrgico.

41) Paciente, 78 anos, feoderma, funcionária pública, admitida em serviço de urgência com história de vários episódios de enterorragia nas últimas 24 horas, acompanhada de dor abdominal em cólica, náuseas sem vômitos, fraqueza e prostração. Houve sensação de perda de consciência há cerca de uma hora. É constipada crônica, mas nega alteração do hábito intestinal, das características das fezes ou perda de peso não intencional. Está em uso de 100mg/dia de AAS para prevenção, segundo seu cardiologista. Ao exame físico paciente prostrada, um pouco agitada e confusa, desidratada (++/4+), descorada (++/4+), sudorese fria, dispneia. O abdome estava discretamente distendido, mas com palpação difícil devido a obesidade da paciente. A pressão arterial era de 80x50mmHg e a frequência de pulso de 138 bpm. Após infusão de 1500 ml de solução salina, não houve melhora do quadro da paciente.

Em relação ao caso acima, marque a opção que **não** contém uma conduta para a abordagem dessa paciente.

a) Iniciar a abordagem da paciente com estabelecimento de uma via aérea pérvia, avaliar a oxigenação e iniciar infusão de cristaloides através de veia periférica calibrosa. Em seguida, solicitar tipagem sanguínea e prescrever hemoconcentrados. Em seguida, solicitar tratamento endoscópico e, finalmente, solicitar admissão em UTI.

b) Deve-se considerar para essa paciente a transfusão de concentrado de hemácias, pois a idade avançada, mais do que o valor do hematócrito, é um fator importante na decisão de transfundir ou não a paciente.

c) O método de escolha para avaliação inicial da causa do sangramento dessa paciente é a esofagogastroduodenoscopia, que deve ser realizada dentro das primeiras 24 horas do atendimento inicial.

d) Caso a endoscopia digestiva alta não seja útil na determinação do local do sangramento, e estando a paciente estável, sem evidências de sangramento, a realização da colonoscopia com preparo com polietileno glicol associado a um procinético deve ser realizada.

42) Um paciente de 76 anos procura atendimento médico devido a um quadro de hérnia inguinal que o vem incomodando. Comparece sozinho e relata ser autônomo em suas atividades de vida diária. Não deseja compartilhar suas questões de saúde com familiares. Relata uso apenas de atorvastatina por recomendação médica, mas nega comorbidades. O cirurgião realiza a cirurgia por videolaparoscopia com sucesso, o paciente recebe alta, mas no 5º dia pós-operatório retorna acompanhado do filho, que é advogado, com extenso hematoma em parede abdominal e escroto. O filho questiona por que o médico não orientou sobre suspensão do antiagregante plaquetário que o paciente faz uso, ameaçando um processo contra o cirurgião. Do ponto de vista ético, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Do ponto de vista ético, a autonomia é um dos princípios básicos da bioética, sendo aplicada a qualquer paciente considerado legalmente capaz.
( ) Pelo fato de se tratar de um indivíduo idoso, deve-se aplicar o princípio da justiça, com a oferta de informações e obtenção do consentimento livre e esclarecido.
( ) Não cabe ao profissional de saúde coibir a decisão do paciente de guardar sigilo sobre seu estado de saúde, dado que a preservação da informação pode ser abordada tanto pela questão da privacidade quanto pela da confidencialidade.
( ) O registro em prontuário das informações fornecidas pelo paciente, incluindo a negativa de uso de medicação, é um elemento importante na defesa da prática médica.

a) (V); (F); (V); (V).
b) (F); (V); (V); (F).
c) (F); (F); (F); (V).
d) (V); (V); (F); (F).

43) Em relação aos fatores de risco para complicações pós-operatórias, analise as assertivas abaixo.

I. Pacientes asmáticos em uso de beta-agonistas inalatórios devem ter essa medicação suspensa e substituída por corticoesteroides profiláticos, mesmo que não façam uso regular dessa medicação.
II. Deve-se considerar que pacientes com creatininemia ≥2,0 têm um risco aumentado de complicações cardíacas.
III. O escore MELD tem pouca aplicabilidade na avaliação do risco de falência hepática após cirurgias de grande porte.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é falsa.
b) apenas uma é verdadeira.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

44) Em relação ao choque, marque a opção correta.

a) Em um paciente alcoolizado e em choque hipovolêmico, a vasoconstrição periférica pode não ser prontamente identificada.
b) Um paciente com pneumotórax hipertensivo apresenta-se clinicamente com acidose metabólica e distensão venosa jugular, e deve ser tratado com infusão de líquidos.
c) Um paciente apresenta com maior frequência choque cardiogênico com falência das câmaras direitas, na doença cardíaca isquêmica.
d) No choque inflamatório de baixo débito, geralmente, há febre e extremidades quentes, sendo os agentes inotrópicos bem indicados.

45) A cirurgia da tireoide devido a doenças benignas e neoplasias se baseia em conhecimentos de anatomia e fisiologia que têm relação direta com as complicações desse procedimento cirúrgico. Sobre o conhecimento anatômico e fisiológico da tireoide e paratireoides e as complicações desses procedimentos, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Em paciente submetido à tireoidectomia total, que apresente, no pós-operatório, parestesia em torno da boca e nas mãos, deve-se iniciar reposição de cálcio por provável hipoparatireoidismo.
( ) Em paciente submetido à tireoidectomia subtotal que apresente, no pós-operatório, voz cansada e alteração do timbre, deve-se suspeitar de lesão do nervo hipoglosso.
( ) Em paciente submetido à tireoidectomia total, a lesão do nervo laríngeo recorrente bilateralmente causa estridor laríngeo e pode ser tratado conservadoramente.
( ) Em paciente submetido à ressecção do lobo esquerdo da tireoide, que apresente insuficiência respiratória no pós-operatório imediato, deve-se suspeitar de hematoma cervical.

a) (F); (V); (F); (F).
b) (F); (F); (V); (V).
c) (V); (V); (V); (F).
d) (V); (F); (F); (V).

46) A ressecção cirúrgica da adrenal está indicada em algumas situações clínicas. Dentre essas indicações, é correto afirmar que

a) paciente com diagnóstico de aldosteronoma não tem indicação de adrenalectomia.
b) paciente com diagnóstico de feocromocitoma apresenta mais frequentemente a lesão bilateralmente, e somente tem indicação cirúrgica se o nódulo for funcionante.
c) paciente com diagnóstico de carcinoma adrenocortical tem probabilidade de cirurgia curativa em cerca de metade dos casos no momento do diagnóstico.
d) paciente com achado incidental de lesão adrenal de contornos regulares, não funcionante, com 6 cm de diâmetro, não tem indicação cirúrgica.

47) Câncer de mama é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. No Brasil, é o tumor mais comum, depois do câncer de pele não melanoma. O câncer de mama responde, atualmente, por cerca de 28% dos casos novos de câncer em mulheres. Sobre essa temática, marque a opção correta.

a) Um dos mais importantes fatores hormonais para o câncer de mama é a menopausa precoce.
b) Paciente com nódulo mamário solitário sem outros sinais com até 4 cm pode ser tratado com cirurgia conservadora.
c) Em pacientes em que a mamografia mostra apenas distorção da arquitetura mamária, não há indicação de realização de biópsia.
d) A pesquisa do linfonodo sentinela tem valor prognóstico, mas não exclui a necessidade de dissecção linfonodal da axila.

48) Em relação aos cuidados e preparo nas pneumectomias, analise as assertivas abaixo.

I. A espirometria é importante como fator capaz de predizer o risco de complicações pós-operatórias do paciente pneumopata.
II. A hidratação vigorosa no transoperatório é um dos princípios básicos do cuidado com o paciente submetido à lobectomia, visando a redução do risco de hipoperfusão.
III. No planejamento da ressecção pulmonar, é essencial que a ressecabilidade e a operabilidade sejam individualizados.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas duas são verdadeiras.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

49) Paciente, sexo masculino, 58 anos, casado, obesidade grau II, natural e procedente de Paraopeba-MG. Paciente procura pronto atendimento relatando que estava em uma churrascaria com amigos quando se abaixou para amarrar os sapatos e sentiu dor importante em região epigástrica e retroesternal. Procurou atendimento médico, tendo sido solicitado o exame exposto na figura abaixo.



Fonte: Banca examinadora, (2023).

Em relação ao caso, informe verdadeiro (V) ou falso (F) as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O resultado do exame ilustrado na figura acima é suficiente para embasar a indicação cirúrgica.
( ) Lacerações no esôfago à endoscopia podem indicar que o escore de DeMeester seja superior a 14,7.
( ) Uma motilidade esofágica comprometida indica como melhor opção uma fundoplicatura parcial.
( ) A endoscopia não tem indicação nesse caso, porque não acrescenta nenhuma informação para o tratamento desse paciente.

a) (F); (V); (V); (F).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (V).
d) (V); (F); (F); (V).

50) Em relação às alterações e complicações da cirurgia laparoscópica, analise as assertivas a seguir.

I. Lesão em estruturas intra-abdominais ocorrem com alguma frequência e devem ser reparadas preferencialmente por via laparotômica.
II. O pneumoperitônio promove redução do débito cardíaco mesmo com uma pressão entre 10 e 15 mmHg.
III. As hérnias incisionais ocorrem mais comumente em portais maiores que 5mm.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas duas são verdadeiras.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

51) Observe o algoritmo da figura abaixo.



Algoritmo para o tratamento da dor abdominal no quadrante superior direito.
CPRE, Colangiopancreatografia retrógrada endoscópica;
EFHs, exames de função hepática; NL, estudo normal; US, ultrassom.

Extraído de SABISTON. Tratado de cirurgia. A base biológica da prática cirúrgica moderna. 19ª edição. Ed Sanders , 2015

Em relação às afecções contempladas por esse algoritmo é correto afirmar que

a) na história clínica desses pacientes, geralmente predomina a queixa de dor de início súbito e lancinante, periumbilical e com irradiação para o dorso.
b) há necessidade de exames de imagem adicionais nos casos de amilase e lipase normais, porque não se pode excluir o diagnóstico de pancreatite biliar.
c) ao exame físico, caso o paciente tenha a tendência de se manter imóvel no leito com joelhos e quadris fletidos, pode-se inferir que o quadro é altamente sugestivo de cólica biliar.
d) a presença de tríade de Charcot ao exame físico é indicativo de abordagem terapêutica preferencial por laparoscopia.

52) A abordagem do paciente vítima de trauma abdominal requer a sistematização e a tomada de decisões baseadas na avaliação inicial respaldada, ou não, por exames subsidiários. Em relação ao manejo do paciente com trauma abdominal, assinale a opção correta.

a) Um paciente com ferimento abdominal por arma branca e que apresente tomografia computadorizada com evidência de pneumoperitônio somente deve ser operado se houver evidência de irritação peritoneal.
b) Um paciente com ferimento por arma branca toracoabdominal e instabilidade hemodinâmica tem no Lavado Peritoneal Diagnóstico (LPD) um método propedêutico mais acurado do que o Focused Assessment with Sonography in Trauma (FAST).
c) Paciente vítima de ferimento por fuzil e lesão toracoabdominal, estável hemodinamicamente, deve ser encaminhado de imediato para a sala de cirurgia.
d) Hematomas decorrentes de ferimentos contusos na zona 3 do retroperitôneo devem ser sistematicamente explorados.

53) Em relação ao tratamento cirúrgico da hipertensão porta, analise as afirmativas abaixo.

I. Pacientes jovens com cirrose devem ser avaliados quanto ao transplante hepático e não devem ser submetidos a derivações porto sistêmicas.
II. As cirurgias de derivações totais reduzem o risco de ressangramento, mas aumentam a mortalidade pela encefalopatia portossistêmica.
III. A derivação mesocava pode estar indicada em casos de trombose da veia porta, e geralmente é de confecção mais fácil que a derivação portocava.

Sobre as afirmativas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas duas são verdadeiras.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

54) Em relação às gastrectomias é correto afirmar que

a) paciente com dor abdominal tipo cãibra no andar superior do abdome, diarreia e desnutrição após reconstrução em Y de Roux, pode estar com quadro de síndrome da alça cega.
b) o dumping precoce ocorre mais frequentemente após as gastrectomias com reconstrução a BI.
c) na síndrome da alça aferente pós reconstrução a BII, a secreção biliopancreática acumula-se na alça aferente, especialmente após as refeições.
d) procedimentos de vagotomia e drenagem gástrica não se associam com a gastrite alcalina de refluxo.

55) Paciente do sexo feminino, 59 anos, casada. Relata dor tipo incomodativa, manhosa, em hipocôndrio direito com cerca de 5 meses de evolução. Foi feita ultrasonografia (US) que sugeriu presença de massa de cálculos localizados no fundo da vesícula biliar. Devido a suspeita de colecistite aguda por espessamento da parede na região fúndica, foi realizada nova US com doppler, que mostrou aumento da vascularização na região do fundo onde havia a presença de espessamento da parede e formação hipoecogênica sem sombra acústica posterior com cerca de 2,3 cm de diâmetro. Não se observou dilatação de vias biliares ou alterações hepáticas.

Em relação ao caso acima, é correto afirmar que

a) a melhor abordagem para essa paciente é a colecistectomia videolaparoscópica.
b) a colangiografia endoscópica não é indicada rotineiramente para casos como o dessa paciente.
c) acredita-se que a presença de pólipos de colesterol está associada com a gênese da afecção apresentada pela paciente.
d) o próximo passo na propedêutica dessa paciente é a biópsia transparietal da lesão com agulha fina.

56) Em relação às afecções do intestino delgado, é correto afirmar que

a) em um paciente adulto com suspeita de intussuscepção, deve-se suspeitar da presença de uma neoplasia.
b) a identificação de um nódulo de 4 cm não deve levantar a suspeita de neoplasia, dada a raridade de lesões neoplásicas no intestino delgado.
c) os adenomas das glândulas de Brunner são tumores encontrados frequentemente no íleo distal.
d) o intestino delgado é a localização preferencial dos linfomas não-Hodkin no aparelho digestivo.

57) Paciente com 85 anos, sexo feminino, hipertensa e com dislipidemia, queixa alteração do hábito intestinal, perda de peso e fraqueza. Foi submetida à retossigmoidoscopia, que revelou lesão endurecida, estenosante, friável, em região do retossigmoide. Em relação a esse caso, é correto afirmar que

a) a pesquisa de lesão sincrônica por meio de colonoscopia só se justifica em pacientes com doença metastática.
b) o exame mais indicado na detecção de metástases hepáticas nessa paciente seria a ressonância nuclear magnética.
c) mesmo que essa paciente apresente metástases no fígado ou pulmão, pode-se ter uma expectativa de cura de 35%.
d) o antígeno carcioembriônico deve ser solicitado rotineiramente para confirmação diagnóstica devido a sua alta sensibilidade e especificidade nos tumores colorretais.

58) Em relação ao tratamento cirúrgico da pancreatite crônica, marque a opção correta.

a) Na maioria dos casos, a principal indicação cirúrgica em pacientes com pancreatite crônica é a remissão apenas parcial dos sintomas de insuficiência pancreática obtida com a medicação.
b) A cirurgia de Puestow, ou Partington-Rochelle, está melhor indicada para drenagem combinada do pâncreas e das vias biliares.
c) Pacientes com massa inflamatória em cabeça do pâncreas e sem dilatação do ducto pancreático são os que apresentam melhor resposta à pancreaticojejunostomia.
d) O procedimento de Beger é o que apresenta menor incidência de retardo no esvaziamento gástrico e diabetes insulino-dependente.

59) Em relação às afecções cirúrgicas do baço, marque a opção correta.

a) A maioria dos pacientes com aneurisma da artéria esplênica assintomáticos são homens de meia idade.
b) Raramente há indicação de esplenectomia em pacientes com cistos hidáticos do baço, uma vez que geralmente há boa resposta ao tratamento clínico, e quando indicada, deve ser feita preferencialmente por via laparoscópica.
c) Uma das indicações de esplenectomia em pacientes com Leucemia Linfocítica Crônica (LLC) avançada é a anemia.
d) Em paciente com anemia falciforme e sequestro esplênico agudo, a esplenectomia de urgência é a melhor opção terapêutica.

60) Associe as colunas relacionando os nevos com suas respectivas características.

Nevo	**Característica**
(1) Juncional	( )os melanócitos se localizam na junção epiderme-derme e dentro da derme.
(2) Composto	( )os melanócitos estão limitados à derme, em íntima associação com os fibroblastos da derme.
(3) Azul	( )mostra predisposição para o desenvolvimento de melanoma maligno.
(4) Piloso gigante	( )ocorre mais frequentemente nas palmas das mãos e genitália.

A sequência correta dessa associação é:

a) (1); (4); (3); (2).
b) (2); (3); (4); (1).
c) (3); (2); (1); (4).
d) (4); (1); (2); (3).

RASCUNHO

RASCUNHO

RASCUNHO

EXAME DE SELEÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:

- a numeração das questões e a paginação estão corretas;
- todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
- a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas; e

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook, tablet; pen drive;* máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, como marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos.**

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas.**

11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.

13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.