# ENDOCRINOLOGIA

Comando da Aeronáutica

## EXAME DE ADMISSÃO

## CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2024

Versão

A

# PÁGINA EM BRANCO

## GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

**As questões de 01 a 09 referem-se ao texto I.**

**Texto I**

### Sonho de Ícaro

Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses.

Entretanto, o espírito humano de vencer limites e barreiras nos impulsionou a superar as nossas limitações e buscou meios para atingirmos o céu. Um exemplo desse desejo é a interessante história sobre Dédalo, relatada na mitologia grega.

Ícaro era filho de Dédalo, o construtor do labirinto em que o rei Minos aprisionava o Minotauro, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. A lenda grega conta que Dédalo ensinou Teseu, que seria devorado juntamente com outros jovens pelo monstro, como sair do labirinto. Dédalo sugeriu que ele deveria utilizar um novelo que deveria ser desenrolado na medida em que fosse penetrando no labirinto. Dessa forma, após ter matado o monstro, ele conseguiu fugir do labirinto. O rei Minos ficou furioso e prendeu Dédalo e o seu filho Ícaro no labirinto. Como o rei tinha deixado guardas vigiando as saídas, Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera. Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão estonteante para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado.

Nos dias de hoje sabemos que é impossível voarmos com asas como imaginou Dédalo. Na realidade, o fato de Ícaro ter voado mais alto não derreteria a cera das asas, mas ocorreriam outros problemas. As aves que voam em grande altitude não sofrem com o calor, mas sim com o frio, o ar rarefeito e a falta de oxigênio. O ser humano não consegue voar batendo asas porque ele não tem força física suficiente para levantar o seu peso. Há outras maneiras muito mais eficientes para voarmos.

Desde o voo histórico de Santos Dumont, em Paris, em 1906, até o pouso dos astronautas da Apollo 11, na Lua, em 1969, o homem tem tentado alcançar as estrelas. Dezenas de missões não tripuladas já foram enviadas para praticamente todos os planetas do sistema solar (com exceção de Plutão). No momento, cogita-se a volta do homem à Lua e uma viagem tripulada para o planeta Marte ainda no século XXI. Entretanto, alcançar outras estrelas e seus sistemas planetários ainda é um sonho muito distante de se realizar. Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro.

A atual tecnologia utilizada nos foguetes e nas espaçonaves é baseada no princípio da ação e reação, que foi proposto por Isaac Newton há quase 300 anos. A ideia é simples. Para toda ação de uma força há uma força de reação de igual intensidade e de sentido contrário. Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis (oxigênio e hidrogênio líquidos). Quando os componentes do combustível reagem na câmara de combustão, o gás resultante é expelido para trás em alta pressão. De acordo com o princípio da ação e reação, o foguete é impelido para frente. Na medida em que ele vai esgotando o combustível, os módulos vazios são ejetados, o que ajuda também a propulsão do foguete. Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio é sempre o mesmo.

Para viajar pelo sistema solar, as sondas não tripuladas já lançadas utilizam a atração gravitacional dos planetas para dar um impulso adicional. O planeta, ao “puxar” a espaçonave, acelera o seu movimento. Entretanto, com as trajetórias devidamente calculadas a partir das Leis da Mecânica e da Teoria da Gravitação, desenvolvida por Newton, o seu movimento consegue ser controlado para que ela não se choque com os planetas.

Dessa forma, essas espaçonaves podem atingir as impressionantes marcas de 100.000km/h. Contudo, mesmo com essa velocidade, seriam necessários aproximadamente 40.000 anos para que uma espaçonave alcançasse a estrela mais próxima do sistema solar, Alfa Centauri, que está a quatro anos-luz (aproximadamente 30 trilhões de quilômetros). Estamos ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem.

Na conquista do espaço não podemos nos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, mas também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas.

RECANTO DAS LETRAS. Textos. Contos. Fantasia. Sonho de Ícaro. Recanto das Letras, 21 maio 2008. Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/998894. Acesso em: 10 jan. 2023. (Adaptado).

**01)** Considere o seguinte trecho:

"Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses".

Koch e Elias (2015) versam sobre a importância dos elementos de retomada, os quais são relevantes para a progressão referencial do texto. No trecho analisado há recursos responsáveis pela retomada do referente "céu". Assinale a opção em que as expressões nominais **não** retomam essa construção do sentido.

a) "lugar especial".
b) "lugar divino".
c) "morada dos deuses".
d) "sonho antigo".

**02)** Assinale a opção em que o trecho apresentado possui predicado nominal.

a) "Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro".
b) "Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial".
c) "[...] Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera".
d) "Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis [...]".

**03)** Leia o trecho a seguir.

O planeta, ao "puxar" a espaçonave, acelera o seu movimento.

As aspas na palavra "puxar" foram usadas para

a) destacar um título.
b) expor um conceito.
c) marcar uma citação.
d) evidenciar uma expressão.

**04)** Em "[...] o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam <u>quando</u> eram convidados ou homenageados pelos deuses", o termo destacado expressa

a) proporcionalidade.
b) temporalidade.
c) conformidade.
d) adversidade.

**05)** "Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão <u>estonteante</u> para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado".

A palavra destacada no trecho pode ser substituída corretamente, sem prejuízo do sentido original do texto, por

a) improvável.
b) deslumbrante.
c) previsível.
d) entediante.

**06)** Leia o trecho a seguir.

"Na conquista do espaço não podemos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, <u>mas</u> também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas".

A expressão destacada tem valor semântico

a) aditivo.
b) alternativo.
c) condicional.
d) conformativo.

**07)** Considere a sintaxe do trecho a seguir:

"Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis".

O sujeito da oração é classificado como

a) composto e não há núcleo.
b) simples e seu núcleo é "atuais".
c) simples e seu núcleo é "motores".
d) composto e seu núcleo é "atuais motores".

**08)** Marque a opção em que o termo sublinhado foi classificado **incorretamente**.

a) "O ser humano <u>não</u> consegue voar [...]". (Preposição).
b) "[...] o <u>homem</u> tem tentado alcançar as estrelas". (Substantivo).
c) "O espírito humano <u>de</u> vencer [...]". (Preposição).
d) "[...] <u>ele</u> não tem força física suficiente para levantar o seu peso". (Pronome).

**09)** Em qual das opções a seguir o termo destacado está em sua forma nominal?

a) "Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio <u>é</u> sempre o mesmo".
b) "Dessa forma, após ter matado o monstro, ele <u>conseguiu</u> fugir do labirinto".
c) "<u>Estamos</u> ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem".
d) "[...] o rei tinha deixado guardas <u>vigiando</u> as saídas [...]".

**Leia a tira a seguir para responder às questões 10 e 11.**

Fonte: THAVES, Bob© Frank & Ernest, 2014. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 384.

**10)** Ao explorar diversas dimensões da linguagem, o autor da tira produz um efeito estilístico particular que se vincula à construção de seu sentido. Com base nesta afirmação e considerando as intenções comunicativas do autor, é correto afirmar que a tira

a) ironiza a relação entre passado e presente, já que ilustra seres da era medieval e da mitologia contrapondo-os com o uso de uma tecnologia da atualidade, qual seja, a produção de comentários diversos na internet.
b) contrasta as ideias trazidas pela fala do personagem, que coloca atitudes críticas e agressivas de pessoas da era medieval como atitudes remanescentes em pessoas da atualidade que fazem comentários na internet.
c) debocha de um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "solta a brasa nos comentários da internet", referindo-se a pessoas que assumem postura bem mais crítica e agressiva atrás das telas.
d) critica um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "não cospe fogo pessoalmente", referindo-se a pessoas que assumem postura dúbia quando estão atrás das telas ou quando se veem pessoalmente.

**11)** Qual das opções a seguir apresenta a figura de linguagem constituída na tira?

a) Antítese.
b) Metáfora.
c) Gradação.
d) Hipérbole.

**12)** Associe as colunas relacionando os gêneros textuais com suas respectivas estruturações.

**Gênero textual**

(1) Poesia.
(2) Tirinha.
(3) Artigo de opinião.

**Estruturação**

( ) "se estrutura em torno de um ponto de vista e da argumentação em sua defesa."
( ) "se estrutura em enunciados curtos, (...) destacando-se nessa composição o imbricamento entre verbal e não-verbal."
( ) "se estrutura em estrofes e versos com rimas ou sem rimas."

A sequência correta dessa classificação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

**13)** Associe as colunas relacionando os textos aos seus respectivos tipos textuais.

**Textos**

(1) "Com relação ao setor econômico, há maiores possibilidades de emprego, melhores salários, mais chance de ascensão profissional, conferindo tudo isso ao trabalho de uma megalópole a oportunidade, por tantos desejada, de atingir um status social elevado".
(2) "Inicie o preparo com até 24 horas de antecedência. Comece lavando bem a costela, amasse bem dois dentes de alho e junte com óleo, a cebola e outros temperos a gosto".
(3) "Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, desabotoado".

**Tipos textuais**

( ) Injuntivo.
( ) Descritivo.
( ) Argumentativo.

A sequência correta dessa associação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

**14)** Sobre conceitos pertinentes à interpretação textual, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O conceito de discurso corresponde a um fenômeno segundo o qual o gênero textual pode assumir a forma de outro gênero.
( ) Referenciação são diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes.
( ) A intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade.
( ) A coesão não se encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, em dada situação comunicativa, com base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional.

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

**15)** Leia o fragmento a seguir.

"Extraviei-me pela cidade na tarde de sábado, e então me deixei bobear um pouco pela Cinelândia. Foi certamente uma lembrança antiga que me fez sentar na 'Brasileira'; e quando o garçom veio e perguntou o que eu desejava, foi um rapaz de 15 anos que disse dentro de mim: '*waffles* com mel'. E disse meio assustado, como quem se resolve a fazer uma loucura. Não sei por que, para aquele estudante de quinze anos, que dispunha apenas de 50 mil réis mensais para suas despesas pequenas, '*waffles* com mel' ficou sendo o símbolo do desperdício; era uma pequena loucura a que se aventurava raramente, sabendo que iria desequilibrar seu orçamento".

BRAGA, Rubem. Cinelândia. *In*: BRAGA, Rubem. A Borboleta Amarela (Crônicas). 4. ed. Rio de Janeiro: Sabiá, 1963. p. 140. (Fragmento).

Com base na leitura do fragmento apresentado e considerando a abordagem literária de Rubem Braga, é correto afirmar que, dentre as características do gênero crônica, predominam

a) descrições de um aspecto crítico, com juízo de valor.
b) informações e fatos de um imaginário cotidiano.
c) encantos emotivos e melódicos do espírito.
d) explicações e pontos de vista do escritor.

**16)** Leia o texto a seguir.

"E como o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma coisa só e a mesma coisa, conhecer o sentido de cada uma é conduzir-se entre claridades, é construir mundos tendo como laboratório o Dicionário, onde jazem, catalogados, todos os necessários elementos".

MEIRELES, Cecília. Folha da Manhã, São Paulo, 11 de julho de 1948.

Sobre os recursos linguísticos utilizados no texto, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) "Construir mundos" é uma metáfora.
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metonímia.
( ) O termo "cada uma" retoma o vocábulo "palavras".
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metáfora.

a) (V); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V).

**17)** Associe as colunas relacionando os verbos das orações com as suas respectivas características.

| **Oração** | **Característica** |
|---|---|
| (1) Ela ganharia a aposta. | ( ) Futuro do Pretérito |
| (2) Meu amigo chegará amanhã. | ( ) Voz Passiva |
| (3) Ana estava estudando para a prova. | ( ) Verbo Auxiliar |
| (4) A carta foi escrita com carinho. | ( ) Futuro do Presente |

A sequência correta dessa classificação é:

a) (4); (3); (1); (2).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (1); (4); (3); (2).
d) (2); (3); (4); (1).

**18)** Assinale a opção em que os verbos destacados foram conjugados corretamente no imperativo.

a) Se você gostar da comida, comem, repitam e recomendam aos amigos.
b) Se você gostar da comida, come, repete e recomenda aos amigos.
c) Se você gostar da comida, coma, repita e recomende aos amigos.
d) Se você gostar da comida, coma, repete e recomende aos amigos.

**19)** Assinale a opção em que há uma expressão parônima **inadequada** ao contexto.

a) Maria preferiu dilatar o prazo de entrega.
b) Os vencedores receberam os comprimentos no palco pelo bom resultado.
c) Gosto de sua discrição para resguardar nosso trabalho.
d) Atualmente, chegam muitos imigrantes venezuelanos a Santa Catarina

**20)** Assinale a opção em que todos os verbos no particípio são abundantes.

a) Anexado, gasto, expulsado.
b) Aberto, incluído, incurso.
c) Erigido, preso, coberto.
d) Soltado, feito, frigido.

**21)** Analise o anúncio a seguir.

Fonte: Agência CMC©. Recuperado de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. **Gramática**: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 119.

A partir da análise dos elementos presentes no anúncio, é correto afirmar que:

a) As palavras com função de conectivo no anúncio estão adequadamente empregadas, porém nem todas elas contribuem para a compreensão das relações semânticas que compõem o bloco temático.
b) A imagem do animal preenchido por garrafas PET e o texto escrito estão articulados harmonicamente, a partir dos quais pode-se inferir o objetivo principal do anúncio: o de que a sociedade se conscientize sobre a necessidade de não jogar lixo no chão.
c) O produtor do anúncio sugere que se repense a maneira como os indivíduos administram os bens de consumo. A imagem de um animal preenchido por garrafas PET contribui para a conscientização sobre a mensagem principal do texto, que é a do reaproveitamento de garrafas PET.
d) A partir da palavra “PET”, empregada no anúncio e associada à ilustração de um animal preenchido por garrafas PET, pode-se inferir a mensagem principal pretendida pelo produtor.

**22)** Preencha as lacunas a seguir.

Marcos está abatido, não vai _____ reuniões nem liga para os amigos. Dirigiu-se _____ pessoas próximas de forma indiferente, como se nada mais importasse.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas do texto é:

a) à / a
b) a / a
c) a / à
d) à / à

**As questões de 23 a 26 referem-se ao texto II.**

**Texto II**

## O QUE É MOBILIDADE URBANA?

Mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas dentro do espaço urbano por motivos econômicos, sociais e pessoais. Nesse sentido, é possível entender que todos participam e dependem, de alguma forma, da mobilidade urbana para irem de um local a outro com qualidade e eficiência.

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existem diversos desafios da mobilidade urbana no Brasil. Dentre eles, destacam-se o rápido desenvolvimento urbano e investimentos em infraestrutura. Segundo o Ipea, o rápido crescimento populacional aparece como um dos principais desafios para a mobilidade. Hoje, aproximadamente 85% da população brasileira vive em centros urbanos e cerca de 36 cidades têm mais de 500 mil moradores. O estudo também aponta o alto custo de projetos de infraestrutura como mais um desses cenários desafiadores, uma vez que são necessárias vias e sistemas de transporte adequados para deslocar o cidadão.

Enquanto são criadas políticas públicas para melhorar a infraestrutura das cidades, existem algumas alternativas que pessoas e empresas podem desenvolver, desde já, para contribuir com a mobilidade urbana. Um exemplo é a carona solidária. Gestores podem estimular, dentro das empresas, a prática de carona entre membros da equipe que moram próximos uns dos outros.

Outro exemplo é o deslocamento sem motor. Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática. Estacionamento para *bikes* e vestiários são boas alternativas.

Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa.

O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento fácil, eficiente e seguro para todos.

BLOG FROTAS LOCALIZA. O que é mobilidade urbana? **Localiza**, 11 nov. 2022. Disponível em: https://frotas.localiza.com/blog/mobilidade-urbana. Acesso em: 09 jan. 2023. (Adaptado).

**23)** O encadeamento da ideia trazida no trecho “Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico” indica que há relação de

a) condicionalidade.
b) adversidade.
c) conformidade.
d) causalidade.

**24)** Considere o trecho a seguir:

“Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática”.

Em relação ao termo sublinhado no trecho, assinale a opção correta.

a) Retoma o vocábulo “espaços”, sendo classificado como catafórico.
b) Apresenta sentido francamente intensivo já que, ao retomar o vocábulo que o antecede, dá ênfase a ele.
c) Desempenha, no referido contexto, a função de núcleo de sintagma nominal, uma vez que retoma um termo anterior.
d) Contribui para a clareza e o seu emprego não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular.

**25)** Considere o trecho a seguir.

"Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa".

O uso de travessões ao longo do trecho analisado serve para

a) isolar e enfatizar cada um dos benefícios da mobilidade urbana.
b) separar as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
c) restringir as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
d) remeter às explicações dadas aos benefícios ao final de cada parágrafo.

**26)** "O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento <u>fácil</u>, eficiente e seguro para todos".

São acentuados pela mesma regra gramatical que o termo destacado no fragmento os vocábulos

a) freguês e hífen.
b) avós e pólen.
c) chapéu e bíceps.
d) elétron e látex.

**27)** No trecho "todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo.", é correto afirmar que o período é

a) simples.
b) composto por subordinação.
c) composto por coordenação.
d) composto por subordinação e coordenação.

**28)** Leia a tira a seguir.

Fonte: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. Quase nada. *In*: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. 10 pãezinhos. Folhapress©. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 241.

A partir da análise da tira, é correto afirmar que:

a) A partir da informação contextualmente apresentada, pode-se estabelecer uma relação de oposição entre os homens e os dinossauros. Isso porque o homem é capaz de criar e modificar o ambiente em que vive, ao passo que os dinossauros, já extintos, não. Essa relação de oposição é responsável pela necessidade de comunicação formal, uma das características do gênero tira, e pela ironia presente no texto.

b) Em certos contextos alguns termos se tornam essenciais para que se possa estabelecer relações de sentido. Deve ser considerada, para a compreensão do conteúdo apresentado, a função que o pronome relativo “ainda” estabelece, que é a de temporalidade.

c) Na construção do texto contrapõe-se a humanidade e os dinossauros. Um dos temas abordados pela tira é a transitoriedade da vida. Essa transitoriedade pode ser inferida pelo emprego do termo “ainda”, bem como pela fala de um animal já extinto.

d) A articulação do texto não-verbal com o texto verbal é uma das características do gênero tira. Em relação ao conteúdo apresentado, a imagem do dinossauro pode ser substituída pela imagem de um leão sem que haja prejuízo para a compreensão da tira.

**29)** Assinale a opção em que a oração sublinhada foi classificada **incorretamente**.

a) “Parece <u>que a situação melhorou</u>”. (Oração subordinada subjetiva).

b) “Maria esperou <u>que o marido voltasse</u>”. (Oração subordinada objetiva direta).

c) “Vives mentindo; <u>logo, não mereces fé</u>.” (Oração coordenada sindética explicativa).

d) “Os livros não somente instruem, <u>mas também divertem</u>” (Oração coordenada sindética aditiva).

**30)** Leia o período a seguir.

O trabalho não só traz alegria, como também prosperidade.

Considerando o período analisado, é correto afirmar que a conjunção apresentada é

a) aditiva e há uma elipse.

b) aditiva e não há uma elipse.

c) comparativa e há uma elipse.

d) comparativa e não há uma elipse.

## CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

**31)** O diagnóstico de Diabetes *Mellitus* tipo 1 na infância, muitas vezes, se dá de forma tardia, e o primodiagnóstico, não raramente, vem acompanhado de Cetoacidose Diabética (CAD), uma condição que pode levar à morte, se não tratada adequadamente. Sobre esse quadro é correto afirmar que:

a) Abdome agudo e pneumonia não fazem parte do diagnóstico diferencial da Cetoacidose Diabética (CAD).
b) A glicemia estará sempre muito elevada em pacientes diabéticos que estão em Cetoacidose Diabética (CAD), mesmo aqueles que fizeram uso de insulina recentemente.
c) A administração de insulina venosa deve ser realizada tão logo ocorra o diagnóstico da Cetoacidose Diabética, de preferência durante a primeira hora do atendimento, diminuindo, assim, o risco de edema cerebral nas crianças.
d) São crianças com alto risco de edema cerebral: menores de 5 anos, crianças que apresentam altos níveis de ureia, baixos níveis de CO2 na gasometria e, por isso, devem ser encaminhadas para Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

**32)** Sobre Diabetes *Mellitus* (DM) é correto afirmar que:

a) Na infância, 90% dos casos são diagnosticados como DM Tipo 2 A.
b) O diagnóstico de DM1 é sazonal, sendo mais comum nos meses mais quentes do ano.
c) O diabetes Tipo 1 tem uma apresentação bimodal, sendo mais prevalente entre 5 e 7 anos e na adolescência.
d) O diagnóstico de Diabetes *Mellitus* pode ser feito com uma glicemia ao acaso acima de 126mg/dL, somado à presença de sintomas clássicos (poliúria, polifagia, polidipsia e perda inexplicável de peso).

**33)** Paciente do sexo feminino, 7 anos, tem diagnóstico de DM1 desde 3 anos de idade e faz uso de insulina Glargina e Apidra. Durante a pandemia e após grande insistência da criança, a mãe a deixou viajar para casa dos avós no interior de Minas. A mãe orientou bem a avó, que se comprometeu a realizar as medidas capilares e aplicar as insulinas. O avô também fazia uso de insulinas e, por isso, a avó referia tranquilidade para aplicar e cuidar da neta. Após alguns dias, a menina iniciou com dor abdominal e foi levada ao posto de saúde mais próximo.

Sobre o caso acima, marque a opção correta.

a) A dor abdominal não é preocupante nesse caso, porque pode ser resultado de alimentação diferente da habitual da criança.
b) A transgressão de dieta pode levar à uma descompensação da glicemia no DM1, mas a principal causa que leva à Cetoacidose Diabética é a omissão das doses de insulina.
c) Alimentação da paciente DM1 deve ser composta unicamente de alimentos *Diet* e livre de açúcares, não deve ingerir doces ou guloseimas, a fim de evitar descompensação do quadro clínico.
d) Durante o atendimento a um paciente com CAD, a avaliação dos dados vitais (frequência cardíaca, frequência respiratória, PA, saturação O2) deve ser realizada a cada 3 horas.

**34)** Associe as colunas relacionando a deficiência hormonal com os respectivos sinais e sintomas.

| **Deficiência hormonal** | **Sinais e sintomas** |
|---|---|
| (1) GH | ( ) hipoglicemia. |
| (2) ACTH | ( ) diminuição da libido. |
| (3) TSH | ( ) constipação intestinal. |
| (4) LH e FSH | ( ) diarreia. |

A sequência correta dessa classificação é:

a) (3); (4); (1); (2).
b) (4); (1); (2); (3).
c) (1); (4); (3); (2).
d) (2); (3); (4); (1).

**35)** Após início da terapia de reposição hormonal masculina, pacientes devem ser monitorados para doença prostática, com toque retal e dosagem de Antígeno Prostático Específico (PSA). O paciente deve ser submetido à investigação prostática quando

a) houver ausência de anormalidade prostática ao toque retal.
b) o PSA for maior que 20ng/ml ou 10ng/ml, em homens com alto risco de câncer de próstata.
c) o aumento dos níveis de PSA for menor que 10ng/ml em qualquer intervalo de 12 meses durante o tratamento.
d) a velocidade de aumento do PSA for maior que 0.4ng/ml/ano, usando como referência o nível de PSA após 6 meses de administração de testosterona.

**36)** Informe verdadeiro (V) ou falso (F) em relação ao que se afirma a seguir sobre a disfunção tireoidiana na gravidez. Em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Disfunção tireoidiana acomete pelo menos 2-3% das gestantes, e cerca de 10% sofrem de doença tireoidiana autoimune, mesmo que sejam eutireoideas.
( ) Desde o início da gravidez, ocorre uma redução transitória dos níveis de tiroxina livre (FT4), correspondente à fração na ligada globulina transportadora de tiroxina (IBG).
( ) A tireoide materna precisa aumentar sua produção de T4, que é essencial para o desenvolvimento psiconeurológico do feto; para alcançar esse objetivo, a gonadotropina coriônica humana (hcg) exerce seu papel de estimulador da tireoide devido à elevada similaridade estrutural com o TSH e que existe entre os seus respectivos receptores.
( ) Nas pacientes com doença de *Graves*, recomenda-se usar o propiltiouracil (PTU) no primeiro trimestre (devido ao risco de embriopatia, supostamente induzida pelo metimazol), trocando-o depois pelo metimazol. O risco de hepatotoxicidade do PTU é maior em gestantes.

a) (F); (F); (V); (F).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (F); (F); (F).
d) (V); (V); (V); (V).

**37)** Analise as assertivas abaixo, a respeito das disfunções tireoidianas na gravidez.

I. Nem hipertireoidismo (HR) e nem hipotireoidismo (HO) inviabilizam a possibilidade de conceber.
II. Elevada frequência de malformações congênitas pode ser observada tanto no HR como no HO inadequadamente tratados.
III. Níveis elevados de TRAb na mãe, independentemente de *status* funcional tireoidiano, implicam valor prognóstico alto para HR fetal.
IV. Se o hipotireoidismo for diagnosticado antes da gravidez, não há necessidade de ajustar a dose da levotiroxina (L-T4), que deve ser mantida na metade superior do valor de referência.

Estão corretas **apenas** as assertivas

a) I, II e IV.
b) I, II e III.
c) III e IV.
d) I e II.

**38)** A Tireoidite Aguda (TA), também chamada de tireoidite supurativa aguda ou infecciosa, é uma patologia rara, mas sua prevalência tem aumentado em decorrência da elevação no número de pacientes imunodeprimidos. A respeito dessa patologia, marque a opção correta.

a) Em geral, a Tireoidite Aguda (TA) tem origem bacteriana (70% dos casos) e, teoricamente, qualquer bactéria pode estar envolvida. Os agentes etiológicos mais comuns são o *Staphylococcus aureus*, o *Streptococcus pyogenes* e *E.coli*.
b) Tireoidites agudas por fungos (*Aspergillus, Coccidioidesimmitis*, *Candida albicans*, dentre outros) são muito comuns em adultos, mesmo os inumo competentes.
c) A baixa frequência da Tireoidite Aguda (TA) resulta da resistência da tireoide às infecções, em função de sua encapsulação, seu alto teor de iodo, seu rico suprimento sanguíneo e sua extensa drenagem linfática.
d) Tireoidite Aguda (TA) é menos frequente em indivíduos com doença tireoidiana prévia (câncer, tireoidite de Hashimoto e bócio multinodular).

**39)** A Tireoidite Pós-Parto (TPP) é uma doença tireoidiana relativamente comum, com prevalência variando entre 1,1% e 16%. Marque a opção que evidencia um fator de risco para essa condição.

a) Obesidade.
b) TRAb positivo.
c) Diabetes tipo 2.
d) Altos títulos de anti-TPO no primeiro trimestre, ou imediatamente após o parto.

**40)** Paciente do sexo masculino, 11 anos e 11 meses, vem acompanhado por sua mãe para consulta com endocrinologista pediátrico. A mãe afirma que realiza acompanhamento do filho desde 6 anos de idade, devido a exame de glicose alterado e que deseja uma segunda opinião. Criança sem comorbidades, joga futebol 3 vezes na semana, fez cirurgia para retirada de adenoide aos 3 anos. Na história familiar, nega doenças da tireoide e Diabetes *Mellitus* (DM). Avô paterno falecido devido a rompimento de aneurisma cerebral. Alimentação saudável, mas come guloseimas no final de semana. Trouxe exames recentes que revelam TSH dentro do valor de referência, Glicemia de jejum 120, hb glicada 5,9% e Hemograma normal.

Ao exame físico:
Ativo, corado, hidratado, acianótico.
Peso - 37,5 kg ( z: -0,46); altura – 152,5 ( z: 0,14).
Ausência de *acantosis nigrans*, G3P3, genitália tipicamente masculina, testículos na bolsa.

Sobre o caso em questão é correto afirmar que:

a) O paciente acima citado apresenta diagnóstico de Diabetes *Mellitus* (DM) e deve iniciar monitorização de glicemia imediatamente, usando de preferência um sensor de glicose moderno como o Libre.
b) Ao exame físico, paciente não apresenta sinais de resistência insulínica, peso e altura adequados para a idade. Encontra-se púbere e por isso deve-se ficar atento ao possível diagnóstico de DM tipo 2.
c) A dosagem de auto anticorpos seria o ideal para auxiliar no diagnóstico desse paciente, tais como: anti-IAA, GAD, IA2 ZnT8; se os resultados forem negativos, exclui-se a possibilidade de DM tipo 1.
d) O paciente apresenta uma glicemia de jejum alterada. O ideal seria repetir os exames de hemoglobina glicada e glicemia de jejum, orientando o tempo de jejum adequado. Acrescentar Peptídeo C, para tentar verificar a reserva insulínica juntamente com a dosagem de autoanticorpos, pensando na possibilidade de um DM 1, que ainda não esteja na fase clínica.

**41)** O hipopituitarismo é definido como deficiência parcial ou completa da hipófise anterior, causada por distúrbios hipofisários ou hipotalâmicos adquiridos ou, mais raramente, hereditários.

Considerando essa condição, marque a opção correta.

a) Taxas de incidência (12 a 42 novos casos por milhão ao ano) e prevalência (300 a 455 por milhão) são provavelmente subestimadas.
b) O quadro clínico e as complicações do hipopituitarismo dependem da etiologia, do tipo e da gravidade da insuficiência hormonal. A reserva funcional da hipófise é pequena, e as manifestações clínicas do hipopituitarismo são evidentes, quando qualquer parte da glândula é acometida.
c) As deficiências na secreção dos hormônios hipofisários são gonadotrofinas (LH, FSH), hormônio de crescimento (GH) ou somatotrofina, tireotrofina (TSH), cortisol e, por último, testosterona ou estrógeno.
d) O termo pan-hipopituitarismo tem sido empregado diante da deficiência de todos os hormônios hipofisários.

**42)** A principal indicação para a terapia com Hormônio de Crescimento (GH) recombinante humano (rhGH) é a deficiência de GH (DGH). No entanto, ela tem se mostrado benéfica e eficaz em algumas outras etiologias de baixa estatura, mesmo quando não há DGH.

Entre as indicações adicionais para o rhGH, aprovadas pelas agências reguladoras, incluem-se:

a) Meninas com Síndrome de *Turner*.
b) Crianças nascidas Adequadas para a Idade Gestacional (AIG)
c) Baixa estatura familiar.
d) *Bullying.*

**43)** O retardo constitucional do crescimento e da puberdade é uma variação da normalidade em indivíduos saudáveis. Esse diagnóstico é retrospectivo e pode ser dado em meninos e meninas com bom padrão nutricional crescem lentamente desde a infância e entram espontaneamente na puberdade após os _____ anos em _____ e _____ anos em _____.

Indique a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva acima.

a) 13 / meninas / 14 / meninos
b) 14 / meninas / 13 / meninos
c) 15 / meninos / 14 / meninas
d) 8 / meninas / 9 / meninos

**44)** A Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) é o melhor método para diferenciação entre lesões benignas e malignas da tireoide, sendo tecnicamente simples e de fácil execução ambulatorial. Nos últimos 4 anos, de uma forma mais ampla, passou-se a adotar no Brasil o sistema *Bethesda* para a classificação dos laudos citopatológicos, o qual propicia maior uniformidade destes laudos, além de permitir uma estimativa do risco de malignidade.

Associe as colunas relacionando as categorias do Sistema *Bethesda* ao respectivo significado e risco de malignidade.

| **Categoria** | **Significado e risco de malignidade** |
|---|---|
| (1) *Bethesda* I | (  ) amostra não diagnóstica de 1 a 4%. |
| (2) *Bethesda* II | (  ) suspeito de neoplasia folicular (15 a 30%). |
| (3) *Bethesda* III | (  ) atipia ou lesão folicular de significado indeterminado (5 a 15%). |
| (4) *Bethesda* IV | (  ) benigno (0 a 3%). |

A sequência correta dessa classificação é:

a) (1); (4); (3); (2).
b) (3); (2); (1); (4).
c) (4); (3); (2); (1).
d) (2); (1); (4); (3).

**45)** Orbitopatia de Graves (OG) é a manifestação extratireoidiana mais comum da Doença de Graves (DG). O início da doença é geralmente interligado com o estado hipertireoideo; porém, podem existir casos em que a OG preceda ou surja após a resolução do hipertireoidismo.

Sobre essa condição, é correto afirmar que

a) não se associa tireoidite de *Hashimoto* ou bócio multinodular.
b) o tratamento ideal está, muitas vezes, imediatamente disponível.
c) OG é, muitas vezes, confundida com quadro alérgico e conjuntivite.
d) na fase inicial, ocorre deterioração gradual que dura de 6 a 12 meses, seguida por uma fase de piora progressiva, que pode durar de 2 a 3 anos.

**46)** São características clínicas que diferenciam a Síndrome de *Noonan* da Síndrome de *Turner*, **exceto**:

a) Fácies triangular.
b) Peito escavado.
c) Cardiomiopatia hipertrófica.
d) Menor incidência de retardo mental.

**47)** O termo ginecomastia (de origem grega: *gyne* = mulher, *mastos* = mama) foi inicialmente utilizado por Galeno no primeiro século d.C. É uma condição definida como uma proliferação benigna de tecido glandular da mama masculina. Sua frequência é elevada e varia de acordo com a faixa etária dos pacientes e o Índice de Massa Corporal (IMC).

Assinale a opção que apresenta uma das causas fisiológicas de ginecomastia.

a) Neonatal.
b) Prolactinoma.
c) Anorquia congênita.
d) Hiperplasia adrenal congênita.

**48)** A Ginecomastia Puberal (GP), na maioria das vezes, não requer tratamento devido ao seu caráter transitório. Os pacientes com GP devem ser assegurados de que essa condição, em geral, é reversível, podendo resolver-se espontaneamente no período de 6 meses a 3 anos. Isso, entretanto, nem sempre é confortante para o adolescente que, não raramente, envergonhado com seu problema, passa a evitar muitas de suas atividades sociais rotineiras (praia, piscina, futebol).

Como é o caso de um adolescente de 14 anos que iniciou com mamas e aumento do IMC há cerca de 5 meses e não quer mais ir para a escola com vergonha do corpo e usa apenas moleton, mesmo morando em uma cidade que faz a média de 39 °C. Sua mãe preocupada, o levou para consulta com endocrinologista.

A respeito desse caso, marque a opção correta.

a) Deve-se indicar cirurgia, imediatamente, dada a repercussão psicossocial.
b) Deve-se avaliar o paciente, orientar perda de peso e atividade física. Iniciar Anastrosol e fazer reavaliação em 3-4 meses.
c) Deve-se orientar que é um quadro benigno e que mesmo tendo repercussão psicossocial não se torna necessário tratamento especifico, nesse momento.
d) Deve-se orientar a família sobre a gravidade do caso, devendo se descartar algum tumor hipofisário solicitando-se ressonância magnética de sela túrcica.

**49)** Descrita inicialmente por Stein e Leventhal, em 1935, a Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é a endocrinopatia mais comum em mulheres em idade reprodutiva e, na dependência do critério diagnóstico utilizado, afeta 6 a 20% delas. Representa, também, a causa mais frequente de hirsutismo e infertilidade anovulatória. Analise as assertivas a seguir.

I. SOP é uma doença multifatorial, e a suscetibilidade individual provavelmente é determinada por múltiplos fatores de risco genéticos e ambientais. Caracteriza-se, sobretudo, por disfunção ovulatória e hiperandrogenismo, porém a apresentação clínica é heterogênea.
II. Fatores ambientais, tais como a obesidade, parecem exacerbar a predisposição genética de mulheres com SOP.
III. SOP representa, também, um importante fator de risco para obesidade, diabetes melito tipo 2, dislipidemia e, consequentemente, doença cardiovascular.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas uma é falsa.
c) todas são verdadeiras.
d) todas são falsas.

**50)** A Síndrome dos Ovários Policísticos (SOP) é uma síndrome, e não uma doença específica, de modo que nenhum critério isolado é suficiente para o seu diagnóstico clínico. Trata-se, portanto, de um diagnóstico de exclusão. As doenças que mimetizam o seu fenótipo devem ser excluídas, como por exemplo:

a) Câncer de mama.
b) Forma não clássica da hiperplasia adrenal congênita.
c) Câncer de ovários.
d) Macroprolactinemia.

**51)** A taxa de obesidade vem crescendo globalmente nas últimas décadas, criando um transtorno para todo o sistema de saúde. Estimativas globais apontam mais de 500 milhões de obesos, com índices crescentes na infância e na adolescência. A respeito da obesidade, assinale a opção correta.

a) No Brasil, tem-se três principais agentes farmacológicos para tratamento da obesidade aprovados: orlistate, sibutramina e liraglutida.
b) Deve ser abordada como doença crônica multifatorial, passível de "cura" quando ocorrem mudanças no estilo de vida, dietoterapia e recursos farmacológicos.
c) É causada unicamente por fatores ambientais e outros fatores genéticos e comportamentais têm menor influência.
d) É um relevante problema de saúde mundial, agravado, sobretudo, pelo aumento do risco de diabetes melito tipo 1, doenças cardiovasculares e várias formas de câncer.

**52)** A obesidade vem aumentando a morbimortalidade, principalmente devido às comorbidades. Esse cenário pode ser amenizado por meio da evolução do tratamento cirúrgico e da adição de novas técnicas para a remissão do peso, como o balão intragástrico. Analise as assertivas abaixo.

I. Os principais procedimentos autorizados no mundo são: DGYR, gastrectomia vertical e balão intragástrico.
II. A recidiva da obesidade pode ocorrer e deve ser conduzida por equipe multiprofissional, buscando mudanças dietéticas e de estilo de vida.
III. O balão intragástrico é uma opção quando a cirurgia não é indicada ou é rejeitada pelo paciente.
IV. O papel do endocrinologista no acompanhamento pós-operatório é essencial para o sucesso da cirurgia e para a diminuição de complicações clínicas e nutricionais.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas uma é falsa.
c) todas são verdadeiras.
d) apenas duas são falsas.

**53)** Marque a opção que completa corretamente as lacunas da assertiva abaixo.

As lesões das glândulas suprarrenais podem ser pesquisadas por meio de duas vias de abordagem diagnóstica, sendo uma anatômica (TC, RM e USG) e outra metabólica (MN - cintilografia ou PET-FDG) (tomografia por emissão de pósitrons - fluordeoxiglicose).

Nas crianças, o método inicial de investigação é a _____. Já no adulto, o método inicial é a _____. As lesões mais frequentes das suprarrenais são os adenomas.

a) ultrassonografia / ressonância magnética
b) ultrassonografia / tomografia computadorizada
c) tomografia computadorizada / ultrassonografia
d) tomografia computadorizada / ressonância magnética

**54)** Um adolescente de 15 anos, bem orientado, vai ao consultório de endocrinologista pediátrico acompanhado de sua mãe para uma consulta médica devido ao ganho de peso. No meio da consulta o adolescente solicita à pediatra que sua genitora saia do consultório, o que é atendido. Encontrando-se a sós com a pediatra, o adolescente lhe revela que manteve relações sexuais com sua namorada e pede orientações. Considerando o caso narrado, qual a atitude legal que deve ser adotada pela médica, de acordo com o Código de Ética Medica?

a) Chamar a mãe do adolescente imediatamente e contar o ocorrido, pois se trata de adolescente que deve ser assistido pelos seus representantes legais.
b) Não poderia ter permitido que a mãe do adolescente se ausentasse da consulta.
c) Chamar o adolescente em particular e pedir que ele e a namorada compareçam ao consultório para ambos receberem as orientações.
d) Caso a mãe pergunte sobre o que o filho falou, a pediatra não deve falar e alegar sigilo médico, mesmo tratando-se de menor.

**55)** Um trabalhador comparece a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), alegando fortes dores abdominais e falta de disposição para o trabalho. O médico plantonista, ao examiná-lo e realizar anamnese, concluiu que tal desconforto era de ordem emocional e emitiu atestado de ausência ao trabalho por três dias, sem, entretanto, registrar o Código Internacional de Doenças (CID), momento em que o trabalhador pediu que o colocasse, pois a empresa exigia.

Diante desta situação, qual conduta o médico deverá seguir de acordo com o Código de Ética Médica?

a) Atender prontamente ao pedido do trabalhador paciente, sem qualquer registro de consentimento prévio.
b) Informar ao paciente trabalhador que tal registro depende de uma prévia autorização do Conselho Ético da UPA.
c) Não atender ao pedido do paciente trabalhador e não registrar o CID no atestado, sob o fundamento de sigilo médico.
d) Solicitar ao paciente trabalhador que registre no verso do documento seu consentimento e ato contínuo proceder a anotação do CID.

**56)** De acordo com o Código de Ética Médica, é dever do médico a guarda de sigilo profissional. São hipóteses em que permanece o sigilo médico, **exceto:**

a) Quando o fato for de conhecimento público.
b) Quando o paciente for menor de idade e a sua não revelação lhe acarretar danos.
c) Quando o paciente já tiver falecido, hipótese que a revelação não surtirá qualquer tipo de dano.
d) Nos casos de suspeita de crime que possa expor o paciente a processo penal, pois é dever do médico colaborar com a justiça.

**57)** Paciente, homem, 55 anos, comparece ao consultório médico para realização de procedimentos médicos de rotina e revela que adquiriu AIDS, mas sua esposa não sabe e pediu sigilo do fato. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética Médica, qual a atitude esperada do médico?

a) O paciente tem direito ao sigilo médico, pois a ocultação da doença de sua esposa é fato que diz respeito à intimidade do casal não podendo o médico imiscuir-se nessa questão.
b) O médico não pode quebrar, em hipótese alguma, o sigilo sem a obtenção expressa do consentimento do paciente.
c) O médico pode quebrar o sigilo médico haja vista a presença de justo motivo no caso a saúde de sua companheira.
d) O médico não pode quebrar o sigilo, pois de acordo com Código de Ética Médica essa conduta é permitida apenas quando autorizada pela justiça.

**58)** Uma pediatra recebeu uma mensagem via *whatsapp* de sua empregada doméstica, que faltou ao serviço porque seu filho de cinco anos de idade amanheceu com febre, indisposto e vomitando. Na ocasião, enviou uma imagem da criança e pediu que a pediatra fizesse o diagnóstico, bem como prescrevesse um medicamento. Nessa situação, de acordo com o Código de Ética Médica, a pediatra

a) não poderá fazer proceder à consulta emitindo o diagnóstico com o respectivo receituário de medicação sem o exame direto na criança, e inexiste regulamentação legal do Conselho Federal de Medicina para atendimento por meio de mídias sociais.
b) não há qualquer vedação no Código de Ética Médica para que a pediatra faça o diagnóstico e respectivo receituário, quando o paciente envia todas as informações e imagens necessárias pela mídia.
c) em caso de urgência, a pediatra pode realizar a consulta independentemente de qualquer outro procedimento posterior.
d) pode realizar diagnóstico, bem como prescrever medicamentos por meio de mídia, pois o Código Ética Médica prevê expressamente o atendimento por telemedicina, sendo prescindível a edição de regulamentação pelo Conselho Federal de Medicina.

**59)** Um médico, além de ter seu consultório particular, atende em um ambulatório do Sistema Único de Saúde (SUS) em determinada universidade. Uma paciente do ambulatório não satisfeita com o atendimento oferecido pela instituição, solicita a esse que doravante gostaria de ser atendida em seu consultório particular e pede o endereço e o contato para marcação do atendimento. Nesse caso, de acordo com o Código de Ética Médica, o citado médico.

a) poderá fornecer o contato e o endereço para a paciente, pois o Código de Ética Médica não veda esse comportamento.
b) poderá fornecer o contato e o endereço de seu consultório particular para a paciente, entretanto, esta terá que assinar um termo de responsabilidade declarando que a mudança partiu de sua livre vontade.
c) não poderá fornecer o contato e o endereço de seu consultório particular para a paciente, pois esse comportamento é vedado pelo Código de Ética Médica.
d) poderá fornecer o contato e o endereço de seu consultório particular para a paciente independentemente de assinatura de termo de responsabilidade, bastando a livre manifestação de vontade expressa verbalmente.

**60)** Paciente do sexo feminino, 60 anos de idade, possui câncer de mama diagnosticado, já em fase avançada e foi orientada a realizar uma Mastectomia. Na avaliação pré-anestésica, o médico Anestesista constatou que a paciente possui uma mama grande, com alta probabilidade de sangramento, anemia, hemoglobina baixa e informou ao médico que não desejaria receber transfusão de sangue. Ocorre que durante o procedimento cirúrgico a paciente começou a sangrar muito, vindo a ser intubada com risco de morte, caso não fosse transfundida.

Considerando o caso narrado acima e, de acordo com o Código de Ética Medica, analise as assertivas a seguir.

I. O médico poderia, quando da avaliação pré-anestésica, baseado em seus princípios, dentre os quais o de que a vida é um valor supremo, rejeitar a paciente, encaminhando-a para outro profissional, caso a paciente não aceitasse ser transfundida.
II. O médico não tem que considerar a vontade e o consentimento da paciente, sendo estes irrelevantes, pois ao médico cabe decidir o procedimento a ser adotado por possuir a capacidade técnica, ainda que não haja risco de morte.
III. O médico praticará a transfusão de sangue, independentemente de consentimento do paciente ou de seus responsáveis, pois há iminente risco de morte.
IV. O médico, não poderá realizar a transfusão de sangue ainda que a paciente esteja em iminente risco de morte, haja vista a falta de seu consentimento.

Estão corretas **apenas** as assertivas

a) I e III.
b) I e II.
c) III e IV.
d) II e IV.

RASCUNHO

**EXAME DE SELEÇÃO**

**LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO**

**1.** Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

**2.** Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:

- a numeração das questões e a paginação estão corretas;
- todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
- a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas; e

**3.** O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

**4.** Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

**5.** Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook, tablet; pen drive;* máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

**6.** No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

**7.** Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, como marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos.**

**8.** Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

**9.** **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

**10.** Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas.**

**11.** Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

**12.** **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.

**13.** A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.