GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA

Comando da Aeronáutica

EXAME DE ADMISSÃO

CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2024

Versão

A

PÁGINA EM BRANCO

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

As questões de 01 a 09 referem-se ao texto I.

Texto I

Sonho de Ícaro

Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses.

Entretanto, o espírito humano de vencer limites e barreiras nos impulsionou a superar as nossas limitações e buscou meios para atingirmos o céu. Um exemplo desse desejo é a interessante história sobre Dédalo, relatada na mitologia grega.

Ícaro era filho de Dédalo, o construtor do labirinto em que o rei Minos aprisionava o Minotauro, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. A lenda grega conta que Dédalo ensinou Teseu, que seria devorado juntamente com outros jovens pelo monstro, como sair do labirinto. Dédalo sugeriu que ele deveria utilizar um novelo que deveria ser desenrolado na medida em que fosse penetrando no labirinto. Dessa forma, após ter matado o monstro, ele conseguiu fugir do labirinto. O rei Minos ficou furioso e prendeu Dédalo e o seu filho Ícaro no labirinto. Como o rei tinha deixado guardas vigiando as saídas, Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera. Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão estonteante para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado.

Nos dias de hoje sabemos que é impossível voarmos com asas como imaginou Dédalo. Na realidade, o fato de Ícaro ter voado mais alto não derreteria a cera das asas, mas ocorreriam outros problemas. As aves que voam em grande altitude não sofrem com o calor, mas sim com o frio, o ar rarefeito e a falta de oxigênio. O ser humano não consegue voar batendo asas porque ele não tem força física suficiente para levantar o seu peso. Há outras maneiras muito mais eficientes para voarmos.

Desde o voo histórico de Santos Dumont, em Paris, em 1906, até o pouso dos astronautas da Apollo 11, na Lua, em 1969, o homem tem tentado alcançar as estrelas. Dezenas de missões não tripuladas já foram enviadas para praticamente todos os planetas do sistema solar (com exceção de Plutão). No momento, cogita-se a volta do homem à Lua e uma viagem tripulada para o planeta Marte ainda no século XXI. Entretanto, alcançar outras estrelas e seus sistemas planetários ainda é um sonho muito distante de se realizar. Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro.

A atual tecnologia utilizada nos foguetes e nas espaçonaves é baseada no princípio da ação e reação, que foi proposto por Isaac Newton há quase 300 anos. A ideia é simples. Para toda ação de uma força há uma força de reação de igual intensidade e de sentido contrário. Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis (oxigênio e hidrogênio líquidos). Quando os componentes do combustível reagem na câmara de combustão, o gás resultante é expelido para trás em alta pressão. De acordo com o princípio da ação e reação, o foguete é impelido para frente. Na medida em que ele vai esgotando o combustível, os módulos vazios são ejetados, o que ajuda também a propulsão do foguete. Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio é sempre o mesmo.

Para viajar pelo sistema solar, as sondas não tripuladas já lançadas utilizam a atração gravitacional dos planetas para dar um impulso adicional. O planeta, ao “puxar” a espaçonave, acelera o seu movimento. Entretanto, com as trajetórias devidamente calculadas a partir das Leis da Mecânica e da Teoria da Gravitação, desenvolvida por Newton, o seu movimento consegue ser controlado para que ela não se choque com os planetas.

Dessa forma, essas espaçonaves podem atingir as impressionantes marcas de 100.000km/h. Contudo, mesmo com essa velocidade, seriam necessários aproximadamente 40.000 anos para que uma espaçonave alcançasse a estrela mais próxima do sistema solar, Alfa Centauri, que está a quatro anos-luz (aproximadamente 30 trilhões de quilômetros). Estamos ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem.

Na conquista do espaço não podemos nos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, mas também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas.

RECANTO DAS LETRAS. Textos. Contos. Fantasia. Sonho de Ícaro. Recanto das Letras, 21 maio 2008. Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/998894. Acesso em: 10 jan. 2023. (Adaptado).

01) Considere o seguinte trecho:

"Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses".

Koch e Elias (2015) versam sobre a importância dos elementos de retomada, os quais são relevantes para a progressão referencial do texto. No trecho analisado há recursos responsáveis pela retomada do referente "céu". Assinale a opção em que as expressões nominais **não** retomam essa construção do sentido.

a) "lugar especial".
b) "lugar divino".
c) "morada dos deuses".
d) "sonho antigo".

02) Assinale a opção em que o trecho apresentado possui predicado nominal.

a) "Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro".
b) "Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial".
c) "[...] Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera".
d) "Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis [...]".

03) Leia o trecho a seguir.

O planeta, ao "puxar" a espaçonave, acelera o seu movimento.

As aspas na palavra "puxar" foram usadas para

a) destacar um título.
b) expor um conceito.
c) marcar uma citação.
d) evidenciar uma expressão.

04) Em "[...] o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam <u>quando</u> eram convidados ou homenageados pelos deuses", o termo destacado expressa

a) proporcionalidade.
b) temporalidade.
c) conformidade.
d) adversidade.

05) "Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão <u>estonteante</u> para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado".

A palavra destacada no trecho pode ser substituída corretamente, sem prejuízo do sentido original do texto, por

a) improvável.
b) deslumbrante.
c) previsível.
d) entediante.

06) Leia o trecho a seguir.

"Na conquista do espaço não podemos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, <u>mas</u> também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas".

A expressão destacada tem valor semântico

a) aditivo.
b) alternativo.
c) condicional.
d) conformativo.

07) Considere a sintaxe do trecho a seguir:

"Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis".

O sujeito da oração é classificado como

a) composto e não há núcleo.
b) simples e seu núcleo é "atuais".
c) simples e seu núcleo é "motores".
d) composto e seu núcleo é "atuais motores".

08) Marque a opção em que o termo sublinhado foi classificado **incorretamente**.

a) "O ser humano <u>não</u> consegue voar [...]". (Preposição).
b) "[...] o <u>homem</u> tem tentado alcançar as estrelas". (Substantivo).
c) "O espírito humano <u>de</u> vencer [...]". (Preposição).
d) "[...] <u>ele</u> não tem força física suficiente para levantar o seu peso". (Pronome).

09) Em qual das opções a seguir o termo destacado está em sua forma nominal?

a) "Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio <u>é</u> sempre o mesmo".
b) "Dessa forma, após ter matado o monstro, ele <u>conseguiu</u> fugir do labirinto".
c) "<u>Estamos</u> ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem".
d) "[...] o rei tinha deixado guardas <u>vigiando</u> as saídas [...]".

Leia a tira a seguir para responder às questões 10 e 11.

Fonte: THAVES, Bob© Frank & Ernest, 2014. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 384.

10) Ao explorar diversas dimensões da linguagem, o autor da tira produz um efeito estilístico particular que se vincula à construção de seu sentido. Com base nesta afirmação e considerando as intenções comunicativas do autor, é correto afirmar que a tira

a) ironiza a relação entre passado e presente, já que ilustra seres da era medieval e da mitologia contrapondo-os com o uso de uma tecnologia da atualidade, qual seja, a produção de comentários diversos na internet.
b) contrasta as ideias trazidas pela fala do personagem, que coloca atitudes críticas e agressivas de pessoas da era medieval como atitudes remanescentes em pessoas da atualidade que fazem comentários na internet.
c) debocha de um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "solta a brasa nos comentários da internet", referindo-se a pessoas que assumem postura bem mais crítica e agressiva atrás das telas.
d) critica um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "não cospe fogo pessoalmente", referindo-se a pessoas que assumem postura dúbia quando estão atrás das telas ou quando se veem pessoalmente.

11) Qual das opções a seguir apresenta a figura de linguagem constituída na tira?

a) Antítese.
b) Metáfora.
c) Gradação.
d) Hipérbole.

12) Associe as colunas relacionando os gêneros textuais com suas respectivas estruturações.

Gênero textual

(1) Poesia.
(2) Tirinha.
(3) Artigo de opinião.

Estruturação

( ) "se estrutura em torno de um ponto de vista e da argumentação em sua defesa."
( ) "se estrutura em enunciados curtos, (...) destacando-se nessa composição o imbricamento entre verbal e não-verbal."
( ) "se estrutura em estrofes e versos com rimas ou sem rimas."

A sequência correta dessa classificação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

13) Associe as colunas relacionando os textos aos seus respectivos tipos textuais.

Textos

(1) "Com relação ao setor econômico, há maiores possibilidades de emprego, melhores salários, mais chance de ascensão profissional, conferindo tudo isso ao trabalho de uma megalópole a oportunidade, por tantos desejada, de atingir um status social elevado".
(2) "Inicie o preparo com até 24 horas de antecedência. Comece lavando bem a costela, amasse bem dois dentes de alho e junte com óleo, a cebola e outros temperos a gosto".
(3) "Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, desabotoado".

Tipos textuais

( ) Injuntivo.
( ) Descritivo.
( ) Argumentativo.

A sequência correta dessa associação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

14) Sobre conceitos pertinentes à interpretação textual, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O conceito de discurso corresponde a um fenômeno segundo o qual o gênero textual pode assumir a forma de outro gênero.
( ) Referenciação são diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes.
( ) A intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade.
( ) A coesão não se encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, em dada situação comunicativa, com base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional.

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

15) Leia o fragmento a seguir.

"Extraviei-me pela cidade na tarde de sábado, e então me deixei bobear um pouco pela Cinelândia. Foi certamente uma lembrança antiga que me fez sentar na 'Brasileira'; e quando o garçom veio e perguntou o que eu desejava, foi um rapaz de 15 anos que disse dentro de mim: '*waffles* com mel'. E disse meio assustado, como quem se resolve a fazer uma loucura. Não sei por que, para aquele estudante de quinze anos, que dispunha apenas de 50 mil réis mensais para suas despesas pequenas, '*waffles* com mel' ficou sendo o símbolo do desperdício; era uma pequena loucura a que se aventurava raramente, sabendo que iria desequilibrar seu orçamento".

BRAGA, Rubem. Cinelândia. *In*: BRAGA, Rubem. A Borboleta Amarela (Crônicas). 4. ed. Rio de Janeiro: Sabiá, 1963. p. 140. (Fragmento).

Com base na leitura do fragmento apresentado e considerando a abordagem literária de Rubem Braga, é correto afirmar que, dentre as características do gênero crônica, predominam

a) descrições de um aspecto crítico, com juízo de valor.
b) informações e fatos de um imaginário cotidiano.
c) encantos emotivos e melódicos do espírito.
d) explicações e pontos de vista do escritor.

16) Leia o texto a seguir.

"E como o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma coisa só e a mesma coisa, conhecer o sentido de cada uma é conduzir-se entre claridades, é construir mundos tendo como laboratório o Dicionário, onde jazem, catalogados, todos os necessários elementos".

MEIRELES, Cecília. Folha da Manhã, São Paulo, 11 de julho de 1948.

Sobre os recursos linguísticos utilizados no texto, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) "Construir mundos" é uma metáfora.
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metonímia.
( ) O termo "cada uma" retoma o vocábulo "palavras".
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metáfora.

a) (V); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V).

17) Associe as colunas relacionando os verbos das orações com as suas respectivas características.

Oração	**Característica**
(1) Ela ganharia a aposta.	( ) Futuro do Pretérito
(2) Meu amigo chegará amanhã.	( ) Voz Passiva
(3) Ana estava estudando para a prova.	( ) Verbo Auxiliar
(4) A carta foi escrita com carinho.	( ) Futuro do Presente

A sequência correta dessa classificação é:

a) (4); (3); (1); (2).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (1); (4); (3); (2).
d) (2); (3); (4); (1).

18) Assinale a opção em que os verbos destacados foram conjugados corretamente no imperativo.

a) Se você gostar da comida, comem, repitam e recomendam aos amigos.
b) Se você gostar da comida, come, repete e recomenda aos amigos.
c) Se você gostar da comida, coma, repita e recomende aos amigos.
d) Se você gostar da comida, coma, repete e recomende aos amigos.

19) Assinale a opção em que há uma expressão parônima **inadequada** ao contexto.

a) Maria preferiu dilatar o prazo de entrega.
b) Os vencedores receberam os comprimentos no palco pelo bom resultado.
c) Gosto de sua discrição para resguardar nosso trabalho.
d) Atualmente, chegam muitos imigrantes venezuelanos a Santa Catarina

20) Assinale a opção em que todos os verbos no particípio são abundantes.

a) Anexado, gasto, expulsado.
b) Aberto, incluído, incurso.
c) Erigido, preso, coberto.
d) Soltado, feito, frigido.

21) Analise o anúncio a seguir.

Fonte: Agência CMC©. Recuperado de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. **Gramática**: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 119.

A partir da análise dos elementos presentes no anúncio, é correto afirmar que:

a) As palavras com função de conectivo no anúncio estão adequadamente empregadas, porém nem todas elas contribuem para a compreensão das relações semânticas que compõem o bloco temático.
b) A imagem do animal preenchido por garrafas PET e o texto escrito estão articulados harmonicamente, a partir dos quais pode-se inferir o objetivo principal do anúncio: o de que a sociedade se conscientize sobre a necessidade de não jogar lixo no chão.
c) O produtor do anúncio sugere que se repense a maneira como os indivíduos administram os bens de consumo. A imagem de um animal preenchido por garrafas PET contribui para a conscientização sobre a mensagem principal do texto, que é a do reaproveitamento de garrafas PET.
d) A partir da palavra “PET”, empregada no anúncio e associada à ilustração de um animal preenchido por garrafas PET, pode-se inferir a mensagem principal pretendida pelo produtor.

22) Preencha as lacunas a seguir.

Marcos está abatido, não vai _____ reuniões nem liga para os amigos. Dirigiu-se _____ pessoas próximas de forma indiferente, como se nada mais importasse.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas do texto é:

a) à / a
b) a / a
c) a / à
d) à / à

As questões de 23 a 26 referem-se ao texto II.

Texto II

O QUE É MOBILIDADE URBANA?

Mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas dentro do espaço urbano por motivos econômicos, sociais e pessoais. Nesse sentido, é possível entender que todos participam e dependem, de alguma forma, da mobilidade urbana para irem de um local a outro com qualidade e eficiência.

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existem diversos desafios da mobilidade urbana no Brasil. Dentre eles, destacam-se o rápido desenvolvimento urbano e investimentos em infraestrutura. Segundo o Ipea, o rápido crescimento populacional aparece como um dos principais desafios para a mobilidade. Hoje, aproximadamente 85% da população brasileira vive em centros urbanos e cerca de 36 cidades têm mais de 500 mil moradores. O estudo também aponta o alto custo de projetos de infraestrutura como mais um desses cenários desafiadores, uma vez que são necessárias vias e sistemas de transporte adequados para deslocar o cidadão.

Enquanto são criadas políticas públicas para melhorar a infraestrutura das cidades, existem algumas alternativas que pessoas e empresas podem desenvolver, desde já, para contribuir com a mobilidade urbana. Um exemplo é a carona solidária. Gestores podem estimular, dentro das empresas, a prática de carona entre membros da equipe que moram próximos uns dos outros.

Outro exemplo é o deslocamento sem motor. Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática. Estacionamento para *bikes* e vestiários são boas alternativas.

Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa.

O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento fácil, eficiente e seguro para todos.

BLOG FROTAS LOCALIZA. O que é mobilidade urbana? **Localiza**, 11 nov. 2022. Disponível em: https://frotas.localiza.com/blog/mobilidade-urbana. Acesso em: 09 jan. 2023. (Adaptado).

23) O encadeamento da ideia trazida no trecho “Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico” indica que há relação de

a) condicionalidade.
b) adversidade.
c) conformidade.
d) causalidade.

24) Considere o trecho a seguir:

“Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática”.

Em relação ao termo sublinhado no trecho, assinale a opção correta.

a) Retoma o vocábulo “espaços”, sendo classificado como catafórico.
b) Apresenta sentido francamente intensivo já que, ao retomar o vocábulo que o antecede, dá ênfase a ele.
c) Desempenha, no referido contexto, a função de núcleo de sintagma nominal, uma vez que retoma um termo anterior.
d) Contribui para a clareza e o seu emprego não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular.

25) Considere o trecho a seguir.

"Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa".

O uso de travessões ao longo do trecho analisado serve para

a) isolar e enfatizar cada um dos benefícios da mobilidade urbana.
b) separar as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
c) restringir as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
d) remeter às explicações dadas aos benefícios ao final de cada parágrafo.

26) "O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento <u>fácil</u>, eficiente e seguro para todos".

São acentuados pela mesma regra gramatical que o termo destacado no fragmento os vocábulos

a) freguês e hífen.
b) avós e pólen.
c) chapéu e bíceps.
d) elétron e látex.

27) No trecho "todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo.", é correto afirmar que o período é

a) simples.
b) composto por subordinação.
c) composto por coordenação.
d) composto por subordinação e coordenação.

28) Leia a tira a seguir.

Fonte: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. Quase nada. *In*: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. 10 pãezinhos. Folhapress©. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 241.

A partir da análise da tira, é correto afirmar que:

a) A partir da informação contextualmente apresentada, pode-se estabelecer uma relação de oposição entre os homens e os dinossauros. Isso porque o homem é capaz de criar e modificar o ambiente em que vive, ao passo que os dinossauros, já extintos, não. Essa relação de oposição é responsável pela necessidade de comunicação formal, uma das características do gênero tira, e pela ironia presente no texto.

b) Em certos contextos alguns termos se tornam essenciais para que se possa estabelecer relações de sentido. Deve ser considerada, para a compreensão do conteúdo apresentado, a função que o pronome relativo “ainda” estabelece, que é a de temporalidade.

c) Na construção do texto contrapõe-se a humanidade e os dinossauros. Um dos temas abordados pela tira é a transitoriedade da vida. Essa transitoriedade pode ser inferida pelo emprego do termo “ainda”, bem como pela fala de um animal já extinto.

d) A articulação do texto não-verbal com o texto verbal é uma das características do gênero tira. Em relação ao conteúdo apresentado, a imagem do dinossauro pode ser substituída pela imagem de um leão sem que haja prejuízo para a compreensão da tira.

29) Assinale a opção em que a oração sublinhada foi classificada **incorretamente**.

a) “Parece <u>que a situação melhorou</u>”. (Oração subordinada subjetiva).

b) “Maria esperou <u>que o marido voltasse</u>”. (Oração subordinada objetiva direta).

c) “Vives mentindo; <u>logo, não mereces fé</u>.” (Oração coordenada sindética explicativa).

d) “Os livros não somente instruem, <u>mas também divertem</u>” (Oração coordenada sindética aditiva).

30) Leia o período a seguir.

O trabalho não só traz alegria, como também prosperidade.

Considerando o período analisado, é correto afirmar que a conjunção apresentada é

a) aditiva e há uma elipse.

b) aditiva e não há uma elipse.

c) comparativa e há uma elipse.

d) comparativa e não há uma elipse.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) O entendimento da anatomia da pelve feminina é fundamental para o conhecimento da prática ginecológica e obstétrica. A partir disso, é correto afirmar que o(a)

a) ligamento inguinal é fundido medialmente à fáscia do ilíaco e superiormente à fáscia lata.
b) ligamento sacrotuberoso situa-se anteriormente ao nervo pudendo e aos vasos pudendos internos.
c) músculo levantador do ânus auxilia os músculos da parede abdominal anterior na contenção dos órgãos abdominais e pélvicos.
d) pelve é dividida em pelve maior e menor por um plano oblíquo. As dimensões das aberturas pélvicas superior e inferior não apresentam relevância na prática obstétrica.

32) Preencha as lacunas abaixo.

A vascularização pélvica é um sistema de _____ volume, _____ fluxo e com capacidade expansiva ao longo da vida reprodutiva.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) pequeno / alto
b) pequeno / baixo
c) grande / baixo
d) grande / alto

33) A ocorrência de úlceras genitais tem um impacto emocional muito grande para as pacientes pela frequente associação com uma possível etiologia de transmissão sexual. Além do diagnóstico diferencial com as várias Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), a Síndrome de Behçet deve ser lembrada como possível causa. A síndrome de Behçet é um distúrbio multissistêmico raro, que classicamente consiste na tríade úlceras orais, úlceras genitais e uveíte.

Sobre o tratamento e prognóstico desta síndrome, assinale a opção **incorreta**.

a) É essencial o referenciamento da paciente para um serviço de reumatologia.
b) A maior morbimortalidade vem das lesões urogenitais, como as úlceras vulvares.
c) A Síndrome de Behçet normalmente tem um curso crescente e decrescente, caracterizado por exacerbações e remissões.
d) O tratamento tem como objetivo suprimir as exacerbações inflamatórias recorrentes e, assim, evitar danos irreversíveis aos diversos órgãos afetados.

34) A dismenorreia é uma condição que traz importante prejuízo à qualidade de vida das mulheres durante toda a vida reprodutiva. É uma das queixas ginecológicas mais comuns na menacme, tendo uma prevalência estimada de até 95%, considerando tanto adolescentes, quanto mulheres na vida adulta.

A respeito da fisiopatologia e tratamento desta condição, assinale a opção **correta**.

a) A dismenorreia secundária está relacionada à presença de ciclos ovulatórios, pois o processo de dor tem substrato inflamatório, que é desencadeado pela queda de progesterona ao final da fase lútea.
b) Os níveis de prostaglandinas podem ser quatro vezes mais elevados em mulheres com dor menstrual aguda em relação aquelas que apresentam pouca ou nenhuma dor.
c) O sistema intrauterino de levonorgestrel não é uma boa opção para o tratamento da dismenorreia primária ou secundária.
d) O uso de opioides deve ser encorajado sempre que possível para alívio dos sintomas.

35) Marque a opção correta sobre Pólipos Endometriais (PE).

a) A curetagem semiótica é o padrão ouro no tratamento dos PE.
b) Os fatores de risco para transformação maligna do PE incluem hipertensão arterial e diabetes *mellitus*.
c) O tamanho do PE parece ser o melhor marcador para progressão maligna nas pacientes assintomáticas no menacme.
d) A ultrassonografia endovaginal é um método de alta sensibilidade e baixa especificidade no diagnóstico do PE.

36) Sobre as causas de Oligodrâmnio, informe, verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

I. Diabetes *mellitus* tipo I.
II. Gestações pós-termo.
III. Rotura prematura de membranas amnióticas.
IV. Restrição do crescimento intrauterino.

a) (V); (F); (F); (V).
b) (V); (F); (V); (F).
c) (F); (V); (V); (V).
d) (F); (V); (F); (F).

37) Gestante de 32 anos, primigesta, 38 semanas de idade gestacional, previamente hígida, comparece à Maternidade na vigência de crise convulsiva (eclampsia). Qual droga deve ser administrada?

a) Diazepam.
b) Fenitoína.
c) Gluconato de cálcio.
d) Sulfato de magnésio.

38) Gestante de 20 anos, primigesta, 40 semanas de idade gestacional, pré-natal de baixo risco, admitida em trabalho de parto. Ao ser examinada, quando no toque vaginal não se consegue atingir o promontório, significa que a bacia apresenta o diâmetro

a) oblíquo amplo.
b) transverso amplo.
c) transverso estreito.
d) anteroposterior amplo.

39) Gestante de 19 anos, primigesta, 40 semanas e 2 dias de idade gestacional, pré-natal de baixo risco, admitida em trabalho de parto com dilatação cervical de 7 cm, apresentação cefálica em plano 0 de DeLee, com sutura sagital mais próxima do púbis. Como se denomina esse achado na estática fetal?

a) Sinclitismo.
b) Variedade de posição.
c) Obliquidade de Naegele.
d) Obliquidade de Litzmann.

40) A vascularização arterial da mama ocorre basicamente pela(s) artéria(s)

a) torácica interna.
b) torácica lateral.
c) intercostais posteriores.
d) intercostais anteriores.

41) A abordagem cirúrgica como tratamento das distopias genitais exige do cirurgião ginecológico conhecimento sobre a anatomia do assoalho pélvico. Os músculos que compõem o diafragma pélvico são:

a) Elevador do ânus e piriforme.
b) Elevador do ânus e coccígeo.
c) Transverso do períneo e coccígeo.
d) Bulbo cavernoso e transverso do períneo.

42) Marque a opção que completa a lacuna da assertiva a seguir.

A inibina A é um hormônio polipeptídico heterodimérico secretado pelo(a) _____.

a) Hipófise
b) Hipotálamo
c) Célula da teca
d) Célula da granulosa do ovário

43) A medida da transluscência nucal faz parte da avaliação feita na ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre com intuito de avaliação de risco de cromossomopatias. Para que ela sirva de parâmetro, o feto precisa apresentar um comprimento-cabeça-nádega entre:

a) 30 – 90 mm.
b) 45 – 84 mm.
c) 25 – 85 mm.
d) 60 – 120 mm.

44) Sobre as Neoplasias Intraepiteliais Vulvares (NIV), marque a opção correta.

a) A maioria das pacientes são assintomáticas.
b) O prurido recorrente é a queixa clínica mais frequente.
c) A radioterapia no câncer de vulva só pode ser utilizada de forma pós-operatória.
d) A NIV diferenciada está associada à infecção pelo HPV, tabagismo e imunossupressão.

45) Analise as afirmativas abaixo quanto às pacientes com síndrome dos ovários policísticos (SOP).

I. Maior risco de parto prematuro.
II. Risco aumentado de abortamento.
III. A indução da ovulação pode ser feita com clomifeno ou letrozol.
IV. Maior risco de hiperestimulação ovariana na indução da ovulação com gonadotrofinas.

Sobre as afirmativas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é falsa.
b) apenas uma é verdadeira.
c) apenas duas são verdadeiras.
d) todas são verdadeiras.

46) Paciente de 18 anos apresentando amenorreia primária, desenvolvimento mamário normal e ausência de útero. Qual o diagnóstico provável?

a) Síndrome de Turner.
b) Disgenesia Gonadal.
c) Síndrome de Klinefelter.
d) Síndrome de Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser.

47) Analise as assertivas abaixo, sobre o Disgerminoma.

I. O Disgerminoma é o tumor detectado com maior frequência durante a gravidez.
II. O Disgerminoma é a única neoplasia maligna de células germinativas com taxa significativa de acometimento ovariano bilateral.
III. Dos tumores malignos de células germinativas, o Disgerminoma é o que apresenta maior taxa de metástase linfonodal.
IV. O Disgerminoma apresenta o pior prognóstico entre todas as variantes de tumores malignos de células germinativas do ovário.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) todas são verdadeiras.
c) apenas três são verdadeiras.
d) apenas duas são verdadeiras.

48) Paciente de 60 anos comparece à consulta ginecológica com relato de sangramento pós-menopausa e apresenta ultrassom endovaginal com espessura do endométrio de 18 mm. Marque a opção que é considerada um fator de risco para câncer de endométrio.

a) Tabagismo.
b) Multiparidade.
c) Anovulação crônica.
d) Anticoncepcional combinado oral.

49) Preencha as lacunas abaixo.

O desenvolvimento da genitália interna feminina durante o período embrionário depende da ausência de _____ com consequente desenvolvimento dos _____.

Indique a opção que completa corretamente as lacunas acima.

a) hormônio antimulleriano / ductos paramesonéfricos
b) androgênio / ductos de Wolff
c) hormônio antimulleriano / ductos de Wolff
d) estrogênio / ductos de Muller

50) Em relação à Sindrome dos Ovários Policísticos (SOP), informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) A proporção LH:FSH encontra-se reduzida.
( ) A SHBG encontra-se aumentada.
( ) O risco de câncer de endométrio é aumentado em relação à população geral.
( ) O hiperandrogenismo está presente em todas as pacientes acometidas.

a) (V); (V); (F); (F).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (V); (F); (V); (V).

51) Um carcinoma invasivo de colo do útero que acomete paramétrio e invade além do útero, mas não se estende ao terço inferior da vagina ou da parede pélvica, é classificado como:

a) Estádio IB3.
b) Estádio III.
c) Estádio IIA2.
d) Estádio IIB.

52) Em relação às modificações hematológicas fisiológicas da gravidez, é correto afirmar que ocorre

a) aumento de fibrinogênio.
b) aumento do hematócrito.
c) aumento do sistema fibrinolítico.
d) diminuição dos fatores de coagulação VII, VIII e X.

53) Primigesta, 32 semanas, admitida no Pronto Atendimento com queixa de cefaleia, escotomas visuais e dor abdominal intensa. Ao exame: PA 170x110 mmHg, AU 30 cm, BCF 130 bpm, dinâmica uterina ausente.

Qual medicação é a mais indicada para controle pressórico imediato?

a) Metildopa 500 mg, via oral.
b) Hidralazina 5 mg, endovenoso.
c) Nifedipino retard 20 mg, via oral.
d) Sulfato de Magnésio 2g, endovenoso em bolus.

54) Primigesta, 40 anos, 12 semanas de gestação, submetida à ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, com identificação de translucência nucal de 4 mm. Qual o exame é o mais indicado para investigação precoce do diagnóstico fetal?

a) Cariótipo fetal via cordocentese.
b) Cariótipo fetal via amniocentese.
c) Teste pré-natal não invasivo – NIPT.
d) Cariótipo fetal por meio de biópsia de vilo corial.

55) Primigesta, 11 semanas de gestação, comparece à segunda consulta de pré-natal com os exames abaixo.

Sorologia para Toxoplasmose IgG Material: soro Método: quimioluminescência Resultado: 14,9 UI/mL Valores de Referência: < 6,5 UI/mL – negativo 6,6 a 9,9 UI/mL – indeterminado >10 UI/mL – positivo
Sorologia para Toxoplasmose IgM Material: soro Método: quimioluminescência Resultado: 3,0 UI/mL Valores de Referência: < 0,8 UI/mL – negativo 0,8 a 0,9 UI/mL – indeterminado > 1,0 UI/mL – positivo
Avidez do IgG para Toxoplasmose Material: soro Método: Enzimaimunoinsaio Resultado: 90% Valores de Referência: < 40% – avidez baixa 40% a 60% – indeterminado > 60% – avidez alta

Considerando o resultado acima, qual o diagnóstico e qual a conduta que deve ser adotada?

a) Infecção no 1º trimestre de gestação. Encaminhar ao pré-natal de alto risco.
b) Não é possível determinar o tempo de infecção. Iniciar Espiramicina imediatamente.
c) Infecção recente. Encaminhar ao pré-natal de alto risco e iniciar Espiramicina.
d) Infecção pré-gestacional. Continuar o pré-natal de risco habitual.

56) Os órgãos pélvicos são nutridos por ramos viscerais da artéria ilíaca interna e por ramos diretos da aorta abdominal. Os dois ramos diretos mais importantes da aorta que contribuem para a irrigação pélvica são:

a) Artéria ovariana e artéria retal média.
b) Artéria pudenda e artéria uterina.
c) Artéria uterina e artéria retal média.
d) Artéria ovariana e artéria retal superior.

57) Em relação aos partos vaginais instrumentados, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) Algumas cardiopatias maternas e o segundo estágio do trabalho de parto prolongado são indicações comuns para o uso de fórceps ou vácuo.
( ) Se não houver descida do feto após a aplicação de tração, uma nova tentativa de uso do fórceps pode ser feita, contanto que o traçado de frequência cardíaca fetal seja normal.
( ) Em uma apresentação occiptopúbica, o ramo direito do fórceps é aplicado antes do ramo esquerdo.
( ) No caso de extração a vácuo, o feto deve ter no mínimo 34 semanas de gestação.

a) (V); (F); (F); (V).
b) (F); (V); (F); (V).
c) (V); (V); (V); (F).
d) (F); (F); (V); (F).

58) Paciente de 28 anos, nulípara, comparece ao atendimento com resultado de citopatológico de colo de útero mostrando células escamosas atípicas de significado indeterminado, possivelmente não neoplásicas. Qual a conduta que deve ser tomada diante deste resultado?

a) Repetir o exame em 12 meses.
b) Coletar novo citopatológico em 3 anos.
c) Coletar novo citopatológico em seis meses.
d) Encaminhar a paciente à colposcopia e biópsia.

59) Preencha as lacunas a assertiva abaixo.

Na circulação fetal, o sangue bem oxigenado oriundo da veia cava _____ passa pelo _____ em direção ao coração esquerdo e daí ao coração e ao cérebro. Depois que esses tecidos extraem o oxigênio necessário, o sangue menos oxigenado retorna ao átrio direito pela veia cava _____.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) superior / ducto venoso / inferior
b) superior / forame oval / inferior
c) inferior / forame oval / superior
d) inferior / ducto venoso / superior

60) Associe a colunas relacionando as síndromes com suas respectivas características clínicas.

Síndrome	**Características clínicas**
(1) Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser	( ) indivíduos com cariótipo 46,XY, com gônadas masculinas e fenótipo feminino, ausência de pelos, mamas imaturas e amenorreia primária.
(2) Asherman	( ) hipopituitarismo, associado com amenorreia secundária e ausência de lactação.
(3) Morris	( ) indivíduos com cariótipo 46,XX, com gônadas femininas e genitália externa feminina, porém sem genitália interna feminina. Pelos normais.
(4) Sheehan	( ) amenorreia secundária causada por sinéquias uterinas decorrentes de agressão endometrial.

A sequência correta dessa associação é:

a) (1); (2); (3); (4).
b) (3) ;(1); (4); (2).
c) (3); (4); (1) ;(2).
d) (2); (3); (4); (1).

RASCUNHO

RASCUNHO

EXAME DE SELEÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:

- a numeração das questões e a paginação estão corretas;
- todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
- a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas; e

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook, tablet; pen drive;* máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, como marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos.**

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas.**

11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.

13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.