INFECTOLOGIA

Comando da Aeronáutica

EXAME DE ADMISSÃO

CURSO DE ADAPTAÇÃO DE MÉDICOS DA AERONÁUTICA DO ANO DE 2024

Versão

A

PÁGINA EM BRANCO

GRAMÁTICA E INTERPRETAÇÃO DE TEXTO

As questões de 01 a 09 referem-se ao texto I.

Texto I

Sonho de Ícaro

Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses.

Entretanto, o espírito humano de vencer limites e barreiras nos impulsionou a superar as nossas limitações e buscou meios para atingirmos o céu. Um exemplo desse desejo é a interessante história sobre Dédalo, relatada na mitologia grega.

Ícaro era filho de Dédalo, o construtor do labirinto em que o rei Minos aprisionava o Minotauro, um ser com corpo de homem e cabeça de touro. A lenda grega conta que Dédalo ensinou Teseu, que seria devorado juntamente com outros jovens pelo monstro, como sair do labirinto. Dédalo sugeriu que ele deveria utilizar um novelo que deveria ser desenrolado na medida em que fosse penetrando no labirinto. Dessa forma, após ter matado o monstro, ele conseguiu fugir do labirinto. O rei Minos ficou furioso e prendeu Dédalo e o seu filho Ícaro no labirinto. Como o rei tinha deixado guardas vigiando as saídas, Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera. Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão estonteante para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado.

Nos dias de hoje sabemos que é impossível voarmos com asas como imaginou Dédalo. Na realidade, o fato de Ícaro ter voado mais alto não derreteria a cera das asas, mas ocorreriam outros problemas. As aves que voam em grande altitude não sofrem com o calor, mas sim com o frio, o ar rarefeito e a falta de oxigênio. O ser humano não consegue voar batendo asas porque ele não tem força física suficiente para levantar o seu peso. Há outras maneiras muito mais eficientes para voarmos.

Desde o voo histórico de Santos Dumont, em Paris, em 1906, até o pouso dos astronautas da Apollo 11, na Lua, em 1969, o homem tem tentado alcançar as estrelas. Dezenas de missões não tripuladas já foram enviadas para praticamente todos os planetas do sistema solar (com exceção de Plutão). No momento, cogita-se a volta do homem à Lua e uma viagem tripulada para o planeta Marte ainda no século XXI. Entretanto, alcançar outras estrelas e seus sistemas planetários ainda é um sonho muito distante de se realizar. Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro.

A atual tecnologia utilizada nos foguetes e nas espaçonaves é baseada no princípio da ação e reação, que foi proposto por Isaac Newton há quase 300 anos. A ideia é simples. Para toda ação de uma força há uma força de reação de igual intensidade e de sentido contrário. Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis (oxigênio e hidrogênio líquidos). Quando os componentes do combustível reagem na câmara de combustão, o gás resultante é expelido para trás em alta pressão. De acordo com o princípio da ação e reação, o foguete é impelido para frente. Na medida em que ele vai esgotando o combustível, os módulos vazios são ejetados, o que ajuda também a propulsão do foguete. Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio é sempre o mesmo.

Para viajar pelo sistema solar, as sondas não tripuladas já lançadas utilizam a atração gravitacional dos planetas para dar um impulso adicional. O planeta, ao “puxar” a espaçonave, acelera o seu movimento. Entretanto, com as trajetórias devidamente calculadas a partir das Leis da Mecânica e da Teoria da Gravitação, desenvolvida por Newton, o seu movimento consegue ser controlado para que ela não se choque com os planetas.

Dessa forma, essas espaçonaves podem atingir as impressionantes marcas de 100.000km/h. Contudo, mesmo com essa velocidade, seriam necessários aproximadamente 40.000 anos para que uma espaçonave alcançasse a estrela mais próxima do sistema solar, Alfa Centauri, que está a quatro anos-luz (aproximadamente 30 trilhões de quilômetros). Estamos ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem.

Na conquista do espaço não podemos nos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, mas também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas.

RECANTO DAS LETRAS. Textos. Contos. Fantasia. Sonho de Ícaro. Recanto das Letras, 21 maio 2008. Disponível em: https://www.recantodasletras.com.br/contosdefantasia/998894. Acesso em: 10 jan. 2023. (Adaptado).

01) Considere o seguinte trecho:

"Alcançar o espaço e as estrelas é um sonho antigo da humanidade. Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial. Esse local era normalmente designado como a morada dos deuses. Muitos povos consideravam que as constelações eram representações dos seus mitos e lendas. Dessa forma, o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam quando eram convidados ou homenageados pelos deuses".

Koch e Elias (2015) versam sobre a importância dos elementos de retomada, os quais são relevantes para a progressão referencial do texto. No trecho analisado há recursos responsáveis pela retomada do referente "céu". Assinale a opção em que as expressões nominais **não** retomam essa construção do sentido.

a) "lugar especial".
b) "lugar divino".
c) "morada dos deuses".
d) "sonho antigo".

02) Assinale a opção em que o trecho apresentado possui predicado nominal.

a) "Talvez essa meta seja impossível como o voo de Dédalo e Ícaro".
b) "Praticamente todas as culturas destacam o céu como um lugar especial".
c) "[...] Dédalo construiu asas com penas dos pássaros colando-as com cera".
d) "Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis [...]".

03) Leia o trecho a seguir.

O planeta, ao "puxar" a espaçonave, acelera o seu movimento.

As aspas na palavra "puxar" foram usadas para

a) destacar um título.
b) expor um conceito.
c) marcar uma citação.
d) evidenciar uma expressão.

04) Em "[...] o céu era um lugar divino e os homens somente o alcançavam <u>quando</u> eram convidados ou homenageados pelos deuses", o termo destacado expressa

a) proporcionalidade.
b) temporalidade.
c) conformidade.
d) adversidade.

05) "Antes de levantar voo, o pai recomendou a Ícaro que, quando ambos estivessem voando, não deveriam voar nem muito alto (perto do Sol, cujo calor derreteria a cera) e nem muito baixo (perto do mar, pois a umidade tornaria as asas pesadas). Entretanto, a sensação de voar foi tão <u>estonteante</u> para Ícaro que ele esqueceu a recomendação e elevou-se tanto nos ares a ponto de a previsão de Dédalo ocorrer. A cera derreteu e Ícaro perdeu as asas, precipitando-se no mar e morrendo afogado".

A palavra destacada no trecho pode ser substituída corretamente, sem prejuízo do sentido original do texto, por

a) improvável.
b) deslumbrante.
c) previsível.
d) entediante.

06) Leia o trecho a seguir.

"Na conquista do espaço não podemos esquecer da prudência que Dédalo pediu para Ícaro, <u>mas</u> também não podemos nunca perder a esperança de alcançar as estrelas".

A expressão destacada tem valor semântico

a) aditivo.
b) alternativo.
c) condicional.
d) conformativo.

07) Considere a sintaxe do trecho a seguir:

"Os atuais motores de foguetes utilizam enormes quantidades de combustíveis".

O sujeito da oração é classificado como

a) composto e não há núcleo.
b) simples e seu núcleo é "atuais".
c) simples e seu núcleo é "motores".
d) composto e seu núcleo é "atuais motores".

08) Marque a opção em que o termo sublinhado foi classificado **incorretamente**.

a) "O ser humano <u>não</u> consegue voar [...]". (Preposição).
b) "[...] o <u>homem</u> tem tentado alcançar as estrelas". (Substantivo).
c) "O espírito humano <u>de</u> vencer [...]". (Preposição).
d) "[...] <u>ele</u> não tem força física suficiente para levantar o seu peso". (Pronome).

09) Em qual das opções a seguir o termo destacado está em sua forma nominal?

a) "Independentemente do tipo de combustível utilizado, o princípio <u>é</u> sempre o mesmo".
b) "Dessa forma, após ter matado o monstro, ele <u>conseguiu</u> fugir do labirinto".
c) "<u>Estamos</u> ainda muito distantes para conseguir realizar tal viagem".
d) "[...] o rei tinha deixado guardas <u>vigiando</u> as saídas [...]".

Leia a tira a seguir para responder às questões 10 e 11.

Fonte: THAVES, Bob© Frank & Ernest, 2014. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 384.

10) Ao explorar diversas dimensões da linguagem, o autor da tira produz um efeito estilístico particular que se vincula à construção de seu sentido. Com base nesta afirmação e considerando as intenções comunicativas do autor, é correto afirmar que a tira

a) ironiza a relação entre passado e presente, já que ilustra seres da era medieval e da mitologia contrapondo-os com o uso de uma tecnologia da atualidade, qual seja, a produção de comentários diversos na internet.
b) contrasta as ideias trazidas pela fala do personagem, que coloca atitudes críticas e agressivas de pessoas da era medieval como atitudes remanescentes em pessoas da atualidade que fazem comentários na internet.
c) debocha de um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "solta a brasa nos comentários da internet", referindo-se a pessoas que assumem postura bem mais crítica e agressiva atrás das telas.
d) critica um comportamento comum na atualidade, fomentado a partir da expressão "não cospe fogo pessoalmente", referindo-se a pessoas que assumem postura dúbia quando estão atrás das telas ou quando se veem pessoalmente.

11) Qual das opções a seguir apresenta a figura de linguagem constituída na tira?

a) Antítese.
b) Metáfora.
c) Gradação.
d) Hipérbole.

12) Associe as colunas relacionando os gêneros textuais com suas respectivas estruturações.

Gênero textual

(1) Poesia.
(2) Tirinha.
(3) Artigo de opinião.

Estruturação

( ) "se estrutura em torno de um ponto de vista e da argumentação em sua defesa."
( ) "se estrutura em enunciados curtos, (...) destacando-se nessa composição o imbricamento entre verbal e não-verbal."
( ) "se estrutura em estrofes e versos com rimas ou sem rimas."

A sequência correta dessa classificação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

13) Associe as colunas relacionando os textos aos seus respectivos tipos textuais.

Textos

(1) "Com relação ao setor econômico, há maiores possibilidades de emprego, melhores salários, mais chance de ascensão profissional, conferindo tudo isso ao trabalho de uma megalópole a oportunidade, por tantos desejada, de atingir um status social elevado".
(2) "Inicie o preparo com até 24 horas de antecedência. Comece lavando bem a costela, amasse bem dois dentes de alho e junte com óleo, a cebola e outros temperos a gosto".
(3) "Ao pescoço flutuavam as pontas de uma gravata de duas cores, ambas desmaiadas, apertando um colarinho de oito dias. Creio que trazia também colete, um colete de seda escura, roto a espaços, desabotoado".

Tipos textuais

( ) Injuntivo.
( ) Descritivo.
( ) Argumentativo.

A sequência correta dessa associação é:

a) (3); (2); (1).
b) (2); (3); (1).
c) (2); (1); (3).
d) (1); (3); (2).

14) Sobre conceitos pertinentes à interpretação textual, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) O conceito de discurso corresponde a um fenômeno segundo o qual o gênero textual pode assumir a forma de outro gênero.
( ) Referenciação são diversas formas de introdução, no texto, de novas entidades ou referentes.
( ) A intertextualidade ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto (intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma coletividade.
( ) A coesão não se encontra no texto, mas constrói-se a partir dele, em dada situação comunicativa, com base em uma série de fatores de ordem semântica, cognitiva, pragmática e interacional.

a) (F); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (V); (F); (F); (V).
d) (F); (V); (V); (F).

15) Leia o fragmento a seguir.

"Extraviei-me pela cidade na tarde de sábado, e então me deixei bobear um pouco pela Cinelândia. Foi certamente uma lembrança antiga que me fez sentar na 'Brasileira'; e quando o garçom veio e perguntou o que eu desejava, foi um rapaz de 15 anos que disse dentro de mim: '*waffles* com mel'. E disse meio assustado, como quem se resolve a fazer uma loucura. Não sei por que, para aquele estudante de quinze anos, que dispunha apenas de 50 mil réis mensais para suas despesas pequenas, '*waffles* com mel' ficou sendo o símbolo do desperdício; era uma pequena loucura a que se aventurava raramente, sabendo que iria desequilibrar seu orçamento".

BRAGA, Rubem. Cinelândia. *In*: BRAGA, Rubem. A Borboleta Amarela (Crônicas). 4. ed. Rio de Janeiro: Sabiá, 1963. p. 140. (Fragmento).

Com base na leitura do fragmento apresentado e considerando a abordagem literária de Rubem Braga, é correto afirmar que, dentre as características do gênero crônica, predominam

a) descrições de um aspecto crítico, com juízo de valor.
b) informações e fatos de um imaginário cotidiano.
c) encantos emotivos e melódicos do espírito.
d) explicações e pontos de vista do escritor.

16) Leia o texto a seguir.

"E como o bom uso das palavras e o bom uso do pensamento são uma coisa só e a mesma coisa, conhecer o sentido de cada uma é conduzir-se entre claridades, é construir mundos tendo como laboratório o Dicionário, onde jazem, catalogados, todos os necessários elementos".

MEIRELES, Cecília. Folha da Manhã, São Paulo, 11 de julho de 1948.

Sobre os recursos linguísticos utilizados no texto, informe verdadeiro (V) ou falso (F) para as assertivas abaixo e, em seguida, marque a opção que apresenta a sequência correta.

( ) "Construir mundos" é uma metáfora.
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metonímia.
( ) O termo "cada uma" retoma o vocábulo "palavras".
( ) "Conduzir-se entre claridades" é uma metáfora.

a) (V); (F); (V); (V).
b) (V); (V); (F); (F).
c) (F); (F); (V); (F).
d) (F); (V); (F); (V).

17) Associe as colunas relacionando os verbos das orações com as suas respectivas características.

Oração	**Característica**
(1) Ela ganharia a aposta.	( ) Futuro do Pretérito
(2) Meu amigo chegará amanhã.	( ) Voz Passiva
(3) Ana estava estudando para a prova.	( ) Verbo Auxiliar
(4) A carta foi escrita com carinho.	( ) Futuro do Presente

A sequência correta dessa classificação é:

a) (4); (3); (1); (2).
b) (2); (1); (4); (3).
c) (1); (4); (3); (2).
d) (2); (3); (4); (1).

18) Assinale a opção em que os verbos destacados foram conjugados corretamente no imperativo.

a) Se você gostar da comida, comem, repitam e recomendam aos amigos.
b) Se você gostar da comida, come, repete e recomenda aos amigos.
c) Se você gostar da comida, coma, repita e recomende aos amigos.
d) Se você gostar da comida, coma, repete e recomende aos amigos.

19) Assinale a opção em que há uma expressão parônima **inadequada** ao contexto.

a) Maria preferiu dilatar o prazo de entrega.
b) Os vencedores receberam os comprimentos no palco pelo bom resultado.
c) Gosto de sua discrição para resguardar nosso trabalho.
d) Atualmente, chegam muitos imigrantes venezuelanos a Santa Catarina

20) Assinale a opção em que todos os verbos no particípio são abundantes.

a) Anexado, gasto, expulsado.
b) Aberto, incluído, incurso.
c) Erigido, preso, coberto.
d) Soltado, feito, frigido.

21) Analise o anúncio a seguir.

Fonte: Agência CMC©. Recuperado de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. **Gramática**: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 119.

A partir da análise dos elementos presentes no anúncio, é correto afirmar que:

a) As palavras com função de conectivo no anúncio estão adequadamente empregadas, porém nem todas elas contribuem para a compreensão das relações semânticas que compõem o bloco temático.
b) A imagem do animal preenchido por garrafas PET e o texto escrito estão articulados harmonicamente, a partir dos quais pode-se inferir o objetivo principal do anúncio: o de que a sociedade se conscientize sobre a necessidade de não jogar lixo no chão.
c) O produtor do anúncio sugere que se repense a maneira como os indivíduos administram os bens de consumo. A imagem de um animal preenchido por garrafas PET contribui para a conscientização sobre a mensagem principal do texto, que é a do reaproveitamento de garrafas PET.
d) A partir da palavra “PET”, empregada no anúncio e associada à ilustração de um animal preenchido por garrafas PET, pode-se inferir a mensagem principal pretendida pelo produtor.

22) Preencha as lacunas a seguir.

Marcos está abatido, não vai _____ reuniões nem liga para os amigos. Dirigiu-se _____ pessoas próximas de forma indiferente, como se nada mais importasse.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas do texto é:

a) à / a
b) a / a
c) a / à
d) à / à

As questões de 23 a 26 referem-se ao texto II.

Texto II

O QUE É MOBILIDADE URBANA?

Mobilidade urbana é definida como a capacidade de deslocamento de pessoas dentro do espaço urbano por motivos econômicos, sociais e pessoais. Nesse sentido, é possível entender que todos participam e dependem, de alguma forma, da mobilidade urbana para irem de um local a outro com qualidade e eficiência.

De acordo com um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), existem diversos desafios da mobilidade urbana no Brasil. Dentre eles, destacam-se o rápido desenvolvimento urbano e investimentos em infraestrutura. Segundo o Ipea, o rápido crescimento populacional aparece como um dos principais desafios para a mobilidade. Hoje, aproximadamente 85% da população brasileira vive em centros urbanos e cerca de 36 cidades têm mais de 500 mil moradores. O estudo também aponta o alto custo de projetos de infraestrutura como mais um desses cenários desafiadores, uma vez que são necessárias vias e sistemas de transporte adequados para deslocar o cidadão.

Enquanto são criadas políticas públicas para melhorar a infraestrutura das cidades, existem algumas alternativas que pessoas e empresas podem desenvolver, desde já, para contribuir com a mobilidade urbana. Um exemplo é a carona solidária. Gestores podem estimular, dentro das empresas, a prática de carona entre membros da equipe que moram próximos uns dos outros.

Outro exemplo é o deslocamento sem motor. Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática. Estacionamento para *bikes* e vestiários são boas alternativas.

Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa.

O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento fácil, eficiente e seguro para todos.

BLOG FROTAS LOCALIZA. O que é mobilidade urbana? **Localiza**, 11 nov. 2022. Disponível em: https://frotas.localiza.com/blog/mobilidade-urbana. Acesso em: 09 jan. 2023. (Adaptado).

23) O encadeamento da ideia trazida no trecho “Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico” indica que há relação de

a) condicionalidade.
b) adversidade.
c) conformidade.
d) causalidade.

24) Considere o trecho a seguir:

“Para colaboradores que gostam de ir trabalhar utilizando meios de transporte não-motorizados – como bicicletas, por exemplo –, é interessante desenvolver espaços que facilitem o dia a dia de quem adota a prática”.

Em relação ao termo sublinhado no trecho, assinale a opção correta.

a) Retoma o vocábulo “espaços”, sendo classificado como catafórico.
b) Apresenta sentido francamente intensivo já que, ao retomar o vocábulo que o antecede, dá ênfase a ele.
c) Desempenha, no referido contexto, a função de núcleo de sintagma nominal, uma vez que retoma um termo anterior.
d) Contribui para a clareza e o seu emprego não se alteraria ao passar o vocábulo por ele retomado para o singular.

25) Considere o trecho a seguir.

"Ao somar os desafios da mobilidade urbana no Brasil com as boas práticas que podem melhorá-la, é possível entender que são muitos os benefícios trazidos por um ambiente de melhor mobilidade. Dentre eles destacam-se:

- Ganho de tempo – Se mais pessoas dividissem um mesmo veículo em caronas para ir e voltar do trabalho, haveria menos congestionamento nas ruas em horários de pico. O resultado é menos tempo em engarrafamentos e mais tempo produzindo ou descansando.
- *Networking* – Outro ponto interessante despertado pelas boas práticas de mobilidade urbana é a possibilidade de criar uma rede de contatos profissionais durante as caronas solidárias.
- Menos poluição – Além de melhorar o trânsito, deixar menos veículos em circulação também reduz a emissão de poluentes e gases responsáveis pelo efeito estufa".

O uso de travessões ao longo do trecho analisado serve para

a) isolar e enfatizar cada um dos benefícios da mobilidade urbana.
b) separar as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
c) restringir as explicações dadas aos benefícios da mobilidade urbana.
d) remeter às explicações dadas aos benefícios ao final de cada parágrafo.

26) "O futuro perfeito – e esperado – para a mobilidade urbana envolve a possibilidade de deslocamento <u>fácil</u>, eficiente e seguro para todos".

São acentuados pela mesma regra gramatical que o termo destacado no fragmento os vocábulos

a) freguês e hífen.
b) avós e pólen.
c) chapéu e bíceps.
d) elétron e látex.

27) No trecho "todos os médicos a quem contei as moléstias dele foram acordes em que a morte era certa, e só se admiravam de ter resistido tanto tempo.", é correto afirmar que o período é

a) simples.
b) composto por subordinação.
c) composto por coordenação.
d) composto por subordinação e coordenação.

28) Leia a tira a seguir.

Fonte: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. Quase nada. *In*: MOON, Gabriel; BÁ, Fábio. 10 pãezinhos. Folhapress©. Recuperada de GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Gramática: uma reflexão sobre a língua. 1. ed. São Paulo: Moderna, 2017. p. 241.

A partir da análise da tira, é correto afirmar que:

a) A partir da informação contextualmente apresentada, pode-se estabelecer uma relação de oposição entre os homens e os dinossauros. Isso porque o homem é capaz de criar e modificar o ambiente em que vive, ao passo que os dinossauros, já extintos, não. Essa relação de oposição é responsável pela necessidade de comunicação formal, uma das características do gênero tira, e pela ironia presente no texto.

b) Em certos contextos alguns termos se tornam essenciais para que se possa estabelecer relações de sentido. Deve ser considerada, para a compreensão do conteúdo apresentado, a função que o pronome relativo “ainda” estabelece, que é a de temporalidade.

c) Na construção do texto contrapõe-se a humanidade e os dinossauros. Um dos temas abordados pela tira é a transitoriedade da vida. Essa transitoriedade pode ser inferida pelo emprego do termo “ainda”, bem como pela fala de um animal já extinto.

d) A articulação do texto não-verbal com o texto verbal é uma das características do gênero tira. Em relação ao conteúdo apresentado, a imagem do dinossauro pode ser substituída pela imagem de um leão sem que haja prejuízo para a compreensão da tira.

29) Assinale a opção em que a oração sublinhada foi classificada **incorretamente**.

a) “Parece <u>que a situação melhorou</u>”. (Oração subordinada subjetiva).

b) “Maria esperou <u>que o marido voltasse</u>”. (Oração subordinada objetiva direta).

c) “Vives mentindo; <u>logo, não mereces fé</u>.” (Oração coordenada sindética explicativa).

d) “Os livros não somente instruem, <u>mas também divertem</u>” (Oração coordenada sindética aditiva).

30) Leia o período a seguir.

O trabalho não só traz alegria, como também prosperidade.

Considerando o período analisado, é correto afirmar que a conjunção apresentada é

a) aditiva e há uma elipse.

b) aditiva e não há uma elipse.

c) comparativa e há uma elipse.

d) comparativa e não há uma elipse.

CONHECIMENTOS ESPECIALIZADOS

31) Sobre a patogênese da pneumonia relacionada à assistência à saúde, marque a opção correta.

a) A sua origem é principalmente aspirativa, sendo sua principal fonte as secreções das vias aéreas superiores; estas aspirações, mais comumente, são macroaspirações e, mais raramente, microaspirações.
b) O uso de próteses traqueais parece não estar relacionada à diminuição da defesa pulmonar.
c) Como podem acontecer aspirações em momentos diferentes, um paciente pode ter mais de um foco de pneumonia e, até mesmo, com microrganismos diferentes.
d) Habitualmente, ocorrem em pacientes acamados e desenvolvem-se, principalmente, nos lobos inferiores e nos segmentos anteriores destes.

32) Uma técnica de enfermagem em uma UTI cirúrgica começou seu plantão conferindo como estavam os pacientes com quem ela ficaria no decorrer do dia. Ao entrar no BOX 5, o paciente pediu ajuda para que ela o posicionasse melhor no leito. Após posicioná-lo de maneira mais confortável, ela observou que o saco coletor da sonda vesical de demora estava cheio, calçou luvas de procedimento e o esvaziou. Retirava suas luvas, quando o médico plantonista solicitou que diminuísse a infusão de dobutamina do paciente, e assim ela o fez.

De acordo com o relato anterior, quantas oportunidades de higienização das mãos foram observadas?

a) 2.
b) 3.
c) 4.
d) 5.

33) Dentre importantes medidas de prevenção de infecção de sítio cirúrgico, é correto afirmar que:

a) Quando indicados como antibióticos profiláticos, Vancomicina e Ciprofloxacino, a infusão deve ser iniciada 60 a 120 min. antes da incisão.
b) Em cirurgias ortopédicas, deve-se administrar 50% da dose total do antibiótico antes de insuflar o torniquete.
c) A inserção dos drenos, geralmente, deve ocorrer no momento da cirurgia, preferencialmente, na incisão cirúrgica.
d) A glicemia deve ser mantida entre 180mg/dl - 220mg/d até 24h após o final da anestesia.

34) Marque a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

Um paciente em cuidados paliativos, com internação de longa permanência, está em tratamento conservador para uma lesão sacral profunda, cavitária, com exposição óssea, além de exsudato abundante, tecido vinhoso e sem tecido de granulação. Diante da lesão descrita, o melhor tipo de cobertura para o curativo deste paciente é _____.

a) hidrocoloide
b) hidropolímeros sem prata
c) carvão ativado e prata
d) alginato de cálcio

35) As Infecções de Corrente Sanguínea (ICS) se associam ao aumento de tempo de internação e de mortalidade, além de aumento considerável no custo das internações. O indicador nacional que deve ser notificado é o conhecido como “Infecção Primária de Corrente Sanguínea” (IPCS), sendo dividido em duas modalidades distintas IPCS laboratorialmente confirmadas (IPCSL): quando a presença de microrganismos em hemocultura se faz sempre necessária, e Infecção Primária de Corrente Sanguínea com confirmação clínica (IPCSC), que substitui o isolamento de microrganismos no sangue por marcadores clínicos substitutos.

Sobre o processo de notificação das IPCSL e IPCSC, analise as assertivas a seguir.

I. A ANVISA exige somente a notificação das IPCSL para pacientes acima de 28 dias (fora do período neonatal).
II. As ICS que tiverem origem em algum órgão (associadas à pneumonia ou à infecção urinária, por exemplo), são consideradas como “secundárias”, mas devem ser notificadas como IPCS.
III. Para que haja diagnóstico de ICS secundária, deve-se fechar critérios da ANVISA para infecção em outro sítio.
IV. Para IPCSL, um paciente pode ter mais de um evento notificado no período de 14 dias.
V. Paciente com cateter central é transferido de uma UTI cirúrgica para a UTI geral. A IPCS acontece no 4º dia da transferência e o paciente mantém o cateter. Esta infecção deve ser notificada para a UTI cirúrgica.

Estão corretas **apenas** as assertivas

a) I, II, IV.
b) I e III.
c) II, III e V.
d) IV e V.

36) A Nota técnica da ANVISA N°01/2013 “Medidas de prevenção e controle de infecções por enterobactérias multirresistentes” recomenda como medida de prevenção e controle, **exceto:**

a) Implementar restrição preferencial de uso de certas classes de antimicrobianos.
b) Enfatizar a importância da higienização das mãos para todos os profissionais de saúde, visitantes e acompanhantes.
c) A interrupção da assistência em serviços de saúde como medida a ser adotada de forma sistemática no controle de microrganismos multirresistentes.
d) Considerar, de acordo com o momento epidemiológico da instituição e de sua capacidade, a adoção de política de descolonização para pacientes portadores de enterobactérias produtoras de carbapenemases.

37) Paciente do sexo masculino, 32 anos, previamente hígido, procedente de São Paulo - SP, compareceu ao Pronto Atendimento devido à erupção maculopapular pruriginosa em membros inferiores, iniciada há dois dias. Refere que há três dias foi ao sítio de um amigo no interior de Minas Gerais e nadou em um lago local. Em relação ao provável agente etiológico e às alterações clínicas associadas a este patógeno, é correto afirmar que:

a) Causa doença de evolução crônica, de gravidade variada, cujas manifestações dependem da resposta imunológica do hospedeiro à invasão, do amadurecimento e da quantidade de ovos produzidos pelo verme.
b) É uma doença de difícil transmissão. O risco de adquiri-la em uma única exposição é baixo.
c) Só existem dois hospedeiros deste parasita, caramujos do gênero *Biomphalaria* (hospedeiro intermediário) e o homem (hospedeiro definitivo). Não há registro de infecção em outros animais.
d) A forma hepatoesplênica se instala rapidamente, e apenas em indivíduos em áreas endêmicas.

38) Paciente em tratamento de TB pulmonar há 65 dias, com esquema especial para TB resistente à rifampicina (esquema 2 H Z E Lfx / 10 H E Lfx), retorna ao PSF referindo perda parcial da visão, dor ao movimentar os olhos e dificuldade de perceber cores. Essa reação adversa está relacionada à qual possível fármaco?

a) Levofloxacino.
b) Isoniazida.
c) Pirazinamida.
d) Etambutol.

39) Para um lactente de 11 meses, com cartão vacinal em dia, de acordo com as Diretrizes Nacionais de Imunização do Ministério da Saúde (2019), é esperado que ele tenha tomado

a) a primeira e a segunda dose da vacina Meningo C aos 4 e 6 meses de idade.
b) três doses de VIP.
c) a primeira dose da Tríplice Viral.
d) a terceira dose da vacina pentavalente aos 9 meses de idade.

40) A imunização é uma medida eficaz na prevenção e controle da febre-amarela. Sobre a vacina da febre-amarela (VFA - Atenuada), marque a opção correta.

a) Qualquer morte súbita inesperada ocorrendo até 30 dias após o término de campanhas de vacinação contra a febre-amarela, em que as circunstâncias e dados clínicos sugerem um evento adverso à vacina, é considerado evento adverso grave da vacina.
b) Não há contraindicação da administração concomitante da vacina de febre-amarela com outras vacinas do calendário vacinal, como a tríplice viral, por exemplo.
c) A vacina está contraindicada aos pacientes infectados pelo HIV com imunossupressão grave, com a contagem de células CD4 < 250 células/mm3.
d) Reações de hipersensibilidade associadas à vacina febre-amarela são definidas como reações agudas de hipersensibilidade do tipo II de Gell & Coombs, mediada por imunocomplexos (antígeno-anticorpo), com envolvimento de múltiplos sistemas, com progressão rápida e grave.

41) Sobre a epidemiologia da Malária no Brasil, é correto afirmar que:

a) *Plasmodium falciparum* é a espécie causadora de quase 90% dos casos no Brasil.
b) As infecções pelo *Plasmodium vivax*, responsável pelos casos graves da doença, estão em decréscimo.
c) Mais de 99% dos casos são notificados nos estados da Amazônia Legal.
d) Apesar do número de casos notificados de malária, observa-se um aumento das internações hospitalares.

42) Marque a opção que apresenta condições que indicam gravidade na malária e necessidade de internação.

a) Crianças menores de cinco anos de idade.
b) Pacientes que mantêm febre elevada (temperatura > 39°C).
c) Hematócrito elevado.
d) Hiperparasitemia (> 200.000/mm3).

43) Paciente do sexo masculino, 43 anos, caminhoneiro, previamente hígido, foi atendido em hospital. Admitido febril (41,3°C), cefaleia intensa, náuseas e vômitos. Negava outras queixas, referia início dos sintomas há 24 horas e bom controle de vômitos com uso de ondansetrona; negava sangramentos. Paciente relatou que esteve recentemente em viagem para o estado do Amazonas devido ao trabalho e havia retornado há 03 dias.

Ao exame físico, paciente em regular estado geral, ictérico, FC: 112, PA: 110x60, FR: 22. Ausculta cardíaca e pulmonar sem alterações; abdome doloroso à palpação, sem irritação peritoneal ou visceromegalias; ausência de lesões de pele.

Propedêutica complementar:

Gota espessa: presença de *P. falciparum* e *P. malariae*. Parasitemia qualitativa: ++++.
Hb: 10,1; Plaq: 72000; GL: 8700 (segmentados: 6030 linfócitos: 870); TGO: 115 TGP: 92; Cr: 1,5 Ur: 67 Bilirrubina Total: 3,4 (Direta: 0,5 Indireta 2,9); K: 4,3; Na: 134; Glicemia: 76.

Diante do quadro descrito acima, qual é a conduta inicial adequada?

a) Solicitar nova gota espessa, pois exame provavelmente foi realizado por pessoa sem experiência e não é confiável, visto que não existe coinfecção por P. *falciparum* e *P. malariae*.
b) A internação é recomendada, pois se trata de malária complicada. O tratamento deve ser iniciado rapidamente com Cloroquina e Primaquina, além de terapia de suporte.
c) A internação é recomendada, preferencialmente, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois se trata de malária complicada. O tratamento deve ser iniciado rapidamente, com associação de Artesunato e Clindamicina, além de terapia de suporte.
d) A internação é recomendada, preferencialmente, em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), pois se trata de malária complicada. Além do tratamento de suporte, deve-se iniciar o tratamento antimalárico, por se tratar de uma infecção mista; o tratamento ideal para o paciente é: Artemeter + Lumefantrina por 03 dias, seguido de Primaquina a partir do quarto dia.

44) "[...] transferência de material genético de uma bactéria para outra, por meio de bacteriófagos. Os bacteriófagos utilizam o ADN bacteriano para sua própria multiplicação e, neste processo, podem incorporar ao genoma das novas partículas virais fragmentos de ADN cromossômico ou plasmidial da bactéria parasitada, contendo genes de resistência. Ao infectarem uma nova bactéria, os bacteriófagos podem, então, introduzir nesta célula a característica de resistência da célula precedente."

TAVARES, Walter. **Antibióticos e quimioterápicos para o clínico**. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Atheneu, 2014.

O texto acima se refere à qual mecanismo de aquisição de resistência a antimicrobianos?

a) Conjugação.
b) Transposição.
c) Transformação.
d) Transdução.

45) Complete as lacunas abaixo.

A(O) _____ e a _____ são exemplos de antibióticos de ação concentração dependente.

A sequência de palavras que preenche corretamente as lacunas é:

a) azitromicina / clindamicina
b) metronidazol / daptomicina
c) glaritromicina / amicacina
d) gentamicina / vancomicina

46) Em relação ao mecanismo de ação de antimicrobianos, marque a opção correta.

a) Existem antibióticos que se ligam aos constituintes normais da membrana, atuando como verdadeiros detergentes, e provocando, assim, sua desorganização funcional. Uma classe importante que possui esse mecanismo é a dos beta-lactâmicos.
b) A fosfomicina inibe a síntese normal do peptidoglicano, causando efeito bactericida.
c) As alterações no ribossomo são observadas com as fluorquinolonas. Estes antibióticos interferem na síntese das proteínas, produzindo seu bloqueio ou causando a formação de proteínas erradas, dependendo da fração do ribossomo à qual se ligam.
d) As sulfonamidas são drogas bactericidas, e sua ação é potencializada pela trimetoprima.

47) O Interferon-Gamma Release Assays (IGRA) é uma opção diagnóstica para detecção de Infecção Latente pelo *M. tuberculosis* (ILTB). O exame se baseia na premissa de que as células anteriormente sensibilizadas com os antígenos da tuberculose produzem altos níveis de interferon-gama.

Sobre este exame é correto afirmar que:

a) É recomendada a realização de exames seriados.
b) A acurácia e os valores preditivos dos IGRAs são superiores aos da Prova Tuberculínica em crianças com idade menor do que dois anos.
c) O IGRA tem demonstrado diversas vantagens sobre a PT. Entre elas, destaca-se o fato de não ser influenciado pela vacinação prévia com BCG.
d) O exame não é específico para o *M. tuberculosis*, portanto pode ser positivo se o paciente estiver com suspeita para infecção por micobactéria não tuberculosa.

48) São condições associadas aos resultados falso-negativos da Prova Tuberculínica, **exceto**:

a) Tuberculose grave ou disseminada.
b) Tabagistas (≥ 1 maço por dia).
c) Vacinação com vírus vivos em período menor que 15 dias.
d) Gestação.

49) Em relação à base bacteriológica e farmacológica da Tuberculose, analise as assertivas a seguir.

I. No interior dos macrófagos, onde a concentração de oxigênio é baixa, o pH é ácido e, com a ação dos mecanismos de defesa celulares, a multiplicação bacilar é acelerada.
II. A isoniazida é a medicação de maior importância no tratamento da Tuberculose, por ser ativa em todas as populações bacilares sensíveis, quer intracavitárias, no interior dos granulomas, ou dos macrófagos. A rifampicina, apesar de ter sua atividade bactericida rápida, não consegue atuar no interior dos macrófagos.
III. Nas lesões caseosas fechadas, o fármaco mais efetivo é a isoniazida.
IV. Os fármacos só atuam quando há atividade metabólica, ou seja, bacilos em estado de latência não são atingidos pelos medicamentos.

Sobre as assertivas acima, é correto afirmar que

a) apenas uma é verdadeira.
b) apenas duas são verdadeiras.
c) apenas três são verdadeiras.
d) todas são verdadeiras.

50) A infecção por clamídia na gestação está relacionada, mais comumente, a quais complicações para o Recém-nascido?

a) Ruptura prematura de membrana e pneumonia.
b) Endometrite puerperal e abscessos do couro cabeludo.
c) Restrição do crescimento intrauterino e endocardite.
d) Febre puerperal e artrite séptica.

51) Indique a opção que completa corretamente a lacuna da assertiva a seguir.

A úlcera anogenital é uma importante manifestação clínica de ISTs. O patógeno relacionado a essa alteração é o(a) _____.

a) *Neisseria gonorrhoeae*
b) *Trichomonas vaginalis*
c) *Chlamydia trachomatis*
d) *Gardnerella vaginalis*

52) Em relação às cefalosporinas, marque a opção correta.

a) A ceftazidima é uma cefalosporina semissintética de quarta geração com elevada potência antimicrobiana contra microrganismos gram-negativos, inclusive a Pseudomonas Aeruginosa.
b) Todas as cefalosporinas são antibióticos bactericidas.
c) As cefalosporinas da quinta geração são também conhecidas como cefalosporinas anti-ESBL.
d) A cefepima é muito empregada no tratamento do neutropênico febril devido à sua potente atividade anti-pseudmonas, por ser bem tolerada mesmo, em pacientes mais frágeis, como crianças, idosos, pacientes em hemodiálise e neurocríticos.

53) Associe as colunas relacionando o patógeno à sua respectiva característica da úlcera anogenital.

Patógeno	**Característica da Úlcera Anogenital**
(1) *T. pallidum* (2) HSV 1 e HSV 2 (3) *H. ducreyi* (4) *K. granulomatis*	( ) Mais comum em pacientes do sexo masculino; lesões dolorosas, na maioria das vezes múltiplas. A úlcera apresenta borda irregular, com contornos eritemato-edematosos e fundo irregular, recoberto por exsudato necrótico, amarelado, com odor fétido. ( ) Lesões de localização variável eritemato-papulosas de um a três milímetros de diâmetro, que evoluem para vesículas sobre base eritematosa, muito dolorosas. ( ) Úlcera única, com base endurecida e fundo limpo, indolor. ( ) Ulceração de borda plana ou hipertrófica, bem delimitada, com fundo granuloso, de aspecto vermelho vivo e de sangramento fácil.

A sequência correta dessa classificação é:

a) (2); (4); (3); (1).
b) (4); (1); (2); (3).
c) (3); (2); (1); (4).
d) (1); (3); (4); (2).

54) Paciente de 20 anos de idade, sexo masculino, morador de zona rural, é internado devido ao quadro de prostração há um mês, associado à perda de peso não intencional (aproximadamente 6Kg em 2 semanas). Apresentou, ao exame físico, linfonodomegalia cervical assimétrica, hepatomegalia e lesões ulceradas em cavidade oral e lesões ulceradas dolorosas em cavidade oral.

Realizada propedêutica complementar:

HIV não reagente.
Tomografia de Tórax: Nódulos centrolobulares, bilaterais com aspecto de árvore em brotamento e nódulo maior cavitado.
A biópsia da lesão oral apresentou estruturas arredondadas com múltiplos brotamentos com aspecto de “roda de leme”.

Sobre o quadro descrito acima é correto afirmar que:

a) O tratamento com Itraconazol é o tratamento de escolha para o paciente.
b) Infecções agudas/subagudas são mais comuns em pacientes adultos, geralmente na quarta década de vida.
c) O RHZE deve ser iniciado rapidamente. Se não tiver sido aplicado o Teste Rápido Molecular para Tuberculose (TB), o mesmo deve ser realizado antes do início do tratamento.
d) É comum haver lesão suprarrenal com insuficiência adrenal.

55) Em relação à coinfecção HIV/Tuberculose, é correto afirmar que:

a) O ADA não se mostrou uma boa ferramenta diagnóstica em pacientes portadores de HIV com sensibilidade e valores menos elevados nos indivíduos com imunossupressão avançada.
b) Pacientes portadores de SIDA e TB pulmonar tendem a apresentar, mais comumente, tosse e hemoptise e menos sintomas sistêmicos, em comparação ao paciente não infectado pelo HIV.
c) Nos casos de TB meníngea, recomenda-se que o início da TARV seja postergado para após a 8ª semana de tratamento da TB, independentemente da contagem de LT-CD4 +.
d) Em pacientes com imunodeficiência grave (CD4 < 50 céls/mm) e TB cutânea, é esperado que a baciloscopia do tecido seja, mais frequentemente, negativa em relação aos pacientes imunocompetentes.

56) Paciente do sexo feminino, 58 anos de idade, sem comorbidades prévias, relata febre alta, dor retro-orbital, cefaleia, vômitos, dor abdominal e mialgia há 03 dias. Referiu dois episódios de sangramento gengival. Prova do laço positiva, ausência de hipotensão postural, dor à palpação de abdome superior sem irritação peritoneal. NS1 positivo.

Com base no caso apresentado, qual a conduta adequada?

a) Realizar hidratação venosa com 10 ml/kg de soro fisiológico, reavaliar a paciente após soroterapia. Se houver melhora dos sintomas, realizar acompanhamento ambulatorial a cada 24h.
b) Realizar hidratação venosa imediata 10ml/kg de soro fisiológico, solicitar hemograma, albumina e transaminases. A paciente deve permanecer internada em observação hospitalar por, pelo menos, 48h.
c) Iniciar hidratação venosa 10ml/kg de soro fisiológico. Encaminhar paciente para internação. Reavaliação clínica a cada 15-30 minutos e de hematócrito em 2 horas. Estes pacientes necessitam ser continuamente monitorados.
d) Realizar hidratação venosa com 10 ml/kg de soro fisiológico. Realizar hemograma para decidir necessidade de internação hospitalar.

57) Associe as colunas relacionando as doenças neurológicas associadas ao HIV com suas respectivas características.

Doença neurológica associada ao HIV	**Característica**
(1) Neurotoxoplasmose	( ) Podem ocorrer parestesia simétrica, dormência e disestesia dolorosa das extremidades inferiores.
(2) Polineuropatia sensitiva distal associada ao HIV	( ) Está associada(o) à infecção pelo vírus Epstein-Barr.
(3) Linfoma primário do SNC	( ) Causada(o) pelo poliomavírus JC.
(4) Leucoencefalopatia multifocal progressiva	( ) Perturbações da marcha, fraqueza, alterações sensoriais, e disfunção urinária.
(5) Mielopatia vacuolar	( ) Lesão mais frequente com efeito de massa cerebral.

A sequência correta dessa classificação é:

a) (2); (3); (4); (5); (1).
b) (4); (1); (2); (3); (5).
c) (3); (4); (5); (1); (2).
d) (5); (2); (1); (4); (3).

58) Paciente de 47 anos de idade, sexo feminino, comparece ao Pronto Atendimento com quadro febril há 02 dias, associado à diarreia aquosa intensa. Relata viagem recente em um cruzeiro de 10 dias pelo Caribe com grande consumo de mariscos.

Paciente apresentava alteração de nível de consciência, PA: 65x40; FC: 132; FR: 27; Perfusão capilar lentificada. Sendo imediatamente encaminhada para sala de emergência para ressuscitação volêmica.

Sobre o quadro acima, qual o patógeno mais provável?

a) *Vibrio vulnificus.*
b) *Trichuris trichiura.*
c) *Rotavírus.*
d) *Klebsiella Oxytoca.*

59) Sobre os carbapenêmicos, analise as assertivas a seguir.

I. O imipenem tem a propriedade de induzir a produção de beta-lactamases cromossômicas em espécies de *Citrobacter, Enterobacter, Serratia, Proteus, Pseudomonas.*
II. O meropenem tem maior potência contra bastonetes gram-negativos em relação ao imipenem. Os dois carbapenêmicos apresentam atividade semelhante contra anaeróbios.
III. O ertapenem apresenta boa atividade contra os anaeróbios, incluindo o *B. fragilis*. E assim como os outros carbapenêmicos apresenta ação contra bastonetes gram-negativos, incluindo a *Pseudomonas*.
IV. O doripenem tem atividade contra *Enterococcus faecium* desde que este seja sensível à ampicilina.
V. O meropenem é ativo contra *Listeria monocytogenes.*

Estão corretas **apenas** as assertivas

a) II, III e V.
b) I e IV.
c) I, II e V.
d) III e IV.

60) Em relação à antibioticoterapia no tratamento da Sífilis, é correto afirmar que:

a) O tratamento alternativo de Doxiciclina 100 mg, VO, 2x dia, por 30 dias para Sífilis Primária é considerado adequado para todos os pacientes.
b) O surgimento de piora das lesões cutâneas, com eritema, dor e prurido após 12 ou 24 horas depois da administração da penicilina benzatina, é sugestivo de reação alérgica à medicação e há necessidade de descontinuação do tratamento.
c) A possibilidade de reação anafilática à administração de penicilina benzatina é de 0,002%.
d) A prometazina é a droga de escolha para tratamento de reações alérgicas graves relacionadas ao uso de penicilina.

RASCUNHO

EXAME DE SELEÇÃO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

1. Este caderno de questões contém 01 (uma) prova de Gramática e Interpretação de Texto, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 01 (um) a 30 (trinta); 01 (uma) prova de Conhecimentos Especializados, composta de 30 (trinta) questões objetivas, numeradas de 31 (trinta e um) a 60 (sessenta).

2. Ao receber a ordem do Chefe/Fiscal de Setor, **confira** se:

- a numeração das questões e a paginação estão corretas;
- todas as questões estão perfeitamente legíveis. Sendo detectada alguma anormalidade de impressão, solicite imediatamente ao Chefe/Fiscal de Setor a substituição do caderno de questões;
- a "versão" da prova e a "especialidade" constantes deste caderno de questões correspondem aos campos "versão" e "especialidade" contidos em seu Cartão de Respostas; e

3. O caderno de questões pode ser utilizado livremente como rascunho (para cálculos, desenhos etc.).

4. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas.

5. Não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão, realizar a prova portando, junto ao corpo ou sobre a mesa, óculos escuros; brincos; quaisquer adornos na região das orelhas; colar; pulseira de qualquer tipo ou material (inclusive as de cunho religioso); gorro, "bibico", lenço ou faixa de cabeça, chapéu, boné ou similares; qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafas e embalagens, luvas; cachecol; bolsa, mochila, pochete; livros, manuais, impressos, cadernos, folhas avulsas de qualquer tipo e/ou anotações (inclusive o cartão de informação); lápis; lapiseira; borracha; régua; caneta de corpo não transparente; calculadora; protetores, abafadores, tampões e/ou similares auriculares; telefone celular, *smartphone* ou similar; *notebook, tablet; pen drive;* máquina fotográfica; relógio de qualquer tipo; controle ou chave de alarme; aparelhos sonoros, fonográficos, de comunicação ou de registros eletrônicos; e/ ou quaisquer instrumentos que receba, transmita ou armazene informações. Não é permitido o porte de armas de qualquer espécie, ainda que detenha autorização para o respectivo porte, ou que esteja uniformizado e/ou de serviço. Os objetos são de responsabilidade do candidato.

6. No Cartão de Respostas, preencha **apenas uma opção** (a, b, c ou d) de cada questão, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, conforme instrução contida no próprio Cartão de Respostas.

7. Qualquer outra forma de marcação que estiver em desacordo com as instruções contidas no Cartão de Respostas, como marcação dupla, rasurada, emendada, campo de marcação não preenchido integralmente ou fora do espaço designado para as respostas e para a assinatura, bem como a falta desta, serão de inteira responsabilidade do candidato e também **considerados incorretos.**

8. Tenha muito cuidado com o seu Cartão de Respostas para **não** amassá-lo, molhá-lo, dobrá-lo, rasgá-lo, manchá-lo ou, de qualquer modo, danificá-lo. O Cartão de Respostas não será substituído.

9. **A prova terá a duração de 4 (quatro) horas e 20 (vinte) minutos.** Recomenda-se ao candidato iniciar a marcação do Cartão de Respostas nos últimos 20 minutos do tempo total de prova.

10. Por razões de segurança e sigilo, uma vez iniciadas as provas, o candidato deverá permanecer **obrigatoriamente** no Setor de Provas por, no mínimo, **2 (duas) horas** após o seu início. O caderno de questões só poderá ser levado pelo candidato que permanecer no Setor de Provas por, no mínimo, **4 (quatro) horas.**

11. Em nenhuma hipótese, o candidato poderá se ausentar do Setor de Provas levando consigo seu Cartão de Respostas ou qualquer folha de respostas que lhe tenha sido entregue.

12. **É obrigatório** que o candidato assine a Relação de Chamada e o Cartão de Respostas, e entregue o Cartão de Respostas.

13. A desobediência a qualquer uma das determinações constantes no presente caderno de questões, no Cartão de Respostas e nas Instruções Específicas (IE) poderá implicar a **não** correção da prova e à exclusão do Exame.