

FISIOTERAPEUTA

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

No âmbito das seguranças alicerçadas pelo SUAS, acerca do convívio ou vivência familiar, comunitária e social, exige a oferta pública de rede continuada de serviços que garantam oportunidades e ação profissional para:

- (A) O exercício capacitador e qualificador de vínculos sociais e de projetos pessoais e sociais de vida em sociedade.
- (B) O desenvolvimento de capacidades e habilidades para o exercício do protagonismo, da cidadania.
- (C) Conquista de maior grau de independência pessoal e qualidade, nos laços sociais, para os cidadãos e as cidadãs sob contingências e vicissitudes.
- (D) A conquista de melhores graus de liberdade, respeito à dignidade humana, protagonismo e certeza de proteção social para o cidadão e a cidadã, a família e a sociedade.

Questão 02

Qual é o efeito da respiração com o lábio semicerrado em pacientes com DPOC?

- (A) Diminuição da frequência respiratória e aumento do colapso das vias aéreas.
- (B) Diminuição do volume respiratório e aumento da frequência respiratória.
- (C) Diminuição da frequência respiratória e aumento do volume respiratório.
- (D) Aumento da frequência respiratória e diminuição da troca de gases.

Questão 03

O princípio organizativo do SUAS que trata do respeito às diversidades regionais, culturais, socioeconômicas, políticas e territoriais, priorizando aqueles que estiverem em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, é:

- (A) Intersetorialidade.
- (B) Equidade.
- (C) Gratuidade.
- (D) Integralidade da proteção social.

Questão 04

A maior unidade usada para descrever a marcha é chamada de ciclo da marcha, que possui parâmetros tanto espaciais (distância) quanto temporais (tempo). Sobre o assunto, analise as proposições a seguir e assinale a alternativa CORRETA:

I. Na caminhada normal, um ciclo da marcha começa quando o calcanhar do membro de referência faz contato com a superfície de apoio, e termina quando o calcanhar do mesmo membro faz contato novamente com o solo.

II. O ciclo da marcha é dividido em duas fases, apoio e balanço, e dois períodos de duplo apoio. Na marcha normal, a fase de apoio, que constitui 40% do ciclo da marcha, é definida como o intervalo no qual o pé do membro de referência fica em contato com o solo.

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) I e II estão corretas.
- (B) Apenas I está correta.
- (C) Apenas II está correta.
- (D) I e II estão incorretas.

Questão 05

Assinale a alternativa que descreve corretamente um movimento em cadeia Cinética aberta:

- (A) É aquele nas quais as articulações distais encontram resistência externa considerável.
- (B) É aquele que resulta no movimento conjunto de várias articulações.
- (C) É aquele que restringe a movimentação livre das articulações.
- (D) É aquele que ocorre quando o segmento distal de uma extremidade se movendo livremente no espaço.

Questão 06

A Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência visa proporcionar uma atenção integral e de qualidade à pessoa com deficiência, buscando garantir seus direitos e promover sua inclusão social. Assinale a alternativa que apresenta um objetivo específico da Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência:

- (A) Promover cuidados em saúde especialmente dos processos de reabilitação auditiva, física, intelectual, visual, ostomia e múltiplas deficiências.
- (B) Promover a vinculação das pessoas com deficiência auditiva, física, intelectual, ostomia e com múltiplas deficiências e suas famílias aos pontos de atenção.
- (C) Ampliar o acesso e qualificar o atendimento às pessoas com deficiência temporária ou permanente; progressiva, regressiva, ou estável; intermitente ou contínua no SUS.
- (D) Garantir a articulação e a integração dos pontos de atenção das redes de saúde no território, qualificando o cuidado por meio do acolhimento e classificação de risco.

Questão 07

Os pacientes com lesões dos núcleos da base tipicamente demonstram vários déficits motores característicos, a inabilidade de iniciar o movimento, vista nos estágios avançados da doença de Parkinson, sendo um déficit associado ao ato de assumir e manter posturas fixas (episódios de congelamento), é denominada (o):

- (A) Coreia.

- (B) Atetose.
- (C) Bradicinesia.
- (D) Acinesia

Questão 08

Dadas as características das cadeias cinéticas abaixo, associe as colunas e em seguida assinale a alternativa cuja respectiva associação esteja CORRETA:

Coluna 1

- (__) Mais indicada em atividades pós lesões.
- (__) Maiores desacelerações.
- (__) Aumento das forças de cisalhamento (shear).
- (__) Menores desacelerações.
- (__) Melhor ativação proprioceptora.
- (__) Forças compressivas maiores.
- (__) Melhor estabilidade dinâmica.

Coluna 2

1. Cadeia Cinética Aberta.
2. Cadeia Cinética Fechada.

- (A) 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2.
- (B) 2, 2, 1, 2, 1, 1, 1.
- (C) 1, 1, 2, 1, 2, 1, 1.
- (D) 2, 1, 1, 2, 2, 2, 2.

Questão 09

Dadas as alternativas abaixo, assinale a que apresenta uma das proibições estabelecidas pelo Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia para os profissionais da área:

- (A) Prestar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência.
- (B) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar quando for atentatório à moral ou à saúde do cliente/paciente/usuário.
- (C) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar com o consentimento formal do cliente/paciente/usuário ou de seu representante legal ou responsável, quando se tratar de menor ou incapaz.
- (D) Recomendar, prescrever e executar tratamento ou nele colaborar quando for necessário.

Questão 10

No controle dos neurônios que inervam os músculos, as vias motoras descendentes são essenciais. Uma dessas vias é o trato corticobulbar, que se refere a um conjunto de fibras nervosas que se originam na região cortical e chegam até os núcleos dos nervos cranianos. Com relação ao trato corticobulbar, assinale a alternativa CORRETA:

- (A) Esse trato relativamente pequeno projeta-se para os neurônios motores na medula cervical
- (B) O trato corticobulbar é importante para guiar os movimentos da cabeça durante tarefas motoras visuais.
- (C) Algumas fibras projetam-se diretamente para os núcleos dos nervos cranianos (NC) e outras para a formação reticular antes de alcançar os núcleos dos nervos cranianos.
- (D) Esse trato projeta-se para o corno anterior da medula espinal.

Questão 11

Doença Arterial Coronariana é uma condição em que ocorre a obstrução parcial ou total das artérias coronárias que suprem o coração com sangue rico em oxigênio. Qual é o comprometimento cardíaco básico presente em pacientes com DAC significativa?

- (A) A redução do fluxo sanguíneo para o coração.
- (B) O desequilíbrio entre o suprimento e a demanda de oxigênio miocárdico.
- (C) O aumento do suprimento de oxigênio miocárdico.
- (D) A obstrução de uma ou mais artérias coronárias.

Questão 12

Os achados de força da contração muscular e o efeito na dor são utilizados para classificar os resultados de um teste isométrico resistido. Quando os achados são classificados como Forte e indolor, é possível identificar qual patologia?

- (A) Há uma pequena lesão do músculo ou tendão testado.
- (B) Há uma patologia grave e dolorosa como uma fratura ou neoplasia.
- (C) Não há lesão ou déficit neurológico envolvendo o músculo e o tendão testados.
- (D) Há um distúrbio do sistema nervoso, junção neuromuscular, uma ruptura completa do músculo ou tendão testado ou atrofia por desuso.

Questão 13

Uma órtese é um dispositivo externo usado para restringir ou assistir o movimento ou transferir a carga de uma área para outra. Assinale a alternativa que apresenta a órtese composta de carbono elaborada para dar assistência à dorsiflexão na presença de um pé caído isolado, leve a moderado:

- (A) Órtese tornozelo-pé.
- (B) Órtese de joelho em carbono.
- (C) Órtese de mão em fibra de vidro.
- (D) Órtese de quadril em alumínio.

Questão 14

Tipos de Cadeia Cinética são classificações que

descrevem como os segmentos do corpo humano se movem durante uma atividade física. Dados os exemplos abaixo, assinale um movimento em cadeia cinética aberta:

- (A) A flexão (apoio) para fortalecimento dos membros superiores e do tronco.
- (B) O leg press para fortalecimento dos membros inferiores.
- (C) O agachamento, multiarticular que trabalha diversos grupos musculares.
- (D) O movimentando na fase de balanço da corrida.

Língua Portuguesa

Questão 15

Continuamos comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação à frase em questão, é CORRETO afirmar que o:

- (A) Sujeito é indeterminado, uma vez que o verbo não explicita o sujeito da ação.
- (B) Predicado refere-se à expressão 'comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial'.
- (C) Predicado refere-se à expressão 'continuamos comprometidos'.
- (D) Sujeito é determinado oculto identificado pela terminação verbal.

Questão 16

Cheguei 'à' conclusão de que o tipo de inteligência que estamos desenvolvendo é muito diferente da inteligência que temos.

Fonte(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação ao sinal indicativo de crase, é CORRETO afirmar que:

- (A) Trata-se de um caso obrigatório, pois existe uma regra que a explique.
- (B) A expressão craseada relaciona-se ao pronome relativo 'que', um pronome cuja função sintática é de objeto direto.
- (C) A presença da crase está relacionada ao substantivo feminino singular 'inteligência'.
- (D) O uso da crase, nesta situação, é facultativo, já que a regra permite usá-la ou não.

Questão 17

É como se você tivesse dez mil pessoas, e sempre que uma delas 'aprendesse' algo, todas automaticamente 'aprenderiam'.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Infinitivo pessoal - futuro do subjuntivo.
- (B) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito mais que perfeito do indicativo.
- (C) Pretérito imperfeito do subjuntivo - futuro do pretérito do indicativo.
- (D) Particípio regular - particípio irregular.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

Se um funcionário público da prefeitura de São Miguel do Oeste/SC, estiver em exercício quando completar 70 anos, segundo a Lei Orgânica Municipal, será:

- (A) Aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (B) Aposentado compulsoriamente, com proventos integrais.
- (C) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, porém, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (D) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, com proventos integrais.

Questão 19

Do final de 2022 ao início de 2023 foi detectado um crescente número de ataques e tentativas de ataques a escolas no Brasil, surgindo então a necessidade de uma ação mais incisiva das forças de segurança no combate a práticas que, na maioria das vezes, são responsáveis por fomentar esse tipo de crime. Na maioria dos casos esses crimes são cometidos por jovens menores, que se utilizam de roupas e armas com o mesmo padrão e envolvimento com:

- (A) Nazistas infiltrados no ambiente escolar e nos locais de lazer frequentados em sua maioria por jovens.
- (B) Sites e comunidades de internet que estimulam o cometimento deste tipo de crime.
- (C) Organizações criminosas que aliciam os jovens na porta das escolas.
- (D) Cultos fundamentalistas que justificam o crime como forma de purificação da alma.

Questão 20

A hidrografia de São Miguel do Oeste/SC tem origem em uma importante bacia da qual são tributários os Rios das Antas, Peperi-Guaçu e das Flores, que banham o município. Qual é esta bacia?

- (A) A bacia do rio Paraná.
- (B) A bacia do rio Paraguai.
- (C) A bacia do rio Uruguai.
- (D) A bacia do rio Argentina.