

CIRURGIÃO DENTISTA (ESPECIALISTA EM PRÓTESE DENTÁRIA)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

No que diz respeito às próteses parciais fixas em cerâmica, assinale a seguir o que se classifica como contraindicação.

I.Quantidade insuficiente de estrutura dentária, devida à presença de cáries ou restaurações extensas.

II.Espaços protéticos extensos (mais de um pântico).

III.Dentes com deficiência estética.

IV.Espaço edêntulo com extensão mesiodistal maior que 5 e 8 mm para próteses anteriores e posteriores, respectivamente.

V.Impossibilidade do espaço interoclusal permitir conexões com dimensões mínimas de 9 mm² a 12 mm² para próteses anteriores e posteriores, respectivamente.

VI.Dentes com coroa clínica longa.

VII.Pacientes portadores de parafunção.

VIII.Quando não estiver indicada prótese sobre implante.

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas as afirmativas II, IV, VI e VIII estão incorretas.
- (B) As afirmativas I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão incorretas.
- (C) Apenas, as afirmativas I, II, III e VIII estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII estão corretas.

Questão 02

A respeito dos tipos de término cervical dos preparos em prótese fixas, julgue os itens a seguir:

I.Ombro ou degrau arredondado: É um tipo de término em que o ângulo entre as paredes gengival e axial do preparo é de aproximadamente 75°, mantendo quadrangulada a intersecção entre essas duas paredes para evitar a formação de tensões na cerâmica nessa área.

II.Ombro ou degrau biselado: É um tipo de término em que ocorre a formação de um ângulo de aproximadamente 90° entre a parede axial e a cervical, com biselamento da aresta cavossuperficial.

III.Chanfrado: Este é um tipo de término em que a junção entre a parede cavossuperficial e a gengival é feita por um segmento de círculo, que deverá apresentar espessura suficiente para acomodar o metal e a faceta estética.

IV.Chanferete: É um tipo de término em que a junção entre a parede axial e a gengival é feita por um segmento de círculo de pequena dimensão, devendo apresentar espessura suficiente para acomodar o metal.

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 03

Dentre as alterações da polpa e tecidos periapicais, podemos citar, os quadros de emergência odontológica. Cabe ao cirurgião dentista, estar apto, a tratar tais condições. Um correto diagnóstico das urgências odontológicas é crucial à execução do plano de tratamento, dito isso, assinale a seguir o quadro que NÃO é caracterizado como urgência odontológica.

- (A) Abscesso dentoalveolar agudo.
- (B) Pólipo pulpar.
- (C) Pulpite irreversível sintomática.
- (D) Avulsão dentária.

Questão 04

São fatores de riscos mediadores da gengivite, EXCETO:

- (A) Tabagismo.
- (B) Hiperglicemia.
- (C) Agentes farmacológicos.
- (D) Hipercalcemia.

Questão 05

A partir do momento em que o tecido pulpar começa a sofrer algum tipo de agressão, prontamente se inicia um processo inflamatório, assinale a seguir a afirmativa correta quanto as características histopatológicas de uma polpa diagnosticada com pulpite reversível.

- I.Vasos sanguíneos dilatados.
- II.Hiperemia do tecido pulpar.
- III.Edema do tecido pulpar.
- IV.Aumento da permeabilidade vascular.
- V.Presença de infiltrado de células inflamatórias.

Marque a alternativa CORRETA.

- (A) Apenas os itens I, II e V estão corretos.
- (B) Apenas os itens II, III e IV estão incorretos.
- (C) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
- (D) Os itens I, II, III, IV e V estão incorretos.

Questão 06

Durante a confecção de próteses fixas, deve-se estar atento a todos os componentes, dentre os quais vamos destacar as Infra Estruturas (IE). Talvez o desenho mais simples das IEs metalocerâmicas, seja de um elemento unitário anterior. Esse tipo de trabalho, deve apresentar as seguintes características, EXCETO:

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

- (A) Presença de cinta metálica lingual obedecendo às características estéticas.
- (B) Dimensão anatômica aproximada de dois terços do trabalho definitivo.
- (C) Arcabouço obrigatoriamente voltado para palatino/lingual.
- (D) Extensão próximo-incisal para dar suporte à cerâmica.

Questão 07

Para se alcançar uma correta impressão do término do preparo para próteses fixas, faz-se necessário o afastamento gengival por métodos de retração de gengiva, os meios químicos auxiliares neste processo são, EXCETO:

- (A) Cloreto de alumínio.
- (B) Sulfato férrico.
- (C) Sulfato de alumínio.
- (D) Perborato de cálcio.

Questão 08

Como o material de moldagem não tem capacidade para promover o afastamento lateral do tecido gengival, torna-se necessário o emprego de técnicas de retração gengival. Dentre os meios a seguir, assinale aquele que usa o fio retrator como meio de retração.

- I.Meios mecânicos.
- II.Meios químicos.
- III.Meios mecânico-químicos.

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
- (B) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II e III, estão corretas.

Questão 09

As alterações pulpares detêm da necessidade de um fator etiológico, assinale a seguir, a alternativa CORRETA sobre a principal fonte de agressão ao tecido pulpar.

- (A) Bactérias da cárie.
- (B) Trauma.
- (C) Corrosão traumática (escovação traumática).
- (D) Meios físicos (brocas de alta rotação).

Questão 10

A maioria das falhas e distorções que ocorrem em moldes de Prótese Parcial Fixa (PPF) decorrem da falta

de conhecimento por parte do cirurgião-dentista das propriedades dos materiais de moldagem e dos cuidados que devem ser tomados para preservá-las. O material de moldagem supostamente ideal, deve apresentar as seguintes propriedades, EXCETO:

- (A) Permitir um tempo de trabalho satisfatório, especialmente para os casos com múltiplos preparos. Para esses casos, os aparelhos automisturadores e pistolas manuais autodosadoras facilitam os procedimentos de moldagem, proporcionam uma mistura mais homogênea e livre de bolhas e tornam a moldagem mais econômica por evitarem desperdício de material.
- (B) Ter uma consistência adequada e ser suficientemente preciso para reproduzir detalhes de até 0,25 µm.
- (C) Ter uma cor que facilite a identificação dos detalhes do molde com precisão após a polimerização final.
- (D) Ser atóxico, evitando reações à mucosa durante a moldagem.

Questão 11

Alcançar uma perfeita oclusão, a partir de elementos protéticos, é de fato uma barreira a ser rompida pelo protesista. O uso de meios como os Articuladores Semi Ajustáveis (ASA) é um importante auxiliar para essa tarefa. No entanto, mesmo com o uso deste aparato, ainda se enfrenta algumas limitações, são elas, EXCETO:

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

- (A) Conformação da concavidade palatina dos dentes anterossuperiores.
- (B) Mensuração das forças oblíquas.
- (C) Altura das cúspides e profundidade das fossas.
- (D) Direcionamento de cristas e sulcos.

Questão 12

A relação correta do pântico com o tecido gengival, principalmente na região dos dentes anteriores e mesmo dos pré-molares superiores, é muito importante na determinação da estética para a eliminação dos chamados buracos negros entre os pânticos. Isso é denominado condicionamento gengival e é conseguido com o remodelamento do rebordo gengival por meio das coroas provisórias. O condicionamento gengival exige os seguintes requisitos:

I.A superfície lingual do pântico deve ser totalmente convexa e polida.

II.É imprescindível que o paciente higienize corretamente essa área.

III.A área condicionada não deve apresentar-se ulcerada, após o condicionamento. Para isso, a pressão deve ser realizada lentamente e em várias sessões clínicas.

IV.Antes do início do condicionamento, a forma que se deseja dar às papilas deve ser determinada na prótese

provisória, abrindo-se as ameias gengivais na extensão pretendida nos sentidos mesiodistal e gengivoincisal.

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas as afirmativas I e III estão incorretas.
- (B) As afirmativas I, II, III e IV estão incorretas.
- (C) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
- (D) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

Questão 13

São princípios mecânicos mais relevantes ao preparo de dentes com finalidade protética, EXCETO.

- (A) Adaptação central.
- (B) Resistência ou estabilidade.
- (C) Retenção.
- (D) Rigidez estrutural.

Questão 14

Durante a confecção de um preparo para prótese fixa, as razões mais frequentes para a colocação intrassulcular do término gengival são:

I.Razões estéticas, com o objetivo de mascarar a cinta metálica de coroas metalocerâmicas ou metaloplásticas ou da interface cerâmica/cimento/dente para as coroas em cerâmica.

II.Restaurações de amálgama ou resina composta em cavidades cujas paredes gengivais já se encontram no nível intrassulcular.

III.Presença de cáries que se estendam para dentro do sulco gengival.

IV.Presença de fraturas que terminem subgengivalmente.

V.Razões mecânicas, aplicadas geralmente aos dentes curtos, para a obtenção de maior área de dente preparado e, conseqüentemente, maior retenção e estabilidade, evitando a necessidade de procedimento cirúrgico periodontal de aumento da coroa clínica.

VI.Colocação do término cervical em área de relativa imunidade à cárie, como se acredita ser a região correspondente ao sulco gengival.

Fonte:(Texto retirado na íntegra do livro Prótese fixa- PEGORARO)

É CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas as afirmativas IV, V e VI estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão incorretas.
- (C) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão incorretas.
- (D) As afirmativas I, II, III, IV, V e VI estão corretas.

Língua Portuguesa

Questão 15

Cheguei 'à' conclusão de que o tipo de inteligência que estamos desenvolvendo é muito diferente da inteligência que temos.

Fonte(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação ao sinal indicativo de crase, é CORRETO afirmar que:

- (A) Trata-se de um caso obrigatório, pois existe uma regra que a explica.
- (B) A expressão craseada relaciona-se ao pronome relativo 'que', um pronome cuja função sintática é de objeto direto.
- (C) A presença da crase está relacionada ao substantivo feminino singular 'inteligência'.
- (D) O uso da crase, nesta situação, é facultativo, já que a regra permite usá-la ou não.

Questão 16

É como se você tivesse dez mil pessoas, e sempre que uma delas 'aprendesse' algo, todas automaticamente 'aprenderiam'.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Pretérito imperfeito do subjuntivo - futuro do pretérito do indicativo.
- (B) Participio regular - participio irregular.
- (C) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito mais que perfeito do indicativo.
- (D) Infinitivo pessoal - futuro do subjuntivo.

Questão 17

Continuamos comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação à frase em questão, é CORRETO afirmar que o:

- (A) Predicado refere-se à expressão 'continuamos comprometidos'.
- (B) Sujeito é determinado oculto identificado pela terminação verbal.
- (C) Sujeito é indeterminado, uma vez que o verbo não explicita o sujeito da ação.
- (D) Predicado refere-se à expressão 'comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial'.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A hidrografia de São Miguel do Oeste/SC tem origem em uma importante bacia da qual são tributários os Rios das Antas, Peperi-Guaçu e das Flores, que banham o município. Qual é esta bacia?

- (A) A bacia do rio Uruguai.
- (B) A bacia do rio Paraná.
- (C) A bacia do rio Argentina.
- (D) A bacia do rio Paraguai.

Questão 19

Do final de 2022 ao início de 2023 foi detectado um crescente número de ataques e tentativas de ataques a escolas no Brasil, surgindo então a necessidade de uma ação mais incisiva das forças de segurança no combate a práticas que, na maioria das vezes, são responsáveis por fomentar esse tipo de crime. Na maioria dos casos esses crimes são cometidos por jovens menores, que se utilizam de roupas e armas com o mesmo padrão e envolvimento com:

- (A) Cultos fundamentalistas que justificam o crime como forma de purificação da alma.
- (B) Nazistas infiltrados no ambiente escolar e nos locais de lazer frequentados em sua maioria por jovens.
- (C) Sites e comunidades de internet que estimulam o cometimento deste tipo de crime.
- (D) Organizações criminosas que aliciam os jovens na porta das escolas.

Questão 20

Se um funcionário público da prefeitura de São Miguel do Oeste/SC, estiver em exercício quando completar 70 anos, segundo a Lei Orgânica Municipal, será:

- (A) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, com proventos integrais.
- (B) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, porém, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (C) Aposentado compulsoriamente, com proventos integrais.
- (D) Aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.