



MÉDICO (CLÍNICO GERAL)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação a Retinopatia Diabética (RD), é INCORRETO afirmar que:

- (A) A avaliação da RD deve sempre levar em conta a dosagem da glicemia de jejum e da hemoglobina glicada.
- (B) Os efeitos da hiperglicemia crônica sobre a RD são explicados por diferentes mecanismos bioquímicos, como aumento da atividade da via dos polióis, formação de produtos finais de glicação avançada, estresse oxidativo, ativação da proteinoquinase C (PKC) e aumento de atividade da via da hexosamina.
- (C) O hormônio do crescimento (GH) contribui para o desenvolvimento e a progressão da retinopatia.
- (D) A variedade de anormalidades hematológicas observadas no DM, como diminuição da agregação plaquetária e da deformidade dos eritrócitos, predispõe a alentecimento da circulação sanguínea, dano endotelial e oclusão capilar.

Questão 02

Com base nas formas clínicas das lesões por esforços repetitivos (LERs), assinale a alternativa CORRETA que são provocadas por ruptura ou estiramento dos pontos de inserção dos músculos flexores ou extensores do carpo no cotovelo, ocasionando processo inflamatório local que atinge os tendões, fâscias musculares, músculos e tecidos sinoviais.

- (A) Epicondilites.
- (B) Tendinite do supraespinhoso e bicipital.
- (C) Bursites.
- (D) Cistos sinoviais.

Questão 03

Com base nas causas de bronquiectasias com tratamento específico, assinale a alternativa CORRETA que corresponde as medidas terapêuticas específicas para condições e/ou causas de fibrose cística.

- (A) Desobstrução broncoscópica ou tratamento cirúrgico.
- (B) Tratamento conforme a espécie e de acordo com recomendações nacionais e internacionais.
- (C) Alfadornase, considerar moduladores CFTR (quando disponíveis e na situação indicada).
- (D) Evitar exposição ao tabaco, considerar reposição em situações específicas.

Questão 04

As pneumoconioses são doenças pulmonares de origem ocupacional, causadas pela inalação de poeiras em ambientes de trabalho (Moraes, 2014). Em relação a pneumoconiose, é CORRETO afirmar que:

- (A) As partículas menores podem ficar retidas nas narinas ou nas grandes vias aéreas, as maiores atingem os pulmões.
- (B) As pneumoconioses podem ser didaticamente divididas em fibrogênicas e não fibrogênicas de acordo com o potencial da poeira em produzir fibrose reacional.
- (C) As pneumoconioses fibrogênicas são causadas por poeiras com baixo potencial fibrogênico, também conhecidas como pneumoconioses por poeira inerte.
- (D) Para que ocorra a pneumoconiose o aerodispersoide deve ser respirável, estar suspenso no ar, estar em concentrações abaixo dos Limites de Tolerâncias.

Questão 05

Em relação a Síndrome Hepatorrenal (SHR), é INCORRETO afirmar que:

- (A) A SHR é caracterizada por função renal debilitada e anormalidades marcadas na circulação arterial e sistemas vasoativos endógenos.
- (B) A forma aguda (SHR tipo 2) é caracterizada por uma deterioração na função renal aguda e rápida que ocorre no contexto de falência multiorgânica (insuficiência hepática crônica agudizada).
- (C) SHR Tipo 1 ocorre em paralelo com a falência de outros órgãos ou sistemas (p. ex., coagulopatia, encefalopatia hepática).
- (D) É uma lesão renal funcional potencialmente reversível que ocorre em pacientes com doença hepática aguda ou crônica, insuficiência hepática avançada e hipertensão portal.

Questão 06

Em relação a endometriose, julgue as afirmativas abaixo:

I.É caracterizada pela presença de tecido endometrial, glandular e/ou estromal somente dentro dos limites uterinos.

II.Acomete mulheres na idade reprodutiva, podendo levar a uma série de consequências físicas, psíquicas e sociais de grande impacto.

III.Os exames de imagem são de fundamental importância para o diagnóstico da endometriose, pois além de confirmar a presença da doença possibilitam o estadiamento e o mapeamento dos focos.

Está CORRETO o que se afirma em:

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, II e III.
- (C) Apenas, II.
- (D) Apenas, III.

Questão 07

Em relação a rinite alérgica (RA), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

(__)Corresponde a condição comum, caracterizada por

inflamação da mucosa nasal mediada por IgE, resultante da exposição alérgica em um indivíduo sensibilizado.

()Dentre os fatores de risco, temos: genética, exposição *in utero* ou neonatal a alérgenos, alergia alimentar, exposição a poluição e tabagismo.

()A RA pode ser classificada tendo como base a frequência e gravidade dos sintomas em: intermitente ou persistente, leve ou moderada/grave.

()A rinoscopia pode evidenciar mucosa hiperemiada e edemaciada, hipertrofia de turbina inferior e rinorreia. O exame é especialmente importante para a exclusão de outros diagnósticos.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) V, V, V, V.
- (C) F, F, F, F.
- (D) V, F, V, F.

Questão 08

Com base na classificação da esquistossomose mansônica, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a fase inicial.

- (A) Hepatointestinal.
- (B) Hepatoesplênica.
- (C) Hepática.
- (D) Dermatite cercariana.

Questão 09

Em relação a Injúria Renal Aguda (IRA) nos trópicos, marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo:

()Nos trópicos é muito influenciada pelo impacto de doenças locais, o que pode ser estabelecido por infecções específicas, consumo de água não potável, uso de medicações naturais, exposição a toxinas ambientais e envenenamento por cobras e artrópodes.

()A epidemiologia da lesão renal aguda em áreas tropicais tem um padrão peculiar e trimodal.

()A avaliação terapêutica básica é diferente daquela para a IRA secundária a qualquer outra causa.

()Lesão renal pode tanto ser a única apresentação como parte de envolvimento multissistêmico e metabólico. Manejo da IRA é usualmente de suporte e inclui reposição de volume e correção de anormalidades metabólicas.

Assinale a sequência CORRETA de cima para baixo.

- (A) F, V, F, V.
- (B) F, V, V, F.
- (C) V, F, V, F.
- (D) V, F, F, V.

Questão 10

Em relação a constipação com trânsito intestinal normal, é CORRETO afirmar que:

- (A) Esta forma de constipação é caracterizada pela incoordenação do mecanismo defecatório dependente da musculatura pélvica.
- (B) Clinicamente, os pacientes se queixam de baixa frequência evacuatória e distensão abdominal.
- (C) É a forma mais frequente de constipação, também denominada constipação funcional ou constipação crônica idiopática.
- (D) Caracterizada pelo retardo da passagem das fezes pelos cólons, geralmente avaliada pelo estudo do trânsito intestinal colônico.

Questão 11

Com base nas causas de osteoporose/osteopenia secundária, assinale a alternativa CORRETA ligada aos distúrbios renais.

- (A) Osteomalácia.
- (B) Síndrome de Fanconi.
- (C) Síndromes consumptivas.
- (D) Doença de Gaucher.

Questão 12

Com base na classificação da sintomatologia segundo o tempo de evolução da doença saturnismo, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a um dos sintomas agudos e subagudos.

- (A) Cólica saturnina.
- (B) Artralgia e mialgia.
- (C) Gastroduodenite.
- (D) Palidez cutânea.

Questão 13

Assinale a alternativa CORRETA que corresponde a uma doença eosinofílica pulmonar de causa indeterminada associada a doenças sistêmicas.

- (A) Síndrome de Churg-Strauss.
- (B) Pneumonia eosinofílica aguda idiopática.
- (C) Pneumonia eosinofílica crônica idiopática.
- (D) Aspergilose broncopulmonar alérgica e síndromes relacionadas.

Questão 14

Com base na classificação dos tipos de polissonografia, assinale a alternativa CORRETA relacionada ao Tipo III (HSAT).

- (A) Polissonografia cardiorrespiratória não supervisionada.

- (B) Registro contínuo de 1 ou 2 canais não supervisionado.
- (C) Polissonografia completa e supervisionada no laboratório de sono.
- (D) Polissonografia completa não supervisionada.

Língua Portuguesa

Questão 15

Continuamos comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação à frase em questão, é CORRETO afirmar que o:

- (A) Predicado refere-se à expressão 'continuamos comprometidos'.
- (B) Sujeito é indeterminado, uma vez que o verbo não explicita o sujeito da ação.
- (C) Predicado refere-se à expressão 'comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial'.
- (D) Sujeito é determinado oculto identificado pela terminação verbal.

Questão 16

É como se você tivesse dez mil pessoas, e sempre que uma delas 'aprendesse' algo, todas automaticamente 'aprenderiam'.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Infinitivo pessoal - futuro do subjuntivo.
- (B) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito mais que perfeito do indicativo.
- (C) Particípio regular - particípio irregular.
- (D) Pretérito imperfeito do subjuntivo - futuro do pretérito do indicativo.

Questão 17

Cheguei 'à' conclusão de que o tipo de inteligência que estamos desenvolvendo é muito diferente da inteligência que temos.

Fonte(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação ao sinal indicativo de crase, é CORRETO afirmar que:

- (A) O uso da crase, nesta situação, é facultativo, já que a regra permite usá-la ou não.
- (B) Trata-se de um caso obrigatório, pois existe uma regra que a explique.
- (C) A presença da crase está relacionada ao substantivo feminino singular 'inteligência'.

- (D) A expressão craseada relaciona-se ao pronome relativo 'que', um pronome cuja função sintática é de objeto direto.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

A hidrografia de São Miguel do Oeste/SC tem origem em uma importante bacia da qual são tributários os Rios das Antas, Peperi-Guaçu e das Flores, que banham o município. Qual é esta bacia?

- (A) A bacia do rio Paraguai.
- (B) A bacia do rio Paraná.
- (C) A bacia do rio Argentina.
- (D) A bacia do rio Uruguai.

Questão 19

Do final de 2022 ao início de 2023 foi detectado um crescente número de ataques e tentativas de ataques a escolas no Brasil, surgindo então a necessidade de uma ação mais incisiva das forças de segurança no combate a práticas que, na maioria das vezes, são responsáveis por fomentar esse tipo de crime. Na maioria dos casos esses crimes são cometidos por jovens menores, que se utilizam de roupas e armas com o mesmo padrão e envolvimento com:

- (A) Organizações criminosas que aliciam os jovens na porta das escolas.
- (B) Nazistas infiltrados no ambiente escolar e nos locais de lazer frequentados em sua maioria por jovens.
- (C) Cultos fundamentalistas que justificam o crime como forma de purificação da alma.
- (D) Sites e comunidades de internet que estimulam o cometimento deste tipo de crime.

Questão 20

Se um funcionário público da prefeitura de São Miguel do Oeste/SC, estiver em exercício quando completar 70 anos, segundo a Lei Orgânica Municipal, será:

- (A) Aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (B) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, com proventos integrais.
- (C) Aposentado compulsoriamente, com proventos integrais.
- (D) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, porém, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.