



MÉDICO (GINECOLOGISTA)

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO

- Os Cadernos de Prova de cada cargo possuem 4 tipos diferentes, sendo o conteúdo das questões o mesmo para todos, diferenciando-se apenas a ordem das questões e alternativas.
- Verifique acima o tipo do seu Caderno de Prova e preencha no Cartão Resposta, em campo específico, o número correspondente ao tipo do seu Caderno de Prova.
- Deixe sobre a carteira apenas documento de identificação, caneta esferográfica de tinta azul ou preta feita de material transparente e recipiente com água sem qualquer etiqueta ou rótulo.
- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu e se o mesmo contém **20** questões, numeradas de **1** à **20**.
- Não serão consideradas reclamações posteriores ao término da prova.
- Assine o Cartão Resposta.
- Cada questão da prova objetiva constitui-se de quatro alternativas, identificadas pelas letras A, B, C e D das quais apenas uma é a resposta correta.
- Todas as respostas julgadas como corretas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta, o qual será o único documento válido para a correção das provas objetivas e não será substituído em hipótese alguma.
- A marcação da alternativa julgada como correta deve ser feita conforme orientado no Cartão Resposta.
- Ao terminar sua prova, entregue o Cartão Resposta ao fiscal de sala e retire-se imediatamente do local de aplicação das provas.

TEMPO DE PROVA

- A prova objetiva terá duração máxima de **2h30min**, incluído o tempo para preenchimento do Cartão Resposta.
- O candidato somente poderá retirar-se do local de prova após 30 minutos de seu início e poderá levar o caderno de provas.
- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão retirar-se da sala de prova simultaneamente e devem fazê-lo após o encerramento da ata de sala.

NÃO É PERMITIDO

- Folhear o Caderno de Prova antes da autorização do fiscal.
- Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos durante a aplicação da prova, sob qualquer forma ou alegação.
- Qualquer tipo de consulta sejam por meio de recursos didáticos, elétricos ou eletrônicos.
- Sair da sala durante a realização da sua provas sem o acompanhamento do fiscal de corredor.
- Uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta.
- A permanência de candidatos no local de realização das provas após o término e a entrega do Cartão Resposta.

Conhecimentos Específicos

Questão 01

Em relação ao carcinoma do colo do útero, julgue as afirmativas abaixo.

I.O carcinoma do colo do útero na fase pré-invasora, bem como nos estádios iniciais, é geralmente assintomático. Quando sintomático, a queixa mais comum é o sangramento vaginal anormal, podendo se apresentar por aumento do fluxo menstrual, metrorragia, ou sangramento pós-coital.

II.Quando o tumor invade os paramétrios laterais, pode obstruir o ureter, ocasionando, eventualmente, uretero-hidronefrose e dor lombar ipsilateral ao envolvimento.

III.O diagnóstico do câncer do colo do útero baseia-se somente na citologia cervicovaginal, colposcopia e de biópsia.

Qual(is) a(s) afirmativa(s) está(ão) CORRETA(S)?

- (A) Apenas, I e II.
- (B) Apenas, II e III.
- (C) Apenas, I.
- (D) Apenas, III.

Questão 02

Classificam-se os tumores ovarianos em não neoplásicos e neoplásicos. Os neoplásicos são classificados de acordo com sua origem histológica (Girão, 2019). Assinale a alternativa CORRETA relacionada a classificação oriundos do estroma ovariano.

- (A) Teratoma cístico benigno.
- (B) Cistoadenoma seroso.
- (C) Tumor de Brenner benigno.
- (D) Tumores da teca granulosa e fibromas.

Questão 03

Nos distúrbios da duração do fluxo, é CORRETO afirmar que o sangramento menstrual prolongado é o fluxo que excede 8 dias, enquanto o curto é menor que:

- (A) 4 dias.
- (B) 8 dias.
- (C) 5 dias.
- (D) 2 dias.

Questão 04

Em relação as neoplasias malignas da vagina, assinale a alternativa CORRETA que é um tumor raro e altamente maligno que surge na vagina durante a infância em meninas com idade inferior a 5 anos (idade média de 3 anos). Esse sarcoma geralmente se apresenta como neoplasia polipoide invasiva que às vezes se projeta da vagina, lembrando um cacho de uvas.

- (A) Sarcomas do estroma endometrial.
- (B) Leiomiossarcomas.
- (C) Rbdomiossarcoma embrionário.
- (D) Tumores malignos mistos de Müller.

Questão 05

Em relação ao fluxo papilar, é INCORRETO afirmar que:

- (A) A ductografia apresenta baixo valor preditivo, além do risco potencial de infecção e de disseminação de células neoplásicas, caindo, portanto, em desuso.
- (B) O papiloma é neoplasia epitelial benigna que se desenvolve em um dos ductos subareolares maiores com baixo potencial de malignidade.
- (C) O tratamento consiste na exérese seletiva do ducto, também designada microductectomia, por meio de incisão periareolar.
- (D) A galactorreia é definida como secreção de leite não associada à gravidez ou à amamentação.

Questão 06

Com base na classificação da dor mamária, assinale a alternativa CORRETA relacionada a dor extramamária.

- (A) Traumas.
- (B) Mastalgia cíclica.
- (C) Cistos mamários.
- (D) Síndrome de Tietze.

Questão 07

Em relação a classificação geral das mastites, assinale a alternativa CORRETA que corresponde a não lactacional.

- (A) Puerperais intersticiais.
- (B) Gestacionais.
- (C) Mastite periareolar recidivante.
- (D) Puerperais parenquimatosas.

Questão 08

Em relação a hiperprolactinemia é CORRETO afirmar que:

- (A) A cirurgia é o tratamento de eleição.
- (B) Representa uma das alterações hipotálamo-hipofisárias menos frequentes em Ginecologia Endocrinológica.
- (C) A hiperprolactinemia, ou seja, a elevação dos níveis plasmáticos de persistente dos níveis séricos de prolactina, pode ocorrer em diversas situações, refletindo processos fisiopatológicos ou em consequência reversível de alterações funcionais, como o uso de determinadas drogas.

- (D) A hiperprolactinemia patológica é definida como a diminuição persistente dos níveis séricos de prolactina na ausência de situações fisiológicas, como gravidez ou lactação.

Questão 09

Em relação ao tumor mülleriano, é CORRETO afirmar que:

- (A) Origina-se de células mesenquimais ou, mais raramente, de leiomioma preexistente. Ocorre em qualquer parte do útero, inclusive no colo.
- (B) Caracteriza-se por formar massas polipoides ou vermiformes que infiltram o miométrio e os vasos sanguíneos ou linfáticos.
- (C) Constitui o tipo histopatológico mais frequente dentre as neoplasias uterinas com componente sarcomatoso.
- (D) O principal critério prognóstico é a extensão da doença.

Questão 10

Em relação a Síndrome pré-menstrual (SPM), marque verdadeiro (V) ou falso (F) nos itens abaixo.

(__) O quadro clínico da SPM é bastante variado e polimorfo.

(__) Os sintomas da SPM podem se manifestar de 5 a 7 dias antes do início do fluxo menstrual e apresentam, em geral, um pico de gravidade dois dias antes do primeiro dia do sangramento e rápido alívio após o início da menstruação, e não deverá ocorrer recorrência dos sintomas até pelo menos o 23º dia do ciclo menstrual.

(__) As estratégias farmacológicas visam suprimir a flutuação hormonal, com o bloqueio da ovulação, ou visam agir nos neurotransmissores que afetam o humor.

Após análise, assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA dos itens acima, de cima para baixo:

- (A) V, V, F.
- (B) F, F, V.
- (C) V, F, V.
- (D) F, V, F.

Questão 11

Em relação aos tumores da vulva, assinale a alternativa CORRETA que é capaz de invadir e comprimir o estroma adjacente em contraposição com o carcinoma epidermoide, que dá metástases para os linfonodos. Por esse motivo, essa diferenciação histopatológica deve ser feita e o tratamento deve consistir na excisão local com margem de segurança.

- (A) Carcinoma da glândula de Bartholin.
- (B) Sarcoma.
- (C) Carcinoma verrucoso da vulva.

- (D) Melanoma.

Questão 12

Apesar de ainda haver debates acerca do nível a partir do qual o risco de fraturas passa a ser significativo, a Organização Mundial da Saúde (OMS) propôs uma estratificação da osteoporose em mulheres na pós-menopausa (Girão, 2019). De acordo com essa classificação, é CORRETO afirmar que estabelece-se a densitometria óssea normal até:

- (A) -2 DP (desvio-padrão).
- (B) -1 DP (desvio-padrão).
- (C) -4 DP (desvio-padrão).
- (D) -3 DP (desvio-padrão).

Questão 13

Em relação a classificação da dismenorreia, assinale a alternativa CORRETA relacionada a uma classificação secundária.

- (A) Orgânica.
- (B) Essencial.
- (C) Intrínseca.
- (D) Funcional.

Questão 14

Em relação a síndrome de anovulação crônica, é INCORRETO afirmar que:

- (A) As concentrações séricas do hormônio folículo estimulante (FSH) são baixas ou normais e muitas vezes excedem as de LH, semelhante ao padrão observado em meninas pré-púberes.
- (B) A anovulação crônica hipotalâmica pode ser definida por alteração dos sinais hipotalâmicos para a adenohipófise, provocando a incapacidade de ovular. O termo é usado para se referir a mulheres que podem ser afetadas por anovulação crônica de origem hipotalâmica.
- (C) Caracteriza-se pela ausência persistente da ovulação. Manifesta-se, clinicamente, por amenorreia ou sangramento irregular e pode surgir tanto por ocasião da menarca (SAC primária) como tardiamente (SAC secundária).
- (D) O diagnóstico de anovulação crônica hipotalâmica se baseia na alteração dos ciclos menstruais (intervalos curtos) e amenorreia, altos níveis de gonadotrofinas e estradiol, evidência de um fator precipitante (exercícios, baixo peso, estresse) e a exclusão de doenças orgânicas.

Questão 15

Cheguei 'à' conclusão de que o tipo de inteligência que estamos desenvolvendo é muito diferente da inteligência que temos.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação ao sinal indicativo de crase, é CORRETO afirmar que:

- (A) A expressão craseada relaciona-se ao pronome relativo 'que', um pronome cuja função sintática é de objeto direto.
- (B) A presença da crase está relacionada ao substantivo feminino singular 'inteligência'.
- (C) O uso da crase, nesta situação, é facultativo, já que a regra permite usá-la ou não.
- (D) Trata-se de um caso obrigatório, pois existe uma regra que a explique.

Questão 16

Continuamos comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Em relação à frase em questão, é CORRETO afirmar que o:

- (A) Sujeito é determinado oculto identificado pela terminação verbal.
- (B) Sujeito é indeterminado, uma vez que o verbo não explicita o sujeito da ação.
- (C) Predicado refere-se à expressão 'comprometidos com uma abordagem responsável da inteligência artificial'.
- (D) Predicado refere-se à expressão 'continuamos comprometidos'.

Questão 17

É como se você tivesse dez mil pessoas, e sempre que uma delas 'aprendesse' algo, todas automaticamente 'aprenderiam'.

Fonte:(<https://curtlink.com/E2z22s> adaptado.)

Os verbos destacados encontram-se conjugados, respectivamente, no:

- (A) Pretérito imperfeito do subjuntivo - futuro do pretérito do indicativo.
- (B) Particípio regular - particípio irregular.
- (C) Infinitivo pessoal - futuro do subjuntivo.
- (D) Pretérito perfeito do indicativo - pretérito mais que perfeito do indicativo.

Questão 18

Se um funcionário público da prefeitura de São Miguel do Oeste/SC, estiver em exercício quando completar 70 anos, segundo a Lei Orgânica Municipal, será:

- (A) Aposentado compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (B) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, porém, com proventos proporcionais ao tempo de serviço.
- (C) Aposentado compulsoriamente, com proventos integrais.
- (D) Autorizado a se aposentar, independente do tempo de serviço, com proventos integrais.

Questão 19

A hidrografia de São Miguel do Oeste/SC tem origem em uma importante bacia da qual são tributários os Rios das Antas, Peperi-Guaçu e das Flores, que banham o município. Qual é esta bacia?

- (A) A bacia do rio Paraná.
- (B) A bacia do rio Argentina.
- (C) A bacia do rio Paraguai.
- (D) A bacia do rio Uruguai.

Questão 20

Do final de 2022 ao início de 2023 foi detectado um crescente número de ataques e tentativas de ataques a escolas no Brasil, surgindo então a necessidade de uma ação mais incisiva das forças de segurança no combate a práticas que, na maioria das vezes, são responsáveis por fomentar esse tipo de crime. Na maioria dos casos esses crimes são cometidos por jovens menores, que se utilizam de roupas e armas com o mesmo padrão e envolvimento com:

- (A) Nazistas infiltrados no ambiente escolar e nos locais de lazer frequentados em sua maioria por jovens.
- (B) Sites e comunidades de internet que estimulam o cometimento deste tipo de crime.
- (C) Organizações criminosas que aliciam os jovens na porta das escolas.
- (D) Cultos fundamentalistas que justificam o crime como forma de purificação da alma.