



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE

ESCOLA MUNICIPAL DE SAÚDE/ DIVISÃO DE ENSINO E SERVIÇO

SELEÇÃO PÚBLICA PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E ÁREA PROFISSIONAL EM SAÚDE – 2023

FARMÁCIA

(202) Multiprofissional em Neonatologia,
(302) Multiprofissional em Atenção Urgência e Emergência,
(402) Multiprofissional em Atenção à Terapia Intensiva e
(502) Multiprofissional em Práticas Integrativas e Complementares em Saúde.

Data da prova:

Domingo, 27/11/2022.

INSTRUÇÕES

- Você receberá do fiscal:
 - 1 (um) caderno de questões da prova objetiva contendo 60 (sessenta) questões de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta; e
 - 1 (uma) folha de respostas personalizada da prova objetiva.
- Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase:

A sabedoria começa na reflexão.

- Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha de respostas da prova objetiva.
- Você dispõe de 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos para fazer a prova objetiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva.
- Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala.
- Você somente poderá retirar-se do local de aplicação das provas levando o caderno de prova no decurso dos últimos 30 minutos anteriores ao término do tempo destinado à realização da prova objetiva.
- Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada.
- Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente.
- Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação.
- Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
- Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES.
- Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova.

INSTRUÇÕES PARA A PROVA OBJETIVA

- Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal.
- Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa.
- A folha de respostas da prova objetiva não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada e nem pode conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas.
- O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas.
- A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente.
- Marque as respostas assim: ●

Tipo "U"

Realização **iades**
Instituto Americano de Desenvolvimento

PROVA OBJETIVA

LÍNGUA PORTUGUESA Questões de 1 a 10

Texto 1 para responder às questões de 1 a 3.

A importância de se ter amigos

1 Sim, ter amigos é fundamental para viver uma vida
mais saudável e até mais longa — e há inúmeros estudos a
respeito disso. Por exemplo, uma revisão de 148 estudos,
4 feita nos Estados Unidos por especialistas da Brigham
Young University e da University of North Carolina,
mostrou que pessoas com amizades sólidas tinham 50%
7 mais chances de sobrevivência.

Mais que isso: os autores concluíram que os efeitos
da falta de amigos são comparáveis aos problemas
10 provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo
consumo de 15 cigarros por dia.

Mais recentemente, um estudo da American Cancer
13 Society concluiu, após analisar dados de mais de 500 mil
adultos, que o isolamento social aumentava os riscos de
15 morte prematura por qualquer causa.

SANCHES, Danielle. Disponível em: <<https://www.uol.com.br/vivabem/noticias/redacao/2019/11/01/a-importancia-de-se-ter-amigos-e-como-mante-los-sempre-perto.htm>>. Acesso em: 24 set. 2022.

QUESTÃO 1

Com base na leitura compreensiva do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A autora defende a ideia de que, assim como pode trazer benefícios à saúde, a amizade também pode ter os efeitos que são comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
- (B) De acordo com a revisão de 148 estudos feita por especialistas da Brigham Young University e da University of North Carolina, 50% das pessoas entrevistadas apresentaram mais chances de sobrevivência.
- (C) Segundo os autores da revisão de 148 estudos, a amizade pode ter efeitos comparáveis aos problemas provocados pela obesidade, pelo abuso de álcool e pelo consumo de 15 cigarros por dia.
- (D) Conforme o estudo da American Cancer Society, 500 mil adultos morreram prematuramente porque viviam em isolamento social.
- (E) A ideia principal, que justifica o título, é apresentada logo no início do primeiro parágrafo.

Área livre

QUESTÃO 2

Considerando as construções do texto e as regras de concordância, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma verbal sublinhada no trecho “e há inúmeros estudos a respeito disso” (linhas 2 e 3) poderia ser substituída pela forma **existem**.
- (B) A palavra **bastante** poderia ser empregada no lugar do vocábulo “inúmeros” (linha 2).
- (C) A construção “problemas provocados” (linhas 9 e 10) poderia ser substituída pela redação **problemas o qual são provocados**.
- (D) A oração “após analisar dados de mais de 500 mil adultos” (linhas 13 e 14) poderia ser reescrita da seguinte maneira: **após terem sido analisado dados de mais de 500 mil adultos**.
- (E) A autora, caso precisasse dar maior ênfase ao termo “os riscos de morte prematura” (linhas 14 e 15), poderia simplesmente passar a forma verbal “aumentava” (linha 14) para a terceira pessoa do plural.

QUESTÃO 3

Acerca do significado que assume no texto, a palavra

- (A) “fundamental” (linha 1) é antônima de essencial.
- (B) “sólidas” (linha 6) foi empregada em sentido figurado e refere-se especificamente às amizades que são antigas.
- (C) “efeitos” (linha 8) é sinônima de consequências.
- (D) “abuso” (linha 10) remete à ideia de algo que é realizado de forma frequente, mas comedida.
- (E) “prematura” (linha 15) faz referência, de modo figurado, a algo que é considerado infantil, próprio das crianças.

Área livre

Texto 2 para responder às questões de 4 a 7.

O perigo dos chás emagrecedores

1 A promessa de emagrecimento rápido por meio do
consumo de “produtos naturais” faz com que muitas pessoas
comecem a utilizar fórmulas e chás para perder peso. Sem
4 nenhuma prescrição médica ou acompanhamento, acabam
colocando a própria vida em risco.

Hepatite, dependência química, efeito sanfona,
7 alterações gastrointestinais, cardíacas e renais são alguns
dos problemas relacionados ao uso desses artificios em
excesso, sem orientação médica ou supervisão profissional.

10 As misturas preparadas para cápsulas e chás são
muito perigosas. Uma fórmula típica de chá ou cápsulas
para emagrecimento contém de 5 a 15 componentes, o que
13 pode causar interação medicamentosa. Além disso, não se
sabe exatamente o conteúdo dos produtos vendidos, seu
princípio ativo ou se a planta é tóxica para o organismo.

16 Sob a capa de serem produtos “naturais”, como se
isso os isentasse de oferecer riscos à saúde, esses produtos
18 misturam diversas substâncias que podem ser nocivas.

MANZINI, Isabelle. Disponível em: <<https://drauziovarella.uol.com.br/alimentacao/o-perigo-dos-chas-emagrecedores/>>.
Acesso em: 24 set. 2022, com adaptações.

QUESTÃO 4

De acordo com as informações do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Muitas pessoas que conseguiram perder peso rapidamente consumiram fórmulas e chás proibidos pela medicina.
- (B) Os produtos “naturais” para emagrecimento podem oferecer riscos à saúde.
- (C) As misturas preparadas para cápsulas e para chás não provocam o emagrecimento desejado pelas pessoas que as consomem.
- (D) Toda pessoa que utiliza fórmulas e chás de emagrecimento desenvolve pelo menos um dos seguintes problemas: hepatite, dependência química, efeito sanfona ou alterações gastrointestinais, cardíacas e renais.
- (E) A maioria das pessoas que conseguem emagrecer fazendo uso de produtos “naturais” acaba desenvolvendo problemas de saúde.

QUESTÃO 5

No trecho “para perder peso” (linha 3), a palavra sublinhada indica ideia de

- (A) causa.
- (B) consequência.
- (C) comparação.
- (D) finalidade.
- (E) condição.

Área livre

QUESTÃO 6

Considerando o papel dos pronomes e as construções gramaticais do texto, assinale a alternativa correta.

- (A) Na linha 18, o pronome sublinhado na oração “que podem ser nocivas” retoma o termo “substâncias”.
- (B) Na construção “desses artificios” (linha 8), o pronome sublinhado estabelece uma referência ao termo “Hepatite, dependência química, efeito sanfona, alterações gastrointestinais, cardíacas e renais” (linhas 6 e 7).
- (C) Para evitar a repetição desnecessária do termo “o conteúdo dos produtos vendidos” (linha 14), a autora emprega o pronome sublinhado na construção “seu princípio ativo” (linhas 14 e 15). Por isso, também poderia, sem comprometer a relação de sentido, ter empregado a redação **teu princípio ativo** no lugar do trecho original.
- (D) A relação de sentido seria preservada caso a autora substituísse o pronome sublinhado na oração “esses produtos misturam diversas substâncias” (linhas 17 e 18) pela forma **aqueles**.
- (E) O sentido original ficaria comprometido caso a autora empregasse o pronome elas imediatamente antes do vocábulo sublinhado no trecho “acabam colocando a própria vida em risco.” (linhas 4 e 5).

QUESTÃO 7

Na oração “como se isso os isentasse de oferecer riscos à saúde” (linhas 16 e 17), o uso do sinal indicativo de crase

- (A) é opcional.
- (B) seria obrigatório caso a construção “oferecer riscos à saúde” fosse substituída pela redação **expor à saúde a riscos**.
- (C) seria obrigatório caso a construção “oferecer riscos” fosse substituída pela forma **comprometer**.
- (D) seria opcional caso o pronome nossa fosse empregado diante do substantivo “saúde”.
- (E) seria proibido caso a forma **causar** fosse empregada no lugar do verbo “oferecer”.

Área livre

Texto 3 para responder às questões de 8 a 10.**Sons que confortam**

¹ Eram quatro da manhã quando seu pai sofreu um colapso cardíaco. Só estavam os três na casa: o pai, a mãe e ele, um garoto de 13 anos. Chamaram o médico da família.

⁴ E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.

Até que o garoto escutou um barulho lá fora. É ele que conta, hoje, adulto:

⁷ — Nunca na vida ouvira um som mais lindo, mais calmante do que os pneus daquele carro amassando as folhas de outono empilhadas junto ao meio-fio.

¹⁰ Inesquecível, para o menino, foi ouvir o som do carro
¹¹ do médico se aproximando, o homem que salvaria seu pai.

MEDEIROS, Martha. *Feliz por nada*. São Paulo: L&PM Editores, 2011.

QUESTÃO 8

Com base nas sequências apresentadas, esse texto deve ser classificado como predominantemente

- (A) descritivo, visto que tem como objetivo principal apenas o registro das características dos personagens e do ambiente.
- (B) narrativo, pois, por meio de um narrador, apresenta uma sucessão de ações que acontecem em determinado tempo e em certo espaço.
- (C) dissertativo, porque mostra uma relação entre ideias e justificativas para defender uma opinião acerca do tema abordado.
- (D) narrativo, uma vez que expõe uma análise detalhada dos acontecimentos apresentados.
- (E) dissertativo, já que tem como base uma sucessão de explicações dos acontecimentos apresentados que servem para justificar uma opinião.

QUESTÃO 9

A respeito das informações do texto e das relações entre elas, assinale a alternativa correta.

- (A) O pai, a mãe e o filho chamaram o médico às quatro da manhã.
- (B) A construção “E aguardaram. E aguardaram. E aguardaram.” (linha 4) indica o intervalo de tempo entre o colapso cardíaco e a ligação para o médico.
- (C) Caso a autora empregasse apenas uma vez a oração “E aguardaram” (linha 4), o efeito pretendido por ela com a repetição dessa estrutura não ficaria comprometido.
- (D) O pai recuperou-se do colapso cardíaco assim que o médico chegou.
- (E) O depoimento do filho, já adulto, contribui para justificar o título.

Área livre

QUESTÃO 10

De acordo com a função das classes de palavras utilizadas no texto, assinale a alternativa correta.

- (A) A forma verbal “sofreu” (linha 1) indica uma ação do passado que ainda estava em processo.
- (B) A substituição do vocábulo sublinhado na construção “o médico da família” (linha 3) pelo artigo **um** preservaria o sentido original.
- (C) Ao empregar a forma verbal “ouvira” (linha 7), o filho refere-se a um momento no passado anterior a outro momento também situado no passado.
- (D) Na linha 6, o vocábulo “adulto” funciona como substantivo.
- (E) Como se pode observar, os advérbios “lá” (linha 5) e “hoje” (linha 6) devem ser utilizados quando a pessoa que fala deseja indicar a sua inclusão, respectivamente, no espaço e no tempo aos quais se refere.

Área livre

POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE
Questões de 11 a 20

QUESTÃO 11

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu princípios básicos para orientar o sistema jurídico em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS). Esses princípios e as diretrizes são divididos em doutrinários e organizacionais, de acordo com sua função. Assinale a alternativa que representa o princípio doutrinário.

- (A) Integralidade
- (B) Descentralização
- (C) Regionalização
- (D) Hierarquização
- (E) Participação social

QUESTÃO 12

A Lei nº 8.142/1990 regulamenta a participação da sociedade no Sistema Único de Saúde (SUS) e, para cada esfera de governo, determina duas instâncias de participação, que são

- (A) Reunião Semestral Setorial e Conferência de Saúde.
- (B) Reunião Setorial de Saúde e Conselho Deliberativo em Saúde.
- (C) Conferência de Saúde e Conselhos de Saúde.
- (D) Conselhos de Saúde e Conselhos Deliberativos em Saúde.
- (E) Conferência Social e Conferência de Saúde.

QUESTÃO 13

Assinale a alternativa que contempla o princípio da Política Nacional de Humanização.

- (A) Acolhimento
- (B) Clínica ampliada
- (C) Valorização do trabalhador
- (D) Ambiência
- (E) Transversalidade

QUESTÃO 14

De acordo com os modelos de atenção à saúde no Brasil e com as características dessas práticas, assinale a alternativa correta.

- (A) No sanitarismo, encontra-se a proteção social meritocrática, que é o acesso para quem tem vínculo de trabalho ou pagamento direto.
- (B) No assistencialismo médico, têm-se ações curativas.
- (C) No assistencialismo médico, as ações são relacionadas ao ambiente e à coletividade.
- (D) No sanitarismo, o processo de saúde-doença é embasado nos determinantes sociais de saúde.
- (E) No assistencialismo médico, as ações são programadas.

QUESTÃO 15

Antônio Sérgio da Silva Arouca era paulista de Ribeirão Preto, médico sanitarista e doutor em saúde pública. Foi presidente da Fiocruz entre 1985 e 1989, em uma época marcada por profunda crise de caráter político, social e econômico. Na esteira desses acontecimentos, aconteceu em 1986, em Brasília, um evento que foi presidido por ele, o qual representou a luta pela universalização da saúde no Brasil e contou com a participação de diferentes atores sociais implicados na transformação dos serviços de saúde.

Esse evento ficou conhecido como

- (A) Constituição Federal de 1988.
- (B) Regime Militar.
- (C) Modelo Biomédico de Saúde.
- (D) VIII Conferência Nacional de Saúde.
- (E) Assembleia Constituinte.

QUESTÃO 16

O Sistema de Vigilância em Saúde no Brasil foi criado concomitantemente com

- (A) a tomada do poder político pelos militares nos anos de 1960.
- (B) a revolução verde e o aumento do uso de agrotóxicos na produção agrícola.
- (C) a reforma sanitária e a construção do Sistema Único de Saúde.
- (D) o aprimoramento dos métodos epidemiológicos e da análise espacial.
- (E) o aumento de doenças infectocontagiosas e o desenvolvimento industrial.

QUESTÃO 17

Incidência e prevalência medem diferentes aspectos das doenças (morbidades) e, em geral, são mais expressadas pelas relações entre casos e populações. Acerca da prevalência, assinale a alternativa correta.

- (A) A quantidade de óbitos de determinada doença influencia essa medida.
- (B) Reflete a dinâmica com que os casos aparecem no grupo.
- (C) Apresenta uma medida dinâmica e não pode ser estática.
- (D) É influenciada pelos casos novos.
- (E) Gera dados qualitativos, atuando apenas na atividade de rotina e em investigações especiais.

Área livre

QUESTÃO 18

As definições de determinantes sociais da saúde (DSS) expressam, de forma bem generalizada, como as condições de vida e de trabalho da população interferem em sua situação de saúde. Acerca dos DSS, assinale a alternativa correta.

- (A) Países com produto interno bruto (PIB) *per capita* ou PIB bruto maior têm indicadores de saúde mais satisfatórios.
- (B) O nível de saúde individual é um reflexo do nível de saúde dos grupos de uma sociedade.
- (C) Mesmo com o avanço dos estudos a respeito dos DSS, o Brasil ainda não dispõe de uma política de Estado ou comissão para estudo e para análise dos DSS.
- (D) A coesão social, ao influenciar todo um grupo ou uma sociedade, pode causar impacto negativo nas relações entre os indivíduos, o que compromete o seu estado de saúde.
- (E) Ações em saúde no nível coletivo têm maior impacto na vida e na saúde dos indivíduos do que ações em saúde no nível individual.

QUESTÃO 19

No que tange à Educação Permanente em Saúde e à Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, assinale a alternativa correta.

- (A) A Lei nº 8.142/1990, no art. 14, trata da criação e das funções das comissões permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino.
- (B) O Plano Regional de Educação Permanente em Saúde deve ser submetido à Comissão Intergestores Bipartite (CIB) para sua homologação.
- (C) A Educação Permanente em Saúde é composta por capacitações, por *workshops*, por palestras e por atualizações, ou seja, atividades que têm o intuito de transmitir conhecimentos e que podem ser realizadas no próprio ambiente de trabalho.
- (D) Uma crítica contundente à educação permanente é o fato de ela separar, muitas vezes, profissionais por categorias, com enfoque quase sempre na categoria médica. Tal fato evidencia a necessidade constante da luta por um Sistema Único de Saúde (SUS) que não privilegie categorias profissionais em detrimento de outras.
- (E) A educação permanente em saúde consiste, em síntese, na introdução, na modificação e no desenvolvimento de novas habilidades específicas dos profissionais de saúde.

Área livre

QUESTÃO 20

Segundo a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e a Política Nacional de Humanização no Sistema Único de Saúde (SUS), o acolhimento é a postura, a atitude e a tecnologia do cuidado, e se estabelece nas relações entre os usuários e os trabalhadores. Considerando o contexto de uma unidade básica de saúde (UBS), a respeito do acolhimento, assinale a alternativa correta.

- (A) O acolhimento deve ocorrer em uma sala destinada a esse serviço, com horário definido na UBS, para que ocorra de forma efetiva.
- (B) O acolhimento de cada UBS deve ser reservado à população adscrita ao território de cada UBS.
- (C) O acolhimento deve ser realizado pelo enfermeiro e (ou) pelo técnico de enfermagem dentro das UBS.
- (D) É dever da equipe da UBS acolher, sem exceção, todas as pessoas que chegarem à unidade, independentemente do agravo que elas possuam.
- (E) A triagem baseia-se na escuta qualificada e comprometida com a avaliação do potencial de risco, do agravo à saúde e do grau de sofrimento dos usuários.

Área livre

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 21 a 60

QUESTÃO 21

A modalidade de compras de produtos para a saúde em instituições públicas, estabelecida na Lei nº 8.666/1993, é a

- (A) aglutinação.
- (B) licitação.
- (C) liquidação.
- (D) dispensa de licitação.
- (E) pesquisa de preços entre os fornecedores cadastrados.

QUESTÃO 22

Os medicamentos potencialmente perigosos, também conhecidos como de alta vigilância, são aqueles que têm risco aumentado de provocar danos ao paciente quando ocorre erro de medicação, e podem ocasionar danos mais permanentes ou até morte. Esse grupo de medicamentos têm sido foco de estratégias de entidades ligadas à segurança do paciente em todo o mundo, e no Brasil também.

Com relação às estratégias efetivas para a prevenção de erros de medicação que envolvem medicamentos potencialmente perigosos, como, por exemplo, a insulina, a heparina e os anestésicos em geral, assinale a alternativa correta.

- (A) Evitar a prescrição desse tipo de medicamento optando por aqueles com melhor perfil de segurança.
- (B) Promover ampla disponibilização de informações a respeito desses medicamentos e seus possíveis erros, mas somente quando o incidente acontecer, de modo a evitar alarde na equipe.
- (C) Uma vez que os erros são inevitáveis, deve-se padronizar estratégias para o uso de antídotos, quando os acidentes acontecerem.
- (D) Adotar sistema de distribuição coletivo, de modo a concentrar o controle desses medicamentos com a equipe médica.
- (E) Adotar medidas adicionais de segurança para a identificação e o armazenamento desses medicamentos, com etiquetagem e com rotulação auxiliares.

QUESTÃO 23

Suponha que um paciente tenha recebido uma solução de sulfato de magnésio por infusão intravenosa em uma velocidade de 36 gotas por minuto. Considerando que o dispositivo de infusão possui um fator de gotas de 15 gotas por mililitro, assinale a alternativa que indica a quantidade de mililitros infundida em duas horas.

- (A) 21,6 litros
- (B) 2.160 mililitros
- (C) 288 mililitros
- (D) 216 mililitros
- (E) 432 mililitros

Área livre

QUESTÃO 24

Em farmácia hospitalar, o farmacêutico pode desempenhar atividades de farmacotécnica, ou de manipulação de medicamentos, entre as quais podem ser listados a manipulação magistral ou officinal, o preparo de doses unitárias e a unitarização de doses de medicamentos, a manipulação de nutrição parenteral ou de antineoplásicos.

Em relação a essas atividades, assinale a alternativa correta.

- (A) O preparo de doses unitárias e a unitarização de doses contribuem para a redução de custos. Além disso, a rastreabilidade deve ser garantida por meio de procedimentos definidos e de registro das atividades.
- (B) A manipulação officinal tem se mostrado obsoleta em função dos custos de implantação de laboratório na unidade hospitalar e pela disponibilidade de formulações personalizadas no mercado farmacêutico.
- (C) As habilidades a serem desenvolvidas pelo farmacêutico para manipulação de nutrição parenteral compreendem a formulação e o preparo das bolsas com as soluções pré-estabelecidas pela equipe da comissão de nutrição do hospital, que avalia a adequação de cada formulação conforme a necessidade do paciente.
- (D) A manipulação de antineoplásicos requer do farmacêutico a avaliação prévia das prescrições, ocasião em que se verifica a dose e os diluentes a serem utilizados, de acordo com os protocolos de tratamento. Após essa análise, o farmacêutico delega a manipulação do medicamento ao auxiliar de farmácia sob sua supervisão.
- (E) A manipulação de medicamentos, de cosméticos e de saneantes constitui-se um dos pilares dos serviços de farmácia de qualquer hospital. Para realizar tal função, o farmacêutico deve ter a competência em fazer pesquisa de mercado mapeando os produtos e qualificando-os, de modo a identificar aqueles que se adequam às necessidades particulares de cada paciente.

QUESTÃO 25

“A análise de problemas relacionados a medicamentos em pacientes pediátricos internados, e em uso de medicamentos orais, foi realizada através de um estudo transversal de corte prospectivo. Utilizando prescrições médicas como principal fontes de dados.”

OSÓRIO-DE-CASTRO, C. G. S. *et al.* *Estudos de utilização de medicamentos: noções básicas*. Rio de Janeiro, 200, v. 1. 92 p.

Com base no exposto, o estudo pode ser classificado, do ponto de vista farmacoepidemiológico, como

- (A) ensaio clínico randomizado aberto.
- (B) revisão sistemática.
- (C) estudo de intervenção.
- (D) estudo observacional descritivo.
- (E) estudo de coorte.

Área livre

QUESTÃO 26

As infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) são ocorrências muito comuns em hospitais, notadamente em unidades de terapia intensiva. Ultimamente, essas infecções têm se tornado mais críticas em função do surgimento de cepas bacterianas multirresistentes. As estratégias para prevenção dessas infecções são várias. No que tange a essas estratégias, assinale a alternativa correta.

- (A) De acordo com o Plano de Ação Nacional de Prevenção e Controle da Resistência aos Antimicrobianos no Âmbito da Saúde Única (PAN-BR), do Ministério da Saúde, os programas de *stewardship* para gerenciamento do uso de antimicrobianos deverão ser instituídos nos hospitais brasileiros do Sistema Único de Saúde até o ano de 2025.
- (B) A resistência bacteriana não é um evento intrínseco, mas relacionado ao uso indevido de antimicrobianos e a programas de controle de infecção e gerenciamento de terapia antimicrobiana inadequados.
- (C) Em caso de prescrição de um antimicrobiano de uso restrito, conforme protocolo pré-aprovado, nos hospitais, a conduta mais acertada é atender à prescrição normalmente, pois não existem riscos ao paciente.
- (D) A Portaria nº 2.619/1998 reafirma a importância da Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, uma instância hierárquica nomeada pela direção do hospital e coordenada por um representante médico.
- (E) O programa de gerencialmente *stewardship*, somado a outras estratégias de controle de infecção hospitalar, estabelece diretriz institucional para o manejo das principais infecções que ocorrem no hospital.

QUESTÃO 27

Após a internação de um paciente na unidade de clínica médica, o farmacêutico o entrevista para fazer a conciliação. Com base nas informações fornecidas, o farmacêutico percebe que o paciente apresenta um evento adverso clinicamente significativo a um medicamento recém-lançado no mercado. Diante dessa situação, ele faz um registro desse evento no sistema de informação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Essa ação de farmacovigilância é denominada

- (A) acompanhamento farmacoterapêutico.
- (B) avaliação de causalidade.
- (C) notificação voluntária ou espontânea.
- (D) identificação de eventos adversos por rastreadores (*trigger tools*).
- (E) busca ativa, uma vez que foi detectada na conciliação de medicamentos.

Área livre

QUESTÃO 28

A classificação de materiais pela curva ABC e a análise da criticidade em XYZ são recursos muito importantes na programação de medicamentos, seja na farmácia hospitalar, seja na assistência farmacêutica de um município.

A respeito dessas ferramentas, assinale a alternativa correta.

- (A) Para os itens do grupo A, o farmacêutico responsável pela gestão deve ter como meta a redução dos prazos de abastecimento, a redução do estoque e a obtenção de melhores preços.
- (B) Um medicamento classificado como A se considerado Y quanto à sua criticidade, deve ter estoque permanente no almoxarifado, em função da sua essencialidade.
- (C) O consumo histórico dos medicamentos em um dado período, os preços unitários e sua intercambialidade são utilizados para a elaboração da curva XYZ.
- (D) O grupo C compreende os itens mais importantes, pois representam 70% a 80% do estoque.
- (E) Os itens Z são os de maior criticidade e sua ausência pode afetar a segurança do paciente. Entre os medicamentos da categoria Z, estão algumas cefalosporinas, como a cefazolina e a cefotaxima.

QUESTÃO 29

Suponha que em um ambulatório de um hospital terciário, 43 pacientes idosos são entrevistados pelo farmacêutico, que avalia os medicamentos utilizados pelos idosos e procura identificar potenciais problemas relacionados à farmacoterapia. Nesse serviço, procura-se observar polifarmácia, interações medicamentosas e medicamentos inapropriados para idosos. Nas situações mais complicadas, faz-se intervenção junto à equipe de saúde.

Com base no exposto, assinale a alternativa que indica o tipo de serviço clínico prestado pelo farmacêutico.

- (A) Conciliação de medicamentos
- (B) Educação em saúde
- (C) Dispensação
- (D) Revisão da farmacoterapia
- (E) Acompanhamento farmacoterapêutico

Área livre

QUESTÃO 30

Os casos de um novo tipo de varíola, a *monkeypox*, têm aumentado nos últimos meses, embora de maneira endêmica, em diversos países, inclusive no Brasil. Nos casos mais leves, o principal sintoma é o aparecimento de pústulas (bolhas) na pele. Mas podem também surgir dores de cabeça, febre acima de 38,5 °C, linfonodos inchados, dores musculares e cansaço profundo.

Diante disso, o Brasil, por meio do Ministério da Saúde, lançou o Plano de Contingência Nacional para *monkeypox*. Acerca desse Plano, assinale a alternativa correta.

- (A) Investir e acompanhar os recursos financiados pelo Ministério da Saúde para o desenvolvimento de nova vacina para essa forma de *monkeypox*.
- (B) Revisar, periodicamente, as estratégias de vigilância epidemiológica, diante de novas evidências ou recomendações da Organização Mundial da Saúde.
- (C) As medidas de biossegurança consistem na eliminação compulsória de qualquer animal que possa transmitir a doença e no isolamento do doente humano.
- (D) Em tempos de *fake news*, a vigilância epidemiológica não deve se pautar em notícias da imprensa leiga ou mesmo das redes sociais, mas, sim, fundamentar-se em relatos de profissionais de saúde.
- (E) Em caso de óbito, não se pode verificar a causalidade, pois não há protocolos que garantam a segurança dos trabalhadores que realizam a autópsia.

QUESTÃO 31

A terapia nutricional (TN) é o conjunto de procedimentos terapêuticos para a manutenção ou para a recuperação do estado nutricional do paciente, por meio de nutrição enteral ou parenteral. Cada etapa desse procedimento pode ter a colaboração do farmacêutico.

Assinale a alternativa correta quanto ao processo de terapia nutricional.

- (A) Na etapa de seleção dos pacientes que necessitam de suporte nutricional, o farmacêutico é o profissional da equipe de saúde que dá a palavra final acerca das necessidades do paciente.
- (B) Para definição das necessidades calóricas, o farmacêutico se baseia nas propriedades catabólicas e metabólicas dos medicamentos utilizados pelo paciente.
- (C) A manipulação da nutrição parenteral total é atribuição exclusiva do farmacêutico.
- (D) O farmacêutico pode ser útil na individualização dos requerimentos nutricionais do paciente, em função da sua situação clínica e da farmacoterapia utilizada.
- (E) Uma vez que a prescrição da nutrição parenteral já vem adaptada às necessidades do paciente, avaliada conforme a *expertise* dos nutrólogos e dos nutricionistas, o farmacêutico não pode alterar a formulação, mas, sim, adaptar a farmacoterapia, como ajuste de horário e de intervalos entre as aplicações.

QUESTÃO 32

No que concerne ao papel do farmacêutico em cuidados paliativos, assinale a alternativa correta.

- (A) Informar aos demais membros da equipe a respeito da disponibilidade de medicamentos, com relação às especialidades farmacêuticas e aos aspectos legais.
- (B) Administrar medicamentos por hipodermóclise.
- (C) Desprescrever medicamentos que não possuem mais utilidade terapêutica, como as estatinas em paciente com câncer avançado.
- (D) Prescrever opioides conforme o protocolo de tratamento da dor oncológica, sob supervisão da equipe médica.
- (E) Diagnosticar eventos adversos, notadamente dor, sialorreia e insônia.

QUESTÃO 33

Entre as estratégias preconizadas pela Organização Mundial da Saúde para promover o uso racional de medicamentos, estão as comissões de farmácia e terapêutica, instância essencial em hospitais, que pode contar com a participação efetiva do farmacêutico hospitalar.

No que se refere às comissões de farmácia e terapêutica, assinale a alternativa correta.

- (A) Apesar de serem multiprofissionais, são essencialmente compostas por farmacêuticos que têm *expertise* em mercado farmacêutico, em dados de consumo no hospital e em conhecimentos de farmacoterapia.
- (B) Os pareceres são elaborados conforme o conhecimento clínico do profissional, a melhor evidência disponível na literatura e a preferência do paciente.
- (C) Para dar mais transparência e confiabilidade à comissão, deve haver um protocolo de trabalho que dê clareza e homogeneidade ao processo de trabalho, e seus membros devem assinar um termo de ausência de conflito de interesses.
- (D) A seleção de medicamentos é fundamentada na ponderação entre eficácia e segurança.
- (E) A partir de uma lista modelo, por exemplo, a da Organização Mundial da Saúde, são elencados aqueles medicamentos mais adequados ao hospital. Os casos omissos são norteados conforme o consumo histórico.

Área livre

QUESTÃO 34

As insulinas são consideradas medicamentos potencialmente perigosos, e um erro de medicamento que envolva esse produto pode gerar graves consequências aos pacientes.

Assinale a alternativa que indica uma recomendação para o uso seguro desse medicamento.

- (A) O uso de abreviaturas U ou UI são historicamente padronizadas nas prescrições e devem ser utilizadas largamente.
- (B) Desenvolvimento de programas de treinamento para toda a equipe de saúde, que abordem os tipos de insulina disponíveis e as diferenças entre elas, o uso de seringas apropriadas, a dose usual e as doses excessivas, além da administração correta.
- (C) Em emergências, solicitações verbais podem ser atendidas, desde que o solicitante se comprometa a providenciar o pedido por escrito em até 24 horas.
- (D) Nas situações em que ocorrerem erros, ou “quase erros”, abordar o profissional responsável de forma discreta, para evitar constrangimento ou perseguição.
- (E) O farmacêutico é o profissional habilitado para o desenvolvimento, a implantação, a divulgação e o monitoramento de protocolos de utilização de insulinas.

QUESTÃO 35

Suponha que um farmacêutico esteja acompanhando um paciente internado em um hospital, o qual faz uso de terapia de anticoagulação com varfarina. Considerando o resultado de relação normatizada internacional (RNI) igual a 5,9, assinale a alternativa que corresponde à conduta mais assertiva para o farmacêutico.

- (A) Alterar a prescrição de varfarina para um anticoagulante de ação direta, como a rivaroxabana.
- (B) Se houver sangramento, avaliar o risco de evento tromboembólico e a pertinência da manutenção ou da interrupção da varfarina.
- (C) Propor a redução da dose da varfarina.
- (D) Realizar intervenção no sentido de manter a dose da varfarina e adicionar vitamina K como anticoagulante.
- (E) Verificar a dose de varfarina, avaliar se está dentro do preconizado pela literatura e intervir junto à equipe de saúde no sentido de interromper a administração de varfarina e avaliar a introdução de vitamina K como antídoto. Fazer novo exame em dois dias.

QUESTÃO 36

No que tange ao controle de infecção hospitalar, assinale a alternativa correta.

- (A) O uso adequado de antimicrobianos está intrinsecamente relacionado ao aumento da complexidade terapêutica e dos custos hospitalares.
- (B) Os mecanismos intrínsecos das bactérias são os principais para o desenvolvimento de seleção de cepas resistentes.
- (C) O uso de diferentes medidas de isolamento é suficiente para reduzir a propagação de agentes infecciosos no hospital.

- (D) A adoção de medidas de isolamento associadas à racionalização da prescrição de antimicrobianos são fundamentais para o controle das infecções hospitalares.
- (E) O comportamento dos profissionais da saúde é o fator mais importante na redução do risco de transmissão de infecções hospitalares.

QUESTÃO 37

As atividades logísticas de uma farmácia hospitalar são programação, aquisição, armazenamento e distribuição, sendo esta última a principal. A distribuição de medicamentos deve ser realizada no prazo solicitado, provendo medicamentos nas quantidades e nas especificações prescritas, de forma segura e com o objetivo de promover o uso seguro e racional de medicamentos.

Para que esses objetivos sejam cumpridos, um sistema articulado e seguro deve ser desenvolvido e implantado, de modo a reduzir os erros de medicação.

O sistema de distribuição de medicamentos considerado o mais seguro para a farmácia hospitalar é o

- (A) de dose unitária.
- (B) seletivo.
- (C) de dose individualizada.
- (D) coletivo.
- (E) misto.

QUESTÃO 38

Entre as diversas ações previstas pela Política Nacional de Medicamentos e pela Política Nacional de Assistência Farmacêutica, estão a elaboração e a divulgação da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). A respeito da Rename, assinale a alternativa correta.

- (A) É elaborada por comissão técnica multidisciplinar, constituída por representantes do Ministério da Saúde, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e do Poder Judiciário. O último tornou-se participante do processo em função das crescentes demandas judiciais.
- (B) Os critérios utilizados para a inclusão de medicamentos na Rename devem ser os de eficácia, de segurança, de custo e de disponibilidade de genérico no mercado brasileiro.
- (C) O processo de incorporação, ou de exclusão, de tecnologias na Rename dá-se por reação às demandas de órgãos e de instituições, públicas ou privadas, ou mesmo de pessoas físicas, seguida de análise de uma comissão técnica do Ministério da Saúde.
- (D) A partir da Rename, são elaboradas, compulsoriamente, as relações estaduais e municipais de medicamentos, conforme as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (E) A Rename é elaborada, de forma contínua, pela Comissão Técnica e Multidisciplinar de Atualização da Rename (Comare), composta por profissionais da área da saúde, com representação das universidades, dos conselhos de classe, das instituições governamentais e de associações de pacientes.

QUESTÃO 39

Um farmacêutico trabalha no centro de informação sobre medicamentos (CIM) de determinada secretaria municipal de saúde recebeu uma solicitação acerca da diluição e da concentração final da vancomicina. Depois de efetuar busca em bases de dados, ele elaborou a resposta e a enviou ao solicitante.

Assinale a alternativa que melhor denomina a atividade descrita, realizada em um CIM.

- (A) Atendimento à solicitação
- (B) Informação ativa
- (C) Farmacovigilância
- (D) Informação proativa
- (E) Informação reativa

QUESTÃO 40

Para elaborar um parecer a respeito da incorporação de um medicamento na lista de medicamentos de um hospital, por exemplo, a dapaglifozina para diabetes *mellitus* tipo 2, o farmacêutico precisa realizar busca na literatura e utilizar as referências com maior grau de evidência.

De acordo com o tipo de estudo citado nos títulos dos artigos que se seguem, assinale a alternativa que apresenta a referência considerada de melhor evidência.

- (A) Fournier's gangrene with dapagliflozin in a rural hospital: a case report. / Gangrena de Fournier com dapagliflozina em um hospital rural: um relato de caso.
- (B) Comparison of dapagliflozin and liraglutide in patients with poorly controlled type 2 diabetes mellitus: a 24-week, open, double-centered. / Comparação da dapagliflozina e liraglutida em pacientes com diabetes tipo 2 mal controlada: um estudo aberto controlado de 24 semanas.
- (C) Effects of dapagliflozin vs vildagliptin on cardiometabolic parameters in diabetic patients with coronary artery disease: a randomised study. / Efeitos da dapagliflozina versus vildagliptina nos parâmetros metabólicos em pacientes diabéticos com doença coronariana: estudo randomizado.
- (D) Kidney outcomes associated with use of SGLT2 inhibitors in real-world clinical practice (CVD-REAL 3): a multinational observational cohort study. / Resultados na função renal associados ao uso da dapagliflozina na prática clínica: um estudo de coorte observacional e multicêntrico.
- (E) Comparative effectiveness of glucose-lowering drugs for type 2 diabetes: a systematic review and network meta-analysis. / Efetividade comparativa de medicamentos hipoglicemiantes para diabetes tipo 2: revisão sistemática e meta-análise.

Área livre

QUESTÃO 41

No âmbito do Sistema Único de Saúde, os medicamentos destinados ao programa de cessação do tabagismo pertencem a qual componente da assistência farmacêutica?

- (A) Alto custo
- (B) Básico
- (C) Estratégico
- (D) Especializado
- (E) Excepcional

QUESTÃO 42

A Resolução de Diretoria Colegiada RDC nº 222/2018 dispõe acerca dos requisitos de boas práticas de gerenciamento dos resíduos de serviços em saúde. Essa RDC, define uma classe de risco que inclui agentes biológicos que representam grande ameaça para o ser humano e para os animais, e implicam grande risco a quem os manipula, com alto poder de transmissibilidade de um indivíduo para o outro, sem que existam medidas preventivas e nem de tratamento para esses agentes. Qual é essa classe de risco?

- (A) 1
- (B) 2
- (C) 3
- (D) 4
- (E) 5

QUESTÃO 43

Acerca do gerenciamento da logística, as etapas em que acontecem a escolha de medicamentos – por meio de critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, determinados por uma comissão de farmácia e terapêutica – e a estimativa das quantidades necessárias a serem obtidas para os serviços de saúde por determinado período são respectivamente

- (A) seleção e programação.
- (B) seleção e distribuição.
- (C) programação e aquisição.
- (D) distribuição e armazenamento.
- (E) aquisição e distribuição.

QUESTÃO 44

A adesão à farmacoterapia é compreendida como a medida com a qual o comportamento de uma pessoa corresponde às recomendações dos profissionais da saúde. Nesse sentido, assinale a alternativa que corresponde ao método direto para estimar a adesão do paciente.

- (A) Aplicação de questionários estruturados
- (B) Detecção de fármaco ou metabólito em fluidos biológicos
- (C) Contagem manual de comprimidos na unidade de saúde ou no domicílio
- (D) Registro de retirada de medicamentos em farmácias
- (E) Diário do paciente por meio de registros em aplicativos eletrônicos

QUESTÃO 45

O tipo de estudo que pode ser empregado para analisar os eventos adversos a medicamentos por um longo período é a (o)

- (A) metanálise.
- (B) relato de caso.
- (C) seccional.
- (D) transversal.
- (E) longitudinal.

QUESTÃO 46

O sistema disponibilizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aos cidadãos, aos profissionais de saúde, aos detentores de registro de medicamentos e aos patrocinadores de pesquisas para relato das suspeitas de eventos adversos aos medicamentos e às vacinas denomina-se

- (A) VigiMed.
- (B) VigiTel.
- (C) VigiFarma.
- (D) MedAnvisa.
- (E) MedSUS.

QUESTÃO 47

A titulação, a individualização e a redução gradual devem acontecer no manejo de determinado medicamento na terapêutica da dor, a fim de promover seu uso racional. Qual é esse medicamento?

- (A) Ácido mefenâmico
- (B) Butilescopolamina
- (C) Morfina
- (D) Naproxeno
- (E) Papaverina

QUESTÃO 48

Quais medicamentos devem ser, obrigatoriamente, manipulados na cabine de segurança biológica da Classe II B2?

- (A) Antimicrobianos para o centro de terapia intensiva
- (B) Citostáticos para terapia antineoplásica
- (C) Nutrição parenteral total
- (D) Hormônios para terapia no centro de terapia intensiva
- (E) Diuréticos para o centro de terapia intensiva

QUESTÃO 49

O controle da diabetes *mellitus* tipo 1 efetuado com base na análise da glicemia de três a quatro meses é feito pelo exame de

- (A) glicemia de jejum.
- (B) glicemia pós-prandial.
- (C) teste de intolerância a glicose.
- (D) hemoglobina glicada.
- (E) hemoglobina pós-prandial.

QUESTÃO 50

Qual medicamento é potencialmente inadequado para uso em idosos?

- (A) Alprazolam
- (B) Budesonida
- (C) Candesartana
- (D) Dipirona
- (E) Espironolactona

QUESTÃO 51

Quanto às estratégias recomendadas para a prevenção de erros de medicação envolvendo medicamentos potencialmente perigosos nos serviços de saúde, assinale a alternativa que indica a ação correta.

- (A) Aumentar o número de alternativas farmacêuticas.
- (B) Implementar procedimentos de única checagem dos medicamentos.
- (C) Remover os alertas automáticos nos sistemas informatizados.
- (D) Descentralizar os processos com elevado potencial de indução em erros.
- (E) Revisar continuamente a padronização de medicamentos potencialmente perigosos.

QUESTÃO 52

A curva ABC é parte integrante da gestão logística de medicamentos. Além de auxiliar os profissionais farmacêuticos na identificação dos medicamentos na central de abastecimento farmacêutica, contribui na priorização do gerenciamento com base no valor. Constitui(em)-se, entretanto, desvantagem(ens) desse método a(s)

- (A) alocação estratégica de recursos
- (B) necessidade de revisão constante da curva
- (C) gestão ampliada do ciclo logístico
- (D) previsão de estoque aprimorada
- (E) negociações informadas com fornecedores

QUESTÃO 53

Um paciente acompanhado pelo serviço clínico provido por farmacêutico da atenção primária à saúde faz uso de fitoterápico constituído pelo extrato de *Hypericum perforatum*, popularmente conhecido como hipérico, hipericão ou erva de São João. Qual fármaco que pode interagir com esse fitoterápico e causar síndrome serotoninérgica?

- (A) Sildenafil
- (B) Midazolam
- (C) Zolpidem
- (D) Digoxina
- (E) Sertralina

QUESTÃO 54

Os potenciais agentes etiológicos causadores de complicações diretas do cateter na nutrição parenteral prolongada são

- (A) *Staphylococcus aureus* e *Mycobacterium leprae*.
- (B) *Salmonella entérica* e *Salmonella bongori*.
- (C) *Aspergillus fumigatus* e *Mycobacterium leprae*.
- (D) *Staphylococcus aureus* e *Staphylococcus epidermidis*.
- (E) *Leptospira interrogans* e *Aspergillus fumigatus*.

QUESTÃO 55

A Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 724/2022 dispõe acerca do Código de Ética Farmacêutica, do Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares. Assinale a alternativa que apresenta proibição ao profissional que foi acrescida pela resolução em referência.

- (A) Delegar ou permitir que outros profissionais pratiquem atos ou atribuições privativas da profissão farmacêutica.
- (B) Deixar de prestar assistência farmacêutica em horário declarado ao Conselho Regional de Farmácia.
- (C) Prescrever, ministrar ou utilizar medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais práticas sejam realizadas.
- (D) Fracionar medicamento, produto, substância ou insumo em contrariedade à legislação vigente, ou permitir que tais práticas sejam realizadas.
- (E) Intitular-se responsável técnico por qualquer estabelecimento sem a autorização prévia do Conselho Regional de Farmácia, comprovada mediante a certidão de regularidade correspondente.

QUESTÃO 56

De acordo com a Resolução do Conselho Federal de Farmácia nº 724/2022, que dispõe acerca do Código de Ética Farmacêutica, do Código de Processo Ético e estabelece as infrações e as regras de aplicação das sanções disciplinares, é proibido ao profissional farmacêutico exercer simultaneamente a

- (A) biomedicina.
- (B) medicina.
- (C) psicologia.
- (D) odontologia.
- (E) enfermagem.

QUESTÃO 57

Um dos objetivos do Programa Nacional de Segurança do Paciente é

- (A) articular a descentralização para os municípios brasileiros, a fim de estimular a promoção da cultura de segurança do paciente, para fortalecer a prática na atenção primária.
- (B) promover processos de capacitação em segurança do paciente exclusivamente para os gerentes em saúde que atuam direta e indiretamente no cuidado com as pessoas.
- (C) promover a articulação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia, para incluir o tema segurança do paciente nos cursos técnicos em farmácia do País.
- (D) promover mecanismos de comunicação social voltada aos profissionais, usuários de serviços de saúde e sociedade, para divulgar e para promover a segurança do paciente.
- (E) fomentar e participar de atividades pontuais em serviços de saúde de alta complexidade para o fortalecimento da implantação e da expansão da cultura de segurança do paciente no Brasil.

QUESTÃO 58

O Programa “Aqui tem Farmácia Popular” visa a complementar o acesso aos medicamentos empregados na farmacoterapia das condições sensíveis à atenção primária. Assinale a alternativa que apresenta um medicamento disponibilizado por esse programa para o tratamento da diabetes.

- (A) Gliclazida
- (B) Glimepirida
- (C) Canagliflozina
- (D) Dapagliflozina
- (E) Exenatida

QUESTÃO 59

De acordo com a Resolução nº 727/2022, do Conselho Federal de Farmácia, a telefarmácia não pode ser executada na modalidade de

- (A) teleatendimento para responsabilidade técnica.
- (B) teleinterconsulta.
- (C) telemonitoramento.
- (D) teleconsulta farmacêutica.
- (E) televigilância.

QUESTÃO 60

A Resolução nº 730/2022 regulamenta o exercício profissional nas farmácias das unidades de saúde em qualquer nível de atenção, seja primária, secundária ou terciária, e em outros serviços de saúde de natureza pública ou privada. Nesse sentido, assinale a alternativa que indica competência do farmacêutico nas atividades de assistência e de cuidado farmacêutico descritas nessa resolução.

- (A) Implantar políticas e zelar pela manutenção das boas práticas relacionadas ao uso dos medicamentos e das demais tecnologias em saúde.
- (B) Avaliar periodicamente os resultados das ações farmacêuticas realizadas, por meio de indicadores, com vistas à qualidade e aos melhores resultados em saúde.
- (C) Participar de processos de qualificação e de avaliação de prestadores de serviço, de fornecedores de medicamentos e demais tecnologias em saúde.
- (D) Buscar os recursos necessários para a execução das atividades do farmacêutico.
- (E) Colaborar com os demais membros da equipe multiprofissional de saúde e com a gestão administrativa.

Área livre