



DOMINGO DE TARDE

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAÇAMBARÁ/RS CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023

MÉDICO CLÍNICO GERAL — 40 E 8 HORAS

INSTRUÇÕES

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das normas que regem esse certame.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material transparente, com tinta preferencialmente preta, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata eliminação do certame.
3. Certifique-se de que este caderno:
 - contém 40 (quarenta) questões;
 - refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o preenchimento da grade de respostas.
6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.
7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato.
8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de Execução desse certame.



V1_27/05/2023 10:31:49



Os riscos de se começar uma obra sem que seja feita uma boa análise do solo

Por Igor Pinheiro

01 Toda obra precisa começar com uma boa análise do solo para entender como se comporta
02 quando uma pressão é aplicada sobre ele. Por isso, conhecer os tipos de solos é essencial, afinal
03 só é possível fazer um bom dimensionamento e execução das fundações de uma estrutura
04 conhecendo as características de cada tipo de solo. O terreno é parte fundamental de qualquer
05 construção, visto que é ele que vai dar sustentação a todas as cargas vindas da edificação por
06 meio das fundações. Não conhecer o solo em que se está construindo pode causar falhas nas
07 fundações e trazer problemas graves durante e após a execução da obra.

08 Não existe obrigatoriedade de realização de sondagem para obras de pequeno porte, mas
09 em construções um pouco maiores, em que as cargas aplicadas no solo são elevadas, ela é
10 obrigatória para identificar as características do local. Apesar da sondagem não ser obrigatória
11 para obras de pequeno porte, é interessante ter uma análise mínima do terreno para evitar
12 acidentes futuros, como o do Morro do Bumba, em Niterói (RJ). Na região, diversas casas foram
13 construídas em cima de um lixão desativado, o que tornou o solo instável, isso somado às chuvas
14 no local, que fizeram com que diversas casas fossem levadas em um desabamento de terra.

15 Alguns tipos de solo são mais rígidos, e por isso muitas vezes não necessitam de fundações
16 profundas; outros, entretanto, sofrem mais deformação. Nesse caso, a utilização de fundações
17 profundas é necessária. Os tipos de solos, na realidade, se misturam de infinitas formas, fazendo
18 de cada solo único. Por isso, cabe aos profissionais analisar e escolher a melhor fundação a ser
19 usada. Os principais tipos de solos são: arenoso, siltoso e argiloso. Nós nunca encontraremos
20 um solo que é totalmente de um tipo. Por exemplo, quando classificamos um solo como argiloso,
21 estamos falando que a maior parte da sua composição é argila, mas não encontraremos nenhum
22 solo que seja composto 100% por argila.

23 O solo arenoso é o tipo de solo composto predominantemente por areia. Ele se movimenta
24 facilmente e é altamente permeável, o que representa um desafio para qualquer
25 construção. Nesse tipo de solo, normalmente são usadas estacas. As mais comuns são as estacas
26 de concreto armado e as estacas metálicas. Esse tipo de solo é resistente quando está confinado,
27 ou seja, quando "ele não tem para onde escapar", mas movimenta-se com muita facilidade.
28 Então, escavações próximas ou mesmo o rebaixamento do lençol freático podem dar espaço para
29 a movimentação do solo arenoso e acabar gerando problemas, como recalque nas
30 fundações. Isso aconteceu na orla praiana de Santos (SP), em que prédios sofreram leve
31 inclinação.

32 Já o solo siltoso possui granulometria menor que a da areia e maior que a da argila. Esses
33 solos são considerados ruins para a construção civil, pois é difícil de se trabalhar neles em função
34 da erosão e da desagregação corriqueiras. É necessário muito cuidado ao construir nesse tipo de
35 solo, sendo _____ fazer um estudo prévio com um geólogo para entender
36 melhor o comportamento do solo e determinar o melhor tipo de fundação a ser usado. O solo
37 siltoso forma lama com muita facilidade. Quando é usado em estradas, a lama é protuberante
38 no período chuvoso e a poeira, no período seco.

39 Por fim, temos os solos argilosos. A argila tem a menor granulometria dentre os citados. O
40 solo argiloso é o mais comum no Brasil. Considerado bom para construir, é bastante denso e se
41 aglutina com facilidade. Isso faz com que seja um solo muito resistente quando é bem
42 compactado e permite o uso de fundações rasas, como sapatas e radiers. Mas isso também vai
43 depender do tamanho da obra. Além de ser um solo resistente, também é muito importante para
44 a construção civil por ser a matéria-prima de muitos materiais amplamente usados em nosso
45 país, como tijolos, telhas, pisos cerâmicos, etc.

(Disponível em: www.inovacivil.com.br/tipos-de-solos-na-engenharia-civil/ – texto adaptado especialmente para esta prova).

QUESTÃO 01 – Estão entre os alertas transmitidos pelo texto:

- I. A tragédia provocada pela existência de más construções em solos favoráveis.
- II. As avarias na estrutura de prédios devido à ocorrência de recalque nas fundações.
- III. O maior cuidado demandado pelo solo argiloso em relação ao solo siltoso na execução de obras.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 02 – São conteúdos abordados no texto:

- I. A obrigatoriedade da realização da sondagem em pequenas construções e a pena estabelecida legalmente para esse descumprimento.
- II. A composição dos solos.
- III. Todos os tipos de solo encontrados na natureza.
- IV. Certas opções de fundações utilizadas de acordo com o tipo de solo.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e II.
- B) Apenas I e IV.
- C) Apenas II e III.
- D) Apenas II e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que converte corretamente para a voz passiva sintética a oração "Diversas casas foram construídas em cima de um lixão desativado".

- A) Construíram-se diversas casas em cima de um lixão desativado.
- B) Construíra-se diversas casas em cima de um lixão desativado.
- C) Houvera a construção de diversas casas em cima de um lixão desativado.
- D) Construiu-se diversas casas em cima de um lixão desativado.
- E) Houveram diversas casas construídas em cima de um lixão desativado.

QUESTÃO 04 – Quanto à predicação da oração absoluta extraída do texto "Alguns tipos de solo são mais rígidos", o verbo é:

- A) Intransitivo.
- B) Transitivo direto.
- C) Transitivo indireto.
- D) Bitransitivo.
- E) De ligação.

QUESTÃO 05 – A palavra "Niterói", localizada no texto, continua sendo acentuada, porém há ditongos abertos em que foi abolido o emprego de acento agudo devido à vigência do Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa. É o caso de:

- A) Heroi.
- B) Mausoleu.
- C) Joia.
- D) Veus.
- E) Papeis.

QUESTÃO 06 – Qual dos seguintes superlativos está com a grafia correta e é adequado para preencher a lacuna da linha 35?

- A) comunzíssimo
- B) celebríssimo
- C) simplíssimo
- D) sagradíssimo
- E) necessaríssimo

QUESTÃO 07 – A vírgula foi empregada na linha 38 do texto para:

- A) Introduzir uma oração adjetiva explicativa.
- B) Isolar um aposto.
- C) Marcar uma enumeração.
- D) Indicar a elipse de termos.
- E) Separar uma expressão retificativa.

QUESTÃO 08 – Na frase retirada do texto “Esses solos são considerados ruins para a construção civil, pois é difícil de se trabalhar neles em função da erosão e da desagregação corriqueiras”, se o termo “solos” fosse flexionado no singular, quantas outras palavras precisariam ter a grafia modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal?

- A) Quatro.
- B) Cinco.
- C) Seis.
- D) Sete.
- E) Oito.

QUESTÃO 09 – São palavras presentes no texto que contêm um dígrafo:

- I. Chuvas.
- II. Pequeno.
- III. Escavações.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I.
- B) Apenas III.
- C) Apenas I e II.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 10 – Os termos “arenoso”, “siltoso” e “argiloso” são decorrentes do processo de formação de palavras denominado derivação:

- A) Sufixal.
- B) Prefixal.
- C) Parassintética.
- D) Imprópria.
- E) Regressiva.

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 11 – Segundo as disposições do Art. 12 da Lei Maria da Penha, em todos os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o pedido da ofendida será tomado a termo pela autoridade policial e deverá conter:

- I. Qualificação da ofendida e do agressor.
- II. Nome e idade dos dependentes.
- III. Descrição sucinta do fato e das medidas protetivas solicitadas pela ofendida.
- IV. Informação sobre a condição de a ofendida ser Pessoa com Deficiência (PcD) e se da violência sofrida resultou deficiência ou agravamento de deficiência preexistente.

Quais estão corretas?

- A) Apenas I e IV.
- B) Apenas II e III.
- C) Apenas I, II e III.
- D) Apenas II, III e IV.
- E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 12 – Com base na Lei Estadual nº 13.694/2011, que instituiu o Estatuto Estadual da Igualdade Racial e de Combate à Intolerância Religiosa, analise as seguintes assertivas:

- I. Serão instituídas políticas públicas de incentivo à pesquisa do processo de saúde e doença da população negra nas instituições de ensino, com ênfase, entre outras, na medicina popular de matriz africana.
- II. O Estado deve promover o acesso dos negros ao ensino gratuito, às atividades esportivas e de lazer e apoiar a iniciativa de entidades que mantenham espaço para promoção social dessa parcela da população.
- III. Consideram-se ações paliativas os programas e as medidas adotados pelo Estado e pela iniciativa privada para atenuar as desigualdades raciais e promover a igualdade de oportunidades.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 13 – De acordo com o Plano de Carreira dos Servidores Públicos do Município de Maçambará, suspendem a contagem do tempo para fins de promoção as licenças:

- I. Sem direito à remuneração.
- II. Decorrentes de acidente em serviço.
- III. Para tratamento de saúde em pessoa da família.

Quais estão corretas?

- A) Apenas II.
- B) Apenas I e II.
- C) Apenas I e III.
- D) Apenas II e III.
- E) I, II e III.

QUESTÃO 14 – Com base na Lei Orgânica do Município de Maçambará, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) Compete ao Município definir uma política de saneamento básico interligada com os programas da União e do Estado, com o objetivo de preservar a saúde individual e coletiva.
- B) A escolha de diretores de escolas municipais é procedida conforme o estabelecido em lei específica.
- C) No currículo das escolas municipais rurais consta, obrigatoriamente, a disciplina de técnicas agrícolas, priorizando as culturas da região.
- D) O transporte escolar é gratuito para os estudantes do Ensino Fundamental e do Ensino Médio, sendo mantido pela comunidade com a colaboração do poder público.
- E) A assistência médica à criança e ao adolescente, inscrito na rede pública de ensino, é garantida através da visita médico-odontológico, com registro atualizado semestralmente.

QUESTÃO 15 – Com base no Capítulo V – Das Penalidades, Título VI – Do Regime Disciplinar do Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Maçambará, assinale a alternativa INCORRETA.

- A) A ação disciplinar prescreverá em um ano, quanto à advertência.
- B) Quando houver conveniência para o serviço, a penalidade de suspensão poderá ser convertida em multa na base de cinquenta por cento por dia de remuneração, ficando o servidor obrigado a permanecer em serviço.
- C) A pena de suspensão não poderá ultrapassar sessenta dias.
- D) O ato de aplicação de penalidade é de competência do Prefeito Municipal, e poderá ser delegado aos Secretários Municipais para aplicação da pena de suspensão ou advertência.
- E) Entre as penalidades disciplinares estão a demissão e a cassação de aposentadoria e disponibilidade.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16 – Qual é o órgão responsável pela regulamentação e fiscalização da Lei nº 8.080/1990 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)?

- A) Ministério da Saúde.
- B) Conselho Nacional de Saúde.
- C) Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).
- D) Secretaria de Vigilância em Saúde.
- E) Instituto Nacional de Câncer (INCA).

QUESTÃO 17 – Qual é um princípio ético fundamental a ser observado no atendimento domiciliar no âmbito do SUS?

- A) Privacidade e confidencialidade dos dados pessoais dos pacientes.
- B) Redução de custos para o sistema de saúde.
- C) Flexibilidade na definição do horário de atendimento.
- D) Priorização de pacientes com maior poder aquisitivo.
- E) Utilização de tecnologias de monitoramento sem consentimento do paciente.

QUESTÃO 18 – A Portaria de Consolidação nº 2/2017 do Ministério da Saúde trata de qual tema no âmbito do SUS?

- A) Regulamentação do acesso aos medicamentos de alto custo.
- B) Organização e funcionamento das Unidades Básicas de Saúde (UBS).
- C) Política Nacional de Atenção Básica.
- D) Estabelecimento de diretrizes para o controle de epidemias.
- E) Definição de critérios para o financiamento dos hospitais públicos.

QUESTÃO 19 – No contexto da inferência estatística, qual é o conceito fundamental relacionado à razão de verossimilhança?

- A) Medida de variabilidade de uma amostra.
- B) Estimativa pontual de um parâmetro populacional.
- C) Comparação entre a plausibilidade de dois modelos estatísticos.
- D) Teste de hipótese baseado em valores críticos.
- E) Método para obter a distribuição amostral de uma estatística.

QUESTÃO 20 – No contexto da Medicina, a definição correta de probabilidade pré-teste é a probabilidade de:

- A) Ocorrência de um evento após a realização de um teste diagnóstico.
- B) Ocorrência de um evento antes de qualquer informação adicional.
- C) Um evento ocorrer antes de um teste diagnóstico.
- D) Um evento ocorrer com base em informações clínicas e epidemiológicas.
- E) Um resultado de um teste diagnóstico ser verdadeiro.

QUESTÃO 21 – Qual é o tratamento adequado para a otite média crônica?

- A) Prescrição de antibióticos tópicos.
- B) Administração de anti-histamínicos orais.
- C) Realização de cirurgia de reparação do tímpano.
- D) Uso de analgésicos e descongestionantes.
- E) Aplicação de compressas quentes no ouvido afetado.

QUESTÃO 22 – O que é prevenção quaternária no contexto da saúde?

- A) Estratégias para prevenir o surgimento de doenças crônicas.
- B) Medidas para evitar a propagação de doenças infecciosas.
- C) Ações voltadas para evitar a medicalização excessiva e os danos causados por intervenções médicas desnecessárias.
- D) Intervenções para reduzir a morbidade e a mortalidade em populações específicas.
- E) Programas de vacinação em larga escala para prevenir epidemias.

QUESTÃO 23 – Qual é uma das principais consequências da imunossupressão em pacientes submetidos a transplante renal?

- A) Aumento da resistência a infecções oportunistas.
- B) Diminuição do risco de rejeição do órgão transplantado.
- C) Redução da necessidade de acompanhamento médico regular.
- D) Melhora da função renal nativa.
- E) Aumento da produção de células do sistema imunológico.

QUESTÃO 24 – Um paciente de 35 anos chega a um centro de saúde apresentando diarreia aquosa profusa, vômitos e câibras musculares. Ele relata que recentemente esteve em uma região com falta de saneamento básico adequado e consumo de água não tratada. O paciente menciona que a diarreia começou há cerca de 24 horas e que já perdeu uma quantidade significativa de líquidos. Com base no caso clínico descrito, qual é a doença mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Hepatite A.
- B) Febre tifoide.
- C) Gastroenterite viral.
- D) Cólera.
- E) Salmonelose.

QUESTÃO 25 – Qual das seguintes afirmações sobre a difteria é verdadeira?

- A) É uma infecção viral que afeta principalmente o sistema respiratório.
- B) É causada pela bactéria *corynebacterium diphtheriae*.
- C) É transmitida principalmente por mosquitos infectados.
- D) Pode ser prevenida apenas por meio de higiene pessoal adequada.
- E) É uma doença benigna e autolimitada.

QUESTÃO 26 – Quais são as principais complicações associadas ao trauma cardíaco?

- A) Hipertensão arterial e arritmias cardíacas.
- B) Aneurisma da aorta e insuficiência cardíaca congestiva.
- C) Lesões vasculares periféricas e pneumotórax.
- D) Trombose venosa profunda e embolia pulmonar.
- E) Tamponamento cardíaco e dissecação da aorta.

QUESTÃO 27 – Um paciente de 65 anos procura atendimento médico relatando falta de ar progressiva, cansaço aos esforços e tontura. No exame físico, é possível auscultar um sopro cardíaco característico na região do foco aórtico. Os exames complementares mostram um gradiente de pressão significativo entre o ventrículo esquerdo e a aorta, além de uma área valvar aórtica reduzida. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Insuficiência cardíaca congestiva.
- B) Insuficiência aórtica.
- C) Estenose mitral.
- D) Estenose aórtica.
- E) Fibrilação atrial.

QUESTÃO 28 – Um paciente de 40 anos com histórico de infecções respiratórias frequentes, tosse crônica produtiva de muco purulento e dispneia progressiva é encaminhado a um especialista. Na ausculta pulmonar, é possível identificar estertores crepitantes e sibilos localizados em regiões específicas dos pulmões. A radiografia de tórax revela dilatações irreversíveis dos brônquios. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Asma brônquica.
- B) Pneumonia crônica.
- C) Tuberculose pulmonar.
- D) Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).
- E) Bronquiectasias.

QUESTÃO 29 – Um paciente de 55 anos apresenta icterícia, febre, dor abdominal no quadrante superior direito e colúria. Os exames laboratoriais revelam elevação das enzimas hepáticas e bilirrubina total. A ultrassonografia abdominal mostra dilatação dos ductos biliares intra-hepáticos. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Hepatite aguda.
- B) Pancreatite aguda.
- C) Cirrose hepática.
- D) Colangite.
- E) Colecistite aguda.

QUESTÃO 30 – Um paciente de 65 anos é admitido no pronto-socorro com sangramento espontâneo de mucosas, equimoses pelo corpo e queda significativa no número de plaquetas e fibrinogênio. Ele relata cansaço, falta de ar e dor no peito. Ao exame físico, é possível observar petéquias e sopro cardíaco. Os exames laboratoriais mostram um Tempo de Tromboplastina Parcial Ativada (TTPA) prolongado e um Tempo de Protrombina (TP) normal. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Púrpura trombocitopênica idiopática.
- B) Hemofilia.
- C) Síndrome de Evans.
- D) Doença de von Willebrand.
- E) Coagulação Intravascular Disseminada (CIVD).

QUESTÃO 31 – Um homem de 60 anos, ex-fumante, apresenta tosse persistente, perda de peso inexplicada e falta de ar progressiva. Ao exame físico, é auscultado um sopro no tórax e são encontradas linfonodomegalias supraclaviculares. Os exames de imagem mostram uma massa pulmonar central e múltiplos linfonodos aumentados de tamanho. A biópsia do tecido pulmonar confirma o diagnóstico de carcinoma de pulmão de células não pequenas, estágio III. Com base no caso clínico descrito, qual é a opção de tratamento mais adequada para esse paciente?

- A) Cirurgia para remoção do tumor pulmonar.
- B) Quimioterapia neoadjuvante seguida de cirurgia.
- C) Radioterapia exclusiva.
- D) Terapia-alvo direcionada.
- E) Tratamento paliativo para controle dos sintomas.

QUESTÃO 32 – Um paciente de 50 anos apresenta linfonodos aumentados em regiões axilares, supraclaviculares e inguinais, acompanhados de febre recorrente, suores noturnos e perda de peso não intencional. Ao realizar uma biópsia de um dos linfonodos, observa-se proliferação de células neoplásicas com aparência de células linfoides atípicas. Os exames de imagem mostram aumento de volume em órgãos como baço e fígado. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Leucemia linfocítica crônica.
- B) Linfoma de Hodgkin.
- C) Linfoma de células do manto.
- D) Linfoma de Burkitt.
- E) Linfoma de células T periférico.

QUESTÃO 33 – Um paciente de 40 anos é encaminhado para avaliação médica devido a edema nos membros inferiores e urina espumosa. Ele relata ter sido diagnosticado recentemente com hepatite C. Ao exame físico, são observados edema generalizado e pressão arterial elevada. Os exames laboratoriais revelam proteinúria, hematúria e função renal alterada. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Nefropatia por IgA.
- B) Nefropatia diabética.
- C) Síndrome nefrótica.
- D) Glomerulonefrite pós-estreptocócica.
- E) Glomerulonefrite por hepatite C.

QUESTÃO 34 – Uma criança é atendida devido a problemas de visão noturna, ressecamento ocular e dificuldade de adaptação ao escuro. Além disso, apresenta lesões na pele, principalmente nas áreas expostas ao sol. Ao exame físico, é observada xeroftalmia (olhos secos) e manchas avermelhadas e escamosas na pele. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que a paciente está apresentando?

- A) Anemia por deficiência de ferro.
- B) Escorbuto.
- C) Raquitismo.
- D) Deficiência de vitamina C.
- E) Deficiência de vitamina A.

QUESTÃO 35 – Um paciente de 35 anos apresenta fraqueza muscular progressiva, especialmente nos músculos oculares e na musculatura facial, dificuldade para mastigar e engolir, além de fadiga muscular aumentada com a atividade física. Ao exame físico, é observada ptose palpebral bilateral e diplopia. Após investigação clínica, é confirmado o diagnóstico de miastenia gravis. Considerando o caso clínico descrito, qual é a opção de tratamento mais adequada para esse paciente?

- A) Administração de corticosteroides.
- B) Uso de antibióticos.
- C) Realização de cirurgia de remoção do timo.
- D) Suplementação com vitamina D.
- E) Terapia com agentes imunossupressores.

QUESTÃO 36 – Uma mulher de 45 anos é encaminhada ao endocrinologista devido a um nódulo na região do pescoço, que foi identificado durante um exame de rotina. O nódulo é palpável e apresenta consistência firme. A paciente não relata sintomas associados ao nódulo. Os exames de imagem revelam um nódulo sólido na tireoide, com microcalcificações e vascularização aumentada. A Punção Aspirativa por Agulha Fina (PAAF) é realizada, e o resultado mostra células suspeitas de neoplasia. Com base no caso clínico descrito, qual é a opção de tratamento mais adequada para essa paciente?

- A) Tratamento cirúrgico para remoção parcial da tireoide.
- B) Tratamento com radioiodoterapia.
- C) Acompanhamento clínico e controle do nódulo.
- D) Administração de terapia hormonal supressiva.
- E) Realização de biópsia excisional para confirmação diagnóstica.

QUESTÃO 37 – Uma paciente de 55 anos procura atendimento médico com queixa de dor abdominal, aumento de volume abdominal progressivo e alterações no hábito intestinal. Ao realizar exames complementares, é observada uma massa pélvica de aproximadamente 8 cm de diâmetro. Durante a cirurgia para remoção da massa, é evidenciado envolvimento de ambos os ovários, sem disseminação para órgãos distantes. Com base no caso clínico descrito, qual é o estágio da neoplasia ovariana mais provável que a paciente está apresentando?

- A) Estágio I.
- B) Estágio II.
- C) Estágio III.
- D) Estágio IVA.
- E) Estágio IVB.

QUESTÃO 38 – Um paciente de 60 anos apresenta perda de peso inexplicável, dor abdominal persistente, icterícia e fezes claras. Ao realizar exames complementares, é observada uma lesão de aproximadamente 4 cm no pâncreas, sem envolvimento vascular ou disseminação para órgãos distantes. Com base no caso clínico descrito, qual é o estágio da neoplasia pancreática mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Estágio IA.
- B) Estágio IIB.
- C) Estágio III.
- D) Estágio IVA.
- E) Estágio IVB.

QUESTÃO 39 – Um paciente de 28 anos relata episódios recorrentes de perda de consciência abrupta, acompanhados por movimentos involuntários descoordenados de membros superiores e inferiores. Os episódios geralmente duram cerca de 1 a 2 minutos, seguidos por confusão e sonolência. Durante os episódios, o paciente pode morder a língua e apresentar incontinência urinária. Após a recuperação, ele não tem memória do evento. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Síncope vasovagal.
- B) Transtorno dissociativo de conversão.
- C) Enxaqueca com aura.
- D) Epilepsia do lobo temporal.
- E) Transtorno de pânico.

QUESTÃO 40 – Um paciente de 45 anos procura atendimento médico com queixa de febre, tosse seca persistente, dor de garganta e perda de paladar e olfato. Ao exame físico, não são observadas alterações significativas. A radiografia de tórax revela opacidades em vidro fosco bilateralmente. Com base no caso clínico descrito, qual é a condição mais provável que o paciente está apresentando?

- A) Gripe sazonal.
- B) Pneumonia bacteriana.
- C) Infecção por Vírus Sincicial Respiratório (VSR).
- D) Covid-19.
- E) Aspergilose pulmonar.