



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

069. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** a **03**.



(Bill Watterson. *O mundo é mágico: as aventuras de Calvin e Haroldo*, 2010)

- 01.** A partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor deriva principalmente do fato de que
- (A) a insistência do pai em ajudar acaba por levar o garoto a ver na bicicleta uma ameaça a sua segurança e a querer descartá-la.
 - (B) a reação do garoto ao medo de andar de bicicleta parece excessiva, com falas sobre a morte e o desejo de se livrar para sempre da bicicleta.
 - (C) o pai zomba do medo do filho no último quadro ao tentar convencê-lo de que ele deve mudar seus objetivos.
 - (D) o pai segue segurando a bicicleta do filho apesar de este manifestar claramente a sua aversão à bicicleta.
 - (E) o filho se contradiz ao afirmar que deseja andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, que isso o faz sentir medo de morrer.
- 02.** No contexto em que foram empregados, os vocábulos “iminência” e “desmantelar” possuem como sinônimos, respectivamente:
- (A) proximidade e desmanchar.
 - (B) dúvida e desmontar.
 - (C) véspera e abalar.
 - (D) superioridade e desfazer.
 - (E) aniquilação e abolir.
- 03.** Assinale a alternativa em que a frase da tira foi alterada em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal.
- (A) O seu equilíbrio vai melhorar se você soltar-se.
 - (B) Me deixa tenso a iminência da morte, eu admito!
 - (C) Eu admito que deixa-me tenso a iminência da morte!
 - (D) Se concentre no seu objetivo.
 - (E) Pois eu não o vou mudar.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 09.

Flor-de-maio

Entre tantas notícias do jornal – o crime de Sacopã, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e com foice, o possível aumento do pão – há uma pequenina nota de três linhas, que nem todos os jornais publicaram. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico, e diz que a partir do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta chamada “flor-de-maio” está, efetivamente, em flor.

Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado convite, foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar.

Suspiro e digo comigo mesmo – que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi – um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam.

No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém – uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua substância, a informação precisa e preciosa: no dia 27 em diante as “flores-de-maio” do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a “flor-de-maio”.

Ir só, no fim da tarde, ver a “flor-de-maio”; aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido; que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica.

(Rubem Braga. *Para gostar de ler*. São Paulo: Ática, 1992, Adaptado)

04. A partir da leitura da crônica, é correto afirmar que a notícia sobre o desabrochar da flor-de-maio

- (A) surpreendeu o autor que, por não se interessar por plantas, procura passar adiante os detalhes a quem se interesse pelo assunto.
- (B) não foi considerada pelos jornais como algo importante e, portanto, não foi publicada em nenhum meio de comunicação no dia certo.
- (C) fez o autor se dirigir imediatamente ao Jardim Botânico para cumprimentar o responsável por este acontecimento.
- (D) foi, segundo o autor, o único fato importante daquele dia, embora os jornais tenham se concentrado em assuntos mais banais.
- (E) motivou o desejo do autor de ir ao Jardim Botânico para testemunhar algo de belo e emocionante que aconteceu na cidade.

05. A respeito das reflexões feitas pelo autor no texto, é correto afirmar que ele

- (A) considera que vale a pena escrever crônicas se elas servirem para inspirar as pessoas a priorizarem, em seu cotidiano, um acontecimento belo como o florescimento de uma flor-de-maio.
- (B) vê os leitores como pessoas superiores por não terem tantos compromissos diários que tomam tempo, como textos para ler e escrever e telefonemas para fazer.
- (C) se mostra sarcástico ao afirmar que a humanidade poderá ser salva se todos os jornais passarem a noticiar os nascimentos das flores em vez de dar notícias ruins.
- (D) julga que a queda de um andaime e o aumento do preço do pão fazem as pessoas se recolherem em suas casas, enquanto a notícia sobre o nascimento de uma flor as leva a saírem.
- (E) se mostra orgulhoso por ser o único a notar o nascimento da flor-de-maio e contar o fato para os leitores, ainda que ele não tenha condições de visitar o Jardim Botânico.

06. O trecho – No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém... (4º parágrafo) – pode ser assim reescrito, em conformidade com a norma-padrão de regência e emprego dos pronomes relativos:

- (A) No fundo, espero secretamente de que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (B) No fundo, tenho secretamente o desejo cujas estas linhas sejam lidas por alguém...
- (C) No fundo, secretamente anseio por que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (D) No fundo, tenho secretamente esperanças onde estas linhas sejam lidas por alguém...
- (E) No fundo, secretamente almejo de que estas linhas sejam lidas por alguém...

07. Em – Se entre vós houver essa criatura, e ela souber **por** mim a notícia... (5º parágrafo) –, o vocábulo foi empregado com o mesmo sentido que possui na frase:

- (A) Ele ficou admirando as flores do Jardim Botânico **por** muito tempo.
- (B) O diretor foi premiado **por** seu trabalho na administração do parque.
- (C) Ficou emocionado **por** ver a flor-de-maio com suas pétalas cor-de-rosa.
- (D) É importante que as pessoas se informem **por** algum jornal da cidade.
- (E) Soube que ela fora visitar o Jardim Botânico e ficou feliz **por** ela.

08. Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita em conformidade com a norma-padrão de pontuação.

- (A) É assinada, pelo senhor diretor, do Jardim Botânico... (1º parágrafo)
- (B) ... e diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o Jardim... (1º parágrafo)
- (C) Mas havia, ainda muita coisa, para ler e escrever... (2º parágrafo)
- (D) ... desconfio que, esse impulso que tive ao ler a notícia, ficará no que foi... (3º parágrafo)
- (E) ... às vezes, ainda vale a pena, escrever uma crônica. (5º parágrafo)

09. Considere os trechos a seguir.

- **Mas** havia ainda muita coisa para ler e escrever... (2º parágrafo)
- Se entre vós houver essa criatura, ... **então** eu vos direi que nem tudo está perdido... (5º parágrafo)

Os vocábulos em destaque expressam, respectivamente, os sentidos de

- (A) alternativa e oposição.
- (B) conclusão e alternativa.
- (C) tempo e condição.
- (D) oposição e conclusão.
- (E) condição e tempo.

10. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita da mesma forma que ocorre com a palavra “flor-de-maio”.

- (A) beija-flor
- (B) estrela-do-mar
- (C) segunda-feira
- (D) cirurgião-dentista
- (E) bem-me-quer

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

OIT: desigualdades de gênero no emprego são maiores do que se pensava

Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego e às condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente. Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho do que a taxa de desemprego mais comumente usada. O documento “Novos dados esclarecem as diferenças de gênero no mercado de trabalho”, indica que 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar, mas não têm emprego, em comparação com 10,5% dos homens.

A lacuna de postos de trabalho é particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres incapazes de encontrar uma vaga chega a 24,9% nos países de baixa renda. A taxa correspondente para os homens na mesma categoria é de 16,6%, um nível preocupantemente alto, mas significativamente inferior ao das mulheres.

A análise aponta que as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. Essas atividades se tornam um impedimento não apenas para uma contratação, mas também para procurar emprego ativamente ou para estarem disponíveis para trabalhos de última hora.

(ONU News. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/03/1810927>. Adaptado)

11. A partir dos dados publicados no relatório da OIT, é possível concluir que

- (A) o acesso ao emprego foi dificultado para as mulheres nos últimos anos em comparação a períodos anteriores.
- (B) 24,9% das pessoas desempregadas nos países em desenvolvimento, atualmente, são mulheres.
- (C) os desequilíbrios de gênero no acesso ao emprego são maiores nos países desenvolvidos.
- (D) 15% das mulheres que não conseguem emprego nos países em desenvolvimento estão em idade produtiva.
- (E) o novo indicador considera como desempregadas um número maior de pessoas quando comparado a outros indicadores.

12. Há palavra empregada em sentido figurado na seguinte alternativa:

- (A) Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego... (1º parágrafo).
- (B) Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. (1º parágrafo).
- (C) Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho... (1º parágrafo).
- (D) ... 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar... (1º parágrafo).
- (E) ... as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. (3º parágrafo).

13. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está corretamente substituída pelo pronome na forma entre parênteses.

- (A) Capta todas **as pessoas** (capta-lhes).
- (B) Ele reflete **um quadro** (ele reflete-lo).
- (C) Novos dados esclarecem **as diferenças** (esclarecem-nas).
- (D) Incapazes de encontrar **uma vaga** (encontrar-na).
- (E) Afetam desproporcionalmente **as mulheres** (afetam-as).

14. Foi reescrito em conformidade com a norma-padrão de concordância o trecho:

- (A) Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor.
- (B) É captado, com o novo indicador da OIT, todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego.
- (C) Embora seja considerado alto, a taxa de desemprego entre os homens, de 16,6%, ainda é menor do que a das mulheres.
- (D) As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerado são considerados responsáveis por afetar as mulheres.
- (E) Podem haver certas atividades específicas que se tornam impedimentos para a contratação de mulheres.

15. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa:

- (A) A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante **à** das mulheres.
- (B) As mulheres estão aptas **à** competir por qualquer vaga de emprego, contanto que a sociedade lhes dê oportunidades.
- (C) O direito ao trabalho é inerente **à** toda mulher, embora em muitos lugares a equidade de gênero ainda seja um desafio.
- (D) O trabalho **à** que as mulheres aspiram deve levar em consideração também seus direitos reprodutivos.
- (E) Muitas pessoas dedicam-se **à** pesquisas sobre o impacto do desequilíbrio de gênero na economia dos países.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal de 1988 definiu que a saúde não é um serviço ao qual se tem acesso por meio de contribuição ou pagamento de qualquer espécie, ao contrário, afirma que todos os cidadãos brasileiros têm o direito à atenção à saúde.

Assinale a alternativa que expressa o princípio do SUS correspondente a essa afirmativa.

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Descentralização.
- (D) Integralidade.
- (E) Regionalização.

17. Além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assinale a alternativa que contém outra atribuição do SUS estabelecida na Constituição Federal de 1988.

- (A) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.
- (B) Garantir o piso salarial nacional para os profissionais de saúde, assistência social e educação.
- (C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- (D) Participar da formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e saneamento básico.
- (E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

18. Os profissionais que atuam na Atenção Básica possuem atribuições comuns e outras funções que são específicas para cada categoria profissional.

Assinale a alternativa que indica uma atribuição comum para toda a equipe.

- (A) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) Informar aos usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
- (C) Realizar procedimentos como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades.
- (D) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.
- (E) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita no âmbito da UBS e nos domicílios, e demais espaços comunitários quando necessário.

19. Um estudo analisou a ocorrência de óbitos por Doença de Chagas no Brasil, na série histórica de 2007 a 2014. Foram registrados 37 817 óbitos por Doença de Chagas, com taxa de letalidade maior entre os homens. A taxa de letalidade por Doença de Chagas corresponde

- (A) à razão entre o número absoluto de casos novos de Doença de Chagas e a população estimada para o ano correspondente, multiplicando-se por 100 mil.
- (B) à proporção de notificações e de casos confirmados de Doença de Chagas ocorridos no ano considerado em relação ao ano anterior, por mês de início de sintomas.
- (C) ao número de casos notificados, investigados e confirmados de Doença de Chagas em determinada população e ano.
- (D) à razão entre o total de óbitos por Doenças de Chagas e o total de casos de Doença de Chagas no ano considerado.
- (E) ao registro de casos e óbitos por Doença de Chagas na população residente por ano considerado.

20. Em um estudo epidemiológico realizado com uma população definida, coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo e, a partir desse conjunto, quatro grupos são constituídos para análise: expostos que apresentam a doença; expostos que não apresentam a doença; não expostos que apresentam a doença; e não expostos que não apresentam a doença.

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo

- (A) Coorte.
- (B) Caso Controle.
- (C) Transversal.
- (D) Ecológico.
- (E) Ensaio Comunitário.

21. O volume de chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo no feriado de Carnaval causou enchentes e deslizamentos de terra que deixaram muitas vítimas e um rastro de destruição nas cidades da região, principalmente na costa Sul do município de São Sebastião. Foram mais de 50 mortes, muitos desabrigados e desalojados e uma série de danos à saúde decorrentes da tragédia.

Assinale a alternativa que contém uma ação de responsabilidade da Vigilância em Saúde a ser realizada no atendimento às situações de emergência em saúde pública, como a ocorrida no Litoral Norte.

- (A) Atuar junto ao Corpo de Bombeiros nas ações de busca, resgate e salvamento das vítimas nas áreas soterradas.
- (B) Identificar e monitorar os potenciais fatores de risco que possam comprometer a potabilidade da água para consumo humano.
- (C) Realizar cadastramento e triagem da população afetada pelo desastre.
- (D) Estruturar os locais de implantação de abrigos temporários, que estarão diretamente relacionados à intensidade do evento.
- (E) Coordenar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, água potável, produtos de higiene pessoal, entre outros, que serão triados e distribuídos para a população afetada.

22. Mais de 200 homens contratados para trabalhar na colheita de uva foram resgatados de um alojamento em uma cidade na Serra Gaúcha, onde eram submetidos a condições degradantes e trabalho análogo à escravidão.

Assinale a alternativa que especifica uma ação de responsabilidade do setor saúde.

- (A) Acomodar os trabalhadores em alojamento temporário e realizar o pagamento de direitos por meio de processo judicial ou de acordo trabalhista.
- (B) Adotar medidas visando o regresso dos trabalhadores à sua cidade de origem.
- (C) Auxiliar o Auditor Fiscal do Trabalho na emissão de guias do Seguro Desemprego para os trabalhadores resgatados.
- (D) Notificar os casos de pessoas submetidas ao trabalho escravo no Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificação), na Ficha de Notificação de Violência.
- (E) Promover a ação civil pública para a defesa de interesses coletivos dos trabalhadores submetidos ao trabalho degradante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 23.** Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor de saúde. Os óbitos de crianças menores de um ano são monitorados por meio do indicador denominado
- (A) taxa de mortalidade neonatal.
 - (B) mortalidade proporcional em menores de um ano.
 - (C) coeficiente de mortalidade perinatal.
 - (D) mortalidade específica pós-natal.
 - (E) taxa de mortalidade infantil.
- 24.** Ações educativas relacionadas aos comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, ingestão de drogas ou de tabaco, são exemplos de medidas de saúde que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos para que resistam aos agentes agressores.
- Segundo Leavell & Clarck, essas medidas fazem parte do nível de Prevenção
- (A) Primária.
 - (B) Quartenária.
 - (C) Secundária.
 - (D) Terciária.
 - (E) Primordial.
- 25.** Para organizar e garantir resolutividade das Redes de Atenção à Saúde (RAS), é necessário estabelecer e manter os serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade, tendo como fundamentos, dentre outros, a disponibilidade de recursos e a integração horizontal e vertical.
- Assinale a alternativa que contém uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas RAS.
- (A) Serviços ambulatoriais especializados.
 - (B) Centros de Atenção Psicossocial.
 - (C) Serviços de Atenção Hospitalar.
 - (D) Vigilância em Saúde.
 - (E) Unidade de Tratamento Intensivo.
- 26.** Na avaliação de uma senhora que segue internada em uma enfermaria para controle da hipertensão arterial, a paciente menciona dor abdominal. Ao conduzir o exame físico do abdome, deve-se seguir uma ordem correta:
- (A) coleta de dados, diagnóstico, implementação e avaliação.
 - (B) palpação, percussão, ausculta e inspeção.
 - (C) percussão, verificação de sinais específicos, diagnóstico e ausculta.
 - (D) inspeção, ausculta, percussão e palpação.
 - (E) inspeção estática, inspeção dinâmica, aferição de temperatura e palpação.
- 27.** Em conformidade com o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, aprovada pela Resolução COFEN nº 564/2017, é correto afirmar que
- (A) há uma infração média quando ocorre falta de pagamento de impostos empresariais ou da anuidade de entidade de classe.
 - (B) a inobservância de um protocolo institucional de trabalho é uma infração caracterizada como grave.
 - (C) a cassação do direito ao exercício profissional é de competência dos conselhos regionais.
 - (D) a penalidade de censura consiste na proibição de produção de materiais nas redes sociais.
 - (E) é vedado ao enfermeiro omitir informações em investigações quando solicitado pelos conselhos regionais.
- 28.** Segundo a Lei do Exercício Profissional de Enfermagem, é atribuição privativa do enfermeiro:
- (A) a anotação de enfermagem, de uma punção venosa, por exemplo.
 - (B) a comunicação de sinais vitais que foram aferidos e se encontram alterados.
 - (C) a consulta e a prescrição de enfermagem.
 - (D) coleta de sangue venoso para exames laboratoriais.
 - (E) aplicação de vacina intramuscular.
- 29.** A vacina contra a febre amarela é administrada pela mesma via que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR), que é a via
- (A) intradérmica.
 - (B) subcutânea.
 - (C) endovenosa.
 - (D) intramuscular.
 - (E) intratecal.

30. Para o armazenamento de vacinas em uma unidade básica de saúde (UBS), recomenda-se, conforme o *Manual de Rede de Frio* do Programa Nacional de Imunização, que
- (A) é necessário o registro de temperatura em um instrumento específico para esta finalidade, ao menos duas vezes por dia.
 - (B) pode se utilizar um refrigerador tipo frigobar para maior separação entre os imunobiológicos que não são usados tão frequentemente.
 - (C) a câmara refrigerada deve operar na temperatura entre -4°C e $+4^{\circ}\text{C}$ para a conservação das vacinas.
 - (D) portas de vidro não devem ser utilizadas por não permitirem boa regulação térmica.
 - (E) o freezer científico na UBS armazena vacinas como a contra o rotavírus.
31. Em unidade hospitalar, um equipamento classificado como artigo crítico é submetido a um procedimento físico-químico, utilizando alta temperatura e produtos químicos, para que sejam eliminadas e destruídas todas as formas microbianas que possam estar contidas nele. Este procedimento é a
- (A) desinfecção.
 - (B) assepsia.
 - (C) esterilização.
 - (D) antissepsia.
 - (E) descontaminação.
32. O modelo metodológico para o desempenho sistemático da prática de enfermagem operacionalizado e apresentado pela teorista Wanda Horta, é chamado de:
- (A) Relacionamento interpessoal terapêutico.
 - (B) Diagnóstico de enfermagem.
 - (C) Método Nanda.
 - (D) Processo de enfermagem.
 - (E) Método Henderson.
33. A senhora Eunice, de 65 anos, encontra-se recebendo oxigenoterapia em cateter nasal, em decúbito elevado, na sala do pronto atendimento de uma unidade, aguardando reavaliação após medicação administrada e resultados de exames. Ela chegou com intensa dor precordial, pressão arterial de 185 x 120 mmHg e alterações importantes no eletrocardiograma.
- Trata-se de um caso classificado na triagem e sugestivo de
- (A) choque hipovolêmico.
 - (B) urgência hipertensiva.
 - (C) emergência hipertensiva.
 - (D) infarto fulminante.
 - (E) choque distributivo.
34. O senhor Antônio, de 63 anos, após fazer uso de medicamentos anti-inflamatórios para dores no joelho, refere sentir muita dor no estômago e ter tido vômitos com coloração castanho escuro.
- Os termos corretos que definem os sinais apresentados são, respectivamente:
- (A) algia e melena.
 - (B) artralgia e epistaxe.
 - (C) gastralgia e hematêmese.
 - (D) mialgia e otorragia.
 - (E) cialgia e hematúria.
35. Em relação aos cuidados de enfermagem a um paciente politraumatizado, após colisão em acidente automobilístico, que apresenta $\text{FR} \geq 36$ irpm e $\text{Sat O}_2 \leq 92\%$, assinale a alternativa com as primeiras intervenções a serem feitas.
- (A) Elevação de membros inferiores.
 - (B) Verificação de sinal de *Battle*.
 - (C) Retirada rápida do colete imobilizador.
 - (D) Ausculta pulmonar e oxigênio suplementar.
 - (E) Coleta de secreção para RT-PCR.
36. Uma primigesta (G1P0A0, IG: 33 semanas e 3 dias) busca atendimento no pronto-socorro obstétrico, apresentando sangramento vaginal escuro e queixando-se de dor súbita e intensa em baixo ventre.
- Na coleta do histórico e avaliação inicial neste caso, há um quadro sugestivo de
- (A) abortamento retido.
 - (B) descolamento prematuro de placenta.
 - (C) placenta prévia.
 - (D) trabalho de parto ativo.
 - (E) hipotonia uterina.
37. Paciente com diagnóstico de esquizofrenia apresenta agitação psicomotora e sinais de que está em crise, em um CAPS III onde faz tratamento. A equipe que discute o caso, idealmente, deve tomar a seguinte conduta:
- (A) encaminhar para CAPS IV para medicação que contenha a crise.
 - (B) contenção física e imobilização.
 - (C) encaminhar para internação em hospital psiquiátrico.
 - (D) fornecer suporte com profissional referência e consultar o projeto terapêutico singular.
 - (E) medicar para conter a crise até internação compulsória.

38. Uma estratégia que auxilia os profissionais de saúde a reconhecerem rápida e sistematicamente sinais de perigo e riscos de agravos de doenças na infância, reduzindo a mortalidade, capacitando recursos humanos e otimizando a assistência na atenção primária é a chamada
- (A) Atenção Integrada às Doenças Prevalentes na Infância.
 - (B) Estratégia Sistêmica de Atenção à Infância.
 - (C) Ferramenta de Qualidade da Primeira Infância.
 - (D) Modelo Denver Sistemático de Saúde.
 - (E) Enfrentamento aos Agravos Infantis.
39. A promoção de saúde tem diversas ações possíveis de serem realizadas no momento da assistência ao parto. Uma delas, essencial para a promoção do vínculo e para diminuir o risco de hemorragia pós-parto, é:
- (A) clampeamento tardio do cordão umbilical.
 - (B) tração ativa do cordão umbilical.
 - (C) amamentação na primeira hora de vida.
 - (D) manobra de Kristeller.
 - (E) uso de berço aquecido enquanto se examina o neonato.
40. Após dois resultados anuais consecutivos normais no exame de colpocitologia oncótica de Mariana, 30 anos, o profissional que a atende faz uma orientação sobre quando é recomendado que ela faça coleta novamente. Sobre esta orientação, preconiza-se:
- (A) repetir imediatamente a coleta do exame para obtenção de amostra mais fidedigna.
 - (B) repetir o exame em até três anos.
 - (C) encaminhar para colposcopia com biópsia, se necessário.
 - (D) indicar conização e acompanhamento histopatológico.
 - (E) tratar colo com cauterização e repetir exame após 6 meses.
41. Em um grupo de idosos promovido pela unidade básica de saúde, ocorre a dispensação de insumos para o tratamento de *diabetes mellitus*. Entre as dúvidas, surgem questões a respeito da aplicação da insulina. Assinale a alternativa que apresenta informações corretas a esse respeito.
- (A) A aplicação subcutânea de insulina deve respeitar distanciamento de áreas com maior percentual de gordura, como o abdome.
 - (B) A prega subcutânea é proibida para a aplicação da injeção em idosos.
 - (C) Agulhas de 3 mm são contraindicadas pelo risco de aplicação intramuscular.
 - (D) Agulhas de 4 mm são ideais para aplicação subcutânea.
 - (E) Deve-se fazer prega cutânea antes da aplicação e massagear depois.
42. No atendimento a uma situação de exposição à queimadura térmica (calor), alguns cuidados devem ocorrer. É intervenção correta:
- (A) retirar rapidamente roupas, principalmente as aderidas à superfície da pele lesionada.
 - (B) irrigar o local com solução salina abundante e em seguida cobrir com compressas secas, estéreis e não aderentes.
 - (C) irrigar com composto de ácidos graxos essenciais ou óleos disponíveis, hidratando as lesões.
 - (D) manter exposição ao calor para manter o processo inflamatório ativo.
 - (E) aplicar, nas lesões, crioterapia ou gelo local o quanto antes.
43. Em um atendimento, orientando a família de uma vítima de picada por animal peçonhento, deve-se iniciar pela seguinte ação:
- (A) priorizar a busca pelo animal, para que a sua identificação seja rápida seguida de administração de soro específico.
 - (B) solicitar que alguém lave o local da lesão com solução alcoólica a 70%, de maneira abundante.
 - (C) utilizar torniquete para garroteamento, para evitar que a substância circule.
 - (D) realizar avaliação primária e secundária, priorizando oxigenação e mantendo a vítima em repouso absoluto.
 - (E) lavar a lesão com substância degermante ou alcoólica e manter membro levantado, acima do nível do corpo.
44. São corretos os seguintes cuidados e ferramentas para avaliação de lesões por pressão:
- (A) mudança de decúbito e escala de Braden.
 - (B) alterações frequentes de posicionamento e escala de Morse.
 - (C) cisalhamento de lençol e escala de Howard.
 - (D) esfacelar lesões e escala de Gutson.
 - (E) teste com diapasão e escala de Murray.
45. A principal função da implementação de um planejamento estratégico situacional em uma empresa gestora de serviços de saúde é:
- (A) substituir recursos que não mais atendam a metas, aumentando a rotatividade e a motivação.
 - (B) definir os papéis e atribuições profissiográficas para cada tipo de situação adversa no serviço.
 - (C) definir e distribuir rotinas de trabalho com escalas de horário.
 - (D) estabelecer diretrizes para compra de equipamentos e insumos.
 - (E) estabelecer metas a serem atingidas pelo serviço e pela equipe e gerenciar recursos.

46. A respeito da transversalidade que se referencia na Política Nacional de Humanização, é correto afirmar que
- (A) este conceito se relaciona com a possibilidade de encaminhamentos diretos às especialidades médicas, sem passar por consulta de clínica geral.
 - (B) a orientação de se manter consultas em formatos de grupos é necessária, eliminando-se aos poucos as consultas individuais.
 - (C) é um princípio que visa a contratação de profissionais com mais especialidades, para que se possa exercer a clínica ampliada.
 - (D) busca romper com a hierarquização das relações, aproximando as pessoas e construindo modelos de gestão mais participativos.
 - (E) dá autonomia ao usuário, uma vez que este verticaliza seu modelo de atendimento, escolhendo qual será o profissional médico referência em sua unidade.
47. É princípio doutrinário do SUS:
- (A) A participação social depende de conselhos estaduais e municipais definirem que seja possível a adoção deste modelo de gestão pela unidade de saúde.
 - (B) Os recursos financeiros do SUS, com repasse fundo a fundo, fazem parte do princípio da universalidade, que preconiza destinar recursos totais à saúde.
 - (C) A descentralização é um modelo de princípio que estipula que a decisão de gastos deve partir somente da esfera federal, sendo respeitada pelos municípios.
 - (D) O princípio da equidade considera a isonomia de direitos e as necessidades de grupos sociais, indivíduos e populações.
 - (E) A integralidade deve ocorrer nos serviços do SUS que tiverem natureza filantrópica, priorizando que a pessoa tenha todo o seu tratamento na mesma unidade.
48. Indicadores em saúde são muito importantes para o acompanhamento de processos e modelos de gestão assistencial, uma vez que permitem também estabelecer metas dentro de políticas públicas voltadas para a população.
- A taxa de novos casos de uma doença contagiosa é também chamada de
- (A) incidência.
 - (B) prevalência.
 - (C) mortalidade.
 - (D) virulência.
 - (E) morbidade.
49. O controle de pragas e vetores também está inserido em ações de vigilância em um território, cujo contexto irá variar de acordo com algumas variáveis relacionadas ao aparecimento de focos de mosquitos em água parada, por exemplo. As doenças causadas por este vetor são também conhecidas como
- (A) hepatopatias secundárias.
 - (B) síndromes leptoparasitárias.
 - (C) arboviroses.
 - (D) endêmicas.
 - (E) sinantrópicas.
50. As doenças crônicas não transmissíveis têm recebido maior atenção no que se refere às ações de promoção à saúde, pois há impacto na redução de morbidade quando os esforços são concentrados neste sentido. São exemplos de fatores de risco modificáveis que são associados ao *diabetes mellitus*:
- (A) histórico familiar e hipertensão.
 - (B) tabagismo e sedentarismo.
 - (C) hipercolesterolemias e coagulopatias.
 - (D) estresse e idade avançada.
 - (E) depressão e trombose.

