PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

070. PROVA OBJETIVA

ENFERMEIRO DO TRABALHO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

Confidencial até o momento da aplicação.

CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

Leia a tira para responder às questões de números **01** a **03**.

(Bill Watterson. *O mundo é mágico*: as aventuras de Calvin e Haroldo, 2010)

01. A partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor deriva principalmente do fato de que

(A) a insistência do pai em ajudar acaba por levar o garoto a ver na bicicleta uma ameaça a sua segurança e a querer descartá-la.

(B) a reação do garoto ao medo de andar de bicicleta parece excessiva, com falas sobre a morte e o desejo de se livrar para sempre da bicicleta.

(C) o pai zomba do medo do filho no último quadro ao tentar convencê-lo de que ele deve mudar seus objetivos.

(D) o pai segue segurando a bicicleta do filho apesar de este manifestar claramente a sua aversão à bicicleta.

(E) o filho se contradiz ao afirmar que deseja andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, que isso o faz sentir medo de morrer.

02. No contexto em que foram empregados, os vocábulos “iminência” e “desmantelar” possuem como sinônimos, respectivamente:

(A) proximidade e desmanchar.

(B) dúvida e desmontar.

(C) véspera e abalar.

(D) superioridade e desfazer.

(E) aniquilação e abolir.

03. Assinale a alternativa em que a frase da tira foi alterada em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal.

(A) O seu equilíbrio vai melhorar se você soltar-se.

(B) Me deixa tenso a iminência da morte, eu admito!

(C) Eu admito que deixa-me tenso a iminência da morte!

(D) Se concentre no seu objetivo.

(E) Pois eu não o vou mudar.

Leia o texto para responder às questões de números **04** a **09**.

Flor-de-maio

Entre tantas notícias do jornal – o crime de Sacopã, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e com foice, o possível aumento do pão – há uma pequenina nota de três linhas, que nem todos os jornais publicaram. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico, e diz que a partir do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta chamada "flor-de-maio" está, efetivamente, em flor.

Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado convite, foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar.

Suspiro e digo comigo mesmo – que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi – um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam.

No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém – uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua substância, a informação precisa e preciosa: no dia 27 em diante as "flores-de-maio" do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a "flor-de-maio".

Ir só, no fim da tarde, ver a "flor-de-maio"; aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido; que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica.

(Rubem Braga. *Para gostar de ler*. São Paulo: Ática, 1992, Adaptado)

04. A partir da leitura da crônica, é correto afirmar que a notícia sobre o desabrochar da flor-de-maio

(A) surpreendeu o autor que, por não se interessar por plantas, procura passar adiante os detalhes a quem se interesse pelo assunto.

(B) não foi considerada pelos jornais como algo importante e, portanto, não foi publicada em nenhum meio de comunicação no dia certo.

(C) fez o autor se dirigir imediatamente ao Jardim Botânico para cumprimentar o responsável por este acontecimento.

(D) foi, segundo o autor, o único fato importante daquele dia, embora os jornais tenham se concentrado em assuntos mais banais.

(E) motivou o desejo do autor de ir ao Jardim Botânico para testemunhar algo de belo e emocionante que aconteceu na cidade.

05. A respeito das reflexões feitas pelo autor no texto, é correto afirmar que ele

(A) considera que vale a pena escrever crônicas se elas servirem para inspirar as pessoas a priorizarem, em seu cotidiano, um acontecimento belo como o florescimento de uma flor-de-maio.

(B) vê os leitores como pessoas superiores por não terem tantos compromissos diários que tomam tempo, como textos para ler e escrever e telefonemas para fazer.

(C) se mostra sarcástico ao afirmar que a humanidade poderá ser salva se todos os jornais passarem a noticiar os nascimentos das flores em vez de dar notícias ruins.

(D) julga que a queda de um andaime e o aumento do preço do pão fazem as pessoas se recolherem em suas casas, enquanto a notícia sobre o nascimento de uma flor as leva a saírem.

(E) se mostra orgulhoso por ser o único a notar o nascimento da flor-de-maio e contar o fato para os leitores, ainda que ele não tenha condições de visitar o Jardim Botânico.

06. O trecho – No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém... (4º parágrafo) – pode ser assim reescrito, em conformidade com a norma-padrão de regência e emprego dos pronomes relativos:

(A) No fundo, espero secretamente de que estas linhas sejam lidas por alguém...

(B) No fundo, tenho secretamente o desejo cujas estas linhas sejam lidas por alguém...

(C) No fundo, secretamente anseio por que estas linhas sejam lidas por alguém...

(D) No fundo, tenho secretamente esperanças onde estas linhas sejam lidas por alguém...

(E) No fundo, secretamente almejo de que estas linhas sejam lidas por alguém...

07. Em – Se entre vós houver essa criatura, e ela souber **por** mim a notícia... (5º parágrafo) –, o vocábulo foi empregado com o mesmo sentido que possui na frase:

(A) Ele ficou admirando as flores do Jardim Botânico **por** muito tempo.

(B) O diretor foi premiado **por** seu trabalho na administração do parque.

(C) Ficou emocionado **por** ver a flor-de-maio com suas pétalas cor-de-rosa.

(D) É importante que as pessoas se informem **por** algum jornal da cidade.

(E) Soube que ela fora visitar o Jardim Botânico e ficou feliz **por** ela.

08. Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita em conformidade com a norma-padrão de pontuação.

(A) É assinada, pelo senhor diretor, do Jardim Botânico... (1º parágrafo)

(B) ... e diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o Jardim... (1º parágrafo)

(C) Mas havia, ainda muita coisa, para ler e escrever... (2º parágrafo)

(D) ... desconfio que, esse impulso que tive ao ler a notícia, ficará no que foi... (3º parágrafo)

(E) ... às vezes, ainda vale a pena, escrever uma crônica. (5º parágrafo)

09. Considere os trechos a seguir.

- **Mas** havia ainda muita coisa para ler e escrever... (2º parágrafo)
- Se entre vós houver essa criatura, ... **então** eu vos direi que nem tudo está perdido... (5º parágrafo)

Os vocábulos em destaque expressam, respectivamente, os sentidos de

(A) alternativa e oposição.

(B) conclusão e alternativa.

(C) tempo e condição.

(D) oposição e conclusão.

(E) condição e tempo.

10. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita da mesma forma que ocorre com a palavra "flor-de-maio".

(A) beija-flor

(B) estrela-do-mar

(C) segunda-feira

(D) cirurgião-dentista

(E) bem-me-quer

Leia o texto para responder às questões de números **11** a **15**.

OIT: desigualdades de gênero no emprego são maiores do que se pensava

Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego e às condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente. Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho do que a taxa de desemprego mais comumente usada. O documento "Novos dados esclarecem as diferenças de gênero no mercado de trabalho", indica que 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar, mas não têm emprego, em comparação com 10,5% dos homens.

A lacuna de postos de trabalho é particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres incapazes de encontrar uma vaga chega a 24,9% nos países de baixa renda. A taxa correspondente para os homens na mesma categoria é de 16,6%, um nível preocupantemente alto, mas significativamente inferior ao das mulheres.

A análise aponta que as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. Essas atividades se tornam um impedimento não apenas para uma contratação, mas também para procurar emprego ativamente ou para estarem disponíveis para trabalhos de última hora.

(*ONU News*. Disponível em: https://news.un.org/pt/story/2023/03/1810927. Adaptado)

11. A partir dos dados publicados no relatório da OIT, é possível concluir que

(A) o acesso ao emprego foi dificultado para as mulheres nos últimos anos em comparação a períodos anteriores.

(B) 24,9% das pessoas desempregadas nos países em desenvolvimento, atualmente, são mulheres.

(C) os desequilíbrios de gênero no acesso ao emprego são maiores nos países desenvolvidos.

(D) 15% das mulheres que não conseguem emprego nos países em desenvolvimento estão em idade produtiva.

(E) o novo indicador considera como desempregadas um número maior de pessoas quando comparado a outros indicadores.

12. Há palavra empregada em sentido figurado na seguinte alternativa:

(A) Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego... (1º parágrafo).

(B) Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. (1º parágrafo).

(C) Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho... (1º parágrafo).

(D) ... 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar... (1º parágrafo).

(E) ... as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. (3º parágrafo).

13. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está corretamente substituída pelo pronome na forma entre parênteses.

(A) Capta todas **as pessoas** (capta-lhes).

(B) Ele reflete **um quadro** (ele reflete-lo).

(C) Novos dados esclarecem **as diferenças** (esclarecem-nas).

(D) Incapazes de encontrar **uma vaga** (encontrar-na).

(E) Afetam desproporcionalmente **as mulheres** (afetam-as).

14. Foi reescrito em conformidade com a norma-padrão de concordância o trecho:

(A) Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor.

(B) É captado, com o novo indicador da OIT, todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego.

(C) Embora seja considerado alto, a taxa de desemprego entre os homens, de 16,6%, ainda é menor do que a das mulheres.

(D) As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerado são considerados responsáveis por afetar as mulheres.

(E) Podem haver certas atividades específicas que se tornam impedimentos para a contratação de mulheres.

15. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa:

(A) A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante **à** das mulheres.

(B) As mulheres estão aptas **à** competir por qualquer vaga de emprego, contanto que a sociedade lhes dê oportunidades.

(C) O direito ao trabalho é inerente **à** toda mulher, embora em muitos lugares a equidade de gênero ainda seja um desafio.

(D) O trabalho **à** que as mulheres aspiram deve levar em consideração também seus direitos reprodutivos.

(E) Muitas pessoas dedicam-se **à** pesquisas sobre o impacto do desequilíbrio de gênero na economia dos países.

Política de Saúde

16. Ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal de 1988 definiu que a saúde não é um serviço ao qual se tem acesso por meio de contribuição ou pagamento de qualquer espécie, ao contrário, afirma que todos os cidadãos brasileiros têm o direito à atenção à saúde.

Assinale a alternativa que expressa o princípio do SUS correspondente a essa afirmativa.

(A) Equidade.

(B) Universalidade.

(C) Descentralização.

(D) Integralidade.

(E) Regionalização.

17. Além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assinale a alternativa que contém outra atribuição do SUS estabelecida na Constituição Federal de 1988.

(A) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.

(B) Garantir o piso salarial nacional para os profissionais de saúde, assistência social e educação.

(C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.

(D) Participar da formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e saneamento básico.

(E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

18. Os profissionais que atuam na Atenção Básica possuem atribuições comuns e outras funções que são específicas para cada categoria profissional.

Assinale a alternativa que indica uma atribuição comum para toda a equipe.

(A) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.

(B) Informar aos usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.

(C) Realizar procedimentos como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades.

(D) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.

(E) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita no âmbito da UBS e nos domicílios, e demais espaços comunitários quando necessário.

19. Um estudo analisou a ocorrência de óbitos por Doença de Chagas no Brasil, na série histórica de 2007 a 2014. Foram registrados 37 817 óbitos por Doença de Chagas, com taxa de letalidade maior entre os homens. A taxa de letalidade por Doença de Chagas corresponde

(A) à razão entre o número absoluto de casos novos de Doença de Chagas e a população estimada para o ano correspondente, multiplicando-se por 100 mil.

(B) à proporção de notificações e de casos confirmados de Doença de Chagas ocorridos no ano considerado em relação ao ano anterior, por mês de início de sintomas.

(C) ao número de casos notificados, investigados e confirmados de Doença de Chagas em determinada população e ano.

(D) à razão entre o total de óbitos por Doenças de Chagas e o total de casos de Doença de Chagas no ano considerado.

(E) ao registro de casos e óbitos por Doença de Chagas na população residente por ano considerado.

20. Em um estudo epidemiológico realizado com uma população definida, coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo e, a partir desse conjunto, quatro grupos são constituídos para análise: expostos que apresentam a doença; expostos que não apresentam a doença; não expostos que apresentam a doença; e não expostos que não apresentam a doença.

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo

(A) Coorte.

(B) Caso Controle.

(C) Transversal.

(D) Ecológico.

(E) Ensaio Comunitário.

21. O volume de chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo no feriado de Carnaval causou enchentes e deslizamentos de terra que deixaram muitas vítimas e um rastro de destruição nas cidades da região, principalmente na costa Sul do município de São Sebastião. Foram mais de 50 mortes, muitos desabrigados e desalojados e uma série de danos à saúde decorrentes da tragédia.

Assinale a alternativa que contém uma ação de responsabilidade da Vigilância em Saúde a ser realizada no atendimento às situações de emergência em saúde pública, como a ocorrida no Litoral Norte.

(A) Atuar junto ao Corpo de Bombeiros nas ações de busca, resgate e salvamento das vítimas nas áreas soterradas.

(B) Identificar e monitorar os potenciais fatores de risco que possam comprometer a potabilidade da água para consumo humano.

(C) Realizar cadastramento e triagem da população afetada pelo desastre.

(D) Estruturar os locais de implantação de abrigos temporários, que estarão diretamente relacionados à intensidade do evento.

(E) Coordenar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, água potável, produtos de higiene pessoal, entre outros, que serão triados e distribuídos para a população afetada.

22. Mais de 200 homens contratados para trabalhar na colheita de uva foram resgatados de um alojamento em uma cidade na Serra Gaúcha, onde eram submetidos a condições degradantes e trabalho análogo à escravidão.

Assinale a alternativa que especifica uma ação de responsabilidade do setor saúde.

(A) Acomodar os trabalhadores em alojamento temporário e realizar o pagamento de direitos por meio de processo judicial ou de acordo trabalhista.

(B) Adotar medidas visando o regresso dos trabalhadores à sua cidade de origem.

(C) Auxiliar o Auditor Fiscal do Trabalho na emissão de guias do Seguro Desemprego para os trabalhadores resgatados.

(D) Notificar os casos de pessoas submetidas ao trabalho escravo no Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificação), na Ficha de Notificação de Violência.

(E) Promover a ação civil pública para a defesa de interesses coletivos dos trabalhadores submetidos ao trabalho degradante.

23. Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor de saúde. Os óbitos de crianças menores de um ano são monitorados por meio do indicador denominado

(A) taxa de mortalidade neonatal.

(B) mortalidade proporcional em menores de um ano.

(C) coeficiente de mortalidade perinatal.

(D) mortalidade específica pós-natal.

(E) taxa de mortalidade infantil.

24. Ações educativas relacionadas aos comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, ingestão de drogas ou de tabaco, são exemplos de medidas de saúde que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos para que resistam aos agentes agressores.

Segundo Leavell & Clarck, essas medidas fazem parte do nível de Prevenção

(A) Primária.

(B) Quartenária.

(C) Secundária.

(D) Terciária.

(E) Primordial.

25. Para organizar e garantir resolutividade das Redes de Atenção à Saúde (RAS), é necessário estabelecer e manter os serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade, tendo como fundamentos, dentre outros, a disponibilidade de recursos e a integração horizontal e vertical.

Assinale a alternativa que contém uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas RAS.

(A) Serviços ambulatoriais especializados.

(B) Centros de Atenção Psicossocial.

(C) Serviços de Atenção Hospitalar.

(D) Vigilância em Saúde.

(E) Unidade de Tratamento Intensivo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Leia o relato a seguir para responder às questões de números **26** e **27**.

Considerando que a procura do ambulatório de saúde devido a queixas relacionadas ao aparelho auditivo era elevada entre os trabalhadores da empresa, a equipe de saúde ocupacional decidiu desenvolver um estudo para conhecer a prevalência de afecções do aparelho auditivo nessa população. Para tal, foi elaborado e validado um questionário que seria aplicado aos funcionários em que, entre outros itens, seriam coletados dados sobre a ocorrência de queixas e afecções otológicas nos últimos 180 dias, a utilização de equipamentos de proteção individual para ruído e as práticas de troca e higienização desses dispositivos. Estabeleceu-se que, ao convidar o trabalhador para participar do estudo, seria apresentado a ele o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, contendo explicações sobre o caráter voluntário de sua participação, a função como participante, a possibilidade de desistir a qualquer tempo, a descrição da pesquisa, todos os procedimentos envolvidos, os benefícios e os riscos potenciais.

26. Utilizando o referencial principialista, ao oferecer o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido aos trabalhadores convidados, antes de sua decisão em participar ou não do estudo, os pesquisadores estão aplicando o princípio da bioética de

(A) Justiça.

(B) Autonomia.

(C) Direito à informação.

(D) Liberdade.

(E) Beneficência.

27. Para responder aos objetivos do estudo, os pesquisadores optaram por desenvolver um estudo epidemiológico com delineamento

(A) transversal.

(B) de pesquisa-ação.

(C) ecológico.

(D) de coorte retrospectiva.

(E) fenomenológico.

28. Considere o estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 4 – Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) nos aspectos relacionados à competência, composição e funcionamento do SESMT e assinale a alternativa correta.

(A) O SESMT deve ser composto por, no mínimo, engenheiro do trabalho, médico do trabalho e técnico de segurança do trabalho, podendo ser incorporados a esse serviço, a critério da instituição, o enfermeiro do trabalho, o técnico de enfermagem do trabalho e o ergonomista.

(B) O enfermeiro do trabalho, o técnico de segurança do trabalho e o auxiliar/técnico de enfermagem do trabalho devem dedicar, no mínimo, 15 (quinze) horas por semana para as atividades do SESMT.

(C) A coordenação do SESMT deve ser exercida pelo engenheiro do trabalho integrante do serviço, em regime de dedicação exclusiva.

(D) Hospitais, maternidades, clínicas e estabelecimentos similares devem contratar um enfermeiro do trabalho, em tempo integral, quando possuírem mais de 250 funcionários.

(E) Entre outros itens, compete ao SESMT propor, imediatamente, a interrupção das atividades e a adoção de medidas corretivas e/ou de controle quando constatar condições e situações de trabalho que estejam associadas a grave e iminente risco para a segurança ou a saúde dos trabalhadores.

29. Em uma empresam com 2 500 trabalhadores, constatou-se que, ao final do dia de eleições para a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA, apenas 1 300 funcionários haviam comparecido para votar. Frente a essa situação, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 5 (NR5) – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, a comissão eleitoral deve

(A) apurar os votos e divulgar os resultados, sendo considerados os mais votados como representantes dos empregados e suplentes, em conformidade com o dimensionamento da CIPA legalmente estabelecido.

(B) apurar os votos e, mantendo sigilo sobre o resultado, prorrogar o período de votação para o dia subsequente e computando os votos obtidos nessa data, considerar a eleição válida se ocorreu a participação de, no mínimo, metade dos trabalhadores faltosos no primeiro dia de votação.

(C) sem realizar a apuração dos votos, prorrogar o período de votação para o dia subsequente, considerando a eleição válida se obtidos votos de, pelo menos, um terço dos funcionários faltosos no primeiro dia de votação.

(D) sem realizar a apuração dos votos, prorrogar o período de votação por três dias, ao final dos quais, após a computação do total de votos, a eleição de todos os membros da CIPA será considerada válida, independentemente do número de trabalhadores que compareceram para votar.

(E) anular a votação, comunicar o fato ao coordenador do SESMT e ao sindicato da categoria profissional preponderante e convocar nova votação no prazo de dez dias, a contar da data da publicação da decisão, sendo garantidas as inscrições anteriores de candidatos a membros da CIPA.

30. Com a finalidade de propiciar conforto térmico em ambientes de trabalho climatizados, salvo nas situações em que haja normativa específica, o empregador deve adotar medidas de controle da velocidade do ar, umidade e temperatura que, de acordo com a Norma Regulamentadora nº 17 (NR17) – Ergonomia, deve ser mantida na faixa entre

(A) 20 a 27 ºC.

(B) 18 e 25 ºC.

(C) 17 e 27 ºC.

(D) 16 e 25 ºC.

(E) 15 e 22 ºC.

Considere o estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 32 (NR32) – Segurança e Saúde no Trabalho em Serviços de Saúde para responder às questões de números **31** e **32**.

31. Em um hospital geral com 500 leitos, finalizada a etapa de análise das situações de risco e dos acidentes do trabalho com materiais perfurocortantes, a comissão responsável pela elaboração, implementação e atualização do Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com Materiais Perfurocortantes estabeleceu as prioridades para a implementação de medidas de controle para a prevenção de acidentes levando em consideração os seguintes aspectos:

I. situações de risco e acidentes com materiais perfurocortantes que possuem maior probabilidade de transmissão de agentes biológicos veiculados por sangue;
II. frequência de ocorrência de acidentes em procedimentos com utilização de um material perfurocortante específico;
III. procedimentos de limpeza, descontaminação ou descarte que contribuem para uma elevada ocorrência de acidentes;
IV. número de trabalhadores expostos às situações de risco de acidentes com materiais perfurocortantes;
V. recomendações de uso dos fabricantes de materiais perfurocortantes descritas em fichas técnicas dos produtos;
VI. recomendações dos sindicatos profissionais relacionadas à prevenção de acidentes com materiais perfurocortantes.

A NR32 determina que, para o estabelecimento de prioridades, devem ser considerados, obrigatoriamente, os aspectos apresentados em

(A) I, II, III, IV, V, VI.

(B) I, II, III e IV, apenas.

(C) IV, V e VI, apenas.

(D) I, II e IV, apenas.

(E) IV e VI, apenas.

32. Ao analisar o Programa de Gerenciamento de Riscos – PGR de uma unidade de internação para o diagnóstico e tratamento de doenças infectocontagiosas, o enfermeiro do trabalho observou que um determinado microrganismo classificado como de risco III foi identificado como risco biológico a que os trabalhadores que atuam nessa unidade estão potencialmente expostos. De acordo com a sua a classificação de risco, esse agente biológico representa risco individual

(A) moderado para o trabalhador e com baixa probabilidade de disseminação para a coletividade, porém podendo causar doenças para o ser humano, para as quais existem meios eficazes de profilaxia ou tratamento.

(B) baixo para o trabalhador e para a coletividade, com pequena probabilidade de causar doença no ser humano.

(C) elevado para o trabalhador e com probabilidade elevada de disseminação para a coletividade, apresentando grande poder de transmissibilidade de um indivíduo a outro.

(D) elevado para o trabalhador e com probabilidade de disseminação para a coletividade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano.

(E) moderado para o trabalhador e com alto potencial de disseminação para a comunidade, podendo causar doenças e infecções graves ao ser humano.

Considere o estabelecido pela Norma Regulamentadora nº 7 (NR7) – Programa de Controle Médico de saúde Ocupacional – PCMSO para responder às questões de números **33** a **35**.

33. O PCMSO deve conter ações de vigilância passiva da saúde ocupacional realizadas por meio

(A) de testes de rastreamento aplicados aos trabalhadores.

(B) de exames clínicos que incluam os exames complementares previstos na NR7.

(C) da obtenção de informações sobre a demanda espontânea de empregados que procurem serviços de saúde.

(D) de consultas de enfermagem que incluam a coleta de dados sobre sinais e sintomas de agravos à saúde relacionados aos riscos ocupacionais a que o trabalhador está exposto.

(E) da realização dos exames periódicos de saúde.

34. Em um fim de semana prolongado, um funcionário, 46 anos, sexo masculino, engenheiro, sofreu fratura da perna direita devido a uma queda enquanto fazia passeio em uma trilha. Devido à necessidade de tratamento cirúrgico e recuperação, permaneceu afastado do trabalho por 40 dias. Sabendo que sua alta do INSS estava programada para ocorrer em 7 dias e se sentia apto para exercer suas atividades profissionais, entrou em contato com o ambulatório de saúde ocupacional da empresa para receber orientações sobre como deveria proceder em relação ao seu retorno ao trabalho.

Frente a essa situação, o enfermeiro do trabalho deve

(A) esclarecer que o funcionário deve procurar a sua chefia imediata no primeiro dia útil após finalizada sua licença médica, sendo desnecessário comparecer ao ambulatório de saúde ocupacional para o exame de retorno ao trabalho, pois o que motivou seu afastamento não era decorrente de suas atividades na empresa.

(B) esclarecer que, nesse caso, a apresentação do documento de alta emitido pelo INSS ao departamento de recursos humanos da empresa, acompanhado de declaração de próprio punho que o funcionário se sente apto para o trabalho, tornam desnecessária a realização do exame de retorno ao trabalho, e o funcionário deve se apresentar a sua chefia na data prevista para reassumir suas funções.

(C) agendar consulta com o médico do trabalho até sete dias antes da data programada para a alta, para realização do exame médico de retorno ao trabalho.

(D) agendar consulta de enfermagem para avaliação clínica e liberação para retorno ao trabalho na data programada para alta.

(E) agendar consulta com o médico do trabalho para a realização do exame de retorno ao trabalho antes que o funcionário reassuma suas funções na empresa.

35. Indicadores biológicos de exposição excessiva (IBE/EE) são aqueles que avaliam a absorção dos agentes químicos por todas as vias de exposição e indicam, quando alterados, a possibilidade de exposição acima dos limites de exposição ocupacional após descartadas outras causas não ocupacionais que justifiquem o achado. Esse tipo de indicador é utilizado para a monitorização biológica na exposição, entre outras substâncias, a

(A) mercúrio metálico e chumbo e seus compostos inorgânicos.

(B) inseticidas inibidores da colinesterase e ácido fluorídrico.

(C) monóxido de carbono e mercúrio metálico.

(D) chumbo e seus compostos inorgânicos e tolueno.

(E) inseticidas inibidores da colinesterase e monóxido de carbono.

36. Quando identificadas condições de trabalho com potencial exposição do trabalhador a níveis elevados de pressão sonora, não sendo possível a eliminação do risco, devem ser adotadas medidas de controle de caráter coletivo, que podem ser aplicadas na fonte (F) e/ou na trajetória (T); e/ou medidas de proteção individual (MPI) e/ou medidas administrativas (MA), com o objetivo de minimizar a exposição ao ruído. Assim sendo, assinale a alternativa em que são apresentados, corretamente, exemplos desses tipos de medidas de controle para ruído.

(A) F = modificação no ritmo de funcionamento da máquina; T = enclausuramento total ou parcial da máquina; MPI = uso de protetores auriculares; MA = redução da jornada de trabalho.

(B) F = instalação das máquinas sobre suportes antivibrantes; T = modificação no ritmo de funcionamento da máquina; MPI = exame audiométrico anual; MA = uso de protetores auriculares.

(C) F = enclausuramento total ou parcial da máquina; T = munir de silenciadores as saídas de ar comprimido; MPI = uso de protetores auriculares; MA = exame audiométrico semestral.

(D) F = utilização de barreiras absorventes; T = modificação no ritmo de funcionamento da máquina; MPI = redução da jornada de trabalho; MA = uso de protetores auriculares.

(E) F = enclausuramento total ou parcial da máquina; T = modificação no ritmo de funcionamento da máquina; MPI = uso de protetores auriculares; MA = aumento do número de pausas.

37. O enfermeiro do trabalho deve estar familiarizado com os respiradores selecionados pelo Programa de Proteção Respiratória – PPR, para uso por trabalhadores expostos a agentes químicos. Considere os diferentes tipos de respiradores apresentados na imagem e relacione os itens a seguir, tornando verdadeira a associação entre o tipo de respirador e a imagem que o exemplifica.

Tipos de respirador

I. Peça semifacial

II. Peça facial inteira

III. Peça semifacial filtrante com válvula de exalação



a	b	c

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) I – a; II – b; III – c.

(B) I – a; II – c; III – b.

(C) I – c; II – b; III – a.

(D) I – c; II – a; III – b.

(E) I – b; II – c; III – a.

38. No ambulatório de saúde de uma instituição, os prontuários estão sendo informatizados. Em cumprimento à legislação, o enfermeiro do trabalho deve, entre outros cuidados, esclarecer que os prontuários ocupacionais dos trabalhadores, à exceção de trabalhadores com histórico de exposição ocupacional a radiações ionizantes ou substâncias cancerígenas, devem ser mantidos no sistema

(A) por 40 anos, para ocupações insalubres, a contar da data do exame médico demissional.

(B) por 30 anos, a contar da data de encerramento do contrato de trabalho.

(C) por 20 anos, a contar da data de encerramento do contrato de trabalho.

(D) até a data em que o trabalhador venha a completar 75 anos de idade e, no mínimo, 30 anos após o desligamento do funcionário.

(E) até o momento da aposentadoria por tempo de serviço e, no mínimo, 10 anos a contar da data da realização do exame demissional do empregado.

39. Para o exame de visão funcional admissional de um trabalhador candidato à vaga de motorista, foi utilizada a escala de Snellen tradicional, com o avaliado posicionado a uma distância de 6 metros, para a realização do teste de acuidade visual para longe. O enfermeiro do trabalho deve considerar que a acuidade visual para longe é normal quando obtido o resultado

(A) 20/100.

(B) 20/80.

(C) 20/60.

(D) 20/50.

(E) 20/20.

40. O enfermeiro do trabalho deve estar preparado para orientar o trabalhador quando indicada a realização da curva de *Peak Flow* considerada o melhor método para o estabelecimento de nexo causal com o trabalho para o diagnóstico de

(A) asma ocupacional.

(B) sinusite crônica.

(C) pneumoconioses.

(D) bronquite crônica.

(E) doença pulmonar obstrutiva crônica.

41. De acordo com o preconizado pelo Ministério da Saúde, no que diz respeito à imunização de profissionais de saúde, o enfermeiro do trabalho deve observar que

(A) devem receber uma dose de reforço da vacina hepatite B recombinante a cada 10 anos.

(B) indivíduos com até 35 anos de idade tenham tomado duas doses da vacina tríplice viral.

(C) devem receber o esquema básico de três doses da vacina tríplice acelular do adulto (dTpa), com intervalo de mínimo de 30 dias e um reforço a cada 10 anos.

(D) caso apresentem esquema vacinal completo para difteria e tétano (dT), devem receber uma dose da vacina tríplice acelular do adulto (dTpa), observando-se o intervalo mínimo de 4 semanas da última dose da vacina dT, e um reforço a cada 10 anos.

(E) quando exercerem suas atividades em unidades de pronto-socorro e de cuidados intensivos neonatal e canguru, devem receber uma dose das vacinas meningocócica C conjugada, vacina varicela, para aqueles que não tenham história da doença e realizar, anualmente, o teste tuberculínico (PPD).

42. Em um município, R.P., 34 anos, sexo feminino, foi aprovada para exercer função no Centro de Controle de Zoonoses que, de acordo com o PCMSO, é classificada como de alto risco para a exposição ao vírus da raiva. Em 28.04.2023, no momento da realização do exame admissional, apresentou o comprovante de primovacinação antirrábica pré-exposição contendo os seguintes registros:

Vacina antirrábica (inativada) Via intradérmica 13.04.2023	Vacina antirrábica (inativada) Via intradérmica 29.04.2023

Frente a essa situação, de acordo com as normas de imunização para o Estado de São Paulo, o enfermeiro do trabalho deve, entre outras ações,

(A) considerar que R.P. recebeu o esquema completo e poderá exercer normalmente todas as suas atividades no setor.

(B) orientar R.P. que deverá tomar a terceira dose da vacina antirrábica no 21º dia a contar da aplicação da primeira dose, antes de iniciar a realização das atividades com potencial exposição ao vírus da raiva.

(C) informar que, para completar o esquema vacinal, R.P. deverá tomar mais duas doses da vacina antirrábica inativada no 14º e 21º dias, a contar da aplicação da primeira dose, e evitar a realização das atividades com potencial exposição ao vírus da raiva.

(D) providenciar a realização do controle sorológico a partir do 14º dia após a última dose da vacina antirrábica, devendo ser considerado satisfatório o resultado ≥ a 0,5 UI/mL de anticorpos neutralizantes.

(E) solicitar a realização do controle sorológico a partir do 30º dia após a última dose da vacina antirrábica e, caso o resultado seja inferior a 5 UI/mL de anticorpos neutralizantes, providenciar a aplicação de duas doses da vacina antirrábica, com intervalo mínimo de 14 dias entre elas.

43. Em relação à perda auditiva induzida por níveis de pressão sonora elevados (PAINSPE), é correto afirmar que

(A) sua evolução clínica ocorre em dois estágios, sendo o primeiro deles assintomático, com duração de 3 a 4 semanas e o segundo caracterizado, inicialmente, por queixas do trabalhador de dificuldades para ouvir o tique-taque do relógio e/ou necessita aumentar o volume do rádio ou da TV.

(B) inicialmente, ocorre o acometimento dos limiares auditivos em uma ou mais frequências na faixa de 3 000 a 6 000 Hz.

(C) mesmo cessada a exposição a níveis elevados de pressão sonora, o quadro de perda auditiva evolui para maior gravidade.

(D) quando diagnosticada no primeiro estágio, o tratamento da PAINSPE compreende o uso de antinflamatórios e o uso de protetores auriculares tipo concha.

(E) em casos já confirmados de perda auditiva, quando comparados o exame audiométrico sequencial com o de referência, a piora em uma frequência isolada igual ou maior de 5 dB (NA) é um sinal sugestivo de agravamento do quadro.

44. Observe atentamente o quadro a seguir e relacione as colunas de modo a tornar verdadeira a associação entre a doença e sua relação com o trabalho.

	Doença		Relação com o Trabalho
I	Silicose	a	Trabalho como fator contributivo, mas não necessário
II	Varizes de membros inferiores	b	Trabalho como fator necessário
III	Asma	c	Trabalho como provocador de um distúrbio latente, ou agravador de doença já estabelecida

Assinale a alternativa que apresenta a associação correta.

(A) I – a; II – b; III – c.

(B) I – b ; II – c ; III – a.

(C) I – c ; II – b; III – a.

(D) I – b ; II – a; III – c.

(E) I – a; II – c; III – b.

45. Em consulta de enfermagem, paciente de 42 anos, sexo feminino, agente comunitária de saúde – ACS, informou que atuava na função a cerca de oito anos e que, no início, sentia-se muito entusiasmada com seu trabalho, envolvendo-se intensamente com os usuários e as famílias que assistia. Relatou que, ao longo do tempo e mais recentemente, vinha se sentindo desgastada e exausta emocionalmente frente às exigências da equipe de trabalho e necessidades da população sob sua responsabilidade. Queixou-se de que percebia ter ficado insensível aos problemas e solicitações dos usuários e se afastara deles, o que lhe trazia um profundo sentimento de incompetência e insucesso no trabalho.

Frente a essa situação hipotética, entre outras ações, o enfermeiro do trabalho encaminhou a paciente para avaliação médica, pois o relato da trabalhadora sugere se tratar de um caso de

(A) síndrome de burnout.

(B) estresse.

(C) neurastenia.

(D) neurose profissional atual.

(E) transtorno cognitivo leve.

46. O ambulatório de saúde ocupacional será equipado com dispositivo eletrônico de medida da pressão arterial. Para a obtenção de medidas fidedignas da pressão arterial (PA) com esse equipamento, o enfermeiro deve

(A) providenciar a validação e a calibração do dispositivo antes do uso inicial e a cada 2 anos, no mínimo.

(B) considerar/orientar a equipe que a aferição da PA com o braço abaixo do nível do coração resulta em leitura falsamente baixa da PA.

(C) considerar/orientar a equipe que condições do indivíduo tais como tremores por frio, frequência cardíaca irregular e pressão sistólica inferior a 90 mmHg não são apropriadas para a medição eletrônica da pressão arterial.

(D) considerar/orientar a equipe que o botão ligar/desligar só deve ser acionado após a colocação do manguito no braço do indivíduo, para viabilizar a realização de autoteste do equipamento.

(E) considerar que esse recurso apresenta a mesma acurácia de valores pressóricos obtidos quando comparados ao método indireto com técnica auscultatória utilizando-se esfigmomanômetros aneroides.

47. O tema “Câncer de mama: precisamos falar sobre isso” foi escolhido para ser abordado em comemoração ao Dia da Mulher. Como estratégia, decidiu-se pela divulgação de mensagens via intranet, informando e esclarecendo que, de acordo com o preconizado pelo INCA,

(A) o autoexame das mamas constitui uma medida eficaz para a prevenção primária do câncer de mama.

(B) a terapia de reposição hormonal combinada de estrogênio e progesterona, é um fator de proteção para o câncer de mama em mulheres na pós menopausa.

(C) a menarca antes dos 12 anos de idade, a menopausa após os 55 anos de idade e a ingestão de uma dieta pobre em gorduras constituem fatores de proteção para o câncer de mama.

(D) é recomendado que mulheres de 40 a 80 anos façam uma mamografia a cada dois anos.

(E) a obesidade e o sobrepeso após a menopausa, o sedentarismo e o consumo de bebidas alcoólicas são alguns dos fatores de risco para a doença.

48. Devido às fortes chuvas, uma unidade escolar sofreu uma enchente e, na tentativa de salvar material, equipamentos e documentos, dez funcionários da instituição tiveram contato prolongado com as águas do rio que transbordou e invadiu a escola. Nove dias após essa ocorrência, um desses trabalhadores foi encaminhado pela chefia ao ambulatório de saúde da empresa onde se queixou de febre há 24 horas, cefaleia e mialgia. Ao exame físico, constatou-se temperatura axilar = 38,2 ºC; frequência cardíaca = 88 batimentos por minuto; respiração = 19 movimentos por minuto, pressão arterial = 110 x 74 mmHg e presença de sufusão conjuntival.

Frente a essa situação, o caso deve ser considerado

(A) suspeito de hepatite A, e, apenas se confirmado por meio de exames complementares, deverão ser tomadas as providências para a notificação do caso e preenchimento da Ficha de Investigação das Hepatites Virais.

(B) suspeito de leptospirose, e devem ser tomadas as providências necessárias para a notificação do caso e preenchimento da Ficha de Investigação da Leptospirose.

(C) suspeito de leptospirose, sendo desnecessária a comunicação do caso à autoridade sanitária local, pois não se trata de doença de notificação compulsória.

(D) confirmado para hepatite A, sendo desnecessária a comunicação do caso à autoridade sanitária local, pois não se trata de doença de notificação compulsória.

(E) confirmado para leptospirose, e, por se tratar de doença de notificação compulsória, devem ser tomadas as providências para sua comunicação à autoridade sanitária local.

49. Em relação ao “Método da Árvore de Causas”, utilizado na análise de acidentes de trabalho, é correto afirmar que

(A) visa atender a dois objetivos principais: identificar os fatores de risco comuns a diferentes acidentes de trabalho para a implementação de medidas de controle e evitar processos trabalhistas contra a empresa/instituição.

(B) não se aplica à análise de incidentes ou “quase acidentes” do trabalho, pois, nestas condições, não ocorre o dano.

(C) utiliza a função do trabalhador como unidade de análise e ponto de partida para a investigação do acidente e suas causas.

(D) a investigação realizada à luz desse método consiste em montar um quadro de eventos antecedentes tendo como ponto de partida o acidente motivo da análise.

(E) para evitar interferências na análise do evento em pauta, a inspeção no local do acidente deve ser dispensada.

50. Assinale a alternativa correta em relação à Comissão de Ética de Enfermagem – CEE.

(A) A CEE tem como uma de suas atribuições a análise de projetos de pesquisa de enfermagem envolvendo profissionais de enfermagem ou pacientes, que serão desenvolvidas na instituição.

(B) Em instituições com menos de 100 profissionais de enfermagem, a constituição da CEE é facultativa.

(C) O cargo de presidente da CEE deve ser exercido pelo Enfermeiro Técnico Responsável – RT da instituição.

(D) Cabe ao Enfermeiro Técnico Responsável – RT a designação dos membros representantes da empresa/instituição que deverão compor a CEE, com mandato de dois anos.

(E) A CEE deve ser constituída por, no mínimo, 3 e, no máximo, 11 profissionais de enfermagem, entre enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem, sempre com número ímpar de integrantes.