



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

# 078. PROVA OBJETIVA

## FISIOTERAPEUTA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato \_\_\_\_\_

RG \_\_\_\_\_

Inscrição \_\_\_\_\_

Prédio \_\_\_\_\_

Sala \_\_\_\_\_

Carteira \_\_\_\_\_



## CONHECIMENTOS GERAIS

### LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** a **03**.



(Bill Watterson. *O mundo é mágico: as aventuras de Calvin e Haroldo*, 2010)

- 01.** A partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor deriva principalmente do fato de que
- (A) a insistência do pai em ajudar acaba por levar o garoto a ver na bicicleta uma ameaça a sua segurança e a querer descartá-la.
  - (B) a reação do garoto ao medo de andar de bicicleta parece excessiva, com falas sobre a morte e o desejo de se livrar para sempre da bicicleta.
  - (C) o pai zomba do medo do filho no último quadro ao tentar convencê-lo de que ele deve mudar seus objetivos.
  - (D) o pai segue segurando a bicicleta do filho apesar de este manifestar claramente a sua aversão à bicicleta.
  - (E) o filho se contradiz ao afirmar que deseja andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, que isso o faz sentir medo de morrer.
- 02.** No contexto em que foram empregados, os vocábulos “iminência” e “desmantelar” possuem como sinônimos, respectivamente:
- (A) proximidade e desmanchar.
  - (B) dúvida e desmontar.
  - (C) véspera e abalar.
  - (D) superioridade e desfazer.
  - (E) aniquilação e abolir.
- 03.** Assinale a alternativa em que a frase da tira foi alterada em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal.
- (A) O seu equilíbrio vai melhorar se você soltar-se.
  - (B) Me deixa tenso a iminência da morte, eu admito!
  - (C) Eu admito que deixa-me tenso a iminência da morte!
  - (D) Se concentre no seu objetivo.
  - (E) Pois eu não o vou mudar.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 09.

### *Flor-de-maio*

Entre tantas notícias do jornal – o crime de Sacopã, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e com foice, o possível aumento do pão – há uma pequenina nota de três linhas, que nem todos os jornais publicaram. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico, e diz que a partir do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta chamada “flor-de-maio” está, efetivamente, em flor.

Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado convite, foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar.

Suspiro e digo comigo mesmo – que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi – um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam.

No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém – uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua substância, a informação precisa e preciosa: no dia 27 em diante as “flores-de-maio” do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a “flor-de-maio”.

Ir só, no fim da tarde, ver a “flor-de-maio”; aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido; que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica.

(Rubem Braga. *Para gostar de ler*. São Paulo: Ática, 1992, Adaptado)

04. A partir da leitura da crônica, é correto afirmar que a notícia sobre o desabrochar da flor-de-maio

- (A) surpreendeu o autor que, por não se interessar por plantas, procura passar adiante os detalhes a quem se interesse pelo assunto.
- (B) não foi considerada pelos jornais como algo importante e, portanto, não foi publicada em nenhum meio de comunicação no dia certo.
- (C) fez o autor se dirigir imediatamente ao Jardim Botânico para cumprimentar o responsável por este acontecimento.
- (D) foi, segundo o autor, o único fato importante daquele dia, embora os jornais tenham se concentrado em assuntos mais banais.
- (E) motivou o desejo do autor de ir ao Jardim Botânico para testemunhar algo de belo e emocionante que aconteceu na cidade.

05. A respeito das reflexões feitas pelo autor no texto, é correto afirmar que ele

- (A) considera que vale a pena escrever crônicas se elas servirem para inspirar as pessoas a priorizarem, em seu cotidiano, um acontecimento belo como o florescimento de uma flor-de-maio.
- (B) vê os leitores como pessoas superiores por não terem tantos compromissos diários que tomam tempo, como textos para ler e escrever e telefonemas para fazer.
- (C) se mostra sarcástico ao afirmar que a humanidade poderá ser salva se todos os jornais passarem a noticiar os nascimentos das flores em vez de dar notícias ruins.
- (D) julga que a queda de um andaime e o aumento do preço do pão fazem as pessoas se recolherem em suas casas, enquanto a notícia sobre o nascimento de uma flor as leva a saírem.
- (E) se mostra orgulhoso por ser o único a notar o nascimento da flor-de-maio e contar o fato para os leitores, ainda que ele não tenha condições de visitar o Jardim Botânico.

06. O trecho – No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém... (4º parágrafo) – pode ser assim reescrito, em conformidade com a norma-padrão de regência e emprego dos pronomes relativos:

- (A) No fundo, espero secretamente de que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (B) No fundo, tenho secretamente o desejo cujas estas linhas sejam lidas por alguém...
- (C) No fundo, secretamente anseio por que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (D) No fundo, tenho secretamente esperanças onde estas linhas sejam lidas por alguém...
- (E) No fundo, secretamente almejo de que estas linhas sejam lidas por alguém...

07. Em – Se entre vós houver essa criatura, e ela souber **por** mim a notícia... (5º parágrafo) –, o vocábulo foi empregado com o mesmo sentido que possui na frase:

- (A) Ele ficou admirando as flores do Jardim Botânico **por** muito tempo.
- (B) O diretor foi premiado **por** seu trabalho na administração do parque.
- (C) Ficou emocionado **por** ver a flor-de-maio com suas pétalas cor-de-rosa.
- (D) É importante que as pessoas se informem **por** algum jornal da cidade.
- (E) Soube que ela fora visitar o Jardim Botânico e ficou feliz **por** ela.

08. Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita em conformidade com a norma-padrão de pontuação.

- (A) É assinada, pelo senhor diretor, do Jardim Botânico... (1º parágrafo)
- (B) ... e diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o Jardim... (1º parágrafo)
- (C) Mas havia, ainda muita coisa, para ler e escrever... (2º parágrafo)
- (D) ... desconfio que, esse impulso que tive ao ler a notícia, ficará no que foi... (3º parágrafo)
- (E) ... às vezes, ainda vale a pena, escrever uma crônica. (5º parágrafo)

09. Considere os trechos a seguir.

- **Mas** havia ainda muita coisa para ler e escrever... (2º parágrafo)
- Se entre vós houver essa criatura, ... **então** eu vos direi que nem tudo está perdido... (5º parágrafo)

Os vocábulos em destaque expressam, respectivamente, os sentidos de

- (A) alternativa e oposição.
- (B) conclusão e alternativa.
- (C) tempo e condição.
- (D) oposição e conclusão.
- (E) condição e tempo.

10. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita da mesma forma que ocorre com a palavra “flor-de-maio”.

- (A) beija-flor
- (B) estrela-do-mar
- (C) segunda-feira
- (D) cirurgião-dentista
- (E) bem-me-quer

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

*OIT: desigualdades de gênero no emprego são maiores do que se pensava*

Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego e às condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente. Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho do que a taxa de desemprego mais comumente usada. O documento “Novos dados esclarecem as diferenças de gênero no mercado de trabalho”, indica que 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar, mas não têm emprego, em comparação com 10,5% dos homens.

A lacuna de postos de trabalho é particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres incapazes de encontrar uma vaga chega a 24,9% nos países de baixa renda. A taxa correspondente para os homens na mesma categoria é de 16,6%, um nível preocupantemente alto, mas significativamente inferior ao das mulheres.

A análise aponta que as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. Essas atividades se tornam um impedimento não apenas para uma contratação, mas também para procurar emprego ativamente ou para estarem disponíveis para trabalhos de última hora.

(ONU News. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/03/1810927>. Adaptado)

11. A partir dos dados publicados no relatório da OIT, é possível concluir que

- (A) o acesso ao emprego foi dificultado para as mulheres nos últimos anos em comparação a períodos anteriores.
- (B) 24,9% das pessoas desempregadas nos países em desenvolvimento, atualmente, são mulheres.
- (C) os desequilíbrios de gênero no acesso ao emprego são maiores nos países desenvolvidos.
- (D) 15% das mulheres que não conseguem emprego nos países em desenvolvimento estão em idade produtiva.
- (E) o novo indicador considera como desempregadas um número maior de pessoas quando comparado a outros indicadores.

12. Há palavra empregada em sentido figurado na seguinte alternativa:

- (A) Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego... (1º parágrafo).
- (B) Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. (1º parágrafo).
- (C) Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho... (1º parágrafo).
- (D) ... 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar... (1º parágrafo).
- (E) ... as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. (3º parágrafo).

13. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está corretamente substituída pelo pronome na forma entre parênteses.

- (A) Capta todas **as pessoas** (capta-lhes).
- (B) Ele reflete **um quadro** (ele reflete-lo).
- (C) Novos dados esclarecem **as diferenças** (esclarecem-nas).
- (D) Incapazes de encontrar **uma vaga** (encontrar-na).
- (E) Afetam desproporcionalmente **as mulheres** (afetam-as).

14. Foi reescrito em conformidade com a norma-padrão de concordância o trecho:

- (A) Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor.
- (B) É captado, com o novo indicador da OIT, todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego.
- (C) Embora seja considerado alto, a taxa de desemprego entre os homens, de 16,6%, ainda é menor do que a das mulheres.
- (D) As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerado são considerados responsáveis por afetar as mulheres.
- (E) Podem haver certas atividades específicas que se tornam impedimentos para a contratação de mulheres.

15. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa:

- (A) A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante **à** das mulheres.
- (B) As mulheres estão aptas **à** competir por qualquer vaga de emprego, contanto que a sociedade lhes dê oportunidades.
- (C) O direito ao trabalho é inerente **à** toda mulher, embora em muitos lugares a equidade de gênero ainda seja um desafio.
- (D) O trabalho **à** que as mulheres aspiram deve levar em consideração também seus direitos reprodutivos.
- (E) Muitas pessoas dedicam-se **à** pesquisas sobre o impacto do desequilíbrio de gênero na economia dos países.

### POLÍTICA DE SAÚDE

16. Ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal de 1988 definiu que a saúde não é um serviço ao qual se tem acesso por meio de contribuição ou pagamento de qualquer espécie, ao contrário, afirma que todos os cidadãos brasileiros têm o direito à atenção à saúde.

Assinale a alternativa que expressa o princípio do SUS correspondente a essa afirmativa.

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Descentralização.
- (D) Integralidade.
- (E) Regionalização.

17. Além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assinale a alternativa que contém outra atribuição do SUS estabelecida na Constituição Federal de 1988.

- (A) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.
- (B) Garantir o piso salarial nacional para os profissionais de saúde, assistência social e educação.
- (C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- (D) Participar da formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e saneamento básico.
- (E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

**18.** Os profissionais que atuam na Atenção Básica possuem atribuições comuns e outras funções que são específicas para cada categoria profissional.

Assinale a alternativa que indica uma atribuição comum para toda a equipe.

- (A) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) Informar aos usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
- (C) Realizar procedimentos como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades.
- (D) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.
- (E) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita no âmbito da UBS e nos domicílios, e demais espaços comunitários quando necessário.

**19.** Um estudo analisou a ocorrência de óbitos por Doença de Chagas no Brasil, na série histórica de 2007 a 2014. Foram registrados 37 817 óbitos por Doença de Chagas, com taxa de letalidade maior entre os homens. A taxa de letalidade por Doença de Chagas corresponde

- (A) à razão entre o número absoluto de casos novos de Doença de Chagas e a população estimada para o ano correspondente, multiplicando-se por 100 mil.
- (B) à proporção de notificações e de casos confirmados de Doença de Chagas ocorridos no ano considerado em relação ao ano anterior, por mês de início de sintomas.
- (C) ao número de casos notificados, investigados e confirmados de Doença de Chagas em determinada população e ano.
- (D) à razão entre o total de óbitos por Doenças de Chagas e o total de casos de Doença de Chagas no ano considerado.
- (E) ao registro de casos e óbitos por Doença de Chagas na população residente por ano considerado.

**20.** Em um estudo epidemiológico realizado com uma população definida, coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo e, a partir desse conjunto, quatro grupos são constituídos para análise: expostos que apresentam a doença; expostos que não apresentam a doença; não expostos que apresentam a doença; e não expostos que não apresentam a doença.

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo

- (A) Coorte.
- (B) Caso Controle.
- (C) Transversal.
- (D) Ecológico.
- (E) Ensaio Comunitário.

**21.** O volume de chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo no feriado de Carnaval causou enchentes e deslizamentos de terra que deixaram muitas vítimas e um rastro de destruição nas cidades da região, principalmente na costa Sul do município de São Sebastião. Foram mais de 50 mortes, muitos desabrigados e desalojados e uma série de danos à saúde decorrentes da tragédia.

Assinale a alternativa que contém uma ação de responsabilidade da Vigilância em Saúde a ser realizada no atendimento às situações de emergência em saúde pública, como a ocorrida no Litoral Norte.

- (A) Atuar junto ao Corpo de Bombeiros nas ações de busca, resgate e salvamento das vítimas nas áreas soterradas.
- (B) Identificar e monitorar os potenciais fatores de risco que possam comprometer a potabilidade da água para consumo humano.
- (C) Realizar cadastramento e triagem da população afetada pelo desastre.
- (D) Estruturar os locais de implantação de abrigos temporários, que estarão diretamente relacionados à intensidade do evento.
- (E) Coordenar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, água potável, produtos de higiene pessoal, entre outros, que serão triados e distribuídos para a população afetada.

**22.** Mais de 200 homens contratados para trabalhar na colheita de uva foram resgatados de um alojamento em uma cidade na Serra Gaúcha, onde eram submetidos a condições degradantes e trabalho análogo à escravidão.

Assinale a alternativa que especifica uma ação de responsabilidade do setor saúde.

- (A) Acomodar os trabalhadores em alojamento temporário e realizar o pagamento de direitos por meio de processo judicial ou de acordo trabalhista.
- (B) Adotar medidas visando o regresso dos trabalhadores à sua cidade de origem.
- (C) Auxiliar o Auditor Fiscal do Trabalho na emissão de guias do Seguro Desemprego para os trabalhadores resgatados.
- (D) Notificar os casos de pessoas submetidas ao trabalho escravo no Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificação), na Ficha de Notificação de Violência.
- (E) Promover a ação civil pública para a defesa de interesses coletivos dos trabalhadores submetidos ao trabalho degradante.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**23.** Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor de saúde. Os óbitos de crianças menores de um ano são monitorados por meio do indicador denominado

- (A) taxa de mortalidade neonatal.
- (B) mortalidade proporcional em menores de um ano.
- (C) coeficiente de mortalidade perinatal.
- (D) mortalidade específica pós-natal.
- (E) taxa de mortalidade infantil.

**24.** Ações educativas relacionadas aos comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, ingestão de drogas ou de tabaco, são exemplos de medidas de saúde que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos para que resistam aos agentes agressores.

Segundo Leavell & Clark, essas medidas fazem parte do nível de Prevenção

- (A) Primária.
- (B) Quartenária.
- (C) Secundária.
- (D) Terciária.
- (E) Primordial.

**25.** Para organizar e garantir resolutividade das Redes de Atenção à Saúde (RAS), é necessário estabelecer e manter os serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade, tendo como fundamentos, dentre outros, a disponibilidade de recursos e a integração horizontal e vertical.

Assinale a alternativa que contém uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas RAS.

- (A) Serviços ambulatoriais especializados.
- (B) Centros de Atenção Psicossocial.
- (C) Serviços de Atenção Hospitalar.
- (D) Vigilância em Saúde.
- (E) Unidade de Tratamento Intensivo.

**26.** Segundo o artigo 10, do capítulo 2, do Código de Ética e Deontologia da Fisioterapia (Resolução nº 424, de 08 de Julho de 2013), é proibido ao fisioterapeuta

- (A) proteger o cliente/paciente/usuário e a instituição/programa em que trabalha contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde, advertindo o profissional faltoso.
- (B) comunicar à chefia imediata da instituição em que trabalha ou à autoridade competente, fato que tenha conhecimento que seja tipificado como crime, contravenção ou infração ética.
- (C) assumir responsabilidade técnica por serviço de fisioterapia, em caráter de urgência, quando designado ou quando for o único profissional do setor, atendendo a Resolução específica.
- (D) incentivar o pessoal sob a sua direção, coordenação, supervisão e orientação, na busca de qualificação contínua e permanente, em benefício do cliente/paciente/usuário e do desenvolvimento da profissão, respeitando sua autonomia.
- (E) negar a assistência ao ser humano ou à coletividade em caso de indubitável urgência.

**27.** Sobre a Atenção à Saúde da pessoa com deficiência no Sistema Único de Saúde, é correto afirmar que

- (A) a assistência à saúde compreende apenas o acompanhamento e a manutenção dos ganhos adquiridos com a reabilitação e a prevenção de deficiências.
- (B) o princípio de universalidade no Sistema Único de Saúde não se aplica às pessoas com deficiências físicas ou intelectuais, sendo aplicado a estes perfis de público outros princípios mais restritos.
- (C) os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) não contemplam o sistema de atenção à saúde da pessoa com deficiência.
- (D) toda pessoa que apresente redução funcional tem direito ao diagnóstico e à avaliação realizada por equipe multiprofissional formada por algum desses especialistas: médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, assistente social, enfermeiro, nutricionista e outros.
- (E) a disponibilização de órteses e próteses à pessoa com deficiência não é oferecida pelo Sistema Único de Saúde e necessita, nesse caso, obrigatoriamente, ser adquirida no sistema privado de saúde.



28. O cálculo do ângulo de Cobb na radiografia é utilizado para avaliar o grau de qual alteração na coluna vertebral?
- (A) Lordose lombar.
  - (B) Cifose torácica.
  - (C) Escoliose.
  - (D) Diâmetro do canal vertebral.
  - (E) Espaço intervertebral.
29. Qual o nome do quadro clínico apresentado por trabalhadores que realizam trabalhos manuais repetitivos com o punho e os dedos que culmina no processo inflamatório da bainha sinovial do tendão do músculo abdutor longo e extensor curto do polegar?
- (A) Síndrome do túnel do carpo.
  - (B) Dedo em gatilho.
  - (C) Dedo em pescoço de cisne.
  - (D) Epicondilite lateral.
  - (E) Tenossinovite de Quervain.
30. O teste ortopédico de *speed* é usado para avaliar uma possível sobrecarga em qual estrutura do aparelho locomotor?
- (A) Tendão da cabeça longa do bíceps-braquial.
  - (B) Tendão do extensor radial do carpo.
  - (C) Menisco lateral do joelho.
  - (D) Ligamento fibulotalar anterior.
  - (E) Tendão calcâneo.
31. Quais estruturas estão acometidas na tendinopatia da pata de ganso?
- (A) Tendões do bíceps femoral porção longa, grácil e reto femoral.
  - (B) Tendões do grácil, sartório e semitendíneo.
  - (C) Tendões do grácil, sartório e semimembranoso.
  - (D) Tendões do sartório, reto femoral e vasto lateral.
  - (E) Tendões do reto femoral, grácil e semitendíneo.
32. A deformidade do tipo CAM no quadril pode facilitar o quadro de impacto femoroacetabular (IFA) e aumentar o fator de risco para lesões do labrum acetabular. Em qual região óssea ocorre essa deformidade do tipo CAM?
- (A) Acetábulo.
  - (B) Linha áspera do fêmur.
  - (C) Colo do fêmur.
  - (D) Diáfise do fêmur.
  - (E) Epífise do fêmur.
33. Na avaliação clínica de força muscular, o que significa uma graduação 2 no exame de um paciente?
- (A) O músculo é capaz de se movimentar contra a gravidade e resistência máxima sem sinais de fadiga.
  - (B) O músculo é capaz de se movimentar contra a gravidade, porém não contra a resistência.
  - (C) O músculo é capaz de se movimentar quando a gravidade é eliminada.
  - (D) Existe contração perceptível sem haver, no entanto, movimento.
  - (E) O músculo é capaz de se movimentar contra algum grau de resistência.
34. Considerando o tipo de evolução das doenças neurológicas, assinale a alternativa que apresente uma patologia no sistema nervoso central na seguinte ordem: (1) monofásica, (2) progressiva e (3) recorrente:
- (A) (1) polirradiculoneurite, (2) esclerose lateral amiotrófica e (3) paralisia facial periférica de Bell.
  - (B) (1) epilepsia, (2) vasculite e (3) síndrome paraneoplásica.
  - (C) (1) acidente vascular encefálico, (2) Parkinson e (3) esclerose múltipla.
  - (D) (1) esclerose múltipla, (2) encefalite viral e (3) miastenia gravis.
  - (E) (1) vasculite, (2) Alzheimer e (3) paralisia facial periférica de Bell.
35. De acordo com o diagnóstico diferencial das síndromes motoras, assinale a alternativa correta.
- (A) Na síndrome do neurônio motor superior, o tônus está diminuído (hipotonia).
  - (B) Na síndrome do neurônio motor inferior, o reflexo está vivos/aumentados (hiperreflexia).
  - (C) Na síndrome do neurônio motor inferior, o reflexo cutaneoplantar é em extensão (sinal de Babinski).
  - (D) Na síndrome do neurônio motor superior, o tônus está aumentado (hipertonía).
  - (E) Na síndrome do neurônio motor inferior, não há perda de força distal.
36. Na avaliação da sensibilidade do paciente, qual o termo utilizado para descrever a condição em percepção de um estímulo não doloroso, como estímulo doloroso e de alta intensidade?
- (A) Alodínea.
  - (B) Hiperpatia.
  - (C) Grafoestesia.
  - (D) Esterognosia.
  - (E) Disestesia.

37. Refere-se à ataxia que possui as seguintes características: (1) marcha talonante, (2) sinal de Romberg presente e (3) ausência de nistagmo:
- (A) vestibular.
  - (B) sensitiva.
  - (C) cerebelar.
  - (D) ebriosa.
  - (E) Babinski-Weill.
38. A marcha ebriosa é característica de qual doença do sistema nervoso?
- (A) Ataxia cerebelar.
  - (B) Acidente vascular encefálico.
  - (C) Vestibulopatia degenerativa.
  - (D) Parkinson.
  - (E) Alzheimer.
39. Considerando os seguintes resultados obtidos numa gasometria arterial:  $\text{pH} = 7,32$ ;  $\text{PaCO}_2 = 52 \text{ mmHG}$ ;  $\text{HCO}_3 = 32 \text{ mEq/mL}$ ; pode-se dizer que o paciente apresenta
- (A) alcalose respiratória.
  - (B) alcalose metabólica.
  - (C) acidose metabólica.
  - (D) acidose respiratória.
  - (E) estado ácido-básico normal.
40. Sobre o tratamento para as dores gênito-pélvicas de penetração,
- (A) a primeira linha de tratamento engloba o uso de anestésicos locais, visando diminuir a dor da paciente.
  - (B) devido à natureza psicossomática da condição, o tratamento deve ser feito por uma equipe de saúde composta por profissionais de diferentes áreas, como psicólogos, médicos, fisioterapeutas e nutricionistas.
  - (C) a paciente é orientada a continuar com a penetração vaginal, mesmo que seja dolorosa, para evitar estenose vaginal.
  - (D) o uso de cones vaginais é fortemente recomendado durante o tratamento fisioterapêutico de pacientes com queixa de dor durante a penetração vaginal.
  - (E) a endometriose não é uma condição capaz de gerar dor durante a penetração vaginal.
41. A incontinência urinária é uma condição que atinge pessoas ao redor do mundo, gerando impactos significativos na qualidade de vida. Em relação a incontinência urinária, é correto afirmar que
- (A) atualmente não há tabus relacionados à perda urinária, e os profissionais de saúde já são, em sua maioria, informados e preparados para atuar nessas condições.
  - (B) o tipo mais prevalente na população é a incontinência urinária de urgência.
  - (C) fatores como sobrepeso, gestações múltiplas, cirurgias abdominais e menopausa não interferem no risco para o desenvolvimento de incontinência urinária.
  - (D) a causa da incontinência urinária sempre é multifatorial e não pode ser atribuída apenas à fraqueza dos músculos do assoalho pélvico.
  - (E) a perda urinária por urgência acomete apenas mulheres idosas.
42. Em relação a exercício físico na gestação, é correto afirmar que
- (A) deve ser evitado para aquelas mulheres que desejam um parto vaginal.
  - (B) *crossfit* e corrida são modalidades que podem ser praticadas sob orientação profissional durante a gestação.
  - (C) se recomenda a prática de até 30 minutos de atividade física leve por semana para as gestantes.
  - (D) não é recomendado que a gestante seja necessariamente acompanhada por uma equipe de saúde para uma prática saudável de exercício físico na gestação.
  - (E) a gestante não deve iniciar um programa de exercício caso nunca tenha se exercitado previamente a sua gestação.
43. São possíveis efeitos do imobilismo no idoso (síndrome do imobilismo) descritos na literatura:
- (A) osteoporose, atrofia muscular e úlcera de decúbito.
  - (B) hipotensão postural, dermatite e hipertrofia muscular.
  - (C) depressão, pneumonia e hiper mobilidade articular.
  - (D) osteopenia, hipertrofia muscular e úlcera de decúbito.
  - (E) hipotensão postural, osteoporose e hiper mobilidade articular.

44. As escalas de Berg e Tinetti são utilizadas no paciente idoso para avaliação
- (A) do condicionamento aeróbico.
  - (B) da coordenação motora fina.
  - (C) do equilíbrio postural.
  - (D) da memória recente.
  - (E) da força dos membros inferiores.
45. Segundo o Colégio Americano de Reumatologia, o diagnóstico de artrite reumatoide é feito quando, pelo menos, 4 de 7 critérios estabelecidos estão presentes no paciente por, pelo menos, 6 semanas, dentre eles:
- (A) artrite em pelo menos três áreas articulares, presença de nódulos reumatoides, dores musculares difusas e cefaleia crônica (> 6 meses).
  - (B) artrite de articulações das articulações proximais (ombro e quadril), presença de inflamação nas articulações sacroilíacas, rigidez articular matinal durando menos de 30 minutos e artrite em pelo menos duas áreas articulares.
  - (C) rigidez articular matinal durando pelo menos 1 hora, artrite de articulações das mãos: punhos, interfalangeanas proximais e metacarpofalangeanas, presença de fator reumatoide no sangue e alterações radiográficas como erosões articulares ou descalcificações localizadas em radiografias de mãos e punhos.
  - (D) alterações radiográficas: erosões articulares ou descalcificações localizadas em radiografias cervicais, artrite em pelo menos cinco áreas articulares, rigidez articular matinal durando pelo menos 1 hora e artrite assimétrica (acometimento unilateral).
  - (E) rigidez articular noturna durando pelo menos 1 hora, artrite de articulações da coluna vertebral, presença de fator reumatoide no sangue e alterações radiográficas como erosões articulares ou descalcificações localizadas em radiografias de joelhos e tornozelos.
46. Qual tipo de corrente elétrica é usada predominantemente para analgesia?
- (A) Microcorrente.
  - (B) Corrente polarizada.
  - (C) FES.
  - (D) Corrente russa.
  - (E) Corrente interferencial.
47. Considere os valores obtidos na gasometria em um adulto jovem:
- pH 7,35 – 7,45
  - PaCO<sub>2</sub> 35 – 45 mmHg
  - PaO<sub>2</sub> – 90 mmHg
- Pode-se dizer que o paciente apresenta:
- (A) alcalose respiratória.
  - (B) alcalose metabólica.
  - (C) acidose respiratória.
  - (D) acidose metabólica.
  - (E) gasometria normal.
48. A síndrome de Pusher pode ocorrer após qual doença do sistema nervoso?
- (A) Acidente vascular encefálico.
  - (B) Parkinson.
  - (C) Alzheimer.
  - (D) Neuropatia periférica.
  - (E) Miastenia gravis.
49. As orientações imediatas no pós-operatório de artroplastia total de quadril são fundamentais para o sucesso da cirurgia. Assinale a alternativa que apresenta a principal combinação de movimentos da articulação do quadril que devem ser evitados para que não ocorra a luxação da prótese.
- (A) Abdução além da linha média e flexão até 90 graus.
  - (B) Adução além da linha média e flexão acima de 90 graus.
  - (C) Extensão completa e rotação externa até 15 graus.
  - (D) Flexão até 90 graus e rotação externa até 15 graus.
  - (E) Abdução além da linha média e extensão até 10 graus.
50. Como são chamados os movimentos involuntários de início abrupto, explosivo, geralmente de curta duração, repetindo-se com intensidade e topografia variáveis, assumindo caráter migratório e errático?
- (A) Distonia.
  - (B) Atetose.
  - (C) Coreia.
  - (D) Balismo.
  - (E) Mioclonia.

