



PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

079. PROVA OBJETIVA

FONOAUDIÓLOGO

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

CONHECIMENTOS GERAIS

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia a tira para responder às questões de números **01** a **03**.



(Bill Watterson. *O mundo é mágico: as aventuras de Calvin e Haroldo*, 2010)

- 01.** A partir da leitura da tira, é correto afirmar que seu efeito de humor deriva principalmente do fato de que
- (A) a insistência do pai em ajudar acaba por levar o garoto a ver na bicicleta uma ameaça a sua segurança e a querer descartá-la.
 - (B) a reação do garoto ao medo de andar de bicicleta parece excessiva, com falas sobre a morte e o desejo de se livrar para sempre da bicicleta.
 - (C) o pai zomba do medo do filho no último quadro ao tentar convencê-lo de que ele deve mudar seus objetivos.
 - (D) o pai segue segurando a bicicleta do filho apesar de este manifestar claramente a sua aversão à bicicleta.
 - (E) o filho se contradiz ao afirmar que deseja andar de bicicleta e, ao mesmo tempo, que isso o faz sentir medo de morrer.
- 02.** No contexto em que foram empregados, os vocábulos “iminência” e “desmantelar” possuem como sinônimos, respectivamente:
- (A) proximidade e desmanchar.
 - (B) dúvida e desmontar.
 - (C) véspera e abalar.
 - (D) superioridade e desfazer.
 - (E) aniquilação e abolir.
- 03.** Assinale a alternativa em que a frase da tira foi alterada em conformidade com a norma-padrão de colocação pronominal.
- (A) O seu equilíbrio vai melhorar se você soltar-se.
 - (B) Me deixa tenso a iminência da morte, eu admito!
 - (C) Eu admito que deixa-me tenso a iminência da morte!
 - (D) Se concentre no seu objetivo.
 - (E) Pois eu não o vou mudar.

Leia o texto para responder às questões de números 04 a 09.

Flor-de-maio

Entre tantas notícias do jornal – o crime de Sacopã, o disco voador em Bagé, a nova droga antituberculosa, o andaime que caiu, o homem que matou outro com machado e com foice, o possível aumento do pão – há uma pequenina nota de três linhas, que nem todos os jornais publicaram. É assinada pelo senhor diretor do Jardim Botânico, e diz que a partir do dia 27 vale a pena visitar o Jardim, porque a planta chamada “flor-de-maio” está, efetivamente, em flor.

Meu primeiro movimento, ao ler esse delicado convite, foi deixar a mesa da redação e me dirigir ao Jardim Botânico, contemplar a flor e cumprimentar a administração do horto pelo feliz evento. Mas havia ainda muita coisa para ler e escrever, telefonemas a dar, providências a tomar.

Suspiro e digo comigo mesmo – que amanhã acordarei cedo e irei. Digo, mas não acredito, ou pelo menos desconfio que esse impulso que tive ao ler a notícia ficará no que foi – um impulso de fazer uma coisa boa e simples, que se perde no meio da pressa e da inquietação dos minutos que voam.

No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém – uma pessoa melhor do que eu, alguma criatura correta e simples que tire dessa crônica a sua substância, a informação precisa e preciosa: no dia 27 em diante as “flores-de-maio” do Jardim Botânico estão gloriosamente em flor. E que utilize essa informação saindo de casa e indo diretamente ao Jardim Botânico ver a “flor-de-maio”.

Ir só, no fim da tarde, ver a “flor-de-maio”; aproveitar a única notícia boa de um dia inteiro de jornal, fazer a coisa mais bela e emocionante de um dia inteiro da cidade imensa. Se entre vós houver essa criatura, e ela souber por mim a notícia, e for, então eu vos direi que nem tudo está perdido; que a humanidade possivelmente ainda poderá ser salva, e que às vezes ainda vale a pena escrever uma crônica.

(Rubem Braga. *Para gostar de ler*. São Paulo: Ática, 1992, Adaptado)

04. A partir da leitura da crônica, é correto afirmar que a notícia sobre o desabrochar da flor-de-maio

- (A) surpreendeu o autor que, por não se interessar por plantas, procura passar adiante os detalhes a quem se interesse pelo assunto.
- (B) não foi considerada pelos jornais como algo importante e, portanto, não foi publicada em nenhum meio de comunicação no dia certo.
- (C) fez o autor se dirigir imediatamente ao Jardim Botânico para cumprimentar o responsável por este acontecimento.
- (D) foi, segundo o autor, o único fato importante daquele dia, embora os jornais tenham se concentrado em assuntos mais banais.
- (E) motivou o desejo do autor de ir ao Jardim Botânico para testemunhar algo de belo e emocionante que aconteceu na cidade.

05. A respeito das reflexões feitas pelo autor no texto, é correto afirmar que ele

- (A) considera que vale a pena escrever crônicas se elas servirem para inspirar as pessoas a priorizarem, em seu cotidiano, um acontecimento belo como o florescimento de uma flor-de-maio.
- (B) vê os leitores como pessoas superiores por não terem tantos compromissos diários que tomam tempo, como textos para ler e escrever e telefonemas para fazer.
- (C) se mostra sarcástico ao afirmar que a humanidade poderá ser salva se todos os jornais passarem a noticiar os nascimentos das flores em vez de dar notícias ruins.
- (D) julga que a queda de um andaime e o aumento do preço do pão fazem as pessoas se recolherem em suas casas, enquanto a notícia sobre o nascimento de uma flor as leva a saírem.
- (E) se mostra orgulhoso por ser o único a notar o nascimento da flor-de-maio e contar o fato para os leitores, ainda que ele não tenha condições de visitar o Jardim Botânico.

06. O trecho – No fundo, a minha secreta esperança é de que estas linhas sejam lidas por alguém... (4º parágrafo) – pode ser assim reescrito, em conformidade com a norma-padrão de regência e emprego dos pronomes relativos:

- (A) No fundo, espero secretamente de que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (B) No fundo, tenho secretamente o desejo cujas estas linhas sejam lidas por alguém...
- (C) No fundo, secretamente anseio por que estas linhas sejam lidas por alguém...
- (D) No fundo, tenho secretamente esperanças onde estas linhas sejam lidas por alguém...
- (E) No fundo, secretamente almejo de que estas linhas sejam lidas por alguém...

07. Em – Se entre vós houver essa criatura, e ela souber **por** mim a notícia... (5º parágrafo) –, o vocábulo foi empregado com o mesmo sentido que possui na frase:

- (A) Ele ficou admirando as flores do Jardim Botânico **por** muito tempo.
- (B) O diretor foi premiado **por** seu trabalho na administração do parque.
- (C) Ficou emocionado **por** ver a flor-de-maio com suas pétalas cor-de-rosa.
- (D) É importante que as pessoas se informem **por** algum jornal da cidade.
- (E) Soube que ela fora visitar o Jardim Botânico e ficou feliz **por** ela.

08. Assinale a alternativa em que a introdução das vírgulas no trecho foi feita em conformidade com a norma-padrão de pontuação.

- (A) É assinada, pelo senhor diretor, do Jardim Botânico... (1º parágrafo)
- (B) ... e diz que, a partir do dia 27, vale a pena visitar o Jardim... (1º parágrafo)
- (C) Mas havia, ainda muita coisa, para ler e escrever... (2º parágrafo)
- (D) ... desconfio que, esse impulso que tive ao ler a notícia, ficará no que foi... (3º parágrafo)
- (E) ... às vezes, ainda vale a pena, escrever uma crônica. (5º parágrafo)

09. Considere os trechos a seguir.

- **Mas** havia ainda muita coisa para ler e escrever... (2º parágrafo)
- Se entre vós houver essa criatura, ... **então** eu vos direi que nem tudo está perdido... (5º parágrafo)

Os vocábulos em destaque expressam, respectivamente, os sentidos de

- (A) alternativa e oposição.
- (B) conclusão e alternativa.
- (C) tempo e condição.
- (D) oposição e conclusão.
- (E) condição e tempo.

10. Assinale a alternativa em que a flexão do substantivo composto no plural é feita da mesma forma que ocorre com a palavra “flor-de-maio”.

- (A) beija-flor
- (B) estrela-do-mar
- (C) segunda-feira
- (D) cirurgião-dentista
- (E) bem-me-quer

Leia o texto para responder às questões de números 11 a 15.

OIT: desigualdades de gênero no emprego são maiores do que se pensava

Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego e às condições de trabalho são maiores do que se pensava anteriormente. Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho do que a taxa de desemprego mais comumente usada. O documento “Novos dados esclarecem as diferenças de gênero no mercado de trabalho”, indica que 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar, mas não têm emprego, em comparação com 10,5% dos homens.

A lacuna de postos de trabalho é particularmente grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres incapazes de encontrar uma vaga chega a 24,9% nos países de baixa renda. A taxa correspondente para os homens na mesma categoria é de 16,6%, um nível preocupantemente alto, mas significativamente inferior ao das mulheres.

A análise aponta que as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. Essas atividades se tornam um impedimento não apenas para uma contratação, mas também para procurar emprego ativamente ou para estarem disponíveis para trabalhos de última hora.

(ONU News. Disponível em: <https://news.un.org/pt/story/2023/03/1810927>. Adaptado)

11. A partir dos dados publicados no relatório da OIT, é possível concluir que

- (A) o acesso ao emprego foi dificultado para as mulheres nos últimos anos em comparação a períodos anteriores.
- (B) 24,9% das pessoas desempregadas nos países em desenvolvimento, atualmente, são mulheres.
- (C) os desequilíbrios de gênero no acesso ao emprego são maiores nos países desenvolvidos.
- (D) 15% das mulheres que não conseguem emprego nos países em desenvolvimento estão em idade produtiva.
- (E) o novo indicador considera como desempregadas um número maior de pessoas quando comparado a outros indicadores.

12. Há palavra empregada em sentido figurado na seguinte alternativa:

- (A) Um novo relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) revela que as diferenças entre os gêneros no acesso ao emprego... (1º parágrafo).
- (B) Um novo indicador, desenvolvido pela OIT, capta todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego. (1º parágrafo).
- (C) Por esse motivo, ele reflete um quadro muito mais sombrio da situação das mulheres no mundo do trabalho... (1º parágrafo).
- (D) ... 15% das mulheres em idade produtiva em todo o mundo gostariam de trabalhar... (1º parágrafo).
- (E) ... as responsabilidades pessoais e familiares, incluindo o trabalho de cuidados não remunerado, afetam desproporcionalmente as mulheres. (3º parágrafo).

13. Assinale a alternativa em que a expressão em destaque está corretamente substituída pelo pronome na forma entre parênteses.

- (A) Capta todas **as pessoas** (capta-lhes).
- (B) Ele reflete **um quadro** (ele reflete-lo).
- (C) Novos dados esclarecem **as diferenças** (esclarecem-nas).
- (D) Incapazes de encontrar **uma vaga** (encontrar-na).
- (E) Afetam desproporcionalmente **as mulheres** (afetam-as).

14. Foi reescrito em conformidade com a norma-padrão de concordância o trecho:

- (A) Anteriormente, pensava-se que os desequilíbrios de gênero no acesso ao trabalho fosse menor.
- (B) É captado, com o novo indicador da OIT, todas as pessoas sem emprego que estão interessadas em encontrar um emprego.
- (C) Embora seja considerado alto, a taxa de desemprego entre os homens, de 16,6%, ainda é menor do que a das mulheres.
- (D) As responsabilidades pessoais e familiares e o trabalho de cuidados não remunerado são considerados responsáveis por afetar as mulheres.
- (E) Podem haver certas atividades específicas que se tornam impedimentos para a contratação de mulheres.

15. O sinal indicativo de crase está corretamente empregado na alternativa:

- (A) A participação dos homens no mercado de trabalho deve ser semelhante **à** das mulheres.
- (B) As mulheres estão aptas **à** competir por qualquer vaga de emprego, contanto que a sociedade lhes dê oportunidades.
- (C) O direito ao trabalho é inerente **à** toda mulher, embora em muitos lugares a equidade de gênero ainda seja um desafio.
- (D) O trabalho **à** que as mulheres aspiram deve levar em consideração também seus direitos reprodutivos.
- (E) Muitas pessoas dedicam-se **à** pesquisas sobre o impacto do desequilíbrio de gênero na economia dos países.

POLÍTICA DE SAÚDE

16. Ao estabelecer que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, a Constituição Federal de 1988 definiu que a saúde não é um serviço ao qual se tem acesso por meio de contribuição ou pagamento de qualquer espécie, ao contrário, afirma que todos os cidadãos brasileiros têm o direito à atenção à saúde.

Assinale a alternativa que expressa o princípio do SUS correspondente a essa afirmativa.

- (A) Equidade.
- (B) Universalidade.
- (C) Descentralização.
- (D) Integralidade.
- (E) Regionalização.

17. Além de controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde, assinale a alternativa que contém outra atribuição do SUS estabelecida na Constituição Federal de 1988.

- (A) Proteger a família, a maternidade, a infância, a adolescência e a velhice.
- (B) Garantir o piso salarial nacional para os profissionais de saúde, assistência social e educação.
- (C) Participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos.
- (D) Participar da formulação de diretrizes para o desenvolvimento urbano, rural e saneamento básico.
- (E) Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.

18. Os profissionais que atuam na Atenção Básica possuem atribuições comuns e outras funções que são específicas para cada categoria profissional.

Assinale a alternativa que indica uma atribuição comum para toda a equipe.

- (A) Indicar a necessidade de internação hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento da pessoa.
- (B) Informar aos usuários sobre as datas e horários de consultas e exames agendados.
- (C) Realizar procedimentos como curativos, administração de medicamentos, vacinas, coleta de material para exames, lavagem, preparação e esterilização de materiais, entre outras atividades.
- (D) Implementar e manter atualizados rotinas, protocolos e fluxos relacionados a sua área de competência na UBS.
- (E) Realizar o cuidado integral à saúde da população adscrita no âmbito da UBS e nos domicílios, e demais espaços comunitários quando necessário.

19. Um estudo analisou a ocorrência de óbitos por Doença de Chagas no Brasil, na série histórica de 2007 a 2014. Foram registrados 37 817 óbitos por Doença de Chagas, com taxa de letalidade maior entre os homens. A taxa de letalidade por Doença de Chagas corresponde

- (A) à razão entre o número absoluto de casos novos de Doença de Chagas e a população estimada para o ano correspondente, multiplicando-se por 100 mil.
- (B) à proporção de notificações e de casos confirmados de Doença de Chagas ocorridos no ano considerado em relação ao ano anterior, por mês de início de sintomas.
- (C) ao número de casos notificados, investigados e confirmados de Doença de Chagas em determinada população e ano.
- (D) à razão entre o total de óbitos por Doenças de Chagas e o total de casos de Doença de Chagas no ano considerado.
- (E) ao registro de casos e óbitos por Doença de Chagas na população residente por ano considerado.

20. Em um estudo epidemiológico realizado com uma população definida, coletam-se os dados de exposição e doença ao mesmo tempo e, a partir desse conjunto, quatro grupos são constituídos para análise: expostos que apresentam a doença; expostos que não apresentam a doença; não expostos que apresentam a doença; e não expostos que não apresentam a doença.

Trata-se de um estudo epidemiológico do tipo

- (A) Coorte.
- (B) Caso Controle.
- (C) Transversal.
- (D) Ecológico.
- (E) Ensaio Comunitário.

21. O volume de chuvas que atingiu o litoral norte de São Paulo no feriado de Carnaval causou enchentes e deslizamentos de terra que deixaram muitas vítimas e um rastro de destruição nas cidades da região, principalmente na costa Sul do município de São Sebastião. Foram mais de 50 mortes, muitos desabrigados e desalojados e uma série de danos à saúde decorrentes da tragédia.

Assinale a alternativa que contém uma ação de responsabilidade da Vigilância em Saúde a ser realizada no atendimento às situações de emergência em saúde pública, como a ocorrida no Litoral Norte.

- (A) Atuar junto ao Corpo de Bombeiros nas ações de busca, resgate e salvamento das vítimas nas áreas soterradas.
- (B) Identificar e monitorar os potenciais fatores de risco que possam comprometer a potabilidade da água para consumo humano.
- (C) Realizar cadastramento e triagem da população afetada pelo desastre.
- (D) Estruturar os locais de implantação de abrigos temporários, que estarão diretamente relacionados à intensidade do evento.
- (E) Coordenar campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, água potável, produtos de higiene pessoal, entre outros, que serão triados e distribuídos para a população afetada.

22. Mais de 200 homens contratados para trabalhar na colheita de uva foram resgatados de um alojamento em uma cidade na Serra Gaúcha, onde eram submetidos a condições degradantes e trabalho análogo à escravidão.

Assinale a alternativa que especifica uma ação de responsabilidade do setor saúde.

- (A) Acomodar os trabalhadores em alojamento temporário e realizar o pagamento de direitos por meio de processo judicial ou de acordo trabalhista.
- (B) Adotar medidas visando o regresso dos trabalhadores à sua cidade de origem.
- (C) Auxiliar o Auditor Fiscal do Trabalho na emissão de guias do Seguro Desemprego para os trabalhadores resgatados.
- (D) Notificar os casos de pessoas submetidas ao trabalho escravo no Sinan (Sistema Nacional de Agravos de Notificação), na Ficha de Notificação de Violência.
- (E) Promover a ação civil pública para a defesa de interesses coletivos dos trabalhadores submetidos ao trabalho degradante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

23. Os indicadores de saúde são usados como ferramenta para identificar, monitorar, avaliar ações e subsidiar as decisões do gestor de saúde. Os óbitos de crianças menores de um ano são monitorados por meio do indicador denominado

- (A) taxa de mortalidade neonatal.
- (B) mortalidade proporcional em menores de um ano.
- (C) coeficiente de mortalidade perinatal.
- (D) mortalidade específica pós-natal.
- (E) taxa de mortalidade infantil.

24. Ações educativas relacionadas aos comportamentos alimentares, exercício físico e repouso, ingestão de drogas ou de tabaco, são exemplos de medidas de saúde que objetivam melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos para que resistam aos agentes agressores.

Segundo Leavell & Clark, essas medidas fazem parte do nível de Prevenção

- (A) Primária.
- (B) Quartenária.
- (C) Secundária.
- (D) Terciária.
- (E) Primordial.

25. Para organizar e garantir resolutividade das Redes de Atenção à Saúde (RAS), é necessário estabelecer e manter os serviços de saúde de acordo com os níveis de complexidade, tendo como fundamentos, dentre outros, a disponibilidade de recursos e a integração horizontal e vertical.

Assinale a alternativa que contém uma porta de entrada às ações e aos serviços de saúde nas RAS.

- (A) Serviços ambulatoriais especializados.
- (B) Centros de Atenção Psicossocial.
- (C) Serviços de Atenção Hospitalar.
- (D) Vigilância em Saúde.
- (E) Unidade de Tratamento Intensivo.

26. O músculo que está inserido na borda inferior do corpo do hioide e que tem por ação abaixar o osso hioide e ancorá-lo quando a mandíbula está aberta contra resistência é denominado músculo

- (A) esternotireóideo.
- (B) esterno-hióideo.
- (C) tireo-hióideo.
- (D) omo-hióideo ventre inferior.
- (E) omo-hióideo ventre superior.

27. Assinale a alternativa que apresenta um músculo do véu platino relacionado com o sistema articulatório/de ressonância.

- (A) Genioglosso.
- (B) Estilofaríngeo.
- (C) Masseter.
- (D) Palatoglosso.
- (E) Digástrico.

28. Com relação aos reflexos infantis presentes ao nascimento a termo, os nervos cranianos envolvidos no reflexo de *Gag* (toque na região posterior da língua ou faringe) são:

- (A) glossofaríngeo e vago.
- (B) vago e hipoglosso.
- (C) facial e abducente.
- (D) facial e trigêmeo.
- (E) hipoglosso e glossofaríngeo.

29. A deglutição é um processo didaticamente dividido em fase oral preparatória, oral, faríngea e esofágica, e ainda em termos de consciente, inconsciente, voluntária e involuntária. Nessa concepção, a fase faríngea e esofágica são, respectivamente:

- (A) inconsciente, involuntária; consciente, voluntária.
- (B) inconsciente, voluntária; consciente, voluntária.
- (C) consciente, involuntária; inconsciente, involuntária.
- (D) consciente, involuntária; inconsciente, voluntária.
- (E) consciente, voluntária; inconsciente, involuntária.

30. Estudos de literatura evidenciam que em pacientes adultos com disfagia orofaríngea neurogênica, alimentos de consistência pastosa
- (A) necessitam de condição mínima de controle e preparação do bolo, porém impõe dificuldade para mastigação vigorosa.
 - (B) aumentam o tempo e trânsito oral e faríngeo, com maior força de propulsão do bolo alimentar.
 - (C) necessitam de preparação e controle neuromotor voluntário, bem como de iniciativa motora intacta.
 - (D) exigem condição mínima de controle e preparação do bolo alimentar e boas condições de mastigação.
 - (E) facilitam a proteção de vias respiratórias mesmo na presença de alterações do fechamento de vias respiratórias.
31. As diferentes estruturas anatômicas participam diferentemente na fisiologia da deglutição e fonoarticulação. Assinale a alternativa que descreve a participação das bochechas na deglutição, voz e fala.
- (A) Mantém os alimentos sobre os dentes, atuam na projeção vocal e no direcionamento do fluxo de ar durante a emissão dos fricativos.
 - (B) Participam na contenção oral, facilitam a projeção vocal e participam na emissão das vogais.
 - (C) Pressionam os alimentos sobre os dentes, atuam na projeção vocal, participam na amplitude articulatória e inteligibilidade de fala.
 - (D) Atuam na mastigação, participam na ressonância vocal e na produção articulatória das vogais.
 - (E) Participam na contenção do bolo alimentar e ejeção oral, atuam na ressonância vocal e traço de nasalidade.
32. A manobra de Mendelsohn consiste em pedir ao paciente que, ao engolir, mantenha sua laringe alta por alguns segundos e dentre os objetivos, essa manobra pode
- (A) prevenir o escape prematuro do bolo alimentar, especialmente em casos de permeação das vias aéreas antes da deglutição.
 - (B) facilitar o deslocamento do alimento com auxílio da gravidade, utilizada em pacientes com dificuldade de ejeção oral.
 - (C) aumentar a propulsão oral e promover maior participação das cartilagens da laringe por meio do aumento da força de alguns músculos.
 - (D) favorecer o fortalecimento da musculatura supra-hióidea, aumentando a transição faringoesofágica.
 - (E) facilitar o fechamento das pregas vocais e pregas ariepiglóticas voluntariamente e proteger a via aérea inferior durante a deglutição.
33. São sinais e sintomas da disfagia infantil, na fase oral, faríngea e esofágica, respectivamente:
- (A) regurgitação nasal do alimento; tosse e/ou engasgo durante e após a deglutição; recusa alimentar.
 - (B) sialorreia ou sialostase; qualidade vocal molhada ou ruidosa durante e após a deglutição; vômitos frequentes.
 - (C) tempo de alimentação aumentado; tosse fraca ineficiente para o clareamento da via aérea; quadros pulmonares de repetição.
 - (D) perda de peso; sinais de desconforto durante ou logo após a alimentação; necessidade de deglutições múltiplas para movimentação do bolo.
 - (E) escape extraoral de alimentos; tempo de alimentação aumentado; regurgitação nasal do alimento.
34. A avaliação fonoaudiológica da deglutição e da fonoarticulação permite possíveis correlações entre uma determinada alteração e achados clínicos. Portanto, um paciente adulto com dificuldades para elevação e abaixamento da ponta da língua e de realizar estalos e sucção e com dificuldades de acoplamento da língua *versus* bolo *versus* palato duro poderá apresentar:
- (A) imprecisões articulatórias; voz pastosa e prejuízos na emissão de fonemas linguovelares como /k/ e /g/.
 - (B) hipernasalidade; alterações na inteligibilidade de fala; nasalização de fonemas orais e *loudness* fraca.
 - (C) impacto na projeção vocal; prejuízo na emissão de vogais arredondadas e de consoantes bilabiais e lábio dentais como /f/ e /v/.
 - (D) escape de ar durante as emissões; sigmatismo lateral e prejuízo na emissão de fonemas linguopalatais como /ch/ e /j/.
 - (E) voz pastosa; imprecisão articulatória e prejuízo na emissão de fonemas linguodentais como /t/, /d/, /n/ e linguopalatais como /ch/ e /j/.

- 35.** Para essa questão, considere as afasias como fluentes e não fluentes e analise o excerto:

“Indivíduos com lesão no lobo frontal anterior superior, áreas de Brodman 8 e 9 são falantes disfluentes que carecem de iniciação, a exemplo da fala espontânea severamente prejudicada, sendo que as habilidades de fala e recuperação de palavra são variáveis ao passo que as habilidades de repetição são muito fortes, e a compreensão é boa em relação à expressão”.

O pequeno excerto descreve a afasia

- (A) global.
 - (B) de Wernick.
 - (C) transcortical motora.
 - (D) transcortical sensorial.
 - (E) de condução.
- 36.** A afasia de Broca, segundo a literatura, é considerada não fluente, podendo ocorrer parafasias fonéticas e/ou fonêmicas, redução e agratismo, além disso é comum
- (A) a compreensão estar preservada ou levemente comprometida, podendo o paciente apresentar dificuldades em compreender frases complexas, textos e elementos gramaticais e anomias geralmente no discurso.
 - (B) ocorrer anomias, parafasias semânticas, com discursos truncados, hesitações e autocorreções, sendo que em provas de repetição a emissão está muito mais prejudicada que a fala espontânea.
 - (C) a presença de parafasias verbais formais, anomias, e escrita com paragrafias literais, com bom desempenho na cópia e leitura em voz alta melhor do que nas provas de repetição.
 - (D) a compreensão oral estar gravemente comprometida e a expressão marcada por discurso fluente e abundante com fala logorreica e jargonofásica pela grande presença de neologismos.
 - (E) que o paciente realize provas de repetição com bom desempenho, sem necessariamente compreender o que repete, a emissão oral é boa, com parafasias semânticas, anomias e circunlóquios.

- 37.** Com relação aos parâmetros nacionais de frequência de descontinuidade de fala, medida utilizada para o diagnóstico e classificação da gravidade da gagueira, são considerados disfluência comum os seguintes valores:

- (A) até 5% de rupturas e 2% de sílabas gaguejadas.
- (B) 10% de interjeições e 2% de sílabas gaguejadas.
- (C) até 10% de rupturas e até 20% de interjeições.
- (D) até 10% de interjeições e 20% de repetições de palavras.
- (E) 10% de repetição de palavras e até 4% de sílabas gaguejadas.

- 38.** Criança de 18 meses de idade tem o seguinte resultado de avaliação audiológica: emissões otoacústicas presentes; ausência de supressão em emissões otoacústicas transientes; ausência de respostas em potencial evocado auditivo de tronco encefálico; na audiometria de reforço visual apresentou níveis mínimos de resposta elevados; reflexo cocleopalpebral ausente; impedanciometria com curva tipo A e ausência de reflexo acústico. Tais achados são indicativos de

- (A) perda auditiva sensorioneural profunda.
- (B) perda auditiva sensorioneural profunda recrutante.
- (C) surdez severa bilateral recrutante.
- (D) surdez central.
- (E) neuropatia auditiva.

39. Analise os seguintes resultados de avaliação audiológica de paciente adulto:

Limiares Orelha Direita (OD)							
	250 Hz	500 Hz	1K Hz	2K Hz	4K Hz	6K Hz	8k Hz
Via aérea não mascarada	15	15	15	20	10	15	15

Limiares Orelha Esquerda (OE)							
	250 Hz	500 Hz	1K Hz	2K Hz	4K Hz	6K Hz	8k Hz
Via aérea mascarada	65	70	65	65	65	65	65
Via óssea mascarada	–	60	55	55	60	60	–

Com base na classificação da perda auditiva de Lloyd e Kaplan (1978), o paciente apresenta perda auditiva

- (A) condutiva de grau severo à esquerda e audição normal à direita.
- (B) condutiva bilateral de grau moderadamente severo à esquerda e grau leve à direita.
- (C) sensorineural de grau severo em OE e de grau leve em OD.
- (D) sensorineural de grau moderadamente severo à esquerda e audição normal a direita.
- (E) sensorineural de grau moderado em OE e audição normal em OD.

40. No sistema auditivo central, qual a estrutura que é considerada o segundo nível em que o processamento do sinal acústico ocorre?

- (A) Colículo inferior.
- (B) Complexo olivar superior.
- (C) Corpo geniculado medial.
- (D) Núcleos cocleares.
- (E) Córtex auditivo secundário.

41. Marina tem 4 anos de idade e foi levada para avaliação fonoaudiológica, porque sua mãe refere que a filha não fala como as outras crianças, grita, e gosta de música muito alta. Dentre as avaliações iniciais, a audiometria e a timpanometria revelaram: curva tipo A, média de limiares nas frequências de 500 Hz, 1 kHz, 2 kHz e 4 kHz para orelha direita (OD) em 20 dB NA e 55 dB NA em orelha esquerda (OE). Esses dados iniciais permitem afirmar que Marina tem qual grau de perda auditiva, com base na classificação da Organização Mundial de Saúde (2014)?

- (A) Audição normal em OD e perda leve em OE.
- (B) Audição normal em OD e perda moderada em OE.
- (C) Perda discreta em OD e moderadamente severa em OE.
- (D) Perda leve em OD e severa em OE.
- (E) Perda leve em OD e moderada em OE.

42. Dentre as habilidades auditivas centrais, o fechamento auditivo é a habilidade de

- (A) reconhecer a fala ou outros sons quando sinais competitivos estão presentes, podendo ser fala ou ruído com espectro de fala.
- (B) processar estímulos acústicos apresentados simultaneamente nas duas orelhas para distinguir um som do outro.
- (C) reconhecer a fala ou outros sons quando parte dessa informação está faltando, como quando parte do espectro do sinal está mascarada em sua amplitude.
- (D) determinar semelhanças e diferenças entre padrões acústicos.
- (E) distinguir um som do outro e processar estímulos acústicos em função do tempo.

43. Paciente adulta, sexo feminino, apresenta o seguinte relatório de avaliação médica e fonoaudiológica: valeta na mucosa da prega vocal em forma de canaleta, paralela à borda livre, assimétrica e bilateral, qualidade vocal rouco-áspera, bitonal, frequência fundamental aguda, e observa-se tensão musculoesquelética. Tal descrição é indicativa de uma disfonia funcional causada por

- (A) sulco estria maior.
- (B) sulco bolsa.
- (C) cisto epidermeoide.
- (D) fenda glótica triangular anteroposterior.
- (E) fenda glótica fusiforme posterior.

44. Assinale a alternativa que corretamente associa parâmetro de voz com a deficiência auditiva condutiva em adultos.

- (A) Em virtude de não controlar a *loudness* da sua própria fala por meio do sistema auditivo, a pessoa fala com uma voz mais alta do que a situação exige.
- (B) A pessoa percebe o ruído ambiente de uma forma reduzida e tem a tendência a uma *loudness* mais elevada para compensar o ruído ambiental.
- (C) A *loudness* não é afetada porque a deficiência auditiva condutiva não compromete a percepção da própria voz.
- (D) O falante tem uma tendência a falar com a *loudness* reduzida para compensar a *loudness* aumentada que ele percebe.
- (E) A pessoa provavelmente falará com uma *loudness* mais elevada se a perda condutiva for profunda e *loudness* reduzida se a perda for leve.

Para responder às questões de números **45** e **46** considere as disfonias por alteração de muda vocal didaticamente divididas em mutações prolongada, incompleta, excessiva, precoce, retardada e mutacional.

45. João, de 14 anos, veio para atendimento fonoaudiológico com queixa vocal e os dados de avaliação inicial revelaram: laringe rígida em posição elevada no pescoço, discretamente posteriorizada à fonação, voz aguda com duas oitavas acima da frequência esperada, voz bitonal em alguns momentos, intensidade vocal reduzida e fadiga vocal e nos exercícios físicos na academia de ginástica, relata que a voz por vezes fica mais grave ao levantar pesos. Tais dados são indicativos de muda vocal do tipo

- (A) precoce.
- (B) falsete mutacional.
- (C) excessiva.
- (D) prolongada.
- (E) retardada.

46. A disfonia por mutação incompleta é caracterizada por

- (A) qualidade vocal rouca e irregular com alternância de frequência fundamental e de registros vocais, fadiga vocal, quebras de frequência e sonoridade.
- (B) ocorrer além dos 15 anos, poder ser orgânica por questões hormonais sem crescimento físico e distribuição de pelos, com voz aguda não compatível com a idade.
- (C) voz de frequência mais grave que a esperada, com registro basal, modulação restrita, laringe baixa e tensão na musculatura escapular.
- (D) frequência aguda, que persiste mais que o esperado, de seis meses a três anos, que pode levar a um quadro de laringite e está associada a quadros psicológicos.
- (E) uma descida de quatro a cinco tons em direção à tessitura da voz adulta, ao invés de toda uma oitava, com voz aguda, esforço fonatório e limitação na eficiência vocal.

47. Um adulto que apresenta uma disartria do tipo atáxica pode mostrar na avaliação de fala movimentos individuais com direção incurada e movimentos repetitivos de ritmo irregular, ambos com velocidade lenta, extensão excessiva ou normal. Esse paciente poderá apresentar força do movimento individual e tono muscular, respectivamente:

- (A) fraca; reduzido.
- (B) normal ou excessiva; reduzido.
- (C) reduzida; reduzido.
- (D) reduzida ou normal; excessivo.
- (E) excessiva ou normal; excessivo.

48. Quanto à biossegurança, a definição das áreas dos serviços de saúde foi feita considerando o risco potencial para a transmissão de infecções, sendo classificadas em áreas críticas, semicríticas e não críticas. Assinale a alternativa que apresenta ambientes de áreas críticas e semicríticas, respectivamente.

- (A) Berçário de alto risco e posto de enfermagem.
- (B) Banco de sangue e farmácia.
- (C) Ambulatórios e enfermarias.
- (D) Unidade de terapia intensiva e lactário.
- (E) Vestiário e copa.

49. Joana, fonoaudióloga clínica, realizou um atendimento junto a uma criança com distúrbio fonológico e obteve sucesso na colocação do fonema //l/. Diante da motivação da criança, feliz com a melhora de sua fala, Joana fez um vídeo mostrando a estratégia utilizada e a criança emitindo corretamente palavras com o fonema //l/. Postou imediatamente nas suas mídias sociais, obtendo, vários likes e comentários agradecendo a ideia da estratégia e a divulgação, pois isso auxilia outros fonoaudiólogos na sua prática clínica. Do ponto de vista do código de ética em fonoaudiologia, é correto afirmar que Joana

- (A) não cometeu infração, pois o fonoaudiólogo pode criar canais de comunicação com a população e participar de grupos de discussão.
- (B) infringiu o código, pois é vetado ao fonoaudiólogo criar e participar de grupos de discussão em mídias abertas.
- (C) pode ter infringido o código se divulgou sem autorização do cliente e do(s) responsável(is) legal(is) da criança qualquer informação que a identifique.
- (D) deve ser punida, porque no vídeo da criança não consta seu nome e o nome dos responsáveis.
- (E) está em seu direito de divulgar seus serviços e criar canais de comunicação com a população, uma vez atende esse paciente criança regularmente.

50. A CIF – Classificação Internacional de Funcionalidade, incapacidade e saúde está dividida em duas partes: a que faz referência à Funcionalidade e Incapacidade e a parte que abrange os Fatores Contextuais.

Assinale a alternativa que apresenta corretamente os componentes da funcionalidade e incapacidade.

- (A) Fatores pessoais e ambientais.
- (B) Corpo, fatores pessoais e ambientais.
- (C) Fatores ambientais, corpo e atividades.
- (D) Corpo, atividades e participação.
- (E) Atividades, participação e fatores ambientais.

