



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA

ESTADO DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO

# 101. PROVA OBJETIVA

## MÉDICO AMBULATORIAL EM CLÍNICAS BÁSICAS E ESPECIALIDADES – REUMATOLOGISTA

- Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
- Confira seus dados impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição desse caderno.
- Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
- Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
- A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
- Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
- Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 3 últimos candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo respectivo.
- Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno.
- Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

**AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO.**

Nome do candidato

RG

Inscrição

Prédio

Sala

Carteira



## CONHECIMENTOS GERAIS

### POLÍTICA DE SAÚDE

- 01.** Ao se afirmar que o Sistema Único de Saúde – SUS garante o direito à vida e à igualdade de acesso sem distinção de raça, sexo, religião ou qualquer forma de discriminação, refere-se ao princípio da
- (A) transversalidade.
  - (B) equidade.
  - (C) universalidade.
  - (D) integralidade.
  - (E) gratuidade.
- 02.** As Comissões Intergestores Bipartite – CIB são instâncias de representação, monitoramento e pactuação política e administrativa utilizadas pelo SUS. Elas são constituídas por representantes dos gestores
- (A) municipais e federais.
  - (B) municipais e estaduais.
  - (C) estaduais e federais.
  - (D) municipais, estaduais, federais e dos respectivos conselhos de saúde.
  - (E) públicos e das organizações da sociedade civil.
- 03.** Tanto a previdência como a assistência social integram a seguridade social, conforme estabelecido pela Constituição Federal. É correto afirmar que a previdência e a assistência são, respectivamente, de caráter
- (A) contributivo e não contributivo.
  - (B) não contributivo e contributivo.
  - (C) universal e seletivo.
  - (D) seletivo e universal.
  - (E) não obrigatório e obrigatório.
- 04.** Um homem de nacionalidade boliviana, em situação irregular do ponto de vista da imigração, chega a uma unidade de saúde queixando-se de dor precordial intensa. A recepção o coloca para ser atendido pelo médico antes dos demais pacientes que já tinham consultas de rotina, agendadas previamente. É correto afirmar que
- (A) ele não poderia ter sido atendido, por ser estrangeiro em situação irregular.
  - (B) ele não poderia ter sido atendido antes dos pacientes que já aguardavam o atendimento na unidade, com consultas previamente agendadas.
  - (C) o atendimento prestado seguiu os princípios da universalidade e da integralidade.
  - (D) atendimento prestado seguiu os princípios da intersetorialidade e da resolutividade.
  - (E) o atendimento prestado seguiu os princípios da universalidade e da equidade.
- 05.** De acordo com as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na Rua, importante iniciativa para o atendimento da população em situação de rua, é correto afirmar que
- (A) não está incluída, dentre as suas atividades, a busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas, para não haver conflito com as ações dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS.
  - (B) a realização de atividades educativas e culturais (educativas e lúdicas) não faz parte das ações a serem desenvolvidas, pois, apesar de importantes, extrapolam a área da saúde.
  - (C) suas atividades devem ser realizadas de forma itinerante e seu horário de funcionamento deverá ser adequado às demandas das pessoas em situação de rua.
  - (D) essas equipes devem, obrigatoriamente, incluir o profissional médico.
  - (E) sua implantação, credenciamento e liberação do financiamento só são permitidos para municípios com população maior que 100 000 habitantes.
- 06.** A leptospirose é um problema mundial de saúde pública que ocorre em áreas urbanas e rurais. No Brasil, ocorre durante todos os meses do ano em todas as regiões do País, predominantemente nos meses com elevados índices pluviométricos.
- Com relação a essa doença, é correto afirmar que
- (A) sua incidência é semelhante em todos os extratos socioeconômicos da população.
  - (B) é uma antropozoonose que tem como principais hospedeiros primários os animais domésticos e de produção: cães, bovinos, suínos, ovinos, caprinos e equinos.
  - (C) a infecção humana resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais infectados, e a penetração do microrganismo pode se dar por meio da pele lesada ou íntegra, ou das mucosas da boca, narinas e olhos.
  - (D) apesar da elevada incidência em determinadas áreas e épocas do ano, apresenta baixa letalidade.
  - (E) a vacina contra ela faz parte do calendário nacional de vacinação do Ministério da Saúde.
- 07.** Um trabalhador da limpeza urbana suspeita de leptospirose, após ter desenvolvido ações de apoio à população em área de alagamento no local onde mora, fora do seu horário de trabalho.
- Com relação à notificação desse agravo junto ao Sistema de Informação de Agravos de Notificação – SINAN, é correto afirmar que
- (A) esse não é um agravo de notificação obrigatória.
  - (B) a notificação não deve ser feita, porque a situação não caracteriza acidente de trabalho.
  - (C) a notificação só deve ser feita após e se o caso for confirmado.
  - (D) a notificação deve ser feita de imediato (até 24h).
  - (E) a notificação deve ser feita no prazo de 1 semana.

- 08.** Segundo o Ministério da Saúde, as taxas de mortalidade por doenças cardiovasculares e respiratórias crônicas estão diminuindo em nosso país. Assinale possíveis fatores que devem ter contribuído para essa diminuição.
- (A) Desenvolvimento de novos medicamentos e facilidade de acesso a eles.
  - (B) Melhoria no padrão de alimentação e aumento da prática de esportes.
  - (C) Educação para a saúde e maior acesso a alimentos naturais.
  - (D) Controle do tabagismo e maior acesso à atenção primária.
  - (E) Aumento do número de serviços de saúde especializados e maior acesso a novos medicamentos.
- 09.** A percepção da complexidade das necessidades sociais dos sujeitos que utilizam os serviços de saúde, e a identificação dos limites da prática clínica centrada na doença, ultrapassando-se o ato de definir uma conduta a partir do diagnóstico, não desconsiderando sua importância, diz respeito ao conceito de
- (A) integralidade da assistência.
  - (B) clínica ampliada.
  - (C) medicina social.
  - (D) saúde pública.
  - (E) medicina baseada em evidências.
- 10.** A vacina BCG, que protege contra a tuberculose, deve ser aplicada
- (A) em dose única, logo após o nascimento.
  - (B) em 3 doses, com intervalos de 1 mês, iniciando logo após o nascimento.
  - (C) em dose única, com 3 meses de idade.
  - (D) em dose única, a partir dos 4 anos de idade.
  - (E) em duas doses, a primeira logo após o nascimento e a segunda com 1 ano de idade.
- 11.** A legislação que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS define como instâncias deliberativas, em cada instância de governo,
- (A) a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde.
  - (B) a Comissão Intergestores Bipartite e a Comissão Intergestores Tripartite.
  - (C) a Comissão Intersetorial de Saúde e o Conselho de Saúde.
  - (D) a Conferência de Saúde e o poder legislativo.
  - (E) a Comissão Intersetorial de Saúde e a Conferência de Saúde.
- 12.** O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde deve ser firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- Esse contrato visa a garantir, aos usuários, a
- (A) gratuidade da assistência.
  - (B) efetividade da assistência.
  - (C) equidade da assistência.
  - (D) amplitude da assistência.
  - (E) integralidade da assistência.
- 13.** A suposição de que associações produzidas em nível de agregado, correlacionando médias, aplicam-se ao nível individual é chamada de
- (A) inferência.
  - (B) dedução.
  - (C) erro sistemático.
  - (D) erro tipo I.
  - (E) falácia ecológica.
- 14.** Considera-se risco como sendo a probabilidade de ocorrência de um resultado desfavorável, de um dano ou de um fenômeno indesejado. Ele pode ser estimado por meio do coeficiente
- (A) de ataque.
  - (B) de incidência.
  - (C) de gravidade.
  - (D) de letalidade.
  - (E) específico.
- 15.** Um estudo que visa a testar hipóteses etiológicas, constituído pelo acompanhamento, ao longo do tempo, de grupos considerados sadios quanto à doença sob investigação, sendo um exposto a um fator de risco suposto como causa da doença e outro grupo não exposto a esse fator, é denominado de estudo
- (A) ecológico.
  - (B) seccional.
  - (C) transversal.
  - (D) caso-controle.
  - (E) de coorte.

## CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

- 16.** Em relação à epidemiologia da artrite reumatoide, assinale a alternativa correta.
- (A) Ocorre em cerca de 3% da população mundial.
  - (B) É mais prevalente nas populações afrodescendentes originárias da África subsaariana.
  - (C) A maioria dos casos se inicia entre a quarta e sexta décadas.
  - (D) O principal agente etiológico associado é a infecção viral pelo Epstein-Barr.
  - (E) O tabagismo aumenta a frequência, mas não agrava o curso da doença.
- 17.** O tecido conjuntivo cartilaginoso tem como característica:
- (A) ser avascular.
  - (B) conter glicosaminoglicanos em maior volume.
  - (C) possuir o colágeno tipo 2 na fibrocartilagem.
  - (D) possuir o colágeno tipo 3 na cartilagem hialina.
  - (E) ter como a principal célula funcionante o fibroblasto.
- 18.** A higidez do sistema imunológico pode ser observada quando ele é exposto a antígenos extra e intracelulares. Quais componentes estão envolvidos na depuração desses antígenos para a manutenção da integridade do sistema?
- (A) TNF-alfa e IL-6.
  - (B) Sistema complemento e macrófagos endoteliais.
  - (C) Linfócitos CD21+ e IL-12.
  - (D) Linfócitos T helper e interferon alfa.
  - (E) IgG e enzimas lisossômicas.
- 19.** Dentre os novos medicamentos para tratamento da psoríase e artrite psoriásica, há o guselcumabe, cujo principal mecanismo de ação é a inibição da
- (A) IL-17 A.
  - (B) IL-17 F.
  - (C) IL-12.
  - (D) IL-22.
  - (E) IL-23.
- 20.** Qual das seguintes articulações é menos frequentemente afetada por infecção bacteriana (pio artrite)?
- (A) Joelho.
  - (B) Quadril.
  - (C) Tornozelo.
  - (D) Ombro.
  - (E) Cotovelo.
- 21.** Qual manifestação mucocutânea, entre as relacionadas a seguir, melhor caracteriza uma artrite reativa?
- (A) Estomatite.
  - (B) Úlcera orofaríngea.
  - (C) Placas eritematodescamativas em couro cabeludo.
  - (D) Balanite circinada.
  - (E) Púrpura palpável.
- 22.** Qual fator de risco está associado com a cronificação dos sintomas articulares da febre Chikungunya?
- (A) Insuficiência renal.
  - (B) Depressão.
  - (C) Diabetes.
  - (D) Hipotireoidismo.
  - (E) Idade inferior a 30 anos.
- 23.** A manifestação articular característica observada na hemocromatose é:
- (A) deformidade em valgo dos joelhos.
  - (B) retificação da cifose dorsal.
  - (C) crise de artrite aguda em ombros e tornozelos.
  - (D) artrite das articulações metatarsofalangeanas.
  - (E) ocorrência de osteófitos em 2ª e 3ª articulações metacarpofalangeanas.
- 24.** A fasciíte plantar é afecção muito presente na prática clínica. Qual das seguintes situações está mais frequentemente relacionada com a sua ocorrência?
- (A) Obesidade.
  - (B) Hipotireoidismo.
  - (C) Escoliose.
  - (D) Sarcopenia.
  - (E) Insuficiência vascular.

25. Na patogenia da osteoartrite, há envolvimento das interleucinas pró-inflamatórias e anti-inflamatórias, além da ação de enzimas proteolíticas que aceleram o processo de degradação da cartilagem. Quais as substâncias que estão envolvidas nesse processo?
- (A) TNF-alfa e IL-23.
  - (B) Estromelina e colagenase.
  - (C) Interferon alfa e IL-10.
  - (D) 5-fosfato redutase e DNase.
  - (E) Estreptoquinase e triptase.
26. Considere o caso de uma paciente com 34 anos de idade que necessita utilizar altas doses de corticoide para tratamento de nefrite lúpica, e que vem apresentando dores progressivas e de forte intensidade em quadril. Qual é a principal hipótese diagnóstica a considerar?
- (A) Osteoartrite.
  - (B) Tendinite glúteo mínimo.
  - (C) Ruptura de tendão adutor.
  - (D) Osteonecrose.
  - (E) Artrite infecciosa.
27. A patogênese da osteoartrite primária é melhor compreendida como uma afecção relacionada a:
- (A) aumento da produção de ácido hialurônico.
  - (B) processo inflamatório sinovial.
  - (C) falência do condrocito.
  - (D) distúrbio metabólico dos carboidratos.
  - (E) osteopenia subclínica.
28. A doença por deposição de cristais de pirofosfato de cálcio deve ser suspeitada em qual das seguintes condições?
- (A) Hemartrose na ausência de trauma articular.
  - (B) Pauciartrite aguda.
  - (C) Poliartrite migratória.
  - (D) Dorsalgia febril.
  - (E) Lombalgia aguda febril.
29. A ocorrência simultânea de baqueteamento digital e periostite remete ao diagnóstico de
- (A) osteopetrose.
  - (B) sarcoidose.
  - (C) hiperostose esquelética idiopática difusa.
  - (D) osteomalácia.
  - (E) osteoartropatia hipertrófica.
30. As manifestações clínicas típicas da Síndrome de Lofgren são:
- (A) fibrose pulmonar, eritema nodoso e oligoartrite.
  - (B) linfadenomegalia hilar, eritema nodoso e poliartrite.
  - (C) derrame pleural bilateral, equimoses e oligoartrite.
  - (D) poliadenomegalia, púrpura palpável e poliartrite.
  - (E) pneumonite aguda, eritema nodoso e oligoartrite.
31. Assinale a alternativa correta em relação à amiloidose.
- (A) A coloração com vermelho Congo à microscopia polarizada demonstra birrefringência na cor verde.
  - (B) A forma primária é mais usual em mulheres, na proporção de 2:1.
  - (C) A deposição da proteína amiloide ocorre no ambiente intracelular.
  - (D) O uso de adalimumabe ajuda a retardar casos da forma familiar.
  - (E) As articulações mais frequentemente acometidas são as costoverbrais e as interapofisárias.
32. Dos antígenos leucocitários, qual está relacionado com o risco relativo associado à Síndrome de Behçet?
- (A) HLA-DR4.
  - (B) HLA-B8.
  - (C) HLA-B27.
  - (D) HLA-Dw 6.
  - (E) HLA-B51.
33. O uso crescente dos medicamentos do grupo estatinas tem evidenciado um aumento de casos de miopatias medicamentosas. Alguns pacientes têm tal manifestação associada ao seguinte autoanticorpo:
- (A) Anti-Jo1.
  - (B) Anti-RNP/UI.
  - (C) Anti-HMGCR.
  - (D) Anti-Nucleossomo.
  - (E) Anti-PM-Scl.

- 34.** Deve-se suspeitar de síndrome da cauda equina quando um paciente apresentar quais dos seguintes sintomas?
- (A) Dor em repouso na face posterior da coxa e perna e abolição do reflexo patelar.
  - (B) Dor irradiada pela face posterior da coxa e perna e parestesia no território de ambos os hálux.
  - (C) Parestesia em sela e retenção urinária.
  - (D) Parestesia em face lateral de ambas coxas e fraqueza na flexão e extensão dos tornozelos.
  - (E) Parestesia em face medial de ambas as coxas e fraqueza na flexão e extensão dos joelhos.
- 35.** O teste de Spurling, quando positivo, demonstra:
- (A) radiculopatia cervical.
  - (B) polineuropatia periférica.
  - (C) meningite.
  - (D) miopatia degenerativa.
  - (E) doença desmielinizante aguda.
- 36.** Dentre os exames complementares não invasivos, aquele que tem maior probabilidade de definir o diagnóstico de sinovite viló nodular pigmentada é:
- (A) tomografia computadorizada contrastada.
  - (B) cintilografia com tecnécio.
  - (C) ultrassonografia com *power doppler*.
  - (D) ressonância magnética.
  - (E) PET-SCAN.
- 37.** As enteses fibrocartilaginosa são aderidas a qual das seguintes estruturas periarticulares?
- (A) Região epifisária.
  - (B) Região diafisária.
  - (C) Região metafisária.
  - (D) Cápsula articular.
  - (E) Membrana sinovial.
- 38.** A síndrome da fibromialgia é afecção crônica e frequente na prática diária, sendo um desafio para o médico assistente abordar essa condição. Do ponto de vista conceitual, qual das alternativas a seguir está mais bem adequada para o seu entendimento?
- (A) A doença é mais frequente em homens que trabalham em linha de produção.
  - (B) Há uma forte associação com ansiedade.
  - (C) A prescrição de analgésico e doses moderadas de dexametasona leva à melhora terapêutica superior em comparação ao uso de pregabalina.
  - (D) A psicoterapia deve ser evitada, pois pode mascarar o efeito do tratamento medicamentoso.
  - (E) A prática de exercícios físicos aeróbicos progressivos é contraindicada, pois agrava a sintomatologia.
- 39.** No quadro clínico de estenose de canal vertebral em região lombar, observa-se o seguinte sinal:
- (A) melhora na marcha em active.
  - (B) exacerbação da dor à extensão lombar.
  - (C) piora em repouso.
  - (D) incapacidade de fletir o quadril.
  - (E) irradiação da dor para o abdômen.
- 40.** Qual, entre as alternativas apresentadas a seguir, constitui contraindicação para realização de vertebroplastia percutânea?
- (A) Fratura osteoporótica recente.
  - (B) Lesão metastática.
  - (C) Dor de forte intensidade de difícil controle.
  - (D) Pós-tratamento quimioterápico.
  - (E) Instabilidade mecânica.

