

Município de Cunha Porã

Concurso Público • Edital 001/2023

<https://cunhapora.fepese.org.br>

CADERNO DE PROVA

S6 Médico ESF

Instruções



Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

- este **caderno de prova**.
- um **cartão-resposta** que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

- faltam folhas e a sequência de questões está correta.
- há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!

- Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização da prova.
- Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão.
- A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
- Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.



2 de julho



40 questões



14 às 17h



3h de duração*



CONCURSO PÚBLICO



Língua Portuguesa

5 questões

Texto 1

[...] o município de Cunha Porã, situado na Microrregião do Oeste de Santa Catarina, possui um Polo Industrial com capacidade de instalação de 10 unidades, sendo que, até 2013, existiam 9 unidades fabris instaladas e em atividade (IBGE, 2013). Esse Polo é um dos principais responsáveis pelo alavancamento do Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) que, até 2013, era de 0,742 e com PIB em torno R\$ 240 milhões de reais. Além do IDH, o município de Cunha Porã busca melhorar os Indicadores de Desenvolvimento Municipal Sustentável (IDMS). O IDMS é uma ferramenta por meio da qual se busca quantificar o grau de desenvolvimento econômico municipal, considerando indicadores socioculturais, econômicos, ambientais e de política institucional, que medem o quão sustentável e flexível é o crescimento do município que o aplica. O IDMS de Cunha Porã é de 0,630, sendo um índice regular [...].

CHRIST, L. G.; SALAZR, R. F. dos S. *Disciplinarum Scientia. Série: Naturais e Tecnológicas*, Santa Maria, v. 14, n. 2, p. 181-193, 2013. Disponível em: < <https://periodicos.ufn.edu.br/index.php/disciplinarumNT/article/view/1328/1260>>. Acesso em: 16 de mai. 2023. Fragmento adaptado.

1. De acordo com o texto 1, é **correto** o que se afirma em:

- a. Quando o texto foi publicado, o polo industrial de Cunha Porã tinha 90% de ocupação.
- b. Em comparação com municípios da Região Oeste de Santa Catarina, Cunha Porã tem um IDMS mais elevado do que o município de Maravilha.
- c. Em Cunha Porã, o elevado IDH é alavancado exclusivamente pelo crescimento das atividades econômicas do polo industrial.
- d. O IDH e o IDMS de Cunha Porã indicam que no município são adotadas boas estratégias de gestão para manutenção do crescimento e desenvolvimento agrícola e industrial sem que haja o colapso urbano.
- e. O projeto de ocupação territorial e colonização faz do Município de Cunha Porã (SC) um local interessante para o desenvolvimento de diferentes empreendimentos e com significativo índice de desenvolvimento humano (IDH).

2. Analise a frase a seguir.

“O IDMS é uma ferramenta por meio da qual se busca quantificar o grau de desenvolvimento econômico municipal, considerando indicadores socioculturais, econômicos, ambientais e de política institucional, que medem o quão sustentável e flexível é o crescimento do município que o aplica.”

Assinale a alternativa **correta** sobre a frase.

- a. O verbo “medem” concorda com um sujeito composto.
- b. Se antes de “que medem” foi empregada a vírgula, igualmente deveria ter sido empregada antes de “que o aplica”.
- c. Na frase, apenas substantivos e adjetivos estão flexionados no plural.
- d. Em “o IDMS é uma ferramenta por meio da qual se busca quantificar o grau de desenvolvimento econômico municipal”, ocorrem três pronomes e três adjetivos.
- e. Os pronomes relativos sublinhados têm função anafórica e retomam, respectivamente, “ferramenta”, “indicadores socioculturais, econômicos, ambientais e de política institucional” e “município”.

3. Assinale a frase que está de acordo com a norma padrão.

- a. Se você fizer o curso sobre conexões de gás, com certeza não te faltará empregos.
- b. Segundo informaram-me, o governador não quer que se prive os funcionários dessas vantagens.
- c. Exatamente à meia-noite, iniciaram-se as apurações dos votos das seções eleitorais do município de Cunha Porã, cuja prefeitura terá novo comando a partir do dia primeiro de janeiro vindouro.
- d. De acordo com estudos realizados pelo Instituto Mapa, os indicadores políticos-sociais e econômicos-financeiros tendem a piorar nos municípios de pequeno porte.
- e. Refiro-me aquela mulher que fez o discurso ontem à noite, não à esta que agora entrou no auditório.

4. Assinale a alternativa **correta** quanto à pontuação.

- a. O interlocutor, armou-se de sapiência, e meteu-se a filosofar sobre certezas e incertezas, que sustentam a vã filosofia.
- b. Caso você conheça as fontes de informação, sobre a história, o significado das cores e desenhos dos símbolos municipais previstos em leis, decretos ou portarias municipais referentes à bandeira e ao brasão, de Cunha Porã (SC), por favor nos informe.
- c. Em 1992 foram colhidos 150 hectares de laranja, entretanto, em 2011 somente 3 hectares foram colhidos, depois foi interrompido o cultivo dessa cultura.
- d. No início da década de 1930, quando já se esgotavam os lotes disponíveis em Palmitos, os imigrantes alemães católicos destinavam-se para São Carlos e Saudades; os de origem italiana, para São Domingos, hoje Caiubi.
- e. O colega pediu a palavra e irritado falou: – Em não havendo quem se oponha podemos iniciar a votação, conforme foi previamente combinado, certo?

5. Assinale a frase em que os pronomes estão empregados de acordo com as normas da língua-padrão.

- a. Não quero que se modifique esse clima de entendimento que existe entre eu e você.
- b. Logo que as crianças chegaram à escola, levaram-nas para as respectivas salas, as quais ficavam atrás do parquinho.
- c. Oi, amiga, por favor, traga-me este carregador de celular que deixei ontem aí na sua casa.
- d. Professor, vim informá-lo que há alguns pais de alunos que querem falar consigo lá na secretaria do colégio.
- e. O rapaz se ajoelhou e, emocionado, assim falou: – Amo-lhe, querida, mais que tudo.

Legislação Municipal

5 questões

6. Conforme estabelece a Lei Complementar nº 02/90, de Cunha Porã, que dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos municipais, assinale a alternativa **correta** a respeito do regime disciplinar do servidor público.

- a. A pena máxima de suspensão não poderá exceder o prazo de 60 dias.
- b. São penas disciplinares a suspensão, a demissão e a exoneração.
- c. São circunstâncias agravantes da pena, em até 1/2 (metade), a reincidência e a premeditação.
- d. Constitui infração punível com pena de suspensão desrespeitar verbalmente ou por atos, pessoas do seu relacionamento profissional.
- e. As cominações civis, penais e disciplinares podem acumular-se e são independentes entre si.

7. Com fundamento no Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cunha Porã (Lei Complementar nº 02/90), assinale a alternativa **correta** a respeito das licenças concedidas ao servidor.

- a. Ao servidor convocado para o serviço militar obrigatório, é concedida licença à vista de documento oficial que comprove a incorporação.
- b. É assegurada a licença paternidade de 08 dias consecutivos ao servidor municipal, contados do dia do nascimento.
- c. Será concedida licença não remunerada por motivo de saúde, a pedido ou de ofício, com duração de até 24 meses, prorrogáveis por igual período.
- d. É assegurada licença remunerada à servidora municipal para atendimento de menor adotado, de zero a 12 anos.
- e. Para o desempenho de mandato em entidade de classe legalmente instituída, é assegurado ao servidor estável o direito à licença com remuneração.

8. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Cunha Porã, compete ao município:

1. fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos.
2. dispor sobre administração, utilizando a alienação dos bens públicos.
3. legislar sobre assuntos de interesse local.
4. conceder e renovar licença para a localização e funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais prestadores de serviços e quaisquer outros.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

9. Analise as afirmativas abaixo de acordo com Lei Orgânica do Município de Cunha Porã.

1. É vedado ao Município de Cunha Porã atuar em atividades econômicas próprias da iniciativa privada.
2. São bens do Município de Cunha Porã os recursos minerais, inclusive os do subsolo.
3. Compete privativamente ao município de Cunha Porã promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e o saneamento básico.
4. O Estado não intervirá no município de Cunha Porã, exceto quando não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e no desenvolvimento de ensino.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas corretas.

- a. São corretas apenas as afirmativas 1 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
- d. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. Assinale a alternativa **correta** de acordo com a Lei Orgânica do Município de Cunha Porã.


- a. Ao Município é vedado suplementar a legislação federal e estadual que disponha sobre a cultura.
- b. O município garantirá entrada livre aos idosos maiores de 60 anos aos eventos artísticos, culturais e esportivos, como cinema, teatro, jogos, apresentações artísticas, dentre outros.
- c. É dever do município, em articulação com a União e o Estado, promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente.
- d. As ações de saúde são de natureza pública, devendo a sua execução ser realizada, preferencialmente por meio de serviço de terceiros e, supletivamente, por meio de serviços oficiais.
- e. O dever do Município com a educação será efetivado mediante a garantia de ensino fundamental, médio e superior, obrigatórios e gratuitos.

Noções de Informática

5 questões

11. O motor de busca mais utilizado no mundo, o Google, oferece uma série de recursos para melhorar o resultado das suas pesquisas.

A imagem abaixo apresenta a utilização correta de um destes recursos: filetype.



Assinale a alternativa que corresponde à ação deste recurso sobre o resultado desta consulta.

- a. Serão exibidas imagens de arquivos DOC que são modelos de uma declaração.
- b. Serão apresentados sites que contenham o conteúdo "Declaração", "Modelo" e "DOC".
- c. Serão apresentados links para arquivos cujo nome tenha a expressão "Modelo Declaração" e seja do tipo DOC.
- d. Serão apresentados apenas os links para arquivos do tipo DOC que contenham o conteúdo "Modelo" ou "Declaração".
- e. Serão apresentados sites que contenham em seu conteúdo orientações de como redigir uma declaração no Word, baseada em um modelo.

S6 Médico ESF

12. Um dos navegadores mais utilizados no mundo, o Google Chrome, disponibiliza alguns atalhos, associados a alguma ação a ser realizada pelo navegador.

Chamadas de teclas de atalho, são resultantes da combinação da tecla CTRL e alguma outra letra. Dois exemplos destas são CTRL + T e CTRL + N.

Assinale a alternativa que corresponde à ação a ser realizada quando pressionada a combinação CTRL + N.

- a. O navegador é fechado.
- b. É aberta uma nova aba do navegador.
- c. É aberta uma nova janela do navegador.
- d. É aberta a janela de impressão do navegador.
- e. O texto selecionado na página atual é colocado em negrito.

13. No Word versão 2013 ou superior em português, é possível proteger um documento contra alterações.

Através desta função, é possível definir quais ações podem ser feitas no documento (formatações ou edições), quem pode ou não alterar o documento, ou até mesmo definir uma restrição, autorizando apenas a leitura do documento.

Assinale a alternativa que apresenta **corretamente** como essa restrição pode ser realizada.

- a. Selecionar todo o texto, clicar com o botão direito. No menu de contexto que se apresenta, clicar na opção **Proteger Texto**.
- b. No menu **Revisão**, clicar na ferramenta **Restringir Edição** e escolher a opção desejada, clicar em **Sim, Aplicar Proteção**.
- c. No menu **Arquivo**, clicar na opção **Salvar Como**, escolher a pasta onde será gravada o novo arquivo e clicar em **Salvar como Imagem**, clicar em **Ok**.
- d. No menu **Inserir**, clicar na ferramenta **Proteger Documento** e escolher a opção: **Somente Leitura**, clicar em **Ok**.
- e. No menu **Página Inicial**, clicar na ferramenta **Parágrafo**. Na janela que se abre, escolher a aba **Proteção** e assinalar a opção **Somente Leitura**, clicar em **Ok**.

14. Considerando a planilha abaixo, construída no Excel versão 2013 ou superior em português:

	A	B	C	D	E
1	Nome	Situação			
2	Candidato 1	PRESENTE		PRESENTES	6
3	Candidato 2	PRESENTE		AUSENTES	4
4	Candidato 3	AUSENTE			
5	Candidato 4	PRESENTE			
6	Candidato 5	PRESENTE			
7	Candidato 6	PRESENTE			
8	Candidato 7	AUSENTE			
9	Candidato 8	AUSENTE			
10	Candidato 9	PRESENTE			
11	Candidato 10	AUSENTE			

Assinale a alternativa que apresenta a equação **correta** a ser utilizada na célula E2 para calcular a quantidade de candidatos presentes.

- a. =6
- b. =CONT(B2:B11;D3)
- c. =CONT(B2:B11;"PRESENTE")
- d. =CONT.SES(B2:B11;"PRESENTE")
- e. =CONT.SES(B2:B11;PRESENTE)

15. No PowerPoint, versão 2013 ou superior em português, qual a forma de alterar a ordem de apresentação de um slide?

- a. Para alterar a ordem de apresentação de slides é preciso copiar cada um dos slides e colá-los em ordem em um novo arquivo do PowerPoint.
- b. Localizar o slide a ser alterado na barra de miniaturas, à esquerda. Selecioná-lo e arrastá-lo até a posição correta da ordem desejada.
- c. Clicar com o botão direito do mouse no slide desejado. No menu de contexto apresentado, escolher **Alterar Ordem**. Na caixa que se abre, alterar o número do slide para a posição desejada.
- d. No menu **Apresentação de Slides**, clicar na barra de ferramentas **Apresentação de Slides Personalizada** e na janela que se abre, alterar a ordem dos slides, movendo-os para cima ou para baixo na listagem que se apresenta.
- e. No menu **Revisão**, clicar na ferramenta **Alterar Ordem**. Na caixa que se abre, alterar a ordem dos slides, movendo-os para cima ou para baixo na listagem que se apresenta.

Temas de Atualidade

5 questões

16. Segundo o artigo 1º da Lei nº 348, de 21 de junho de 1958, que trata de desmembramentos territoriais para a criação de novos municípios catarinenses, a qual município pertencia Cunha Porã antes de ser emancipado?

- a. Caibi
- b. Palmitos
- c. Chapecó
- d. Maravilha
- e. Pinhalzinho

17. No ano de 2009, a atual prefeita de Cunha Porã, Luzia Iliane Vacarin, escreveu seu nome na história do município e da região da Amerios (Associação dos Municípios do Entre Rios) ao conquistar um feito inédito que, além de impulsionar sua carreira pública de forma significativa, redefiniu e ampliou o papel da mulher no contexto político regional.

Assinale a alternativa que descreve **corretamente** essa conquista.

- a. Primeira mulher a presidir a Associação dos Municípios do Entre Rios.
- b. Primeira mulher a comandar a Federação Catarinense de Municípios – Fecam.
- c. Primeira prefeita eleita na história dos 17 municípios da Amerios.
- d. Criou o Movimento de Mulheres Municipalistas em Santa Catarina.
- e. Foi eleita a vereadora mais votada entre os municípios da região.

18. No mês de março de 2023, a Secretaria de Estado da Agricultura emitiu nota técnica de alerta máximo para que os avicultores catarinenses adotassem medidas de prevenção contra uma doença de alta patogenicidade. Com casos confirmados na Argentina e no Uruguai, existe o risco de a doença entrar nos sistemas de produção comerciais e provocar grandes prejuízos às cadeias produtivas catarinense e nacional.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o nome da doença relatada.

- a. influenza aviária
- b. varíola aviária
- c. salmonelose
- d. coriza infecciosa
- e. bronquite infecciosa das galinhas

19. Santa Catarina possui nove municípios que fazem fronteira com a Argentina, sendo que apenas um deles também faz divisa com o estado do Paraná.

Assinale a alternativa que apresenta o nome **correto** desse município.

- a. Paraíso
- b. Princesa
- c. Guaraciaba
- d. Dionísio Cerqueira
- e. São José do Cedro

20. Cunha Porã foi um dos municípios catarinenses mais impactados pelos períodos de estiagem que assolaram o estado nos últimos anos. Em 2020, a capacidade do rio que abastece o município foi reduzida a ponto de comprometer o atendimento à população, exigindo medidas emergenciais.

Assinale a alternativa que indica **corretamente** o nome do rio responsável pelo abastecimento de água da população de Cunha Porã.

- a. Rio Iracema
- b. Rio Uruguai
- c. Rio Saudades
- d. Rio Barra Grande
- e. Rio São Domingos

Conhecimentos Específicos

20 questões

21. A variedade e potencial gravidade das condições clínicas que se manifestam com dor torácica fazem com que seja primordial um diagnóstico preciso e rápida intervenção quando em condições agudas, pois a diferenciação entre as doenças que oferecem risco de vida (dor torácica com potencial de fatalidade) é um ponto crítico na tomada de decisão da equipe de saúde.

Das doenças cardiovasculares na Atenção Primária à Saúde (APS), a queixa de dor torácica tem como a sua etiologia mais prevalente:

- a. Isquêmica – tromboembolismo pulmonar.
- b. Isquêmica – doença arterial coronariana com isquemia miocárdica.
- c. Não isquêmica – Síndrome aórtica aguda.
- d. Não isquêmica – pericardite aguda devido a doenças inflamatórias de miocárdio ou pericárdio.
- e. Não cardíaca – Espasmo esofágiano no refluxo gastroesofágico.

S6 Médico ESF

22. Conforme a Política Nacional de Atenção Básica, que estabeleceu a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia Saúde da Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), o território:

- a. Estimula a participação dos usuários como forma de ampliar sua autonomia e capacidade na construção do cuidado à sua saúde e das pessoas e coletividades do território.
- b. Possibilita o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção.
- c. Desenvolve relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado.
- d. Permite o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades.
- e. Coordena a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão.

23. Na Política Nacional de Atenção Básica, o processo de vinculação de pessoas e/ou famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser referência para o seu cuidado, caracteriza a/o:

- a. Adscrição.
- b. Participação social.
- c. Longitudinalidade do cuidado.
- d. Equidade da atenção.
- e. Vínculo.

24. A Portaria que institui, no âmbito do SUS, o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ - AB), é a

- a. nº 1.533, de 16 de julho de 2012.
- b. nº 1.654/GM/MS, de 19 de julho de 2011.
- c. nº 2.527, de 27 de outubro de 2011.
- d. nº 2.527/GM/MS, de 27 de outubro de 2011.
- e. nº 3.124, de 28 de dezembro de 2012.

25. A Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, aprovou a Política Nacional de Atenção Básica, estabelecendo a revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica para o Programa Saúde da Família (PSF) e o Programa Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

Sobre essa estratégia de Saúde da Família (ESF), é **correto** afirmar:

- a. As equipes atuam com ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação e na manutenção da saúde da população de sua área de abrangência de caráter complementar em relação à rede de Atenção Básica.
- b. As equipes caracterizam-se como sistema de referência e contrarreferência de um sistema integrado, hierarquizado e regionalizado de saúde a partir da rede de Atenção Básica.
- c. As áreas técnicas e programáticas específicas (saúde mental, saúde do idoso, saúde da criança e saúde da mulher) são de responsabilidade dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 3 (NASF 3), em substituição às equipes de referência (equipes de Saúde da Família).
- d. As equipes têm caráter complementar em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios atuando em vários territórios de um mesmo município (distrito sanitário de saúde).
- e. As equipes têm uma população delimitada sob a sua responsabilidade, localizada em determinado território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional e ações dirigidas aos problemas de saúde.

26. Na saúde do idoso, o agente comunitário de saúde (ACS) frente a pacientes idosos com lesão neurológica que permanecem por longos períodos acamados, em relação às úlceras mais frequentes observadas nesta condição, deve orientar a família para:

- a. Realizar mudanças de decúbito frequentes para evitar úlceras de decúbito ou úlceras de pressão.
- b. Manter uma dieta balanceada para evitar gastrite e sangramentos por úlceras de Curling.
- c. Manter regularmente uma exposição controlada ao sol para evitar úlceras de Marjolin.
- d. Realizar controle glicêmico diário evitando úlceras neurotróficas.
- e. Realizar fisioterapia de membros inferiores para evitar o desenvolvimento de úlceras venosas e arteriais.

27. Analise as afirmativas abaixo sobre os NASF.

1. Composto por profissionais de diferentes áreas do conhecimento que, atuando de maneira integrada às equipes de Saúde da Família, nelas incluídas as equipes de saúde bucal, qualificam o atendimento às pessoas.
2. O NASF não se configura em um serviço de especialidades na Atenção Básica e deve realizar ações compartilhadas com as equipes de Saúde da Família, visando à ampliação da clínica e mudança das práticas, contribuindo para uma melhor qualidade de vida para as comunidades.
3. O NASF 1 deve realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 05 e no máximo 09 equipes de Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
4. O NASF 2 deve realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 3 e no máximo 4 equipes de Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais).
5. O NASF 3 deve realizar suas atividades vinculado a, no mínimo, 1 e no máximo 2 equipes de Saúde da Família e/ou equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e fluviais), agregando-se de modo específico ao processo de trabalho das mesmas, configurando-se como uma equipe ampliada.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas **corretas**.

- a. São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
- b. São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
- c. São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
- d. São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
- e. São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

28. A terminologia Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST) passou a ser adotada em substituição à expressão Doenças Sexualmente Transmissíveis (DST) pelo Ministério da Saúde porque:

- a. Se refere exclusivamente a doenças infecciosas preveníveis por vacinação.
- b. Facilita a transferência de pacientes no sistema de referência e contrarreferência.
- c. Destaca a possibilidade de uma pessoa ter e transmitir uma infecção, mesmo sem sinais e sintomas da doença.
- d. Permite que sejam mais facilmente notificadas pela Vigilância Sanitária como de notificação obrigatória.
- e. Permite que o aumento da incidência dessas infecções seja mais facilmente classificado como epidemias e/ou endemias.

29. São vários os mecanismos usados pela Atenção Primária à Saúde (APS) para atender, de forma contínua e sistemática, às necessidades das pessoas.

O mecanismo que favorece a troca de informações na rede de atenção, o trânsito do usuário entre as diferentes especialidades médicas e a continuidade do cuidado é a:

- a. Adscrição da clientela.
- b. Prevenção primária em saúde.
- c. Prevenção primordial em saúde.
- d. Referência e a contrarreferência em saúde.
- e. Caracterização de populações de risco.

30. A síndrome de úlceras genitais, caracterizada pela evidência ou história de vesículas agrupadas em “cacho” sobre base eritematosa, cujo aparecimento foi precedido de aumento de sensibilidade, ou ardência, ou prurido, ou sintomas uretrais (dor ou ardência), especialmente com história de recorrência das lesões, é suficiente para o diagnóstico da(o):

- a. Dovanose.
- b. Sífilis primária.
- c. Herpes genital.
- d. Linfogramuloma venéreo
- e. Infecção pelo papilomavírus humano (HPV).

31. É sabido que as infecções sexualmente transmissíveis (IST) facilitam a transmissão do HI e, por isso, elas passaram a ter importância redobrada nos últimos anos, principalmente a úlcera genital.

A lesão denominada cancro duro, indolor, que tem a base endurecida, contém secreção serosa e que se cura espontaneamente, num período aproximado de duas semanas, é sugestivo de:

- a. Dovanose.
- b. Sífilis primária.
- c. Herpes genital.
- d. Linfoceloma venéreo.
- e. Infecção pelo papilomavírus humano (HPV).

32. A infecção da vulva e vagina, em que a relação sexual não é a principal forma de transmissão, causada por microrganismos que podem fazer parte da flora endógena em até 50% das mulheres assintomáticas, cujos sinais e sintomas têm o prurido vulvovaginal como principal sintoma, de intensidade variável, acompanhado de disúria, dispareunia e corrimento branco, grumoso e com aspecto caseoso ("leite coagulado"), é a:

- a. Vulvovaginite por *Candida albicans*.
- b. Vulvovaginite por *Trichomonas vaginalis*.
- c. Vaginose citolítica e pela excessiva proliferação de *Lactobacillus*.
- d. Vaginite inflamatória descamativa por *Streptococcus* do grupo B e *Escherichia coli*.
- e. Vaginite aeróbica por bactérias aeróbicas entéricas - *Enterococcus fecalis*.

33. O rastreamento do câncer de mama no Sistema Único de Saúde faz parte do Programa de Detecção Precoce do Câncer de Mama, do Ministério da Saúde (MS).

A recomendação do MS sobre a realização da mamografia, quando os possíveis benefícios provavelmente superam os possíveis danos, é em:

- a. Mulheres com menos de 50 anos.
- b. Mulheres com idade entre 50 e 59 anos.
- c. Mulheres com idade entre 60 e 69 anos.
- d. Mulheres com idade entre 70 e 74 anos.
- e. Mulheres com 75 anos ou mais.

34. O diabetes mellitus tipo 2 (DM2) ocorre devido à perda progressiva de secreção insulínica, frequentemente combinada à resistência insulínica. Geralmente é assintomático, com maior incidência a partir dos 40 anos em pessoas com excesso de peso, comportamento sedentário, com hábitos alimentares não saudáveis e história familiar de diabetes.

São **todos** critérios laboratoriais para o diagnóstico:

- a. Glicemia plasmática de jejum maior que 60 mg/dL; glicemia em qualquer horário maior que 100 mg/dL sem sintomas de hiperglicemia; glicemia plasmática após 2 h da sobrecarga oral de 75 g de glicose-TOTG maior que 60 mg/dL; hemoglobina glicada maior que 2,0%.
- b. Glicemia plasmática de jejum maior que 100 mg/dL; glicemia em qualquer horário maior que 140 mg/dL sem sintomas de hiperglicemia; glicemia plasmática após 2 h da sobrecarga oral de 75 g de glicose-TOTG maior que 140 mg/dL; hemoglobina glicada maior que 5,0%.
- c. Glicemia plasmática de jejum maior que 100 mg/dL; glicemia em qualquer horário maior que 140 mg/dL com sintomas de hiperglicemia; glicemia plasmática após 2 h da sobrecarga oral de 75 g de glicose-TOTG maior que 140 mg/dL; hemoglobina glicada maior que 5,0%.
- d. Glicemia plasmática de jejum maior que 126 mg/dL; glicemia em qualquer horário maior que 200 mg/dL sem sintomas de hiperglicemia; glicemia plasmática após 2 h da sobrecarga oral de 75 g de glicose-TOTG maior que 200 mg/dL; hemoglobina glicada maior que 6,5%.
- e. Glicemia plasmática de jejum maior que 126 mg/dL; glicemia em qualquer horário maior que 200 mg/dL com sintomas de hiperglicemia; glicemia plasmática após 2 h da sobrecarga oral de 75 g de glicose-TOTG maior que 200 mg/dL; hemoglobina glicada maior que 6,5%.

35. Segundo as Linhas de Cuidado do Ministério da Saúde, no tratamento da asma com sintomas até 2 vezes ao mês, a conduta inicial em adultos e adolescentes sintomáticos sem tratamento controlador prévio, para o resgate, deve ser feito com:

- a. Agonistas beta-2 adrenérgicos de curta duração por via inalatória – fenoterol e salbutamol.
- b. Adrenalina por via subcutânea e corticoide inalatório - budesonida.
- c. Brometo de ipratrópio por via inalatória e teofilina por via oral.
- d. Formoterol de manutenção e alívio com mesmo dispositivo.
- e. Corticosteroides inalatórios em dose média – beclometasona e budesonida e corticosteroides sistêmicos- hidrocortisona via endovenosa.

36. Na saúde da criança, uma das causas frequentes de atendimento na Atenção Primária à Saúde (APS) são as balanopostites de repetição e a fimose.

Frente a uma criança com dificuldade de retração do prepúcio e exposição da glândula, após os dois anos de idade, a orientação inicial deve ser:

- a. Realizar “massagens” para redução progressiva do prepúcio até a exposição da glândula sempre que urinar.
- b. Encaminhar a atenção secundária para consulta com cirurgião pediatra para avaliação e indicação da postectomia.
- c. Realizar na própria unidade local de saúde, procedimento sob anestesia local para liberação de aderências bálabano-prepúciais e frenotomia.
- d. Apenas orientar para higiene local após urinar, enxugando o excesso de urina com papel higiênico e aguardar até a adolescência para avaliar a presença ou não de fimose.
- e. Utilizar pomadas a base de corticóides com redução delicada e progressiva do prepúcio até a exposição da glândula e higiene local após urinar, enxugando o excesso de urina com papel higiênico.

37. No acompanhamento do crescimento e desenvolvimento da criança, o preenchimento correto dos gráficos da Caderneta de Saúde permite monitorar a estatura e a queda do ritmo de crescimento da criança.

Nestes gráficos, uma baixa estatura pode ser observada:

- a. Quando seu comprimento/altura se encontra mais de 1 desvio-padrão (DP) abaixo da média para a idade e o sexo na curva de crescimento, ou abaixo do primeiro percentil.
- b. Quando seu comprimento/altura se encontra mais de 2 desvios-padrão (DP) abaixo da média para a idade e o sexo na curva de crescimento, ou abaixo do segundo percentil.
- c. Quando seu comprimento/altura se encontra mais de 2 desvios-padrão (DP) abaixo da média para a idade e o sexo na curva de crescimento, ou abaixo do terceiro percentil.
- d. Quando seu comprimento/altura se encontra mais de 3 desvios-padrão (DP) abaixo da média para a idade e o sexo na curva de crescimento, ou abaixo do terceiro percentil.
- e. Quando seu comprimento/altura se encontra na média para a idade e o sexo na curva de crescimento, e no percentil zero.

38. Em lactentes até os dois anos de idade, o refluxo gastroesofágico (RGE) consiste na passagem do conteúdo gástrico para o esôfago, podendo se exteriorizar com ou sem regurgitação e/ou vômito.

Assinale a alternativa **correta** sobre essa condição.

- a. É evento patológico chamado doença do refluxo gastroesofágico, que se resolve espontaneamente até os 2 anos de idade, na maioria dos casos.
- b. É um evento patológico chamado doença do refluxo gastroesofágico com complicações associadas como esofagite de refluxo.
- c. Deve sempre ser tratada mesmo na ausência de sintomas, com tratamento postural e medicada com drogas tipo simeticona e bloqueadores H₂.
- d. É um processo considerado normal, fisiológico, que ocorre várias vezes ao dia, após as refeições, ocasionando poucos ou nenhum sintoma.
- e. Deve sempre ser tratada, na presença de sintomas, com tratamento postural e medicada com drogas tipo simeticona, bloqueadores H₂ e erradicação do *Helicobacter pylori*.

S6 Médico ESF

39. Carlos Alberto, um morador da comunidade de 65 anos, aposentado, casado, procura a sua Unidade Local de Saúde porque há 5 dias vem sentindo dor e desconforto abdominal em flanco e quadrante inferior esquerdo... a dor passou a ser acompanhada de alterações do hábito intestinal, e há 2 dias refere febre baixa e calafrios. No exame físico, o médico observou febre de 38°C, sobrepeso e dor à palpação em flanco e fossa ilíaca esquerda, sem sinais de irritação peritoneal.

A suspeita diagnóstica inicial e investigação complementar deve ser feita respectivamente com:

- a. Diverticulose do cólon – Colonoscopia.
- b. Diverticulite de cólon não complicada – Tomografia computadorizada de abdome.
- c. Síndrome do intestino irritável – Colonoscopia.
- d. Apendicite aguda complicada – Radiografia simples de abdome em pé e deitado.
- e. Retocolite ulcerativa inespecífica – Retossigmoidoscopia.

40. Todo lactente tem direito à avaliação formal do seu desenvolvimento neuropsicomotor (DNPM) no Brasil, segundo a Lei nº 13.438/2017, e o instrumento universalmente aceito é a parte de avaliação do desenvolvimento da Caderneta da Criança.

Diante de um lactente com atraso nos marcos do DNPM relacionados principalmente à comunicação, ao comportamento e à socialização, o profissional de saúde deve suspeitar de:

- a. Epilepsia.
- b. Ansiedade.
- c. Deficiência intelectual.
- d. Transtorno do espectro do autismo (TEA).
- e. Transtorno obsessivo-compulsivo (TOC).

Coluna
em Branco.
(rascunho)

**Página
em Branco.
(rascunho)**

**Página
em Branco.
(rascunho)**

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova, o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas que você poderá levar para posterior conferência.




GRADE DE RESPOSTAS

1		S6 Médico ESF	21	
2			22	
3			23	
4			24	
5			25	
6			26	
7			27	
8			28	
9			29	
10			30	
11			31	
12			32	
13			33	
14			34	
15			35	
16			36	
17			37	
18			38	
19			39	
20			40	



CONCURSO PÚBLICO





FUNDAÇÃO DE ESTUDOS E PESQUISAS SOCIOECONÔMICOS

Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
<http://www.fepese.org.br>